

A close-up photograph of a plant with several bright yellow flowers and green leaves. The flowers are in various stages of bloom, with some showing distinct stamens. The leaves are serrated and have a vibrant green color. The background is a soft, out-of-focus light brown. A dark teal vertical bar is on the right side of the image, containing white text.

# LATHUND FÖR VÄXTVAL

# LATHUND FÖR VÄXTVAL

## KRYPANDE BUSKAR

	zon	höjd (m)	bredd (m)	läge	blomfärg	bladfärg
Cotoneaster dammeri 'Major'	I-IV	0,1-0,2	1-1,2	sol-halvskugga	vit	mörkgrön
Cytisus decumbens	I-III	0,2	0,8	sol	gul	grön
Erica carnea	I-IV	0,1-0,3	0,2-0,5	sol	vit-mörkrosa	grön
Euonymus fortunei 'Emerald 'n Gold'	I-IV	0,4-0,6	0,6-1	sol-skugga		gul/grön
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'	I-III	0,5	0,6-1	sol-skugga		vit/grön
Genista lydia	I-IV	0,5	1	sol	gul	grön
Hedera hibernica	I-II	0,1-0,3 klättrar 4-8		sol-skugga		grön
Juniperus communis 'Green Carpet'	I-IV	0,2	1,5-2	sol		grön
Juniperus communis 'Hornibrookii'	I-V	0,4	3	sol		grön
Juniperus communis 'Repanda'	I-VI	0,3	2	sol		grön
Juniperus horizontalis 'Andorra Compacta'	I-IV	0,3-0,5	1,5	sol		grågrön
Juniperus horizontalis 'Blue Chip'	I-IV	0,3	1	sol		stålblå
Juniperus horizontalis 'Prince of Wales'	I-IV	0,2	1,5	sol		blågrön
Juniperus horizontalis 'Wiltonii'	I-IV	0,1-0,3	2	sol		gråblå
Juniperus squamata 'Blue Carpet'	I-IV	0,1-0,4	1,5-2	sol		silverblå
Lonicera caerulea v. kamchatica Anja™ E	I-VI	0,3-0,4	0,6	sol-skugga	vit	mattgrön
Microbiota decussata 'Sibirteppe' E	I-VI	0,3	1,5-3	sol		grön
Pachysandra terminalis	I-IV	0,2	utlöpare	sol-skugga	gulvit	grön
Potentilla tridentata 'Nuuk'	I-VII	0,1-0,15	utlöpare	sol	vit	grön
Salix repens 'Green Carpet' E	I-IV	0,2	2	sol	gul	grön
Salix repens 'Grey Carpet' E	I-IV	0,1-0,15	1-2	sol	gul	grågrön
Symphoricarpos 'Arvid' E	I-VI	0,4-0,5	1-1,5	sol-skugga	rosavit	matt grön
Taxus baccata 'Repandens'	I-IV	0,4-0,5	1-2	Sol-skugga		grön

## LÅGA BUSKAR 0,5-1,5 M

	zon	höjd (m)	bredd (m)	läge	blomfärg	bladfärg
Aronia melanocarpa Glorie® E	I-V (-VI)	0,6-0,8	0,4-0,5	sol	vit	grön
Aronia melanocarpa 'Hugin' E	I-VI	0,8-1,5	0,8-1,5	sol-halvskugga	vit	grön
Cornus sericea 'Kelsey'	I-V	0,4-0,5	1-1,5	sol-halvskugga		grön
Cotoneaster x suecicus 'Coral Beauty'	I-IV	0,3-0,6	1,5-2	sol-skugga	vit	grön
Cotoneaster radicans 'Eichholz'	I-IV	0,3	1,5	sol-skugga	vit	grön
Cotoneaster apiculatus E	I-IV (-V)	0,8-1	1-1,8	sol-halvskugga	vit	grön
Cytisus nigricans 'Cyni'	I-III	0,8-1,2	1	sol	gul	grön
Cytisus x praecox	I-III	1-1,5	1-1,5	sol	gul	grön
Cytisus purpureus	I-IV	0,3-0,5	0,8-1,5	sol	purpur/vit	grön
Dasiphora i sorter	I-III-VI sortber.	0,5-1,5 sortber.	0,6-1,5 sortber.	sol-halvskugga	gul/vit/rosa/ rödorange	grön/mattgrön
Daphne mezereum	I-VII	0,8-1,5	0,8-1,5	sol-skugga	rödrosa	grön
Deutzia gracilis	I-III	0,5-1	0,8-1	sol-halvskugga	vit	grön
Euonymus fortunei var. vegetus	I-III	0,4-1,5	1-2	sol-skugga		grön
Fargesia murielae 'Simba'	I-III	1,5	1-1,5	sol-halvskugga		grön
Hydrangea arborescens 'Annabelle'	I-IV	0,8-1,2	1-1,4	sol-skugga	gräddvit	grön
Hypericum erectum 'Gemo'	I-III	0,6-1	0,8-1	sol-halvskugga	mörkgul	grön
Ligustrum vulgare 'Lodense'	I-IV	0,6-1	1-1,5	sol-skugga	vit	mörkgrön
Mahonia aquifolium 'Smaragd'	I-III	0,6-1,2	1-1,2	sol-skugga	gul	mörkgrön
Philadelphus 'Mont Blanc'	I-V	1-2	1-2	sol-halvskugga	vit	grön
Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'	I-III	0,5-1,2	1,5	sol-skugga	vit	mörkgrön
Prunus tenella 'Fire Hill'	I-III	0,6-1,2	0,5-1	sol	rosa	grön
Rhododendron impeditum i sorter	I-III	0,5-0,8	0,6-1	sol-halvskugga	blålila	mattörkgrön
Rhododendron repens i sorter	I-II-IV	0,5-0,6	0,8-1,2	sol-skugga	scharlakansröd	mörkgrön
Rhododendron yakushimanum i sorter	I-II-IV	0,8-1,5	1-1,5	sol-skugga	rosa/vit	mörkgrön
Rosa nitida	I-VII	0,7-0,8	1, rotskott	sol-halvskugga	rosa	grön
Salix lanata	I-VIII	0,8-1,2	1	sol	gul	silvirg
Spiraea betulifolia 'Tor' E	I-VII	0,8-1,2	0,8-1,2	sol-halvskugga	vit	grön
Spiraea x cinerea	I-V	0,75	0,8	sol-halvskugga	vit	grön
Spiraea japonica 'Anthony Waterer'	I-V	0,7-1	0,8-1	sol-halvskugga	karmiröd	mörkgrön
Spiraea japonica 'Goldmound'	I-IV	0,5-0,6	0,6	sol-halvskugga	rosa	gulgrön
Spiraea japonica 'Little Princess' E	I-VI	0,4-0,8	0,5-0,8	sol-halvskugga	rosa	grön
Spiraea nipponica 'June Bride'	I-V	0,6-0,8	0,8	sol-halvskugga	vit	grön

## Fort. LÅGA BUSKAR 0,5-1,5 M

	zon	höjd (m)	bredd (m)	läge	blomfärg	bladfärg
Stephanandra incisa 'Crispa'	I-IV	0,5-1,2	0,8-1,4	sol-skugga	blekgul	ljusgrön
Symphoricarpus x chenaultii 'Hancock'	I-III	0,4-1,2	1,5-2	sol-skugga	rosa/vit	grön
Syringa meyeri 'Palibin'	I-IV	0,8-1	1-1,2	sol-halvskugga	ljus violett	mattgrön
Viburnum carlesii 'Aurora'	I-IV	1-1,5	1-1,5	sol-halvskugga	rosa/vit	mattgrön
Weigela florida 'Alexandra'	I-II	1,2-1,6	1-1,6	sol-halvskugga	karminrosa	purpur
Weigela 'Minuet'	I-IV	0,5-0,6	0,6-0,8	sol-halvskugga	karminrosa	mörkgrön/pupur
Pinus mugo var. pumilio fk Sauherad E	I-VI	1-1,5	2-2,5	sol		mörkgrön

## MINDRE TRÄD FÖR SMÅ UTRYMMEN

	zon	höjd (m)	bredd (m)	läge	blomfärg	bladfärg
Amelanchier lamarckii	I-V	5-6	4-5	sol-halvskugga	vit	grön
Amelanchier x grandiflora 'Robin Hill'	I-III	5-6	3-4	sol-halvskugga	vit	grön
Cornus mas	I-IV	4-6	5-7	sol-skugga	gul	grön
Crataegus x lavalleyi 'Carrierei'	I-II	5-7	5-7	sol-halvskugga	vit	mörkgrön
Crataegus x media 'Paul's Scarlet'	I-IV	5-7	3-6	sol-halvskugga	rödrosa	grön
Crataegus x persimilis 'Splendens'	I-IV	4-6	4-5	sol-halvskugga	vit	mörkgrön
Magnolia kobus	I-III	6-8 (-10)	4-8	sol-halvskugga	vit	grön
Malus 'Evereste'	I-III	5-7	3-5	sol-halvskugga	vit	grön
Malus floribunda	I-IV	4-5	4-5	sol-halvskugga	vitrosa	grön
Malus 'John Downie'	I-VI	5-7	4-5	sol-halvskugga	vit	grön
Malus x zumi 'Professor Sprenger'	I-IV	3-5	4-5	sol-halvskugga	vit	grön
Prunus x hilleri 'Spire'	I-III	5-7	2-3	sol-halvskugga	ljusrosa	grön
Prunus cerasifera 'Nigra'	I-II	5-7	3-6	sol-halvskugga	rosa	purpur
Prunus sargentii 'Rancho'	I-IV	8-10	3-5	sol	vitrosa	grön
Prunus 'Umineko'	I-II	5-7	4-5	sol	ljusrosa	grön
Sorbus 'Joseph Rock'	I-III	4-7	2-4	sol	vit	mörkgrön
Sorbus 'Rosmari' E	I-IV	5-6	4-5	sol	vit	grön
Tilia cordata 'Linn' E	I-V	10-12	4-5	sol	limegul	grön

## SMALKRONIG/PELARFORM

	zon	höjd (m)	bredd (m)	läge	blomfärg	bladfärg
Acer campestre 'Green Column'	I-IV	8-10	3-4	sol-halvskugga	limegul	grön
Acer rubrum 'Scanlon'	I-II	10-12	4-5	sol-halvskugga	röd	grön
Acer saccharinum 'Pyramidale'	I-III	16-18	6-8	sol	rödaktig	grönsilvrig
Amelanchier spicata Fk Falun E	I-VII	3-5 (-7)	1,2-2	sol-halvskugga	vit	mörkgrön
Caprinus betulus 'Lucas'	I-IV	5-8	2-4	sol-halvskugga		grön
Crataegus monogyna 'Stricta'	I-III	5-8	3-4	sol-halvskugga	vit	grön
Fagus sylv. 'Dawycck'/D. Gold'/ 'D. Purple'	I-III	6-15	2-3	sol-skugga		grön/gul/purpur
Juniperus communis 'Hibernica' 'Vemboö' E/'Oskeladden' E	I-IV	3-5	0,5	sol		mörkgrön
Malus baccata 'Columnaris'	I-VI	7-9	2-3	sol	vit	grön
Pinus nigra 'Pyramidata'	I-III	5-7	1-2	sol		mörkgrön
Pinus sylvestris 'Fastigiata'	I-V	8-10	1,5	sol		blågrön
Populus nigra 'Italica'	I-IV	20-25	4-6 (-8)	sol		grön
Populus tremula 'Erecta'	I-VI	15-20	1,5-2,5	sol		grön
Prunus 'Sunset Boulevard'	I-II	8-10	3-4	sol-halvskugga	vitrosa	grön
Prunus 'Spire'	I-III	5-7	2-3	sol-halvskugga	ljusrosa	grön
Prunus (Sato-zakura-Gruppen) 'Ama-no-gawa'	I-II	3-5	1-2	sol	rosa	grön
Quercus palustris 'Green Pillar'	I-III	10-13	3-4,5	sol-halvskugga		grön
Quercus robur (Fastigiata-Gruppen) 'Koster'	I-V	20-25	3-4	sol-halvskugga		grön
Sorbus aucuparia 'Fastigiata'	I-V	6-8	1,5-2,5	sol-halvskugga	vit	mörkgrön
Sorbus incana E	I-III	6-8	4-6	sol-halvskugga	vit	grön/silver
Taxus baccata 'Fastigiata'	I-II	3-6	1-2,5	sol-skugga		mörkgrön
Thuja occidentalis 'Fastigiata'/'Smaragd'	I-V	3-9	1-2	sol-skugga		mörkgrön
Thuja plicata 'Excelsa'	I-IV	15-20	4-5	sol-skugga		mörkgrön

## KLOTFORMIG

	zon	höjd (m)	bredd (m)	läge	blomfärg	bladfärg
Acer campestre 'Nanum'	I-III	4-6	2-3	sol-skugga		mörkgrön
Acer platanoides 'Globosum'	I-IV	4-5	4-6	sol-halvskugga	limegul	mörkgrön
Catalpa bignoides 'Nana'	I	4-6	4-6	sol		ljusgrön
Fraxinus ornus 'Mecsek'	I-III	4-7	3-7	sol-halvskugga	vit	grön
Prunus x eminens 'Umbraculifera'	I-IV	3-5	2-3(-4)	sol-skugga	vit	mörkgrön
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	I	5-7	4	sol		mörkgrön
Salix euxina 'Bullata'	I-VI	8-10	8-10	sol	limegul	ljusgrön
Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata'	I-V	8-10	8-10	sol-halvskugga	vit	mörkgrön

## VÄXTER MED RÖDA BLAD

	zon	höjd (m)	bredd (m)	läge	blomfärg	bladfärg
Acer palmatum 'Atropurpureum'	I-III	2-5	2-5	sol-halvskugga	gul	mörkröd
Acer palmatum (Dissectum-Gruppen) 'Garnet'	I-II	1,2-1,8	1,5-2,5	sol-halvskugga		mörkröd
Acer platanoides 'Royal Red'	I-IV	12-15	8-10	sol-halvskugga	gul	blodröd
Berberis thunbergii (Rödbladiga Gruppen) 'Atropurpurea'	I-V	2-3	1,5-2,5	sol-halvskugga	gul	mörkröd
Berberis thunbergii (Rödbladiga Gruppen) 'Atropurpurea Nana'	I-V	0,4-0,7	0,5-0,6	sol-halvskugga	gul	mörkröd
Berberis thunbergii thunbergii (Rödbladiga Gruppen) 'Red Chief'	I-V	1,5	1,5	sol-halvskugga	gul	mörkröd
Corylus maxima 'Purpurea'	I-III	3-5	3-5	sol-skugga	gul	mörkröd/grön
Cotinus coggygria (Rubrifolius-Gruppen) 'Royal Purple'	I-II	2-3	2-3	sol	gul	mörkröd
Fagus sylvatica (Purpurbladiga Gruppen)	I-IV	20-25	15-20	sol-halvskugga		rödgrön
Fagus sylvatica (Purpurbladiga Gruppen) 'Dawyck Purple'	I-III	6-8	2	sol-halvskugga		mörkröd/rödgrön
Fagus sylvatica (Purpurbladiga Gruppen) 'Purple Fountain'	I-IV	6-10	4-5	sol-halvskugga		mörkröd
Fagus sylvatica (Purpurbladiga Gruppen) 'Purpurea Pendula'	I-III	6-8	2,5-5	sol-halvskugga		blodröd
Fagus sylvatica (Purpurbladiga Gruppen) 'Purpurea Latifolia'	I-IV	12-15	10-12	sol-halvskugga		svartröd
Malus 'Profusion'	I-IV	3-5	4-6	sol	mörkrosa	mörkt rödgrön
Malus (Purpurapel-Gruppen) 'Royalty'	I-V	4-5	4-6	sol	rosaröda	mörkröd
Physocarpus opulifolius 'Diabolo'	I-IV	1,5-2,5	1-1,5	sol-halvskugga	rosa	mörkröd
Prunus cerasifera 'Nigra'	I-III	5-7 cm	3-6	sol-halvskugga	rosa	mörkröd
Prunus x cistena	I-V	1-1,5	1,5-1,8	sol	vitrosa/rosa	mörkröd
Prunus padus 'Colorata'	I-V	6-9	4-6	sol-halvskugga	mörkrosa	mörkröd/grön
Prunus virginiana 'Shubert'	I-VI	7-9	4-6	sol-halvskugga	mörkrosa	grön/-mörkröd
Weigela florida 'Alexandra'	I-II	1,2-1,6	1-1,6	sol-halvskugga	mörkrosa	purpur
Weigela 'Minuet'	I-IV	0,5-0,6	0,6-0,8	sol-halvskugga	mörkrosa	purpur/mörkgrön

## VINDTÅLIGA VÄXTER

	zon	höjd (m)	bredd (m)	blomfärg	övrigt
Acer campestre Fk Uppsala E	I-IV	7-10	6-8	gulgrön	salt, tork o värmetålig
Alnus glutinosa Fk Fyris E	I-V	12-15 (-20)	6-8		tål mycket blöta ståndorter
Amelanchier spicata Fk Falun E	I-VII	3-5(-7)	1,2-2 (-3)	vit	blåsvarta bär
Crataegus i arter/sorter	I-IV-VII	4-8	3-7	vit + rosa	röda bär
Elaeagnus angustifolia	I-V	4-6	4-6	gul/silver	torka, kalk, värme
Hippophae rhamnoides	I-VI	3-5	2-5		orange frukt
Juniperus communis i sorter	I-III-VI	0,1-5	1-3		städsegrön
Pinus mugo i sorter	I-V-VII	0,5-3	0,7-5		Städsegrön
Pinus nigra	I-IV	12-18	20-25(-30)		Städsegrön
Populus x canadensis 'Robusta'	I-V	20-25	14-16		
Prunus spinosa	I-IV(-V)	1-3	rotskott	vit	blåa ätliga bär
Quercus robur Fk Ultuna E	I-V	20-25(-30)	15-20(-25)		
Rosa rugosa i sorter	I-VIII	2,5	2,5	rosa/vit/gul m fl	torka, salt, värme, anspråklös
Salix alba i sorter	I-III-VI	14-18	10-12	gulgrön	Vind, värme
Salix repens i sorter	I-IV(-V)	0,1-0,2	1-2	gul	mycket tålig
Sambucus nigra Fk Bålsta E	I-IV	3-5	2-4	vit	svarta bär
Sorbus intermedia E	I-V	12-15	6-8	vit	röda bär
Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata' E	I-V	5-7	2,5-6	vit	röda bär

## VÄXTER FÖR SKUGGIGA LÄGEN

	zon	höjd (m)	bredd (m)	blomfärg	övrigt
Cornus canadensis	I-IV(-VII)	0,1-0,15	utlöpare	vit	surjordsväxt
Euonymus for. 'Emerald'n Gold'/E Gaiety'	I-III-IV	0,4-0,6	0,6-1		städsegrön
Fagus sylvatica Fk Gottåsa E	I-IV (-V)	20-25	20-25		kvarsittande blad under vintern
Ilex aquifolium	I-II	2-4	2-3	vit	städsegrön
Ilex x meserveae	I-IV	1-2,5	1-2	vit	städsegrön
Kerria japonica 'Pleniflora'	I-II	1-1,5	0,8-1,2	gul	
Ligustrum vulgare, L. v. 'Aтровirens'	I-IV	2-3	2-3,5	vit	
Lonicera maackii 'Kristall' E	I-IV	2-5	3-5	vit	röda bär
Lonicera xylostem Fk Åmål E	I-VII	3-4	2-3	vitgul	hårdig och tålig, klarar sura jordar
Mahonia aquifolium i sorter	I-IV	0,5-1,2	1-1,2	gul	blå bär
Pachysandra terminalis	I-IV	0,2	utlöpare	vit	städsegrön
Physocarpus opulifolius	I-VI	2-4	2-3	gräddvit	
Prunus laurocerasus i sorter	I-III	0,5-3	1,5-4	vit	städsegrön
Ribes alpinum 'Schmidt'	I-VI	1-2	1-2	gulgrön	grönskar tidigt
Ribes aureum var. villosum	I-VI	1-2	1-2,5	gul	salttålig
Sorbaria sorbifolia 'Pia' E	I-VII	1,5-2	1,5-1,8	gräddvit	sprider sig med rotskott
Sorbus aucuparia Fk Västeråker E	I-VII	10-15	4-6	vit	snabbväxande
Symphoricarpos 'Arvid' E	I-VI	0,4-0,5	1-1,5	rosa	sprider sig med rotskott
Taxus baccata i sorter, hybrider	I-V	5-7	6-8		städsegrön
Thuja occidentalis i sorter	I-VI	0,4-10	0,8-4		städsegrön
Thujopsis dolabrata	I-IV	9-12	5-6		städsegrön
Tsuga i arter och sorter	I-V	0,8-30	1-12		städsegrön
Vinca minor	I-IV	0,1	utlöpare	blålila	städsegrön

## VÄXTER SOM TÅL TORKA

	zon	höjd (m)	bredd (m)	blomfärg	övrigt
Cotinus coggygria i sorter	I-III	1-3	1-3	gulgrön	
Crataegus monogyna	I-V	4-7	4-7	vit	röda bär
Cytisus x praecox	I-III	1-1,5	1-2	gul	gillar ej kalk
Juniperus communis i sorter	I-VI	0,1-5	0,5-3		städsegrön
Laburnum x watererii 'Vossii'	I-III	4-6	4-5	gul	tål högt pH
Pinus mugo i sorter	I-VII	0,5-9	0,7-5		städsegrön
Pinus sylvestris	I-VII	25-30	7-10		tål vind, värme
Prunus pumilia var. depressa	I-VI	0,3	2	vit	
Pyrus salicifolia 'Pendula'	I-III (-IV)	4-5	3-5	vit	
Ribes alpinum	I-VIII	1-2	1-2	gulgrön	grönskar tidigt
Rosa rugosa i sorter	I-VIII	2,5	2,5	rosa/vit/gul m fl	torka, salt, värme, anspråklös
Rosa spinosissima	I-VIII	1,5-2,5	1,5-2	vit	svarta nypon
Sorbus intermedia E	I-V	12-15	6-8	vit	röda bär
Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata'	I-V	5-7	2,5-6	vit	röda bär
Syringa vulgaris	I-VI	3-5	3-5	lila	tål vind, värme

## VÄXTER SOM KLARAR AV SALT

	zon	höjd (m)	bredd (m)	blomfärg	övrigt
Alnus glutinosa Fk Fyris E	I-V	12-15 (-20)	6-8		tål mycket blöta ståndorter
Caragana arborescens	I-VIII	3-5	3-4	gul	tål det mesta
Elaeagnus angustifolia	I-V	4-6	4-6	gul/silver	torka, kalk, värme
Hippophae rhamnoides	I-VI	3-5	2-5		orange frukt
Ligustrum vulgare	I-IV	2-3	2-3,5	vit	svarta bär
Lonicera periclymenum i sorter	I-IV(-VI)	3-5	2-3	rosa/gul/orange	röda bär
Lonicera tatarica i sorter	I-V(-VII)	2-3	2-3	rosa/röd/vit	rödorange bär
Lycium barbarum	I-IV	1,5-2	rotskott	lila	giftiga bär
Parthenocissus quinquefolia med sorter	I-IV	8-12			
Quercus robur Fk Ultuna E	I-V	20-25(-30)	15-20(-25)		
Quercus rubra E	I-IV(-V)	20-25	12-18(-22)		
Rosa rugosa i sorter	I-VIII	2,5	2,5	rosa/vit/gul m fl	torka, salt, värme, anspråklös
Salix repens i sorter	I-IV (-V)	0,1-0,2	1-2	gul	mkt tålig
Sambucus nigra E	I-IV	3-5	3-6	vit	svarta bär
Symphoricarpos 'Arvid' E	I-VI	0,4-0,5	1-1,5	rosa	sprider sig med rotskott
Tamarix i arter och sorter	I-III	2-3	2-3	rosa	mycket tålig

## VÄXTER SOM TÅL VATTENSJUK JORD

	zon	höjd (m)	bredd (m)	blomfärg	övrigt
Acer saccharinum i sorter	I-III	14-20	8-12	rödaktig	tål kompakterad jord
Alnus glutinosa Fk Fyris E	I-V	12-15 (-20)	6-8		tål mycket blöta ståndorter
Alnus incana Fk Deje E	I-VIII	12-15	5-7		
Aronia x prunifolia fk Västeråker E	I-V(-VI)	2-3	1,5-2	vit	svarta bär
Betula pubescens	I-VII	20-25	8-10		
Metasequoia glyptostroboides	I-III	15-20	5-8		
Physocarpus opulifolius med sorter	I-VII	1-4	1-3	gräddvit	uppsvållda frukter
Populus x canadensis 'Robusta'	I-V	20-25	14-16		
Prunus padus Fk Ultuna E	I-VII	8-12	4-8	vit	svarta bär
Pterocarya fraxinifolia fk Uppsala E	I-IV	12-15	10-15		
Ribes alpinum	I-VIII	1-2	1-2	gulgrön	frönskar tidigt
Salix alba i sorter	I-VII	15-20	8-20		
Salix euxina 'Bullata'	I-VI	8-10	8-10		
Sambucus nigra Fk 'Bålsta E	I-IV	3-5	3-6	vit	svarta bär
Syringa josikaea	I-VI	3-4	3-4	lila	
Syringa x prestoniae	I-VI (-VII)	2-3	2-4	lilaroa	
Taxus baccata i sorter, hybrider	I-V	5-7	6-8		städsegrön
Viburnum opulus 'Strömsund' E	I-VI	2-3	1,5-2	vit	

## VÄXTER SOM ÄR FINA PÅ VINTERN

	zon	höjd (m)	bredd (m)	blomfärg	övrigt
Acer pensylvanicum	I-IV	3-6	3-4	mörkgrön	vit/grön randig bark
Acer griseum	I-III	4-5	4-6	grön	mörkt kopparfärgad, flagnande bark
Betula utilis subsp. albosinensis	I-IV	12-15	5-6	grön	vackert kopparröd bark
Betula ermanii	I-VII	10-12	8-10	grön	ljusst rosa bark
Betula ermanii 'Blush'	I-IV	8-10	6-8	grön	rosa bark
Betula utilis var. jaquemontii 'Doorenbos'	I-III	12-15	6-8	grön	rent vit bark
Calluna vulgaris	I-VII	0,2-0,5	0,3-0,5	mörkgrön	blommar länge på hösten
Celastrus orbiculatus	I-IV	8-10		grön	röda/gula frukter efter bladfall
Cornus alba 'Kesselringii'	I-IV	2-3	2-3	grön	mörkt röda stammar
Cornus alba 'Sibirica'	I-VII	2-3	3-4	grön	knallröda stammar
Cornus sericea 'Flaviramea'	I-VI	2-3	3-4	grön	gröngula stammar
Corylus avellana 'Contorta'	I-IV	2-4	2-4	grön	vackert skruvade grenar
Cotoneaster x suecicus 'Coral Beauty'	I-IV	0,1-0,2	1-1,2	mörkgrön	friskt mörkgrönt bladverk
Cotoneaster dammeri 'Major'	I-IV	0,1-0,2	1-1,2	mörkgrön	rikligt med gulröda frukter
Erica carnea i sorter	I-IV	0,1-0,4	0,2-0,5	mörkgrön	lång, rik blomning från januari och framåt
Euonymus alatus	I-V	1-2	1,5-3	grön	tätt horisontellt växtsätt, korkklister på grenarna
Euonymus planipes	I-V	2-3	1,5-2,5	grön	stora, mörkröda, spetsiga knoppar
Hamamelis i sorter	I-III	1,5-3	1,5-4	mörkgrön	tidig blomning på bar kvist i gula-röda toner
Jasminum nudiflorum	I	1-3	1-2	mörkgrön	tidig blomning i gult
Platanus x hispanica	I-II(-III)	20-25	15-25	grön	flagnande bark i stora sjök
Prunus maackii	I-VI	10-15	7-8	grön	lysande guldgul bark
Prunus serrula	I-IV	5-7	5-6	grön	mahognybrun, glänsande bark
Salix alba var. chermesina 'Vinterglöd' E	I-IV(-V)	15-20	8-10	grön	orangeröda årsskott
Viburnum x bodnantense 'Dawn'	I-III	2-3	1,5-3	grön	blommar tidigt med ljusst rosa blommor



## VÄXTER SOM PASSAR I STADSMILJÖ

	zon	höjd (m)	bredd (m)	blomfärg	övrigt
Acer campestre Fk Uppsala E	I-IV	7-10	6-8	gulgrön	salt-, tork- och värmetålig
Acer platanoides i sorter	I-V	4-20	4-12	gulgrön	tork- och värmetålig (salt)
Alnus cordata	I-II	12-15	6-8		relativt torktålig, tål värme och kalk
Amelanchier laevis, lamarckii, spicata	I-V	4-6	3-5	vit	torktålig, anspråkslös
Aronia x prunifolia Fk Västeråker E	I-V(-VI)	2-3	1,5-2	vit	torktålig, anspråkslös
Buddleja davidii i sorter	I-III	2-3	1,2-4	lila/röd/rosa	mycket tork- och värmetålig
Caragana arborescens	I-VIII	3-5	3-4	gulgrön	vind, värme, dålig dränering, torka, salt
Carpinus betulus E	I-IV	15-18	8-10		torktålig
Cornus mas	I-IV	4-6	5-7	gul	värme- och torktålig, kalkgynnad
Cotinus i arter och sorter	I-IV	1-3	1-3	gulgrön	tål värme, torka och kalk
Cotoneaster radicans 'Eichholz'	I-IV	0,3	1,5	vit	värmetålig
Crataegus x lavallei 'Carrierei'	I-II	5-7	5-7	vit	tork- och värmetåligt
Crataegus monogyna	I-V	4-7	4-7	vit	tål vind, värme och torka
Elaeagnus angustifolia	I-IV(-V)	4-6	4-6	gul/silver	tål torka, kalk och värme
Fraxinus i sorter	I-IV	8-20	7-10	vit	mycket tork- och värmetålig, klarar föroreningar
Ginkgo biloba	I-II	10-15	5-6		extremt tolerant mot värme och föroreningar
Gleditsia triacanthos	I-II	9-12	6-8		värmetålig, tål ren mineraljord och kalk
Ligustrum vulgare	I-IV	2-3	2-3,5	vit	föredrar värme
Lonicera nitida 'Maigrün'	I-II(-III)	0,5-1	1	vit	värme- och torktålig
Lonicera tatarica	I-VII	2-3	2-3	rosa	tål värme, vind och torka
Mahonia aquifolium	I-IV	0,5-1	1	gul	tål torka, skugga och rot-konkurrens
Platanus x hispanica	I-II(-III)	20-25	15-25		tål värme, torka och förorenad luft
Prunus avium Fk Svea E	I-IV	15-20	10-15	vit	relativt torktålig, värmegynnad
Prunus cerasifera 'Nigra'	I-III	5-7	3-6	rosa	mycket värmetålig
Prunus x eminens 'Umbraculifera'	I-IV	3-5	2-3 (-4)	vit	värmetålig
Pyrus communis 'Beech Hill'	I-III	9-12	5-7	vit	tål torka, värme och vind
Pyrus salicifolia 'Pendula'	I-III(-IV)	4-6	3-5	vit	tål torka och värme
Quercus cerris, frainetto, petraea	I-V	15-25	10-20		små jordkrav, värmegynnad, tål torka
Ribes alpinum	I-VIII	1-2	1-2	gulgrön	tål torka och kalk
Ribes aureum var. villosum	I-VI	1-2	1-2,5	gul	salttålig
Robinia pseudoacacia	I-III	12-15	8-12	vit	tål torka, värme och salt
Rosa rugosa	I-VIII	2,5	2,5	rosa	tål torka, salt och värme, anspråkslös
Salix alba var. chermesina 'Vinterglöd' E	I-IV(-V)	15-20	8-10	gulgrön	vind- och värmetålig
Salix purpurea 'Nana'	I-V	2-3	2-3 (-5)		tål torka och värme, anspråkslös
Sorbus aria 'Gigantea' E	I-IV	12-15	5-7	vit	tål värme, vind, torka och kalk
Sorbus intermedia E	I-III	12-15	6-8	vit	tål värme, torka och vind
Sorbus 'Joseph Rock'	I-III	4-7	2-4	vit	extremt torktålig
Spiraea japonica 'Little Princess' E	I-VI	0,4-0,8	0,5-0,8	rosa	tål rotkonkurrens, anspråkslös
Stephanandra incisa 'Crispa'	I-IV	0,5-1,2	0,8-1,4	gulgrön	anspråkslös
Symphoricarpos 'Arvid' E	I-VI	0,4-0,5	1-1,5	rosa/lila	salttålig, vid ståndortsamplitud
Tilia cordata i sorter	I-V	10-25	4-15	gul	tål värme och torka
Tilia tomentosa	I-III	15-20(-25)	10-12(-15)	gul	värme- och torktålig
Viburnum lantana	I-VII	2-3	1,5-3	gulvit	tål värme, torka och kalk

## PASSAR FÖR FORMBESKÄRNING

	zon	höjd (m)	bredd (m)	läge	blomfärg	bladfärg
Acer campestre Fk Uppsala E	I-IV	7-10	6-8	sol-skugga	gulgrön	grön
Carpinus betulus E	I-IV	15-18	8-10	sol-skugga		grön
Fagus sylvatica Fk Gottåsa E	I-IV(-V)	20-25	20-25	sol-skugga		grön
Ilex crenata i sorter	I-III	0,6-1,4	1-1,8	sol-skugga	vitgul	grön
Larix decidua	I-V	20-25	10-12 (-15)	sol	gul/lila	grön
Ligustrum vulgare	I-IV	2-3	2-3,5	sol-halvskugga	vit	grön
Ribes alpinum	I-VIII	1-2	1-2	sol-skugga	gulgrön	grön
Taxus baccata	I-II	5-7	6-8(-10)	sol-skugga		grön

## VÄXTER MED VACKER HÖSTFÄRG

	zon	höjd (m)	bredd (m)	läge	blomfärg	bladfärg
Acer palmatum 'Osakazuki'	I-III	2-4	2-4	halvskugga		röd
Acer pensylvanicum Fk Västeråker	I-IV	3-6	3-4	sol-skugga	gröngul	gul
Acer platanoides i sorter	I-V	4-20	4-12	sol-halvskugga	gulgrön	gul/röd/orange
Acer tataricum ssp. ginnala Fk Uppsala E	I-V	7-9	5-6	sol-halvskugga	vit	sprakande röd
Acer x freemanii 'Autumn Blaze'	I-III	12-15	7-9	sol-halvskugga	röd	röd
Amelanchier laevis, lamarckii, spicata	I-VII	3-6	1,2-5	sol	vit	röd
Aronia i sorter	I-VI	0,6-3	0,4-1,5	sol-halvskugga	vit	gul/röd
Berberis thunbergii	I-VI	2-3	1,5-2,5	sol-halvskugga	gul	röd
Cercidiphyllum japonicum Fk Göteborg E	I-IV(-V)	10-12	5-7	sol-halvskugga	purpur	gul/orange
Cladrastis kentukea	I-III(-IV)	10-12(-15)	10-12	sol-halvskugga	vit	gul
Cornus alba 'Sibirica'	I-VII	2-3	3-4	sol-skugga	vit	gulorange
Cotoneaster lucidus	I-VII	1-2	1,5-2,5	sol-halvskugga	vit	gul/röd
Euonymus alatus	I-V	1-2	1,5-3	sol-halvskugga		gul-röd
Euonymus europaeus Fk Ultuna E	I-V(-VI)	3-5	2-4	sol-halvskugga	gröngul	lysande röd
Euonymus planipes	I-V	2-3	1,5-2,5	sol-skugga		gul-röd
Fagus sylvatica Fk Gottåsa E	I-IV(-V)	20-25	20-25	sol-skugga		gul-gulbrun
Fothergilla major	I-III	1-1,5	1-2	sol-halvskugga	vit	gulröd
Fothergilla gardenii	I-III	0,6-1,2	0,8-1,2	sol-halvskugga	vit	gulröd
Hamamelis i sorter	I-III	1,5-3	2-4	halvskugga	citrongul-orangeröd	gul
Juglans nigra	I-III	18-22	10-12(-15)	sol-halvskugga	grön	gul
Larix decidua	I-V	20-25	10-12	sol	lila	gul
Larix kaempferi	I-IV(-V)	15-20	10-12	sol	lila	gulorange
Larix x marschlinii	I-IV(-V)	18-22	10-12	sol	lila	gulorange
Malus toringo var. sargentii Fk Eskilstuna E	I-V	1,5-1,8	1,2-1,5	sol-halvskugga	vit	gul
Parrotia persica	I-II	6-10	6-10	sol-halvskugga	röd	gulröd
Prunus avium Fk Svea E	I-IV(-V)	15-20	10-15	sol-halvskugga	vit	gul/orange
Prunus maackii	I-VI	10-15	7-8	sol-halvskugga		gul
Prunus sargentii	I-V	8-10	5-8	sol	rosa	orange-röd
Prunus serrulata 'Ama-no-gawa'	I-II(-III)	3-5	1-2	sol	ljusrosa	gulorange
Quercus coccinea 'Splendens'	I-III	15-18	10-13	sol-halvskugga		röd
Quercus palustris	I-III	15-20	8-15	sol-halvskugga		röd
Quercus rubra E	I-V	20-25	12-18(-22)	sol-halvskugga		rödbrun
Rhus typhina	I-III	2-3	3-4	sol	gröngul	orange-röd
Sorbus (Commixta-Gruppen) 'Birgitta' E	I-IV(-V)	7-9	3-4	sol	vit	gulorange
Sorbus ulleungensis 'Dodong' E	I-IV	9-12	4-5	sol-halvskugga	vit	rödorange
Sorbus 'Rosmari' E	I-IV(-V)	5-6	4-5	sol	vit	rosa-aprikos
Spiraea betulifolia 'Tor' E	I-VII	0,8-1,2	0,8-1,2	sol-halvskugga	vit	rödgrönt
Viburnum x bodnantense 'Dawn'	I-III	2-3	1,5-3	sol-halvskugga	rosavit	vinröd



## TRÄD FÖR BJÄLKLAG

	Zon	Höjd (m)	Bredd (m)	Blomfärg	Övrigt
Acer campestre fk Uppsala E	I-IV	7-10(-12)	6-8	grön	värme-, vind-, tork- och salttålig
Acer negundo fk Alnarp E	I-V	9-12	6-8	grön	värme-, tork- och salttålig
Acer tataricum fk Falun E	I-V	5-7	5-6	grön	vind- och torktålig
Acer tataricum ssp. ginnala fk Uppsala E	I-V	7-9	5-6	grön	vind-, tork- och salttålig
Acer x freemanii Autumn Blaze ('Jeffersred')	I-III	12-15	7-9	grön	värmetålig och värmegynnad
Acer x zoeschense 'Annae'	I-III	8-10	7-8	grön	värme-, vind-, torktålig och värmegynnad
Alnus cordata	I-II	12-15	6-8	gul	värme-, vind-, tork- och salttålig, kvävefixerande, värmegynnad
Alnus x spaethii 'Spaeth'	I-III(-IV)	15-20	8-10	gul	vind-, tork- och salttålig, kvävefixerande, värmegynnad
Catalpa bignonioides	I-II(-III)	8-12	6-10	vit	värmegynnad, ytligt rotsystem
Crataegus monogyna	I-V	4-7	4-7	vit	värme-, vind- och torktålig, insekts- och djurvänlig
Crataegus x lavallei 'Carrierei'	I-II	5-7	5-7	vit	värme-, vind- och torktålig, insekts- och djurvänlig
Crataegus x persimilis 'Splendens'	I-IV	4-6	4-5	vit	värme-, vind- och torktålig, insekts- och djurvänlig
Elaeagnus angustifolia	I-IV(-V)	4-6	4-6	ljusgul	värme-, vind-, tork- och salttålig, kvävefixerande
Fraxinus angustifolia 'Raywood'	I-III	10-12	8-10	grön	Vind- och värmetålig, ingen fruktsättning
Fraxinus ornus	I-III	9-12	7-9	gräddvit	vind- och torktålig, värmegynnad
Ginkgo biloba	I-II	10-15	5-6	grön	värmegynnad, långlivad
Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	I(-II)	7-9	4-5	gräddvit	värme- och torktålig, kvävefixerande, värmegynnad
Hippophae rhamnoides	I-VI	3-5	2-5	grön-brun	värme-, vind-, tork- och salttålig, kvävefixerande, fågelvänlig
Koelreuteria paniculata	I-III(-IV)	3-6	3-6	gul	värme- och torktålig, fjärilsväxt
Maackia amurensis	I-V	6-10	4-6	gräddvit	värmegynnad, vindkänslig, kvävefixerande
Mespilus germanica	I-III	6-8	6-8	vit	värmegynnad, insekts- och djurvänlig
Morus alba	I-II(-III)	8-10	5-8	grön-vit	värmegynnad, insekts- och djurvänlig
Morus nigra	I-II(-III)	6-10	6-8	grön-vit	värmegynnad, insekts- och djurvänlig
Parrotia persica	I-II(-III)	6-10	6-10	röd	värmegynnad, torktålig
Paulownia tomentosa	I(-II)	10-15	8-10	violett	värmegynnad, vindkänslig
Picea omorika	I-V	15-20	4-6	gul-rosa	ytligt rotsystem, vindkänslig
Pinus mugo	I-VI	6-9	4-5	ljusgul	vind- och salttålig, ytligt rotsystem
Pinus nigra	I-IV	20-25(-30)	8-10(-15)	ljusgul	vind-, tork- och salttålig, värmegynnad
Pinus ponderosa	I-III(-IV)	15-20	10-15	lila	värmegynnad
Pinus sylvestris	I-VII	25-30	7-10(-15)	ljusgul	vind-, tork- och salttålig, djupt rotsystem
Platanus x hispanica	I-II(-III)	20-25	15-25	limegrön	värme-, tork- och salttålig, insekts- och djurvänlig
Prunus cerasifera Fk Cecilia E	I-III	7-9	4-6	vit	värme-, vind- och torktålig, insekts- och djurvänlig
Prunus mahaleb	I-III	4-6	4-5	vit	tårktålig, värmegynnad, insekts- och djurvänlig
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	I-II(-III)	8-12	4-5	vit	vind-, tork- och salttålig, värmegynnad, ingen fruktsättning
Pyrus salicifolia 'Pendula'	I-III(-IV)	4-6	3-5	vit	vind-, tork-, värme- och salttålig
Quercus cerris	I-II(-III)	20-25	10-20	grön	vind-, tork- och salttålig, värmegynnad
Rhus typhina	I-III	2-3	3-4	röd	rotskott, snabbväxande, värmegynnad
Robinia pseudoacacia	I-III	12-15	8-12	gräddvit	torktålig, värmegynnad, vindkänslig, kvävefixerande.
Robinia x margaretta Casque Rouge ('Fleamor')	I-II	7-10	4-6	rosa	torktålig, värmegynnad, vindkänslig, kvävefixerande.
Styphnolobium japonicum	I	8-10	8-10	gräddvit	torktålig, värmegynnad
Tsuga mertensiana	I-V(-VI)	10-15	4-6	lila	vind- och torktålig, snabbväxande
Zelkova serrata	I-II(-III)	10-15	6-10	grön	vind-, tork- och salttålig, värmegynnad

# HÄCKGUIDE

När man står inför valet av häck är det ett antal viktiga saker att tänka på.

## 1. Vilka odlingsförutsättningar råder?

Rätt växt för rätt ståndort är minst lika viktigt som vid vanlig växtanvändning, att slarva här ger växten ett stort underläge redan från början.

## 2. Hur mycket plats får häcken ta?

Friväxande häckar tar ofta mer än 2 m och ibland över 4 m i anspråk medan klippta häckar utan problem kan hållas smalare än 1 m. Även höjden kan lätt styras på klippta häckar.

## 3. Hur snabbt ska häcken vara "färdig"?

Beroende på hur snabbt häcken ska ge ett fullgott skydd, eller avsedd effekt, kan olika storlekar på plantorna väljas. Med plantor av häckkvalitet kan det ta upp till 7 år innan häcken har kommit upp till två meter. Med kvaliteten *färdig häck* behöver det bara ta en säsong, då uppbyggnadsarbete redan gjort i plantskolan.

## Ett urval av växter som lämpar sig för:

### Klippta häckar

<b>Stora, &gt;1,5 m</b> Acer campestre Carpinus betulus Cornus mas Crataegus i arter och sorter Fagus sylvatica Larix i arter och sorter Picea abies Spiraea x vanhouttei Taxus i arter och sorter Tilia platyphyllos Thuja occidentalis	<b>Mellanstora, 0,8-1,5 m</b> Caragana arborescens Crataegus i arter och sorter Cotoneaster lucidus Ligustrum vulgare Pyracantha i sorter Ribes alpinum 'Schmidt' Syringa vulgaris	<b>Små, &lt;0,8 m</b> Ilex crenata i sorter Ligustrum vulgare 'Lodense' Pyracantha 'Red Cushion' Ribes alpinum 'Schmidt' Taxus baccata 'Kleiner Grüner' Taxus cuspidata 'Lescow' Berberis thunbergii i sorter
<b>Vackra vintertid</b> Berberis candidula/julianae/verruculosa Carpinus betulus Fagus sylvatica Larix i arter och sorter Picea abies Picea glauca Prunus laurocerasus i sorter	<b>Blommande</b> Amelanchier i arter Caragana arborescens Cornus mas Forsythia x intermedia i sorter Prunus laurocerasus i sorter Pyracantha i sorter	<b>För extrema ståndorter</b> Alnus glutinosa - extremt våta marker Caragana arborescens - torra, magra jordar Fagus sylvatica - halvt skuggiga till skuggiga lägen Sorbus mougeottii - torra, vindutsatta lägen Taxus baccata - skuggiga och fuktiga lägen Ribes alpinum 'Schmidt' - halvsuggiga till skuggiga lägen

Generellt planteringsavstånd för plantor av häckkvalitet är 3 st/lpm

### Friväxande häckar

<b>Stora, &gt;1,5 m</b> Amelanchier lamarckii Aronia melanocarpa var. elata Crataegus flabellata var. grayana Picea omorika Pinus mugo var. pumillo Prunus laurocerasus i sorter Salix fragilis 'Bullata' Spiraea x cinerea 'Grefsheim' Syringa vulgaris Thuja occidentalis 'Smaragd' Weigela hybrida i sorter	<b>Mellanstora, 0,8-1,5 m</b> Aronia 'Hugin' Berberis verruculosa Cotoneaster divaricatus Fargesia i sorter Philadelphus 'Mont Blanc' Potentilla fruticosa i sorter Prunus laurocerasus i sorter Ribes rubrum/nigrum Rosa rugosa i sorter Salix purpurea 'Nana'	<b>Små, &lt;0,8 m</b> Deutzia gracilis Lavandula angustifolia Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' Potentilla fruticosa i sorter Ribes uva-crispa i sorter Spiraea japonica i sorter
<b>Vackra vintertid</b> Berberis verruculosa Fargesia i sorter Pinus mugo i sorter Prunus laurocerasus i sorter Thuja occidentalis 'Smaragd'	<b>Blommande</b> Aronia i arter och sorter Deutzia i arter och sorter Philadelphus i arter och sorter Rosa rugosa i sorter Syringa i arter och sorter Weigela hybrida i sorter	<b>För extrema ståndorter</b> Berberis thunbergii - störda jordar Mahonia aquifolium i sorter - skuggiga lägen Potentilla fruticosa i sorter - varma och torra lägen Rosa rugosa i sorter - sandiga och magra jordar Salix fragilis 'Bullata' - fuktiga och blåsiga lägen Syringa vulgaris - torra (när de etablerats) och magra jordar

# VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG TILL OSS!

För att ni som beställare ska känna trygghet när projekten genomförs finns vi alltid tillhands för att diskutera växtförslag och dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper.



Scanna QR koden eller besök vår hemsida för att få kontaktuppgifter till din just din kundansvariga:  
[www.stangby.nu/kontakt/](http://www.stangby.nu/kontakt/)



## LUND

Stångby Plantskola  
Vallkärratorn 424  
225 91 Lund

Växel: 046-14 40 65

På vårt huvudkontor beläget i Stångby utanför Lund är vi idag ett 50-tal medarbetare. Här sker vår odling, kundservice, inköp och spedition.

## TULLINGE

Här finns möjlighet att hämta beställda växter och även fylla på med diverse tillbehör som vattensäckar, trädstöd, uppbindningsband mm.

Välkommen till Mekanikervägen 14, 146 33 Tullinge  
(endast öppet under högsäsong)



## STOCKHOLM

Stångby Plantskola  
Östra Bangatan 31  
195 60 Arlandastad

Växel: 08-590 725 20

På vårt kontor i Märsta utanför Stockholm är vi idag ett 10-tal medarbetare. Här har vi vårt regionala logistikcentrum, en mindre växtdepå och kundservice.

## STÅNGBY AKADEMI

Stångby Akademi är en del av Stångby Plantskola och vår ambition är att verka för ett grönt kompetenscenter där branschen kan samlas och utbyta erfarenheter.

Vill ni veta mer om Stångby Akademi är ni välkommen att besöka vår hemsida eller kontakta Elisabeth Rovelstad.

Tel: 08-546 900 40  
[elisabeth@stangby.nu](mailto:elisabeth@stangby.nu)



Scanna QR koden eller besök vår hemsida:  
[www.stangbyakademi.nu](http://www.stangbyakademi.nu)

