

A close-up photograph of several green leaves, likely from a climbing plant, covered in small water droplets. The leaves are vibrant green and show detailed vein patterns. The background is dark, making the leaves stand out. A teal-colored vertical bar is overlaid on the right side of the image, containing the title text.

# KLÄTTERVÄXTER

# KLÄTTERVÄXTER

Klättrväxter kan med fördel användas på många olika sätt. Som *klättrande* för att dölja fula väggar eller skapa avskärmande väggar i trädgårdar och offentliga miljöer. Som *slingrande* för att förgylla och mjuka upp en portal eller pergola. Som *marktäckande* på plana ytor eller i slänter vilket både är vackert och effektivt mot ogräs i de flesta fall.

Klättrväxter har olika sätt att växa på, vilket bör beaktas vid användning i varje enskilt projekt.

Till vajer rekommenderas de slingrande klättrväxterna. Även *Parthenocissus vitacea* kan fungera bra, men då rekommenderas glidstop, som kan sättas på vajern för att vildvinet inte ska glida ner.

## Exempel på slingrande klättrväxter som slingrar sig runt klättrstödet med skottspetsen:

*Aristolochia*  
*Fallopia baldschuanica*  
*Humulus*  
*Lonicera caprifolium*  
*Lonicera henryi*  
*Wisteria*

## Exempel på klängande klättrväxter som klänger sig runt klättrstödet med klängen eller bladhängen:

*Clematis*  
*Parthenocissus vitacea*

## Exempel på rankväxter som klättrar med tornar eller taggar (kan behöva uppbindning):

*Rosa* (se avsnitt Rosor)  
*Rubus* (se avsnitt Frukt och Bär)

## Exempel på självklättrande som klättrar med sugfötter eller häftskivor direkt på fasaden (dessa kan förstöra byggnaders fasad på sikt):

*Hedera*  
*Hydrangea anomala* ssp. *petiolaris*  
*Parthenocissus tricuspidata* 'Veitchii'  
*Parthenocissus quinquefolia* var. *engelmannii*



## ACTINIDIA

kvalitet/storlek

### - chinensis, gul kiwi

**Zon I. Höjd 3-5 m.** Snabbväxande, slingrande klättrväxt med stora, håriga nästan runda blad som ger en frodig grönska. Behöver stöd för att klättra och planteras med fördel längs varma sydväggar då den är värmekrävande. På hösten utvecklas de grönbruna, håriga frukterna som är mycket C-vitaminrika. Frukten utvecklas bäst i växthus. Vacker klättrväxt, även utan frukt. Väldränerade, fuktiga och näringsrika jordar i varma och soliga lägen. Se även under avsnitt Frukt & Bär.

A-kval C

### - kolomikta, kameleontbuske

**Zon I-V. Höjd 2-4 m, bredd 2-5 m.** Slingrande, yvig, klättrväxt som behöver stöd för att klättra. Skildkönad, där hanplantorna odlas för de vackra bladen, som i varierande omfattning färgas i rosa-vita under försommaren. Honplantorna ger tillsammans med hanplantan frukt, sk. minikiwi. Jorden bör vara mullhaltig med jämn fuktighet, men kameleontbusken klarar de flesta trädgårdsjordar i soliga, gärna skyddade lägen. Se även under avsnitt Frukt & Bär.

A-kval C

### - (Minikiwi-Gruppen) 'Issai', krusbärskiwi

**Zon I. Höjd 3-4 m.** Slingrande klättrväxt med blanka gröna blad med röda bladskaft. Får gul höstfärg tidigt. Behöver stöd för att klättra och planteras med fördel längs varma sydväggar då den är värmekrävande. Odlas för de små, krusbärslika, söta frukterna och till skillnad från kolomiktasorterna är denna namnsort självfertil. Näringsrika, fuktiga jordar i soliga och varma lägen. Se även under avsnitt Frukt & Bär.

A-kval C

## ARISTOLOCHIA

kvalitet/storlek

### - macrophylla, pipranka

**Zon I-V. Höjd 5-7 m.** Kraftigväxande slingerväxt med stora, matta, friskt gröna blad som effektivt täcker ytor där det finns stöd, tex vajer eller spaljé, att klättra på. De läckra, pipformade blommorna döljs väl i bladverket. Bästa tillväxt erhålls på en mullrik fuktighetshållande och väldränerad jord i halvskuggiga skyddade lägen. Klarar även full sol om vattentillgången är god. Skiljer sig från kusinen A. manchuriensis främst genom något mindre och mörkare gröna blad.

A-kval C

### - manshuriensis, koreansk pipranka

**Zon I-V. Höjd 5-8 m.** Frodig slingerväxt med stora ljust gröna hjärtformade blad. Är kraftigväxande och tar sig snabbt upp där det finns klättestöd, tex vajer eller spaljé. De små gula pipformade blommorna döljs väl i bladverket. Mycket vacker växt i sol som skugga, gärna i varma väldränerade jordar i skyddat läge.

A-kval C

## CAMPSIS

kvalitet/storlek

### - radicans (i sorter), trumpetranka

**Zon I. Höjd 5-7 m.** Slingrande klättrväxt som blommar med orangefärgade, trumpetformade blommor på årsskotten, under juli-september. Parvis motsatta blad som kan bli upp till 25 cm långa. Kräver varma och skyddade lägen i full sol. Jorden bör vara fuktig och skuggad för optimal utveckling. Klarar dock de flesta trädgårdsjordar och tål stadsklimat väl.

A-kval C

**CLEMATIS**

Clematissläktet innehåller många klättrande, blommande buskar och mängder med clematishybrider har korsats fram genom åren. Dessa delas in i grupper baserat på sin genetik och här nedan listas de vanligaste. De är att betrakta som lättodlade och planteras helst så att både blommor och blad nås av sol och värme, medan rötterna gärna svalkas av skugga. En clematis som frusit tillbaka under vintern kan ta god tid på sig med att komma igång igen, så var inte för snabb med att döma ut dem! De klättrar genom att vrida bladskäften runt någon form av stöd. Vissa grupper blommar på årsskotten och andra på fjolårsskotten, vilket bör betänkas vid beskärning.

**SMÅBLOMMIGA**

	zon	beskrivning	blomning
- alpina, alpklematis	I-VI	Violettblå, hängande klockor, 3-4 cm långa kronblad.	april-juni
- macropetala, kronklematis	I-III	Blåviolett, hängande, klocklika blommor.	april-juni
- montana var. rubens, röd bergklematis	I	Rosa, propellerformade blommor med 4 kronblad.	maj-juni
- tangutica, gullklematis	I-IV	Guldgula blommor med spetsiga kronblad. Vackra fröställningar.	juli-sept
- vitalba, gullklematis, skogsklematis	I-IV	Grönaktiga till vita, 1,5-2,5 cm, doftande, med långa ståndare.	juli-okt
- viticella, italiensk klematis	I-V	Hängande klockor om 4-6 cm i blått till lila. Rikblommig.	juli-sept



**(Atragene-gruppen)**

	zon	beskrivning	blomning
- 'Albina Plena' <sup>PBR</sup> E	 I-V	Stora, nickande, vita och fyllda klockor.	maj-okt
- 'Ballerina in Blue'	I-V	Ljusblå, fylld, med spretande kronblad. 8-10 cm.	maj-juni
- 'Ballet Skirt'	I-IV	Öppna, nickande klockor i purpurrosa.	maj-juni
- 'Blue Tapers' E	 I-VI	Intensivt blå, ganska smala klockor.	april-maj
- 'Columella'	I-IV	Purpurrosa med vita kanter och ljusare insida. Doftar!	maj-juni
- 'Love Child' E	 I-IV	Gula blommor med små, lila fläckar. Svagt doftande.	juli-sept
- 'Georg' <sup>PBR</sup> E	 I-V	Violetta, fyllda och ganska öppna blommor.	maj-okt
- 'Mrs T. Lundell' E	 I-V (VI)	Blåvioletta, hängande med öppen klockform.	juni-sept
- 'Propertius'	I-IV	Öppna klockor med purpurviolett utsida med ljusare insida.	maj-juni
- 'Riga' E	 I-VI (VII)	Stora öppna, vita klockor. Silveraktiga fröställningar.	april-maj
- 'Tage Lundell' E	 I-VI	Nickande klockor, ganska smala. Mörkt blåviolett.	april-maj
- 'Violet Purple' E	 I-VI	Stora, öppet klockformade, rödvioletta blommor.	april-maj
- 'White Swan'	I-IV	Vit, klockformad, fylld, ganska skir.	maj-juni

**(Vitalba-gruppen)**

	zon	beskrivning	blomning
- 'Paul Farges' (SUMMER SNOW)	I-IV	Små vita blommor. Rikblommig.	juli-okt

**(Viticella-gruppen)**

	zon	beskrivning	blomning
- 'Carmencita' E	 I-V (VI)	Djupt karminröd med flat blomform. Kraftigväxande.	juli-okt
- 'Little Nell'	I-III	Vit med rosa kanter, ganska uppräta blommor.	juli-sept
- 'Madame Julia Correvon'	I-IV	Vinröda blommor med smala, något vridna kronblad. Långa, vitgula ståndare.	juni-sept
- 'Royal Velours'	I-IV	Mörkt vinröda blommor med sammetslyster.	juli-okt
- 'Södertälje' E	 I-V (VI)	Mörkröda, hängande, små blommor med öppen klockform.	juli-okt

**STORBLLOMMIGA**

(Tidiga storblommiga gruppen)	zon	beskrivning	blomning
- 'Doctor Ruppel'	I-IV	Tvåfärgad, starkt rosa i mitten och ljusare rosa längs kanterna. Vita ståndare.	juni-sept
- 'Lasurstern'	I-IV	Lavendelblå med gräddvita ståndare. Stora blommor med vågiga kanter.	maj-juni + sept
- 'Mevrouw Le Coultre' (syn. 'Mme Le Coultre')	I-II (III)	Stora, vita blommor med gula ståndare. Något liknande en näckros.	juni-juli + sept
- 'Miss Bateman'	I-IV	Gräddvit med mörkt purpurfärgade ståndare.	maj-juni + sept
- 'Multi Blue'	I-II	Fyllda, mörkblå blommor med ljusare, vridna blombladspetsar.	juni + sept.
- 'Nelly Moser'	I-IV	Ljust rosa till vit med cerisrosa streck på kronbladen. Tydliga, mörkt röda ståndare.	juni-juli + sept
- 'The President'	I-III	Mörkt lila, liknar Jackmanii, men är större och med fler kronblad.	juni + sept
- patens SUNNA ('BCL 721')	I-III	Mkt stora, vita blommor om 12-15 cm. Blommar tidigt och rikligt.	maj-juni

(Sena storblommiga gruppen)	zon	beskrivning	blomning
- 'Comtesse de Bouchaud'	I-II	Malvarosa (mellanrosa) med gula ståndare.	juni-sept
- 'Ernest Markham'	I-IV	Stora, purpurröda till mörkröda blommor.	juli-sept
- 'Hagley Hybrid'	I-IV	Ljust rosa till gammelrosa med rödbruna ståndare. Stora blommor.	juli-sept
- 'Jackmanii'	I-IV	Purpurviolett med gulvita ståndare. Oftast 4 kronblad.	juli-augusti
- 'Luther Burbank'	I-IV	Stora, blålila blommor med limegröna ståndare.	maj-juni + sept
- 'Rouge Cardinal'	I-IV	Djupt purpurröd med ljusa ståndare.	juli-sept
- 'Ville de Lyon'	I-IV	Karminröd med gula ståndare.	juli-sept

**FALLOPIA (SYN. POLYGONUM)****kvalitet/storlek****- baldschuanica, bokharabinda**

**Zon I-III. Höjd 7-9 m.** Extremt starkväxande klätterväxt. Brukar kallas arkitektens tröst på grund av dess snabba täckningsförmåga, som dock kräver spaljé eller liknande. Blommar från juli ända in i oktober med vita blommor samlade i upp till 20 cm långa, upprätta klasar. Bör beskåras för att säkerställa riklig blomning. Optimal tillväxt får den på varma skyddade ställen i fuktig jord, men den här växten brukar växa så det räcker ändå och den klarar de flesta jordar. Blommar rikligast i sol.

A-kval C

**- baldschuanica 'Aubertii', silverregn**

**Zon I-III. Höjd 6-7 m.** Mycket kraftigväxande klätterväxt som snabbt täcker där det finns något att klättra på. Är dock inte lika starkväxande som bokharabindan. Blommar med vita blommor med grön anstrykning från juli-september. Har inga större krav på ståndorten och klarar allt från sol-skugga, men blommar bäst i soliga lägen. Tål stadsmiljö. Beskär hårt för riklig blomning.

A-kval C

**HEDERA****Kvalitet/Storlek****- helix, murgröna**

**Zon I-II. Höjd som marktäckare 0,1-0,2m, kan dock klättra 5-6 m högt. c/c 30-50 cm.** Vacker städsegrön marktäckare med trelobade blad. De långa rankorna har luftrötter och kryper längs marken. Stöter de på föremål, t.ex. trädstammar, staket, husväggar, murar etc., så klättrar de upp. Växer bra på de flesta jordar, bara de inte är rena torvjordar. Trivs dock bäst på näringsrika mull-, och kalkrika jordar med tillgång till fukt. Halvskugga till skugga, men även sol om skydd mot vårsolen finns.

marktäckare C  
A-kval C  
C 2 I**- helix 'Baltica', baltisk murgröna**

**Zon I-III. Höjd som marktäckare 0,1-0,2 m, kan dock klättra 4-8 m högt. c/c 30-50 cm.** En murgröna med små mörkgröna blad med vit ådring. Härdigare än arten.

marktäckare C  
A-kval C  
C 2 I

## Kvalitet/Storlek

- helix GRAFIK® E ('Edvin'<sup>PBR</sup>), murgröna



**Zon I-IV. Höjd som marktäckare 0,1-0,2 m, kan dock klättra över 10 m högt. c/c 30-50 cm.** En av tre härdiga murgrönor med E-status. Relativt småbladig, ca 4-4,5 cm men med en god marktäckande förmåga genom lättrotade skott. Bladen är mörkt gröna med tydlig, vit nervatur. Utmärkt marktäckare i skuggiga lägen.

marktäckare C  
A-kval C  
C 2 I

- helix HULDRA® E ('Eskil'<sup>PBR</sup>), murgröna



**Zon I-IV. Höjd som marktäckare 0,1-0,2 m, kan dock klättra över 10 m högt. c/c 30-50 cm.** Bladen är 7-9 cm vida, relativt ljus gröna med svag antydning till vitaktig nervatur. God marktäckande förmåga, frisk och härdig. Härstammar från Visby och ska ha klarat krigsvintrarna.

marktäckare C  
A-kval C  
C 2 I

- helix HYMN® E ('Edvard'<sup>PBR</sup>), murgröna



**Zon I-IV. Höjd som marktäckare 0,1-0,2 m, kan dock klättra över 10 m högt. c/c 30-50 cm.** Kan sägas vara ett mellanting mellan HULDRA och GRAFIK. Bladen är mellanstora, 5-6 cm vida och friskt gröna, ljusare än hos GRAFIK och med något mindre tydlig ådring. Mycket goda marktäckande egenskaper och passar som underplantering till träd och buskage. Sorten är hämtad ur ett bestånd utanför Bohusläns kust och ska ha klarat krigsvintrarna.

marktäckare C  
A-kval C  
C 2 I

- helix 'Woerner', murgröna

**Zon I-III. Höjd som marktäckare 0,1-0,2 m, kan dock klättra 4-8 m högt. c/c 40-50 cm.** Starkväxande sort med stora, mörkt gröna blad och vit ådring. Får om vintern en rödbrun till purpurviolett anstrykning. Härdigare än hibernica.

marktäckare C  
A-kval C  
C 2 I

- hibernica, storbladig murgröna

**Zon I-II. Höjd som marktäckare 0,1-0,3 m, kan dock klättra 4-8 m högt. c/c 40-50 cm.** Liknar den vanliga murgrönan, men har större blad som är något ljusare och har mindre tydlig nervatur. Bladen är ca 12 cm långa och sitter på minst lika långa bladskäft. Utmärkt marktäckare i landets södra delar då den inte är lika frosttålig som den vanliga murgrönan. Kan skadas av vårsolen och bör odlas i skugga.

marktäckare C  
A-kval C  
C 2 I

## HUMULUS

## Kvalitet/Storlek

- lupulus, humle

**Zon I-VI. Höjd 4-6 m** Snabbväxande perenn klätterväxt där de långa årsskotten vissnar ner varje år. Bladen är treflikiga och sträva. Från hösten bildas de kottelika frukterna som används till ölframställning. Får bäst utveckling i soliga, varma lägen med jämn fuktighet men klarar att växa i skuggiga lägen.

A-kval C

- lupulus 'Aureus', guldhumle

**Zon I-IV. Höjd 3-4 m.** Humle med läckert limegula blad som inte är lika starkväxande som den vanliga humlen.

A-kval C

- lupulus 'Nordbrau', humle

**Zon I-VI. Höjd 4-5 m.** Honklon med större kottar än arten.

A-kval C

## HYDRANGEA

## Kvalitet/Storlek

- anomala ssp. petiolaris, klätterhortensia

**Zon I-IV. Höjd 5-7 m, bredd 5-7 m.** Yvig, självklättrande klätterväxt som tar sig upp med hjälp av luftrötter. Blommar med vita blommor i maffiga, platta blomställningar i maj-juni. Fröställningarna sitter kvar långt in på vintern. Känslig för kompakterade jordar och kalk och gynnas av hög luftfuktighet. Önskar en mullrik, näringsrik och fuktig jord i sol-skugga men är tålig och klarar det mesta. Tål rotkonkurrens och skugga varför den passar utmärkt under större träd, även i stadsmiljö.

A-kval C

## JASMINUM

## Kvalitet/Storlek

- nudiflorum, vinterjasmin

**Zon I. Höjd 1-3 m, bredd 1-2 m.** Klätterväxt som odlas för sin tidiga blomning i gult som slår ut någon gång under december till april beroende på väderleken. Kan ta sig uppåt med stöd men passar bättre hängande ned för murar och andra kanter. Har inga större krav på jorden om inte pH är för högt. Växer bäst på väl-dränerade, näringsrika jordar med god fuktighet. Bör odlas i skyddade lägen i sol-halvskugga.

A-kval C

## LONICERA

De slingrande lianerna inom släktet Lonicera är mycket omtyckta, framförallt för de rikliga och ljuvligt doftande blommorna, vars doft framkommer särskilt bra om kvällen. Släktet innehåller flertalet arter och hybrider med olika blomningstid. Genom att samplantera två eller tre kaprifoler får du en mycket långvarig blomning. Kaprifoler har en tendens att bli risiga och bör skäras ner med jämna mellanrum.

Kvalitet/Storlek

- x brownii 'Dropmore Scarlet', eldkaprifol

**Zon I-IV. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2 m.** Vacker kaprifol som blommar med lysande rödororange, tubformade blommor från juli ända in i september, ibland även in i oktober. Bör odlas i fuktig, mull- och näringsrik och väl-dränerad jord i något skuggiga lägen. Även i sol om jorden är tillräckligt fuktig. Eldkaprifolens blommor är doftlösa och sterila, varvid frukt ej bildas.

A-kval C

- caprifolium, äkta kaprifol

**Zon I-V. Höjd 3-5 m, bredd 1-3 m.** Tidigblommande kaprifol som visar sina vitrosa blommor redan i maj och fortsätter under juni. Blommorna doftar starkt och angenämt, särskilt på kvällen. Blommorna är mycket nektarrika. Växer bäst på kalk- och humusrika, fuktiga jordar i sol eller delvis skugga. Rötterna vill gärna beskuggas, men om resten av växten står för skuggigt kan blomningen utebli. Kan bli en smula skräpig efter blomning i samband med att de orangeröda bären mognar.

A-kval C

- x heckrottii, blomsterkaprifol

**Zon I-IV. Höjd 3-4 m, bredd 1,5-3 m.** Mycket blomvillig kaprifol vars knoppar är laxrosa till orange. De utslagna blommorna är blåroda till purpurfärgade på utsidan och gulaktiga på insidan. Blommar från juni och kan fortsätta in i september. Doftar fantastiskt! Äldre exemplar blir ofta kala nertill. Är inte krävande vad det gäller jord, men föredrar fuktighetshållande näringsrik jord i något skuggiga lägen. Klarar sol vid god tillgång till fukt. Blommar inte i djup skugga. Växer relativt långsamt och blir ibland mer busklik.

A-kval C

- henryi, vintertry

**Zon I-II. Höjd 1-2 m.** Städsegrön klättrare utan större prydnadsvärden i blomning och fruktsättning. Det är det mörka och blankt gröna bladverket som gör den här växten odlingsvärd. Kräver dock skyddade, skuggiga lägen med hög luftfuktighet, vilket begränsar användningen. Kan dock användas som marktäckare. Jorden bör vara fuktighetshållande och näringsrik med god dränering.

A-kval C

- 'Honey Baby', trädgårdskaprifol

**Zon I-IV. Höjd 0,3-0,4 m, bredd 0,3-0,5 m.** En liten, buskformig kaprifol som inte blir större än en halvmeter vilket gör den utmärkt för krukor och lådor. Kan även användas i ros- eller perennrabatter. Låga ståndorts krav och en enastående doft gör den här växten mycket odlingsvärd. Äldre plantor bör klippas ner på våren, då de ändå hinner blomma under sommaren.

A-kval C

- periclymenum, vildkaprifol

**Zon I-VI. Höjd 3-5 m, bredd 2-3 m.** Försommarblommande kaprifol med blommor i rosagula toner och härlig doft framåt kvällen. Växer bra i både soliga och skuggiga lägen, även om både blom och fruktsättning är rikligare i sol. Får om hösten knallröda bär. Klarar sig bra bland Bohusläns klippor och är inte kinkig med jorden. Föredrar dock något sura, humusrika jordar.

A-kval C

- periclymenum 'Belgica', vildkaprifol

**Zon I-IV. Höjd 3-5 m, bredd 2-3 m.** Sort med mörkare blommor än den rena arten. Blommorna är purpurroda då de slår ut, men bleknar till blekgult framåt försommaren. Härlig doft! Vackra röda bär på hösten.

A-kval C

- periclymenum 'Loly', vildkaprifol

**Zon I-IV. Höjd 3-5 m, bredd 2-3 m.** Blommar med gula till gulorange blommor som doftar starkt under juni och juli.

A-kval C

- periclymenum 'Serotina', vildkaprifol

**Zon I-IV. Höjd 3-5 m, bredd 2-3 m.** Rödlila blommor som är gula inuti. Karaktäriseras av ett friskt mörkt bladverk och mörkt violetta skott. Blomning från juli - oktober. Starkt doftande.

A-kval C

- reticulata 'Silver' E, daggkaprifol

**Zon I-V. Höjd upp till 3 m, bredd 1 m.** Mer eller mindre klängande växt som kräver stöd för att ta sig uppåt. Fungerar även som låg buske. Bladen är vackert silvriga och buskens största attraktion. Blommorna är gula, doftlösa och inte lika vackra som hos andra kaprifolier. Frukten är rödororange. En lättodlad växt med många användningsområden.



A-kval C

- x tellmanniana, tellmanskaprifol

**Zon I-IV. Höjd 4-5 m, bredd 2-4 m.** Kraftigväxande kaprifol med stora koppargula blommor i juni-juli, som dock är doftlösa. Knopparna är ilsket röda. Utvecklas bäst i skuggiga lägen, men klarar även sol bara rötterna hålls skuggade. Mull- och näringsrik jord med jämn fuktighet är bäst. Klarar dock torrare jordar.

A-kval C

## PARTHENOCISSUS

Kvalitet/Storlek

- vitacea TRAPETS® E ('Ep Partra'), vildvin 

**Zon I-V (-VI). Höjd 8-12 m.** Starkväxande klätterväxt med små grönvita blommor i platta glesa blomställningar. Bladen är vanligtvis sammansatta av fem småblad som utgår radiärt från ändan av bladskafet. Föredrar sol till halvskugga men är relativt anspråkslös. Trivs bäst på näringsrika, ej alltför torra jordar. Sorten lämpar sig bra till spaljering, klättring på ställningar av vajer, armeringsjärn och dylikt. Lätt att styra dit man vill. Klättrar företrädesvis med klängen - utvecklar sällan sugfötter. Välbeprövad och definierad klon med starka höstfärger. Utvecklar ytterst sällan sugfötter - kräver spalje, vajer eller liknande. Utvald av Tomas Lagerström, Projekt Växtutveckling, i Uppsala Botaniska trädgård

A-kval C

- quinquefolia, klättervildvin

**Zon I-V. Höjd 8-12 m.** Snabbväxande klätterväxt som ej har sugfötter likt den vanligare varieteten engelmanni. Arten slingrar sig istället upp och passar därför bättre slingrandes i staket eller som marktäckare. Bladen är sammansatta av fem lansettformade blad som får fantastisk höstfärg i eldigt röda toner. Växer på alla jordar, även saltbemängda sanddynor. Sol-skugga.

A-kval C

- quinquefolia var. engelmanni, engelmansvin

**Zon I-V. Höjd 9-12 m.** Det vanligast förekommande klättervildvinet. Varieteten är beskaffad med sugfötter vilket gör den självklättrande och mycket bra att täcka fasader med. Sorten har något längre och smalare småblad än arten. Underbar höstfärg i mörkt röda nyanser.

A-kval C

- tricuspidata 'Veitchii', rådhusvin

**Zon I-IV. Höjd 9-12 m.** Självklättrande med hjälp av sugfötter. Unga blad är brunröda, men antar sedan en blank grön färg. Höstfärgingen är enastående i orangeröda toner. Bladen är variabla, men ofta treflikade. Intrycket är striktare än hos vildvinet, bladen ser ut att sitta bredvid varandra i rader. Har vid ståndortsamplitud men föredrar fuktiga näringsrika jordar på varma soliga platser. Bästa vinet för fasadbeklädnad.

A-kval C

## TRIPTERYGIUM

Kvalitet/Storlek


- regelii Tiara® E, vingfröranka 

**Zon I-V (-VI). Höjd upptill 5 m.** En intressant och vacker, starkväxande lian med kvaliteter för hela året. Passar utmärkt att användas till vajer, spalje och lövgångar. Blomningen sker i juni med väldoftande små, vita, stjärnformade blommor i 15-25 cm långa plymformade blomklasar. Blomningen åtföljs av dekorativa fruktställningar med vingade, rosaröda frön. Under vintern pryder de vackra, orangebruna lysande årsskotten sin plats.

A-kval C

## VITIS

Kvalitet/Storlek

- coignetiae EMINENS® E ('Ep Vitem'), rostvin 

**Zon I-III. Höjd 20-30 m.** Starkvuxen klätterväxt med stora blad, 25-30 cm långa, 20-25 cm breda, som bildar en luftig bladmassa. Klättrar med grova och yviga klängen som snor sig runt klättringsmediet. Får små frukter, drygt 1 cm i diameter. Föredrar sol till halvskugga. Torra markförhållanden ger sämre utveckling. Bästa höstfärgning i solexponerat läge. Starkvuxen klätterväxt för vadersystem eller högklättring i större träd. Välbeprövad klon med stark röd höstfärg. Material utvalt av Stefan Mattson i en park i Enköping, planterad på 80-talet.

A-kval C

## WISTERIA

Kvalitet/Storlek

- sinensis, blåregn

**Zon I-II. Höjd 7-9 m.** Utsökt slingerväxt som kräver linor eller spaljéer för att ta sig upp. Blommar överdådigt i maj-juni med blålila, doftande, upp till 30 cm långa hängande klasar. Får om hösten läckra baljliknande frukter. Kräver en varm och skyddad växtplats i full sol samt näringsrik jord.

A-kval C



# VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG TILL OSS!

För att ni som beställare ska känna trygghet när projekten genomförs finns vi alltid tillhands för att diskutera växtförslag och dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper.



Scanna QR koden eller besök vår hemsida för att få kontaktuppgifter till din just din kundansvariga:  
[www.stangby.nu/kontakt/](http://www.stangby.nu/kontakt/)



## LUND

Stångby Plantskola  
Vallkärratorn 424  
225 91 Lund

Växel: 046-14 40 65

På vårt huvudkontor beläget i Stångby utanför Lund är vi idag ett 50-tal medarbetare. Här sker vår odling, kundservice, inköp och spedition.

## TULLINGE

Här finns möjlighet att hämta beställda växter och även fylla på med diverse tillbehör som vattensäckar, trädstöd, uppbindningsband mm.

Välkommen till Mekanikervägen 14, 146 33 Tullinge  
(endast öppet under högsäsong)



## STOCKHOLM

Stångby Plantskola  
Östra Bangatan 31  
195 60 Arlandastad

Växel: 08-590 725 20

På vårt kontor i Märsta utanför Stockholm är vi idag ett 10-tal medarbetare. Här har vi vårt regionala logistikcentrum, en mindre växtdepå och kundservice.

## STÅNGBY AKADEMI

Stångby Akademi är en del av Stångby Plantskola och vår ambition är att verka för ett grönt kompetenscenter där branschen kan samlas och utbyta erfarenheter.

Vill ni veta mer om Stångby Akademi är ni välkommen att besöka vår hemsida eller kontakta Elisabeth Rovelstad.

Tel: 08-546 900 40  
[elisabeth@stangby.nu](mailto:elisabeth@stangby.nu)



Scanna QR koden eller besök vår hemsida:  
[www.stangbyakademi.nu](http://www.stangbyakademi.nu)

