

TRÄD & BUSKAR



TRÄD OCH BUSKAR

Vi behöver idag planera för framtiden och planera träd och buskar med en så stor mångfald som möjligt för att minimera riskerna med stora bortfall vid exempelvis sjukdomar, som vi sett mer av de senaste åren. Vi måste planera från grunden och tänka smartare. Vad finns det för förutsättningar, vad önskas det på platsen, vad ska grönskan tillföra och vad ska grönskan bidra med förutom ett vackert uttryck?

Se gärna våra lathundar för växtval i slutet av katalogen för mer inspiration.

Idag har vi problem med varmare somrar och speciellt i städerna blir detta ett större och större problem då växthuset är ett faktum. Forskning visar att träd och grönska har en positiv inverkan på klimatet i städerna och kan förmildra växthuset.

Träd är inte bara något klimatsmart, det är också något tryggt, något vackert och något som kan väcka minnen. Många människor har minnen av träd redan från barndomen och kan återberätta om stora träd där det hängde gungor eller där man fikade, lekte eller kanske fiskade under. Dessa träd står kanske fortfarande kvar och kan berätta historier från flera hundra år.

För att låta kommande generationer få liknande minnen och uppleva samma storhet, måste vi planera idag. Planera idag för att få en grönare morgondag. Planera idag för att få en grönare och mer hållbar framtid.

Vi guidar dig gärna igenom vårt sortiment och ser vad som kan passa just ditt projekt bäst.

BESÖK VÅR
HEMSIDA FÖR
RÅD & TIPS



ACER

Ett stort släkte med många odlingsvärda arter, allt från små buskar till stora träd. Förutom de karaktäristiska bladen, de många prydnadsvärdena och de motsatta knopparna är lönnarna mycket uppskattade för sina vackra höstfärger i sprakande gult och rött. De flesta lönnarna är anspråkslösa vad gäller jorden men en näringsrik och något fuktig jord är att föredra. Det är dock mycket viktigt med god dränering.

Många lönnar får frostsprickor på stammarna då de står på dåligt dränerade och/eller kompakterade jordar. Detta leder ofta till försvagade träd och vikten av en genomsläpplig jord är därför betydande.

Lönnsläktet är känsligt för beskärning under vårvintern då släktet savar/blöder lätt. Därför beskärs Acer under juli-september.

- campestre FK UPPSALA E, naverlönn

Zon I-IV. Höjd 7-10 (-12) m, bredd 6-8 m. Medelstort träd med rundad krona. Bladverket är mörkgrönt och det får en gul-bronsgul höstfärg. Trivs bäst i näringsrik, kalkhaltig jord. Fungerar bra i såväl sol som lätt skugga. Ett vind- och salttåligt träd som trivs bra i den varma stadsmiljön. Används både i landskapsplanteringar och som klippt häck men blir då ofta mer mottaglig för mjöldagg. E-typen har en säkerställd proveniens från Uppsala med god hårdighet och ett friskt, grönt bladverk. Ursprung: stort utbredningsområde i Europa, västra Asien och norra Afrika.

Naverlönnen är mycket tålig för beskärning och passar som formklippt. Sorten 'Elsrijk' får en enhetligt rundad krona och passar bra som mindre alléträd.



Kvalitet

Storlek

Häck barrot	30-50
Häck barrot	50-80
Busk C 5 I	
Flst 3x K	150-200
Flst 3x K	200-250
Flst 4x K	250-300
Flst 4x K	300-350
Hst 3x K	12-14
Hst 3x K	14-16
Hst 3x K	16-18
Hst 4x K	18-20
Hst 4x K	20-25
Hst 4x K	25-30

- campestre 'Elsrijk', naverlönn

Zon I-III. Höjd 8-10 m, bredd 6-8 m. Medelstort träd med mörkgrönt bladverk och gul höstfärg. Motståndskraftigt mot mjöldagg. Utmärkt som mindre alléträd eftersom den har en enhetlig kronform. Bra genomgående stam och pyramidalt växtsätt i början för att senare anta en brett ägggrundad form. Salttolerant. I övrigt lik arten. Ursprung: Amstelveen i Nederländerna.



Hst 3x K	12-14
Hst 3x K	14-16
Hst 3x K	16-18
Hst 4x K	18-20
Hst 4x K	20-25
Hst 4x K	25-30


- campestre 'Green Column', pelarnaverlönn

Zon I-IV. Höjd 8-10 m, bredd 3-4 m. En smalväxande variant av den tåliga naverlönnen och ett välkommet tillskott i kategorin små gatuträd. Pelarnaverlönnen har liksom andra sorter inom arten god tålighet mot stadsmiljöns påfrestningar såsom torka, värme och en del salt. Den blir dessutom mycket smalvuxen med en väl sammanhållen krona, som i unga år, särskilt på ej uppstammade individer kan vara lite lös och slängig, dock utan att grenar faller ut. Friskt gröna blad som färgas i orangegula toner till hösten. Ett mycket lovande träd för mindre alléer, bostadsgårdar och på torg.



Stbu 3x K	250-300
Stbu 3x K	300-350
Stbu 4x K	350-400
Hst 3x K	12-14
Hst 3x K	14-16
Hst 3x K	16-18
Hst 4x K	18-20

Illustration: Lina Lindgren



A. saccharinum 'Wieri'

A. campestre

A. ginnala

A. palmatum

A. pseudoplatanus

	Kvalitet	Storlek
- campestre 'Nanum', klotnaverlön		
Zon I-III. Höjd 4-6 m, bredd 2-3 m. En kompakt växande klotform som ympas på färdig stamhöjd. Med åldern kan kronan få en något tillplattad form. Ett mycket värdefullt komplement till de klotformade små träden som lämpar sig särskilt väl till trånga utrymmen. I kombination med naverlönnsens låga ståndortskrav är detta en sort vi kan rekommendera.	Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K	12-14 14-16 16-18 18-20

- x freemanii AUTUMN BLAZE ('Jeffersred'), freemanlön		
Zon I-III. Höjd 12-15 m, bredd 7-9 m. En spännande korsning mellan rödlön, Acer rubrum och silverlön, Acer saccharinum. Upprättväxande växtsätt med relativt smal krona uppbyggd av kraftiga grenar. Vackert flikiga blad, liknande de hos silverlönnen som färgas knallröda framåt höstkanten. En av de bästa höstfärgslönnarna. Kräver mycket värme och passar således utmärkt i den varma stadsmiljön. Sorten visar goda växtresultat i Göteborgstrakten. Ursprung: östra USA.	Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25

- griseum, kopparlön		
Zon I-III. Höjd 4-5 m, bredd 4-6 m. Ett litet och långsamväxande träd som ofta ses som flerstamigt. Dock får den ofta ett något märkligt växtsätt med endast två stammar och en förgrening högre upp. Arten bildar en attraktiv brunglänsande bark som framträder när stammarna blivit lite kraftigare. Den yttersta barken är avflagnande likt björkens näver. Bladen är trefingrade och får på hösten en intensiv röd färg. En trädgårdsjuvel som i skyddat läge trivs på de flesta jordar som inte är för extrema, undvik tunga lerjordar. Sol-halvskugga. Ursprung: västra och centrala Kina.	C/K C/K Sol 3x K Flst 4x K Flst 4x K stbu 3x K stbu 3x K stbu 3x K	60-80 80-100 125-150 150-175 175-200 10-12 12-14 14-16

- negundo, asklön		
Zon I-IV. Höjd 9-12 m, bredd 6-8 m. Starkväxande buske/träd, ofta med oregelbundet växtsätt. Kronan är luftig och något rundad. Trädet har djupt flikade blad som påminner om askens sammansatta, dock med oregelbundna småblad. Trädet är skildkönat. Asklönnen är ett anspråkslöst träd med läckert smörgul höstfärg. Ett pionjärträd som tål mycket men får bäst utveckling på näringsrik, frisk jord. Fungerar både som en- och flerstamig men bildar ofta en oregelbunden krona som enstammig. Ursprung: från norra till södra USA.	Sol 3x K Flst 3x K Flst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K	125-150 150-200 200-250 12-14 14-16 16-18 18-20

Japanska lönnar

De så kallade japanska lönnarna, såsom Acer palmatum, A. japonicum och A. shirasawanum finns i en uppsjö av färger och former, i allt från bonsaier till mindre träd. Gemensamt för dem är kravet på lä i en näringsrik och fuktig men väl-dränerad jord i sol till halvskugga. I katalogen presenteras några av de mest populära och användbara, men många fler finns att tillgå. Kontakta oss för tillgång och priser.

- palmatum, japansk lönn		
Zon I-III. Höjd 2-5 m, bredd 2-5 m. Litet vasformat träd med bred luftig krona. Bladen är matt gröna och får röd höstfärg. Under denna art finns en rad mycket odlingsvärda sorter som alla har gemensamt att de helst vill stå skyddat. Jorden bör vara näringsrik och frisk, tål varken extremt torra eller blöta ståndorter. En genomsläpplig jord som inte är kompakterad är ett krav. Läget bör med fördel vara halvskuggigt men full sol går utmärkt så länge det alltid finns tillgång till vatten. Ursprung: Japan, östra Kina, Taiwan och Korea.	Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K Sol 4x K Sol 4x K	100-125 125-150 150-175 175-200 200-250

- palmatum 'Atropurpureum', japansk blodlön		
Zon I-III (-IV). Höjd 2-5 m, bredd 2-5 m. Vasformat litet träd som skiljer sig markant genom det blodröda bladverket. En utmärkt färgklick bland exempelvis städsegrönt växtmaterial. Fin som solitär. Den hårdigaste sorten.	C/K C/K C/K Sol 3x K Sol 3x K Sol 4x K Sol 4x K	50-60 60-80 80-100 100-125 125-150 150-175 175-200

- palmatum 'Bloodgood', japansk blodlön		
Zon I-II (-III). Höjd 1,8-2 m, bredd 1,8-2 m. En populär sort för den mindre trädgården. Sorten får mörkt svartröda blad som håller färgen bättre än Acer palmatum 'Atropurpureum'. God växtkraft.	C/K C/K C/K Sol 3x K Sol 3x K	50-60 60-80 80-100 100-125 125-150

- palmatum (Dissectum-Gruppen), flikbladig japansk lönn		
Zon I-III. Höjd 1,2-1,8 m, bredd 1,5-2,5 m. Långsamt växande miniatyrträd med överhängande grenar, ofta ner till marken, vilket ger ett kuddformigt växtsätt. Bladen är skirt gröna och mycket fint flikade. Bör skyddas mot uttorkande vindar. En populär och användbar växt som solitär eller i planteringar. Får varma höstfärger i brandgula toner.	C/K Sol 4x K Sol 4x K Sol 5x K Sol 5x K	50-60 60-80 80-100 100-125 125-150

	Kvalitet	Storlek
- palmatum (Dissectum-Gruppen) 'Garnet', japansk blodlönn Zon I-II (-III). Höjd 1,2-1,8 m, bredd 1,5-2,5 m. Svagväxande och i stort sett helt lik föregående med skillnaden att bladverket är mörkt blodrött. Ett litet träd som med tiden utvecklar en paraplyformad krona. Mycket dekorativ och passar utmärkt i stenpartier och andra mindre anläggningar. Ståndort likt arten.	 C/K Sol 4x K Sol 4x K Sol 5x K Sol 5x K	50-60 60-80 80-100 100-125 125-150
- palmatum 'Osakazuki', japansk lönn Zon I-III. Höjd 2-4 m, bredd 2-4 m. Vasformat litet träd som bryter i friskt grönt bladverk, som framåt hösten slår över i lysande röda sprakande färger. Genom trädets estetiskt tilltalande växtsätt och kraftiga färgskiftning utgör det ett höstmycke för både trädgårdar och mindre offentliga anläggningar.	Sol 4x K Sol 4x K Sol 5x K Sol 5x K	100-125 125-150 150-175 175-200
- pensylvanicum, amerikansk strimlönn Zon I-IV. Höjd 3-6 m, bredd 3-4 m. Dess karaktäristiska olivgröna stam med vita ränder är mycket iögonfallande, framförallt vintertid. Upprätt växande träd som oftast är förgrenat långt ner. Bladen är treflikade och 15-20 cm långa. Får gula höstfärger. Trivs allra bäst på mulrika och fuktiga jordar men klarar de flesta jordar som inte är extrema åt något håll. Ett trädgårdssmycke som bör stå skyddat och får finast växtsätt i halvskugga men fungerar mycket bra även i full sol så länge läget inte är väldigt torrt. Finns även att tillgå som högstam. Ursprung: östra USA.	 Flst 3x K Flst 3x K Flst 3x K	125-150 150-200 200-250
Acer platanoides med sorter Skogslönnen är ett av våra mest uppskattade ädellövsträd. Det är ett tåligt och snabbväxande träd så länge rätt förutsättningar ges. Får skogslönnen gott om utrymme under jord i väldränerade jordar och med god tillgång på fukt får den god utveckling. Vattensjuka eller extremt torra växtplatser bör undvikas. Placeras med fördel i full sol även om halvskugga också ger bra resultat.		
- platanoides 'Cleveland', skogslönn Zon I-III (-IV). Höjd 10-12 m, bredd 6-8 m. Intressant sort som får en oval välbalanserad krona med mycket litet beskärningsbehov. Ett stadsträd att rekommendera, särskilt på trånga utrymmen men kräver ordentligt med utrymme under jord för att utvecklas väl. Vi har iakttagit frostsprickor på nyplanterade träd i zon IV. Ursprung: Nordamerika.	 Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 5x K	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30 30-35
- platanoides 'Deborah', rödblågig skogslönn Zon I-III (IV). Höjd 12-15 m, bredd 6-8 m. Ett vackert medelstort träd med blad som övergår från en klar purpurröd färg tidigt på säsongen till en dovare grön färg under högsommaren. Har selekterats ur sorten 'Schwedleri' och får ett mer upprätt växtsätt än denna. På hösten övergår färgen till orangegult. Vi har iakttagit frostsprickor på nyplanterade träd i zon IV.	 Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 5x K	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30 30-35
- platanoides 'Drummondii', vitbrokig skogslönn Zon I-IV. Höjd 10-12 m, bredd 6-8 m. Medelstort träd med kägelformad krona som tål vind bra. Skiljer sig framförallt genom att bladen är vitbrokiga. Återmutering till rent gröna blad sker ofta och grenar med sådana blad måste hållas tillbaka för att de ej skall ta över. Ett effektskapande träd som ger ett mycket ljust intryck.	 Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 5x K	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30 30-35
- platanoides 'Globosum', klotlönn Zon I-IV. Höjd 4-5 m, bredd 4-6 m. Till en början klotrund krona som med tiden övergår till en plattrund, bred krona som inte behöver någon beskärning. En formstark sort som kräver mycket lite skötsel efter etablering. Klotlönnen blir betydligt bredare än andra klotformade träd. Viktigt att beställa rätt stamhöjd från början då det ej går att stamma upp kronan mer i efterhand (toppympad).	 Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 5x K	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30 30-35

	Kvalitet	Storlek
- platanoides FK PERNILLA E, skogslönn  Zon I-IV. Höjd 15–20 m, bredd 8–12 m. Selektion från ett isolerat fröplantage där träden har selekterats fram ur ett stort försök. FK PERNILLA E har framförallt förbättrade egenskaper gällande materialets jämnhet och kronform och rekommenderas framför FK ULTUNA E utom i kärva lägen, längs norrlandskusten och inre Småland. FK PERNILLA E har visat god klimatanpassning och tillväxt. Ursprung: Europa.		Flst 3x K 150-200 Flst 3x K 200-250 Flst 3x K 250-300 Flst 4x K 300-350 Hst 3x K 12-14 Hst 3x K 14-16 Hst 3x K 16-18 Hst 4x K 18-20 Hst 4x K 20-25 Hst 4x K 25-30 Hst 5x K 30-35 Hst 5x K 35-40
- platanoides RAKET® E ('Ep Acera' ^{PBR}), skogslönn  Zon I-IV (-V). Höjd, bredd ej känt, moderträdet är idag ca 8 meter högt och har en krondiameter på ungefär 60 cm vid stamomfång 20-25. Mycket smaltväxande träd med vackra gula till gulorangea höstfärger. Har en god hårdighet och utvecklas bäst i sol till halvkugga. Den växer bra på de flesta jordar som inte är extremt torra eller blöta. Känslig för täta, kompakterade och dåligt dränerade jordar. Känslig för djup plantering. Ett mycket spännande träd, perfekt i städernas trånga gatumiljöer eller som platsträd i grupper om 3 eller 5 stycken.		Hst 3x K 14-16 Hst 4x K 16-18 Hst 4x K 18-20 Hst 4x K 20-25
- platanoides RESIDENS® E ('Ep Acere'), skogslönn  Zon I-V (-VI). Höjd 15-20 m, bredd 8-12 m. Stort träd med bred, rundad krona och mycket vackra gula till röd-orangea höstfärger. Färgerna är mer intensiva i mellersta/horra Sverige än i Sydsverige. Storleksmässigt jämförbar med FK ULTUNA E men med en något snyggare, enhetlig krona. Vacker, väldoftande blomning och en viktig näringskälla för humlor och bin. Valfungerande gatu- och parkträd, speciellt för användning där ett hårdigare och enhetligt material önskas.		Hst 3x K 14-16 Hst 4x K 16-18 Hst 4x K 18-20 Hst 4x K 20-25
- platanoides 'Royal Red', blodlönn  Zon I-IV. Höjd 12–15 m, bredd 8–10 m. Oval, regelbunden krona. Bibehåller den mörkt röda bladfärgen väl. Rekommenderas framför 'Crimson King' och 'Faassens Black'. Den bästa rödblådiga skogslönnen men får ibland svåra angrepp av mjöldagg, dock inte lika illa som hos andra rödblådiga sorter.		Hst 3x K 12-14 Hst 3x K 14-16 Hst 3x K 16-18 Hst 4x K 18-20 Hst 4x K 20-25 Hst 4x K 25-30 Hst 5x K 30-35
- platanoides FK ULTUNA E, skogslönn  Zon I-IV (-V). Höjd 15–20 m, bredd 8–12 m. Ett stort träd med bred, rundad krona och mycket vackra gulröda höstfärger. E-märkt skogslönn är fröförökad vilket ger en viss variation i materialet, men den anses ändå vara den bästa ur hårdighetssynpunkt, i alla fall för mellersta Sverige och norrlandskusten. Sorten har en väldefinierad proveniens och god invintringsförmåga.		Häck barrot Häck barrot Flst 3x K 150-200 Flst 3x K 200-250 Flst 3x K 250-300 Flst 4x K 300-350 Hst 3x K 12-14 Hst 3x K 14-16 Hst 3x K 16-18 Hst 4x K 18-20 Hst 4x K 20-25 Hst 4x K 25-30 Hst 5x K 30-35 Hst 5x K 35-40
- pseudoplatanus, tysklönn (syn. sykomorlönn)  Zon I-III (-IV). Höjd 15–20 m, bredd 10–12 m. Starkväxande träd som får en hög och tät krona. Mycket anspråkslöst. Sätter rikligt med frö vilket ibland vållar ogräsproblem. Barken är slät och grå under lång tid men spricker upp på äldre träd, flagnar likt platanen men exponerar istället en rosa innerbark. Stor variation i hårdighet beroende på frökällans ursprung. Ursprung: Centraleuropa samt östra Europa.		Flst 3x K 150-200 Flst 3x K 200-250 Flst 3x K 250-300 Hst 3x K 12-14 Hst 3x K 14-16 Hst 3x K 16-18 Hst 4x K 18-20 Hst 4x K 20-25 Hst 4x K 25-30 Hst 5x K 30-35
- rubrum 'Fairview Flame', rödlönn  Zon I-III. Höjd 12-15 m, bredd 8-10 m. Medelstort, kraftigväxande träd med goda egenskaper för plantering i stadsmiljö. Växtsättet är regelbundet koniskt, med åldern ovalt och ofta uppsplittat i flera delstammar. 'Fairview Flame' är en hanklon med intensivt röd, tidig vårblooming på bar kvist. Bladen, som är frodigt gröna med silverluden bladundersida, övergår till hösten i en karminrött. Klonen ger i södra Sverige en av de säkraste höstfärgerna för rödlönn. Tolererar en bredd av ståndortsförhållanden men får en dålig utveckling i djup skugga. Torktoleransen är måttlig och särskilt nedsatt under våren. Lämplig för alléplantering och i parkmiljö.		Hst 3x K 12-14 Hst 3x K 14-16 Hst 3x K 16-18 Hst 4x K 18-20 Hst 4x K 20-25 Hst 4x K 25-30

- rubrum RED SUNSET ('Franksred'), rödlönn



Zon I-III (-IV). Höjd 12-15m, bredd 8-10 m. En av de allra hårdigaste rödlönnarna. Sorten är en selektion från (J. Frank Schmidt) slutet på 60 talet som utmärker sig i att den avmognar tidigt och uppvisar en spektakulär röd höstfärg. De äldsta exemplaren i Sverige finns att beskåda utmed en gata i Gävle. Sorten är frisk, men reagerar snabbt vid brist på vatten. Bladen börjar då hänga en aning, men reser sig igen så snart vattentillgången är god. Den är inte lika torkresistent som vissa andra rödlönnar. Det finns några rödlönnssorter som både är hårdiga och har god torkresistens, men där brister det i att de saknar en markant höstfärg. Bland dessa finner man Acer rubrum 'Northwood' och Acer rubrum 'Karpick'. Rödlönnar trivs generellt på näringsrika, fuktighetshållande jordar. Ursprung: Amerika.

Hst 3x K	12-14
Hst 3x K	14-16
Hst 3x K	16-18
Hst 4x K	18-20
Hst 4x K	20-25
Hst 4x K	25-30

- saccharinum, silverlönn



Zon I-III (-V). Höjd 15-20 m, bredd 8-12 m. Stort träd med luftig krona. Bladens baksidor är vithåriga och ger ett silvrigt intryck. Trivs bäst i frisk parkmark men fungerar även i fuktigare jordar. Ej så känslig för syrefattiga jordar som andra lönnar utan klarar även av kompakterade lerjordar. Något vindkänslig. Ursprung: stort område i östra USA.

Silverlönnen tål till skillnad från de flesta andra lönnar både kompakterad och vattensjuk jord.

Flst 3x K	150-200
Flst 3x K	200-250
Flst 3x K	250-300
Flst 3x K	300-350
Hst 3x K	12-14
Hst 3x K	14-16
Hst 3x K	16-18
Hst 4x K	18-20
Hst 4x K	20-25
Hst 4x K	25-30
Hst 5x K	30-35

- saccharinum 'Laciniatum Wieri', flikbladig silverlönn



Zon I-III (-IV). Höjd 14-18 m, bredd 8-10 m. Snabbväxande träd med bred krona som med åldern får hängande perifera grenar. Utrymmeskrävande. Ett vackert volymskapande parkträd. Bladen är djupt flikade vilket bidrar till trädets luftiga intryck. lögonfallande rödaktig blomning på bar kvist. Fungerar även bra som flerstammit.

Flst 3x K	250-300
Flst 3x K	300-350
Hst 3x K	12-14
Hst 3x K	14-16
Hst 3x K	16-18
Hst 4x K	18-20
Hst 4x K	20-25
Hst 4x K	25-30
Hst 5x K	30-35

- saccharinum 'Pyramidale', silverlönn



Zon I-III (-IV). Höjd 16-18 m, bredd 6-8 m. Snabbväxande med samlad krona bestående av upprättväxande huvudgrenar. Ej så hängande grenar som A.s. 'Wieri', fungerar därför även i gatumiljö. Ett träd som borde användas mer. Ett enhetligt träd som med sin samlade krona kan ses som ett komplement till konventionella alléträd. Tyvärr får trädet ofta en tät skottbildning varpå toppskottet ofta förlorar sin dominans. Uppbyggnadsbeskärning är därför viktigt för att främja en rak genomgående stam.

Hst 3x K	12-14
Hst 3x K	14-16
Hst 3x K	16-18
Hst 4x K	18-20
Hst 4x K	20-25
Hst 4x K	25-30
Hst 5x K	30-35



'Royal Red'

'Cleveland'

'Globosum'

'Deborah'

Fk PERNILLA E

	Kvalitet	Storlek
- shirasawanum 'Aureum', japansk gyllenlön		
Zon I-III (-IV). Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2,5 m. Långsamtväxande liten buske/träd med vackert och dekorativt bladverk i lysande limegult. Blommorna är ceriseröda och står i mycket fin kontrast till det uppsprickande bladverket. Utvecklas bäst i skyddat halvsuggigt läge i en humusrik, väl-dränerad jord. Undvik tung lerjord samt starkt solexponerade lägen. Ett elegant träd för finsmakaren. Ursprung: Japan.	C/K C/K Sol 5x K Sol 5x K Sol 6x K	40-50 60-80 80-100 100-125 125-150
- tataricum FK FALUN E, rysk lön		
Zon I-V (ospecificerad frökälla hårdig zon I-IV). Höjd 5-7 m, bredd 5-6 m. Litet träd eller stor buske med oregelbundet växtsätt. Skiljer sig från ginnalalönnen då grenarna är något mer samlade i kronans yttre delar. Ett bra alternativ till ginnalalönnen i zon III och uppåt. Vackra röda höstfärger. Mycket anspråkslöst, tork- och vindtåligt. Passar bäst i buskage samt naturliga planteringar men bör även provas i stadsmiljö där utrymmet kan tillgodoses. Frökällan från Falun har ett friskt bladverk, något enhetligare växtsätt och god hårdighet. Ursprung: centrala och sydöstra Europa.	Busk C Utr C Utr C Sol 2x K Sol 3x K Sol 3x K Hst 3x K	150-200 200-250 200-250 125-150 150-200 200-250 12-14
- tataricum ssp. ginnala FK UPPSALA E, ginnalalön		
Zon I-V (ospecificerad frökälla hårdig zon I-IV). Höjd 7-9 m, bredd 5-6 m. Mindre träd eller större buske med oregelbunden, brett vasformad luftig krona som på hösten får intensiva höstfärger i rött och gult. Anspråkslös. Blir sällan vacker som stamträd pga dess oregelbundna växtsätt. Fungerar bäst som solitärbuske eller i buskage. E-märkt ginnalalön garanterar artäktighet, dvs att du får en ginnalalön och inte en rysk lön vilket annars kan förekomma. Invintrar tidigare än ospecificerade frökällor och har en god hårdighet med intensivt röda höstfärger. Ursprung: norra och nordöstra Kina, Nordkorea och Japan.	Busk C Utr C Utr C Sol 2x K Sol 2x K Sol 3x K Sol 3x K Sol 4x K Sol 4x K	150-200 200-250 200-250 100-125 125-150 150-200 200-250 250-300 300-350
- x zoeschense 'Annae', dansk lön		
Zon I-III. Höjd 8-10 m, bredd 7-8 m. Ett litet och bredkronigt träd. En tidig förgrening ger mycket täta individer. Bladen slår ut i purpur för att sedan övergå i vackert mörkt grönglänsande blad, om hösten färgas dessa smörgula. Trädet är en korsning mellan naverlönnen (A. campestre) och italiensk lön (A. cappadocicum ssp. lobelii) och bladen påminner om naverlönens men med djupare inflikning och spetsigare tandning. 'Annae' är en mycket användbar klon som både är värmegynnad och torktålig och därför ett intressant träd för innerstadsmiljöer. Får bäst utveckling i full sol men klarar även en del skugga. Ett välkomnat komplement varhelst där små torktåliga träd önskas. Ursprung: hybriden uppstod i en trädgård i Köpenhamn 1880.	Flst 3x K Flst 4x K Flst 4x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	150-200 200-250 250-300 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25

AESCULUS

Hästkastanjesläktet (Aesculus) är ett släkte träd i familjen kinesträdsväxter, och omfattar cirka 13 arter. De känns lätt igen på de 5-7-fingrade, oftast mycket stora bladen och de imponerande blomställningarna. De har inga extrema ståndortskrav men god vattentillgång är A och O och näringsrika jordar ger ofta bättre resultat. Bruna bladkanter är ett tydligt och vanligt tecken på vattenstress. Beskrining är oftast inte nödvändig och träden är generellt dåliga på att valla över beskärningsskador.

En rad skadegörare har på senare tid drabbat våra hästkastanjer, främst den vitblommande, men även andra arter/sorter drabbas till exempel de rödblommiga. De flesta är mest förfulande såsom kastanjebladbränna (Guignardia aesculi) och kastanjemel (Cameraria ohridella), men "blödarsjuka" (Pseudomonas syringae pv. aesculi) kan snabbt ta död på träden.

Idag finns inga direkta rekommendationer kring hur du bäst undviker "blödarsjukan", men det kan vara fördelaktigt att ej stressa träden. Det görs genom att tillgodogöra deras behov av friska och näringsrika jordar, att sparsamt plantera nya hästkastanjer, och då endast på för arterna optimala växtplatser.

	Kvalitet	Storlek
- carnea 'Briotii', rödblommig hästkastanj		
Zon I-III. Höjd 10-12 m, bredd 8-10 m. Medelstort, vackert solitärträd med utbredd krona. Blommar med lysande röda blommor i maj-juni. Vi avråder från att nyplantera A. carnea 'Briotii'.	Kontakta oss för tillgång	
- flava, gulblommig hästkastanj		
Zon I-IV. Höjd 12-15 m, bredd 8-10 m. Medelstort träd eller stor solitärbuske med mycket dekorativt bladverk. Arten blommar vackert med gula blommor i maj-juni och får därefter de karaktäristiska hästkastanjerna, dock med släta höljen. Arten bildar med tiden en rundad, skärmlik krona. Skall vara rotäktä för att förhindra rotskott. Trivs bäst i lucker fuktig jordmån. Små erfarenheter av detta träd i Sverige och därför för tidigt för att uttala sig om dess motståndskraft mot "blödarsjuka". Ursprung: huvudsakligen i de centrala och södra delarna av Appalacherna i östra USA.	Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K Hst 3x K Hst 3x K	100-125 125-150 150-175 12-14 14-16

- hippocastanum, hästkastanj



Zon I-IV (-V). Höjd 15-20 m, bredd 10-12 m. Stor och bred krona. Kräver god tillgång på vatten för bästa utveckling. Ett mycket värdefullt träd som ger ett exotiskt intryck med sin fantastiska blomning. Trädet ger en mycket djup skugga. Undvik att placera trädet så att de stora frukterna trillar ner över bänkar och bilar. Ursprung: södra Albanien, norra Grekland. Dock mer norr ut innan istiden vilket märks i hårdigheten. Vi avråder från att nyplantera A. hippocastanum.

Kontakta oss för tillgång

- hippocastanum 'Baumannii', fylldblommig hästkastanj



Zon I-III (-IV). Höjd 12-15 m, bredd 8-10 m. Rundad, regelbunden krona. Sterila vita, fyllda blommor som inte sätter frukt. Har ett mer upprättväxande sätt jämfört med den rena arten. Mycket användbar intill parkeringar och ställen där mycket folk vistas då inga frukter riskerar att trilla ner. Vi avråder från att nyplantera A. hippocastanum 'Baumannii'.

Kontakta oss för tillgång

Den fylldblommiga hästkastanjen är steril och bildar därför inga nedfallande kastanjer. Den blir dessutom inte lika stor som vanlig hästkastanj.

- parviflora, småblommig hästkastanj



Zon I-IV. Höjd 2-3 m, bredd 3-4 m. Bredväxande och något rotskottskjutande buske med mycket gracila, upprätta och vackra blommor som slår ut sent (juli-augusti) och förlänger blomningssäsongen. De uppskattas av såväl människor som insekter och har en förtärlig doft. Klart intressant solitärbuske med tanke på dess sena blomning. Trivs bäst i lucker, fuktig jord. Ursprung: sydöstra USA.

C/K	60-80
Sol 4x C/K	80-100
Sol 4x C/K	100-125
Sol 4x C/K	125-150

AILANTHUS

Har tagits bort pga den betraktas som en invasiv art. Får ej saluföras.

ALNUS

Ett släkte med vanligtvis sol- och fuktälskande buskar och träd. Gemensamt för dem är att de fungerar i symbios med kvävefixerande bakterier på rötterna. Näringen behöver därför inte dras tillbaka på hösten utan bladen släpps gröna sent på hösten. Alarna är mycket anspråkslösa och många av dem klarar de mest extrema ståndorterna såsom i stående vatten eller på mycket styv lera.

Flik- och gulbladiga alar

De inhemska alarna, *Alnus incana* och *Alnus glutinosa*, finns i en rad olika former, både gul- och flikbladiga kultivarer. Dessa ger i många fall ett mer ljusare, skirare och luftigare uttryck jämfört med de rena arterna men har i övrigt ståndortskrav likt respektive art. Deras tendens att skjuta rotskott (*A. incana*) eller stubb- och stamskott (*A. glutinosa*) bör betänkas vid projektering.

- cordata, italiensk al



Zon I-II. Höjd 12-15 m, bredd 6-8 m. Pyramidalt växtsätt med genomgående mörk stam. Anspråkslöst träd som fungerar bra i torra och magra jordar, även i hårdgjorda ytor. Bör ej planteras i allt för fuktig miljö, detta försämrar dess hårdighet. Bladen är hjärtlika och läderartade och sitter ofta kvar på trädet en bit in i december om det står i stadsmiljö. Trädet klarar vindutsatta lägen bra. Ett utmärkt stadsträd i Sveriges södra delar. Ursprung: södra Italien samt Korsika.

Hst 3x K	12-14
Hst 3x K	14-16
Hst 3x K	16-18
Hst 4x K	18-20
Hst 4x K	20-25

- glutinosa FK FYRIS E, klibbal



Zon I-V. Höjd 12-15 (-20)m, bredd 6-8 m. Snabbväxande träd med mörk stam som ofta får rikligt med stubbskott. Trivs bäst i fuktiga jordar och klarar av riktigt extrema ståndorter varför den rekommenderas som amträd på störda jordar eller som lähäck. Trädets krona blir betydligt vackrare och bredare då den planteras fristående. Planteras sen höst eller på våren. Alar är känsliga för förflyttningar i nord-sydlig riktning och proveniensens är därför mycket viktig. E-plantan är utvald från frökällor som lämpar sig för södra och mellersta Sverige. Ursprung: Europa, Sibirien, mindre Asien, Kaukasus samt norra Afrika.

Häck barrot	60-100
Utr C/K	150-200
Utr C/K	200-250
Flst 3x K	200-250
Flst 3x K	250-300
Hst 3x K	12-14
Hst 3x K	14-16
Hst 3x K	16-18
Hst 4x K	18-20
Hst 4x K	20-25
Hst 4x K	25-30

	Kvalitet	Storlek
- glutinosa (Flikbladiga Gruppen) 'Laciniata', flikbladig klibbal Zon I-III. Höjd 15-17 m, bredd 6-8 m. Ett i ungdomen snabbväxande träd som håller sig smalkronigt men som äldre breder ut sig något. Bladen är mindre till storlek jämfört med ren klibbal och inskurna, dock inte lika djupt som hos A. incana 'Laciniata'. Trädet ger en skir grönska som kan jämföras med den hos björken. Sorten utvecklar en genomgående stam med korta sidogrenar och kräver därför mindre skötsel efter etablering. Ett intressant inslag och lite udda träd både som solitär och som stamträd.	Utr C/K Utr C/K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K	150-200 200-250 12-14 14-16 16-18 18-20
- incana 'Aurea', gulbladig gråal Zon I-IV. Höjd 5-7 m, bredd 5-6 m. Ett prisbelönt litet träd/stor buske som med ljust gul-gröna blad ger vacker kontrastverkan mot annan grönska. Blir gärna flerstammig. Är långsamväxande. Ettårsveden får vacker röd-gul färg under hela vintersäsongen. Ursprung: Alnus incana förekommer nästan i hela Europa, med undantag för de Brittiska öarna.	Utr C/K Utr C/K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K	150-200 200-250 12-14 14-16 16-18 18-20
- incana FK DEJE E, gråal Zon I-VII (ospecificerad frökälla härdig zon I-IV). Höjd 12-15 m, bredd 5-7 m. Snabbväxande träd med konisk, relativt smal krona. Har en silvergrå, slät stam och grovt sågade, något gråaktiga blad. Trädet skjuter rotskott så var försiktig med att plantera trädet i hårdgjorda ytor. Det tål dock både salt och förorenad luft. Sen höstplantering eller vårplantering. Föredrar något torrare och något magrare ståndorter jämfört med A. glutinosa. E-plantan är en starkväxande och enhetlig typ med säkerställd proveniens som passar för svenska förhållanden. Ursprung: Värmland.	Häck barrot Utr C Utr C Flst 3x K Flst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 4x K	60-100 150-200 200-250 200-250 250-300 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30
- incana 'Laciniata', flikbladig gråal Zon I-VI. Höjd 9-12 m, bredd 5-6 m. Genomgående stam med något hängande sidogrenar. Bladen är tydligt flikiga vilket ger trädet ett luftigt intryck. Framförallt använt i parksammanhang, men som på senare tid visat sig fungera bra även i hårdgjord miljö. Har dock tendens till rotskott.	Utr C/K Utr C/K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K	150-200 200-250 12-14 14-16 16-18 18-20
- x spaethii 'Spaeth', berlineral Zon I-III (IV). Höjd 15-20 m, bredd 8-10 m. En hybrid mellan Alnus japonica och Alnus subcordata som blev upptäckt i Späths arboretum (Berlin) i början på 1900-talet. En frisk al som utvecklar en konisk krona som med tiden blir lite mer oregelbunden. Bladen är lansettformade (ca 15 cm långa med sågtandad bladkant), grönt glänsande, som vid utspring har en svagt rodmande färg. Berlineralen klarar de flesta markförhållanden och är både värmetålig och saltresistent. Ett utmärkt träd för stadsmiljö och hårdgjorda ytor.	Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 4x K	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30

AMELANCHIER

Häggmisplarna hör till våra mest älskade buskar. Släktet innehåller buskar eller mindre träd med måttliga ståndortskrav. Klarar allt från ler- till sandjordar men trivs bäst på svala växtplatser i friska och mullrika jordar med gott om rotutrymme, gärna med visst kalkinnehåll. Gemensamt för dem är deras rika blomning i vitt på våren, de blåbärslika och välsmakande bären under högsommaren och de sprakande höstfärgerna.

Mjöldagg på Amelanchier

Under de senaste åren har vi sett att häggmisplarna i varierande grad drabbas av mjöldagg, en sjukdom som sänker prydnadsvärdena och försvagar tillväxten.

Än så länge har endast A. lamarkii mist sin E-status, men övriga häggmisplar kan även drabbas i varierande grad.

	Kvalitet	Storlek
- alnifolia FK ALVDAL E, bärhäggmispel Zon I-IV. Höjd 2,5 m, bredd 1,5 m. En rundad och upprätt buske som är användbar i klippta och friväxande häckar, buskage samt i lähäckar. FK ALVDAL E är en enhetlig typ med gul höstfärg och säker proveniens.	Häck barrot Häck barrot Busk C 3,5 l Sol C/K Sol C/K Sol C/K	30-50 50-80 100-125 125-150 150-175

- x grandiflora 'Robin Hill', storblommig häggmispel

Zon I-III. Höjd 5-6 m, bredd 3-4 m. En sort som framförallt lämpar sig som mindre träd. Sorten bildar en upprätt och smal krona, men breddar sig något med åldern. Blomknopparna är först svagt rosa för att senare övergå i vitt. Bladen får de för släktet karaktäristiskt vackra höstfärgerna i gult och rött. Vi har observerat att 'Robin Hill' inte drabbas av mjöldagg i samma utsträckning som A. lamarckii. Ursprung: östra Nordamerika.



Kvalitet Storlek

Flst 3x C/K	200-250
Flst 3x C/K	250-300
Hst 2x K	10-12
Hst 3x K	12-14
Hst 3x K	14-16
Hst 4x K	16-18
Hst 4x K	18-20

- laevis 'Ballerina', kopparhäggmispel

Zon I-IV. Höjd 5-6 m, bredd 4-5 m. Litet träd med luftig uppåtsträvande krona. Sorten får en mer sammanhållen krona jämfört med A. lamarckii men med tiden faller grenarna ut något. Får större vita blommor jämfört med A. lamarckii. Dovt röda höstfärger. Ett bra alternativ där små träd önskas. Ursprung: östra Nordamerika.



Hst 2x K	10-12
Hst 3x K	12-14
Hst 3x K	14-16
Hst 3x K	16-18
Hst 4x K	18-20

- laevis Fk BÄCKLÖSA E, kopparhäggmispel

Zon I-IV (-V). Höjd 4-6 m, bredd 3-5 m. Medelstor buske med rundat växtsätt. Nya skott är vackert kopparfärgade, likt bladutspringet som inträffar parallellt med en överdådig blomning i maj. Lysande orange höstfärg. Har ett jämnare växtsätt jämfört med A. lamarckii och passar därför bättre som solitär. E-plantan garanterar en rotäktad buske och problem med rot- och stambasskott från grundstam undviks.



Busk C 3,5 l	
Sol C/K	125-150
Flst C/K	150-175
Flst C/K	175-200

- lamarckii, prakthäggmispel

Zon I-V. Höjd 5-6 m, bredd 4-5 m. Stor vasformad buske/litet träd. Vacker blomning i vitt i samband med kopparfärgat bladutspring. Får lysande höstfärger. En given solitär som även passar som friväxande och klippt häck. Uppstammade exemplar är ypperliga träd för trånga utrymmen. Anspråkslös och tålig men har på senare tid visat sig få angrepp av mjöldagg.



Häck barrot	30-50
Häck barrot	50-80
Busk C 3,5 l	
Sol 3x K	125-150
Flst 3x K	150-175
Flst 3x K	200-250
Flst 4x K	250-300

- spicata Fk FALUN E, häggmispel

Zon I-VII. Höjd 3-5 (-7) m, bredd 1,2-2 (-3) m. Tätt smalvuxen buske med upprätt växtsätt. Grått bladutspring i samband med blomning. Höstfärger i gult. Sprider sig sakta utåt med rotskott och kan bli bredare än angiven bredd, vilket är viktigt att ta i beaktning. Mycket hårdig och anspråkslös vad gäller jordkrav. Bra häckväxt till smala friväxande häckar. E-typen är mer enhetlig än arten och har god hårdighet med svensk proveniens från Falun.



Häck barrot	30-50
Häck barrot	50-80
Busk C 3,5 l	
Sol C/K	100-125
Sol 3x K	125-150
Sol 3x K	150-175
Sol 3x K	175-200
Sol 3x K	200-250




Illustration: Lina Lindgren

ARALIA

- elata, parkaralia



Zon I-III. Höjd 3-5 m, bredd 2-4 m. Solitärbuske med få kraftiga och utpräglad upprätta huvudgrenar som är klädda med taggar. De dubbelt parbladiga bladen kan bli uppemot 70 cm långa. Blommar i september med stora gräddvita blomställningar. Vill ha fuktig, näringsrik och gärna mullrik jord i sol till något halvsuggigt läge. Användbar som solitär eller som överståndare i lägre planteringar.

Kvalitet

Storlek

C/K

80-100

C/K

100-125

Sol 3x K

125-150

Sol 3x K

150-200

Sol 3x K

200-250

ARONIA

En elegant något rundad buske med relativt små ståndortskrav men med bäst utveckling på friska, näringsrika och något sura jordar i full sol. Rikligt blommande med vita blommor i maj-juni arrangerande i klasar. Dessa efterföljs av svarta näringsrika bär lämpliga för bl a saft och marmelad. Aronians höstfärger går i sprakande gult och rött. Lämpliga att använda i grupper likväl som accenter i större perennplanteringar.

Kvalitet

Storlek

- melanocarpa GLORIE® E ('Elisabeth'^{PBR}), svartaronia



Zon I-V(-VI). Höjd 0,6-0,8 m, bredd 0,4-0,5 m. c/c 40-50 cm. En lägre och kompaktare aronia jämfört med 'Hugin'. Sorten har ett grönt glänsande bladverk som om hösten skiftar i orange till lackrött. Skotten är kortare och styvare och växtsättet är tätare än hos 'Hugin', vilket gör att den täcker marken bättre. Vita blommor i maj och senare svarta, blanka frukter. Bör odlas i soliga lägen för att bli tät och fin, men klarar såväl lättare som tyngre jordar. Ett välkommet nytillskott i sortimentet av lägre, marktäckande buskar.

Busk C 2 l

Busk C 3,5 l

Aronia melanocarpa GLORIE® E fungerar tillfredställande som marktäckande buske men måste då etableringsbeskåras för att bli tillräckligt tät.

- melanocarpa 'Hugin' E, liten svartaronia



Zon I-VI. Höjd 0,8-1,5 m, bredd 0,8-1,5 m. c/c 50-70 cm. Oftast en ganska låg marktäckande buske med vacker blomning och blanka, svarta bär om hösten. Var dock medveten om att 'Hugin' kan bli upp till 1,5 m hög. Är ståndorten torr och jorden kompakterad så blir etableringen ofta trög vilket ger ogräs möjlighet att tränga in. Vi rekommenderar sorten GLORIE® framför 'Hugin' i buskplanteringar då den har bättre täckande förmåga. 'Hugin' är med sina många prydnadsvärden utmärkt som accentväxt bland lägre marktäckande växter.

Häck barrot

30-50

Häck barrot

50-80

Busk C 2 l

Busk C 3,5 l

- x prunifolia FK VÄSTERÅKER E (A. mel. v. elata), slånaronia



Zon I-V (-VI). Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2 m. c/c 80-100 cm. Mellanstor luftig buske med vackert blanka, gröna blad som färgas i eldiga toner om hösten. Vita blommor och ätliga, svarta bär som innehåller mycket färgämne. Bör etableringsbeskåras för att bli tätare. Lämplig till blandade buskage och friväxande häckar där utrymme ges. Kombinerar till fördel med marktäckare då den kan bli något gles nedtill.

Häck barrot

30-50

Häck barrot

50-80

Busk C 3,5 l

Sol C/K

100-125

Sol C/K

125-150

BERBERIS

Ett mycket användbart släkte som fått oförtjänt dåligt rykte på grund av massanvändning under 70- och 80-talet. Ett av våra mest anspråkslösa växtslag beträffande ståndort. Läget bör dock vara soligt. Inom släktet finns en rad olika växtformer med varierande bladfärg och bladstruktur. Gemensamt för dem alla är att de är försedda med sylvassa tornar, undvik därför att anlägga buskage bredare än att du kan komma åt att rensa eller klippa.

	Kvalitet	Storlek
- buxifolia 'Nana', liten buxbomsberberis Zon I-III. Höjd 0,3–0,5 m, bredd 0,4–0,7 m. c/c 40–60 cm. En söt liten vintergrön buske som kan liknas vid en buxbom med taggar. Blommor med livligt gula blommor i maj som följs av blållila frukter. Läderartade, blankt gröna blad som sitter kvar under vintern. Trivs i soliga lägen på lätta jordar. Kan vara ett alternativ till buxbom för låga infattningshäckar där det inte är för skuggigt.	C 2 I C 2 I	15-20 20-25
- candidula, silverberberis Zon I-III. Höjd 0,8–1 m, bredd 0,8–1 m. c/c 50–70 cm. En bolllik buske med blanka, smala blad med silvervita bladundersidor. En städsegrön buske med mycket symmetrisk form helt utan beskärning. Vacker som solitär, i grupper eller som friväxande häck.	C 2 I	25-30
- julianae, långbladig berberis Zon I-II. Höjd 1,5–2,5 m, bredd 1–2 m. c/c 70–90 cm. En rund till äggrund buske med städsegrönt blankt och tornigt bladverk. Smörgula blommor på våren. En del av bladen färgas under vintern läckert illröda. Fin som solitär eller i grupper där formen kommer till sin rätt.	C 2 I	30-40
- 'Jytte', silverberberis Zon I-III. Höjd 1 m, bredd 1 m. c/c 60–70 cm. En låg, klotformad buske med lätt upprätt växtsätt. Vackert grönglänsande, vintergröna blad med silvrig undersida. Fin i grupp eller som solitär på torra jordar med låg kalkhalt.	C 2 I	25-30
- thunbergii (Rödblådiga Gruppen) 'Atropurpurea Nana', röd häckberberis Zon I-V. Höjd 0,4–0,7 m, bredd 0,5–0,6 m. c/c 20–25 cm. En liten form som passar utmärkt i stenpartier eller där en färglick önskas. Lämplig som låg infattningshäck men kan komma att resa sig något om den planteras för tätt.	C 2 I	20-25
- thunbergii (Rödblådiga Gruppen) 'Atropurpurea', röd häckberberis Zon I-V. Höjd 2–3 m, bredd 1,5–2,5 m. c/c 60–80 cm. I princip lik arten men skiljer sig distinkt från denna med sitt vackert mörkröda bladverk. En effektskapande buske som är vacker i kontrast till ljusbladiga växter och som fungerar bra som friväxande likväl som klippt till häck. Kan ibland drabbas av mjöldagg, framförallt om den är planterad på torr ståndort, men är jorden frisk syns sällan angripna plantor.	Häck barrot Häck barrot Busk C 3,5 I	30-50 50-80
-thunbergii, häckberberis Zon I-VI. Höjd 2–3 m, bredd 1,5–2,5 m. c/c 60–80 cm. En buske med slanka överhängande rödbruna skott. Vanlig och tacksam häckväxt som gör sig fint även som solitär eller i grupp, gärna i kontrast till någon mörkbladig sort. Läckert röda frukter som uppskattas av småfåglar.	Häck barrot Häck barrot Busk C 3,5 I	30-50 50-80
- thunbergii (Rödblådiga Gruppen) 'Red Chief', röd häckberberis Zon I-V. Höjd 1,5 m, bredd 1–1,5 m. c/c 50–60 cm. En lika bred som hög buske med mörka blad och läckra rödaktiga stammar. Bladen är något smalare än hos 'Atropurpurea' och växtsättet är något striktare vilket gör den till en bra solitär.	C 3,5 I	30-40
- thunbergii 'Aurea', guldberberis Zon I-IV. Höjd 1–1,5 m, bredd 1–1,5 m. c/c 50–60 cm. Påminner mycket om arten men skiljer sig genom sitt gula till limegula bladverk.	C 2 I C 2 I	15-20 20-25
- thunbergii BONANZA GOLD ('Bogozam'^{PBR}), gul häckberberis Zon I-III (-IV). Höjd 0,4–0,6 m, bredd 0,4–0,6 m. c/c 30 cm. En av de bästa gulbladiga små formerna som behåller den gula färgen bra under säsong. Unga skott är något rödaktiga vilket står sig mycket bra i kontrast till bladverket. Rekommenderas tillsammans med 'Atropurpurea Nana' för ett effektfyllt och inte minst lekfullt intryck.	C 2 I C 2 I	15-20 20-25
- thunbergii (Rödblådiga Gruppen) 'Rose Glow', brokberberis Zon I-IV (-V). Höjd 1,2–1,5 m, bredd 1,5 m. c/c 60–70 cm. En sort som framförallt skiljer sig från 'Atropurpurea' då de mörkröda bladen är marmorerade med rosa fält vilket ger ett brokigt och något ljusare intryck.	C 3,5 I	30-40
- verruculosa, vårtberberis Zon I-III. Höjd 1–1,5 m, bredd 1–1,5 m. c/c 50–60 cm. En nästan helt rund, tät buske med städsegrönt, blankglänsande taggigt bladverk. Mycket fin som solitär eller i grupper. Utmärkt till att skapa en helt tät, jämn och i princip skötselfri häck på drygt en meters höjd.	C 2 I	25-30

BETULA

Ett stort släkte med många användbara arter och sorter, såväl utpräglade pionjärväxter som arter med semipionjär karaktär. Björkarna kräver i regel mycket ljus och blir sällan långlivade. I gengäld är de snabbväxande, tåliga och robusta. De flesta av de här presenterade björkarna har låga ståndortskrav och många användningsområden. Skir grönska vid bladutspringet och vackert guldgula höstfärger. Tillhör liksom lönnarna de blödande träden och bör, om nödvändigt, beskåras under sensommaren.

Vår eller sen höstplantering (efter 15 november) rekommenderas, så vida inte krukodlat material eller björkar företablerade i Air-Pot® används. Nedan listas ett urval av de arter och sorter som finns att tillgå.

Vid fröförökad björk är det viktigt med rätt proveniens. Är det de vita stammarna på björken som eftersträvas väljs en sort, t ex B. p. 'Tristis' eller B. utilis. sub.sp jaquemontii 'Doorenbos'.

	Kvalitet	Storlek
- albosinensis 'Fascination', kinesisk björk  Zon I-III (-IV). Höjd 6-10 m, bredd 4-6 m. Vackert stamträd med upprätt och smalt pyramidalt växtsätt som ung, men som breder ut sig något med åldern. Liknar kopparbjörken men får i regel en ljusare rosa stamfärg. Ståndort likt arten.	 Stbu 3x K Stbu 3x K Flst 3x K Flst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K	250-300 300-350 250-300 300-350 12-14 14-16 16-18
- albosinensis var. septentrionalis (syn. utilis var. alboniensis), kopparbjörk  Zon I-IV. Höjd 12-15 m, bredd 5-6 m. Vackert solitärträd med orange-röd till kopparfärgad näver som flagnar. Friskt grönt bladverk med gul höstfärg. Har i ungdomen ett smalt och spetsigt växtsätt men får med tiden en mer oregelbunden rundad krona. Växer tillfredsställande på de flesta jordar. Klarar både högt och lågt pH. Vindkänslig. Ursprung: västra och centrala Kina.	 Stbu 3x K Stbu 3x K Flst 3x K Flst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K	250-300 300-350 250-300 300-350 12-14 14-16 16-18
- ermanii, kamtjatkabjörk  Zon I-VII. Höjd 10-12 m, bredd 8-10 m. Karaktärsträd med sin iögonfallande vackra bark, som i ungdomen är ljusbrun för att senare övergå till gräddvit-rosa. Får ofta en kort huvudstam varifrån trädet grenar sig och det passar därför bäst i parkmiljö. Ståndortsmässigt klarar den det mesta utom riktigt våta jordar. Sorten 'Blush' blir något mindre än arten (höjd 8-10 m, bredd 6-8 m) och får en mer rosafärgad stam.	 Utr C Utr C Stbu 3x K Stbu 3x K Flst 3x K Flst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K	150-200 200-250 250-300 300-350 250-300 300-350 12-14 14-16 16-18
- ermanii KLENOD E ('Ep Betkl'), kamtjatkabjörk  Zon I-V. Höjd 4-5 m, bredd 4-5 m. En mindre, flerstammig sort av kamtjatkabjörken. Har ett lågt utbrett växtsätt. Barken är vitgul och har tunt, fransigt och avflagande näver. Yngsta skotten är glänsande bruna. Knopparna slår ut något senare i jämförelse med B. pendula. Bladen är brett ovala till triangulära och grovt sågade. Höstfärgen är gul till gulorange. Honhängena är korta och tjocka. Trivs i sol-halvskugga i normala markförhållanden. Ursprung: Selektad ur en proveniens-korsning mellan ett sydkoreanskt material och ett från Kamtjatka (Göteborgs Bot. Trädgård).	 Utr C Sol C Flst 3x K	150-200 125-150 250-300
- nigra, svartbjörk  Zon I-II. Höjd 10-15 m, bredd 3-5 (-6) m. Ett uppseendeväckande litet träd vars stora behållning ligger i den spekulärt flagnande barken. I stora sjok flagnar barken i allt från vitt till rött och svart, mycket vackert! Kronan består ofta av många tunna kvistar, som under säsong kläs med friskt grönglänsande blad. Om hösten färgas kronan i lysande smörgula färger innan bladen faller och blottar den något risiga kronan. För bäst utveckling bör svartbjörken planteras i fuktiga men väl-dränerade jordar på varma lägen i full sol. Ursprung: Östra USA.	 Stbu 3x K Stbu 3x K Flst 3x K Flst 3x K Flst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 4x K	250-300 300-350 200-250 250-300 300-350 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25
- pendula 'Crispa', fransbjörk  Zon I-VI. Höjd 20-25 m, bredd 8-12 m. Flikbladig sort av vårtbjörk med sirlig grönska. Både 'Crispa' och 'Laciniata' har under lång tid saluförts som 'Dalecarlica' men de skiljer sig från den genom att ha grundare flikar på bladen och större andel bladskiva samt att de inte är lika storväxta.	 Stbu 3x K Stbu 3x K Stbu 4x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 4x K	250-300 300-350 350-400 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25

	Kvalitet	Storlek
- pendula 'Dalecarlica' E, ornäsbjörk Zon I-VII. Höjd 20–25 m, bredd 8–12 m. Den äkta ornäsbjörken härstammar från Lilla Ornäs i Dalarna. Äkta ornäsbjörk har inte funnits i handeln på över 30 år utan istället har flera andra kloner, bl a 'Crispa' i god tro sålts under namnet 'Dalecarlica'. Nu har E-gruppen tagit fram förökningsmaterial som härstammar från den äkta ornäsbjörken. Karaktäristisk genom sin tidiga förgrening och det gracilt flikade bladverket, med djupare flikar och mindre andel bladskiva än t ex 'Crispa'. De yttersta skotten är hängande. Ett mycket vackert träd med anrik historia. Sorten avger inget pollen och orsakar därför inget obehag för allergiker. Det råder brist på 'Dalecarlica' E i större storlekar. För att försäkra dig om att få träd i större storlekar kan det vara bra att vara ute i god tid.		Utr C 150-200 Utr C 200-250 Stbu 3x K 250-300 Hst 3x K 12-14 Hst 3x K 14-16 Hst 3x K 16-18 Hst 4x K 18-20 Hst 4x K 20-25
- pendula FK JULITA E, vårtbjörk Zon I-VI. Höjd 18–20 (–25) m, bredd 8–12 m. Stort luftigt pionjärträd med vacker vit stam. Vårtbjörken är vindtålig och klarar de flesta markförhållanden. På riktigt våta jordar passar dock glasbjörk bättre. I gatumiljö krävs väl tilltagna växtbäddar för tillfredställande resultat. En enhetlig frökälla som passar i parkmiljö såväl som mer urbana sammanhang, särskilt i norra Sverige. Då vårtbjörken är ett utpräglat pionjärträd kräver det mycket ljus och blir sällan äldre än 120 år. FK JULITA har ett relativt smalt växtsätt med rak, genomgående stam och gracila grenar som hänger lätt utåt. Utvald ur ett vilt bestånd på Julita gård i Södermanland. FK JULITA E har en proveniens som gör att den passar bäst i södra och mellersta Sverige. Ursprung: Julita, Södermanland.		Häck barrot 40-60 Häck barrot 60-100 Utr C 150-200 Utr C 200-250 Stbu 3x K 250-300 Stbu 3x K 300-350 Stbu 4x K 350-400 Stbu 4x K 400-500 Hst 3x K 12-14 Hst 3x K 14-16 Hst 4x K 16-18 Hst 4x K 18-20 Hst 4x K 20-25 Hst 4x K 25-30 Hst 5x K 30-35
- pendula FK PATAMA, vårtbjörk Zon I-VIII. Höjd 18–20 (–25) m, bredd 8–12 m. Testad frökälla av vårtbjörk, utvecklad för finskt skogsbruk. Ger höga, rakvuxna träd med luftiga och ljusgenomsläppliga kronor med lätt hängande årsskott. Kvistarna är smala i förhållande till stammen vilket bidrar till trädets eleganta uttryck. Troligen den hårdigaste frökällan av vårtbjörk i handel.		Hst 3x K 12-14 Hst 3x K 14-16 Hst 4x K 16-18 Hst 4x K 18-20 Hst 4x K 20-25
- pendula 'Tristis', hängbjörk Zon I-V. Höjd 15–20 m, bredd 6–8 m. En av våra mest älskade kultivarer av vårtbjörk med sina långa hängande skott. Träd av sorten blir smalt upprätta individer, som med tiden breddar sig något. De kraftigt hängande skotten ger 'Tristis' ett mjukt böljande intryck, speciellt när vinden leker i kronan. Ett i övrigt vindtåligt träd med ståndortspreferenser likt arten.		Hst 3x K 12-14 Hst 3x K 14-16 Hst 4x K 16-18 Hst 4x K 18-20 Hst 4x K 20-25
- pendula 'Youngii', tårbjörk Zon I-V. Höjd 5–7 m, bredd 4–7 m. Ett litet och extremt hängande träd som i princip behöver bindas upp för att höjas. Lämplig till mindre utrymmen. Ett karaktärsträd som passar bra i t ex kyrkogårdsmiljö. Är vanligen toppympad på ca 2 meters höjd.		Stbu 3x K 250-300 Stbu 3x K 300-350 Hst 3x K 12-14 Hst 3x K 14-16 Hst 4x K 16-18 Hst 4x K 18-20 Hst 4x K 20-25
- pubescens FK HAAPASTENSYRJÄ, glasbjörk Zon I-VII. Höjd 20–25 m, bredd 8–10 m. Mer upprättväxande och mindre gracil än vårtbjörken då den saknar de hängande skottspetsarna. Stammen behåller sin vita färg och spricker inte upp lika mycket som vårtbjörken. Växer naturligt i fuktiga marker. Ett typiskt pionjärträd, vilket bla innebär att trädet är relativt kortlivat. Är tillsammans med vårtbjörken lämplig att använda som amträd eller i naturlika planteringar.		Häck barrot 40-60 Häck barrot 60-100 Utr C 150-200 Utr C 200-250 Stbu 3x K 250-300 Hst 3x K 12-14 Hst 3x K 14-16 Hst 4x K 16-18 Hst 4x K 18-20 Hst 4x K 20-25

- utilis subsp. jacquemontii 'Doorenbos', himalayabjörk



Zon I-III. Höjd 12-15 m, bredd 6-8 m. Den kritvita stammen och det glänsande mörkt gröna bladverket gör denna björk till något extra. Som flerstammig är den ännu vackrare. Föredrar svagt sur jord och kräver bättre tillgång till vatten jämfört med de andra björkarna. En fördel jämfört med våra inhemska björkar är att de sällan drabbas av svampangrepp vilket leder till för tidigt bladfall.

Utr C	150-200
Utr C	200-250
Stbu 3x K	250-300
Stbu 3x K	300-350
Flst 3x K	200-250
Flst 3x K	250-300
Flst 3x K	300-350
Hst 3x K	12-14
Hst 3x K	14-16
Hst 4x K	16-18
Hst 4x K	18-20
Hst 4x K	20-25

Illustration: Tove Lineskär



B. pendula FK JULITA E B. albonensis

B. ermanii

B. pendula 'Tristis'

B. nigra

B. utilis subsp. jacquemontii
'Doorenbos'

BUDDLEJA

- alternifolia, sommarw

Zon I-III. Höjd 2-3 m, bredd 2-4 m. Sommarblommig buske med starkt överhängande grenar och doftande, ljus lila blommor i klasar, sittande längs fjolårsskotten och ej i topparna som hos B. davidii. Bladen är smalare än hos syrenbuddlejan. Då den blommor på fjolårsskotten bör den ej skäras ner. Föredrar varma, soliga växtplatser på väl-dränerade trädgårdsgårdar, gärna åt det kalkrika hållet. Växer bäst i inlandsklimat. Passar som solitär eller i mindre grupper.

Busk C 3,5 I	
Sol C/K	100-125
Sol C/K	125-150

- davidii 'Black Knight', syrenbuddleja

Zon I-II. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2,5 m. Mörkvioletta till rödsvarta blommor i upp till 30 cm långa blomställningar.

Busk C 3,5 I	
Sol C/K	100-125
Sol C/K	125-150

- davidii 'Ile de France', syrenbuddleja

Zon I-II. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2,5 m. Brett och kraftigt växtsätt med mörkt rödvioletta blommor med orangegult öga. Mycket stora blommor, upp till 50 cm långa.

Busk C 3,5 I	
Sol C/K	100-125
Sol C/K	125-150

- davidii NANHO BLUE ('Nanho Petite Indigo'), syrenbuddleja

Zon I-II. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,2-1,6 m. Lågt och kompakt växtsätt med silverskimrande blad. Mycket rikblommig med ljus blåblå blommor i 12-15 cm långa blomställningar.

Busk C 3,5 I	
Sol C/K	100-125
Sol C/K	125-150

- davidii NANHO PURPLE ('Nanho Petite Purple'), syrenbuddleja

Zon I-II. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,2-1,8 m. Har silveraktiga blad och lägre och kompaktare växtsätt än de andra sorterna. Blommor rikt med djupt lila blommor i 15-25 cm långa blomställningar.

Busk C 3,5 I	
Sol C/K	100-125
Sol C/K	125-150

	Kvalitet	Storlek
- davidii 'Pink Delight', syrenbuddleja		
Zon I-II. Höjd 2-3 m, bredd 1,7-2,2 m. Rosa till gammelfrosa blommor i stora, upp till 30 cm långa klasar. Mycket rikblommande och börjar blomma något tidigare än de andra sorterna. Anses vara den bästa rosa sorten.	Busk C 3,5 l Sol C/K Sol C/K	100-125 125-150

Syrenbuddleja blommor på årsskotten och blommor rikligare om den beskärs hårt på våren. Den kan komma att frösa sig något på varma och torra växtplatser.

- davidii 'White Profusion', syrenbuddleja		
Zon I-II. Höjd 2-3 m, bredd 1,7-2,2 m. Anses som den bästa vita sorten. Blommor med rent vita, ca 30 cm långa blomklaslar.	Busk C 3,5 l Sol C/K Sol C/K	100-125 125-150
- 'Lochin', syrenbuddleja		
Zon I-II. Höjd 1,4-1,8 m, bredd 1,5-2 m. En annorlunda sort med ljus blållila blommor och orangegult öga. Mycket blomrik buske med ett kraftigt och ganska tätt växtsätt. Fryser ofta ner helt men återhämtar sig snabbt påföljande säsong utan att det går nämnvärt ut över blomningen.	Busk C 3,5 l Sol C/K Sol C/K	100-125 125-150

BUXUS

Släktet buxbom representeras i Sverige endast av två arter, varav endast den ena har fått genomslag. Buxbom är tåliga buskar som klarar de flesta jordar, bara de inte är för torra och näringsfattiga. Buxbomen växer bäst på näringsrika lerjordar med hög kalkhalt. De är skuggtåliga arter men klarar även soliga lägen, dock med risk för vinterskador. Både blommor och frukter är oansenliga.

	Kvalitet	Storlek
- sempervirens, buxbom		
Zon I-III (-IV). Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 50-70 cm för buskage, c/c 25-30 cm för häck. Tätvuxen, städsegrön buske som passar utmärkt att formklippa. Används mest till låga, klippta häckar.	Häck barrot Häck C Häck C C/K C/K C/K C/K	10-15 10-15 15-20 25-30 30-40 40-50 50-60
För större storlekar av klot och pyramider, kontakta oss.		

Sjukdomar på Buxbom

Det är numera vida känt att buxbom, en av våra mest använda och älskade växter för användning till låga infattningshäckar och dylikt drabbas av olika svåra sjukdomar. Svampen *Cylindrocladium buxicola* som orsakar buxbomssot, är den mest förödande. Sjukdomen leder till att blad och skott vissnar och dör och på sikt kan även de drabbade plantorna dö. Symptomen visar sig som bladfläckar i olika svartbruna toner som sedan ger svartnande och döda blad och unga skott.

Idag finns ingen effektiv bekämpning mot buxbomssot. Det har dock noterats att hård nedklippning och borttagning av översta förnan där svampsporer kan ligga, samt att sedan lägga till ny näringsrik jord hjälper buxbomen att bryta nytt efter bladfall.

Möjliga ersättare för buxbom har diskuterats länge och många har provats med varierande resultat.

Vi saluför buxbom men är tydliga med att vi inte kan garantera att materialet är sjukdomsfritt.

De vi tror på och därför vill rekommendera är följande:

Berberis buxifolia 'Nana', zon I-III
 Ilex crenata 'Convexa' alt. 'Dark Green' m.fl. zon I-III
 Ligustrum vulgare 'Lodense' zon I-IV
 Lonicera nitida 'Maigrün' alt. 'Elegant' zon I-II (-III)
 Ribes alpinum 'Pumilium', zon I-VI
 Taxus baccata 'Renke's Kleiner Grüner', zon I-II (se Barrväxter)
 T. media 'Hilli' zon I-IV
 T. cuspidata 'Leskow', zon I-V (se Barrväxter)
 T. cuspidata 'Nana', zon I-V (se Barrväxter)
 Teucrium x lucidrys, zon I (se Perenner)
 Thuja occidentalis lågväxande sorter såsom 'Danica', zon I-V (se Barrväxter)

CALLICARPA

	Kvalitet	Storlek
- bodinieri var. giraldii, glasbär		
Zon I-II. Höjd 1,2-1,8 m, bredd 2 m. Upprätt, luftig buske som under sommarmånaderna är ganska oansenlig. Det är om hösten, i samband med lövfällningen den här busken visar sin prakt genom de små violetta frukterna som hänger i täta klasar. Ger mer frukt i grupper. Samplantera gärna med andra höstblommande växter. Trivs i varma, skyddade och soliga lägen på väl-dränerade jordar.	Busk C 3,5 l	40-50

CALLUNA

	Kvalitet	Storlek
- vulgaris (i sorter), höstljung Zon I–VII. Höjd 0,2–0,5 m, bredd 0,3–0,5 m. c/c 25–30 cm. Marktäckande. Låg risartad buske med städsegröna blad och rosa blommor i juli-augusti. Vacker tillsammans med rhododendron och andra städsegröna växter. Kräver sur och näringsfattig jord, såväl torr som fuktig. Soliga lägen. Finns ett flertal sorter med olika nyanser i blom- och bladfärg, generellt med sämre hårdighet (zon I–III).	A-kval C	

CARAGANA

	Kvalitet	Storlek
- arborescens, häckkaragan (syn. sibirisk ärtbuske) Zon I–VIII. Höjd 3–5 m, bredd 3–4 m. Brett upprätt buske med olivgröna – gyllene stammar, parbladiga matta blad och gula blommor i maj. Mycket tålig och klarar salt, torka, vind, stadsmiljö och dåliga jordar. Sol-halvskugga. Som solitär, till klippta eller friväxande häckar, buskage och läplanteringar. Bra längs med saltade vägar eller i saltstänkta kustområden. Kan drabbas av mjöldagg, särskilt på torrare jordar. Ursprung: Sibirien.	Häck barrot Häck barrot Busk C 3,5 I	40-65 65-100
- arborescens 'Lorbergii', fjäderkaragan Zon I–VII. Höjd 2–3 m, bredd 2–2,5 m. Upprätt buske/mindre träd med gracilt, något hängande växtsätt. Djupt finflikade blad. För mindre anläggningar.	Busk C 5 I Sh C	100-120
- arborescens 'Pendula', hängkaragan Zon I–VI. Höjd 1,5–2,5 m, bredd 1–1,5 (–2) m. Toppympad med kraftigt hängande grenar. Gula, doftande blommor i maj. Det är viktigt att avlägsna eventuella rot- och stamskott som annars kan ta över och konkurrera ut den inympade sorten.	Sh C	100-120
- arborescens 'Walker', hängfjäderkaragan Zon I–V. Toppympas på olika stamhöjd och får strikt hängande grenar. En kombination av 'Pendula' och 'Lorbergii'. Starkt hängande växtsätt och finflikiga blad gör den här sorten till ett smycke i den lilla anläggningen.	Sh C	100-120

CARPINUS

Ett användbart släkte med många goda kvalitéer. Avenboken behåller likt boken sina höstlöv på juvenila skott under större delen av vintern, dessa färgas dock beigea till skillnad från bokens varmare ton. Avenbok bör planteras på våren alternativt sent på hösten. Ska ej hanteras med barrot vid större kvaliteter än häckplanter. Vill ha näringsrika jordar med ett pH strax under eller runt 6,5. Fungerar väl i både sol och halvskugga. Klarar stadsmiljö bra. Tål beskärning bra och gör sig mycket väl som formklippt eller i häckar, men är dock ett så kallat blödarträd och större beskärningsinsatser bör utföras under juli-september.

Avenbokssläktet bör aldrig hanteras barrotade vid större kvaliteter än häckplanter.

Avenbok är en av de bästa häckväxterna, som dessutom har en vacker vinterkaraktär som klippt.

	Kvalitet	Storlek
- betulus, avenbok		
Zon I–IV. Höjd 15–18 m, bredd 13–15 m. Ett träd som visat sig fungera mycket bra i stadsklimat. Trädet får en vacker, slät och vriden stam med en i ungdomen konisk krona som blir brett rundad med åldern. Skirt gröna blad om våren och senare gul höstfärg. Intressanta frukter som sitter kvar en bit in på hösten. Avenboken är en av våra vanligaste häckväxter och skall då inte toppas innan den nått färdig höjd. Vårplantering eller sen höstplantering efter den 15 november om barrotad eller i klump. Företablerade träd ger mer flexibel planteringstid. Ursprung: västra och centrala Europa, nordvästra delar av mindre Asien, Kaukasus samt kaspiska bergsskogarna i norra Iran.	Häck barrot Häck barrot Utr C/K Utr C/K Utr C/K Utr C/K Utr C/K Utr C/K Stbu 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 5x K Hst 5x K	30-50 50-80 80-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-250 250-300 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30 30-35 35-40
För färdiga häckelement, kontakta oss.		

	Kvalitet	Storlek
- betulus E, avenbok		
Zon I-IV (-V). Höjd 15-18 m, bredd 8-10 m. E-certifierat material härstammar från tre frökällor (Råshult, Stenshuvud och Vittseröd) och lämpar sig bra som häckplantor eller i naturlika planteringar och dylikt där ett naturtroget intryck eftersträvas. E-sorter säkerställer pålitlig proveniens.	Häck barrot Häck barrot Utr C/K Utr C/K Utr C/K Utr C/K Utr C/K Utr C/K	30-50 50-80 80-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-250

- betulus FK CARIN E, avenbok		
Zon I-IV. Höjd 10-12 (-15) m, bredd 8-10 (-12) m. En selektion från FK STENSHUVUD E som främst lämpar sig till träd genom förbättrad kronbyggnad, större tendens till genomgående stam och generell mindre krav på uppbyggnadsbeskränning. Fröförökad vilket medför att viss variation mellan individer förekommer. Härdig och välväxande.	Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25

- betulus 'Fastigiata', pyramidavenbok		
Zon I-IV. Höjd 15-18 m, bredd 13-15 m. Smal form i ungdomen, ca 5-7 m bred, som med åldern får en betydligt bredare form, upp till 13-15 m bred. Utmärkt även som uppstammad. Väljer du denna typ som alléträd utmed gator bör den vara uppstammad till minst 2 m stamhöjd. Betänk bredden vid projektering.	Stbu 3x K Stbu 4x K Stbu 4x K Stbu 5x K Stbu 5x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 5x K	250-300 300-350 350-400 400-500 500-600 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25

- betulus 'Lucas', pelaravenbok		
Zon I-IV (-V). Höjd 5-8 m, bredd 2-4 m. En ny och bättre smalkronig avenbok som framförallt har förbättrad härdighet. De nya skotten som slår ut har en lätt rödfärgad ton. Håller sig smal längre jämfört med 'Fastigiata' och 'Frans Fontaine'. Vi har valt att ta sorten 'Frans Fontaine' ur sortimentet på grund av dess dåliga härdighet.	Stbu 3x K Stbu 4x K Stbu 4x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 5x K	250-300 300-350 350-400 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25

- betulus 'Pendula', hängavenbok		
Zon I-IV (-V). Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m. Vackert hängande form av avenbok som trots alla dess goda egenskaper är väldigt lite använd. Finns både som topp- och basympad samt som basympad med grenar längs hela stammen. Samma ståndortskrav som arten. Ett värdefullt kyrkogårdsträd som ersättare till hängande almar, men även i privata trädgårdar och parker.	Hst 2x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 5x K	10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25

CARYOPTERIS

	Kvalitet	Storlek
- x clandonensis 'Heavenly Blue', skäggbuske		
Zon I-II (-III). Höjd 0,6-1,3 m, bredd 1-1,5 m. Låg, höstblommande buske med mörkblå tufsiga blommor som visar sig i augusti-september. Vacker som solitär eller tillsammans med höstblommande perenner. Fryser ofta ner, men skjuter villigt nya skott. Bäst utveckling får den i en väl-dränerad lätt jord i ett varmt skyddat läge. Kalkgynnad, men klarar inte tunga leror.	Busk C 3,5 l	

CARYA

	Kvalitet	Storlek
- ovata, skidhickory		
Zon I-III. Höjd 20-25 m, bredd 15-17 m. Kronan är i början pyramidal till konisk och får ett mer pelarlikt habitus som äldre med lika bred bas som topp av kronan. De mattgröna bladen har vanligtvis fem småblad och frukterna är runda och något tillplattade men uppkommer sällan i vårt klimat. Arten kräver rika och fuktiga förhållanden och passar bäst i parkmark. Dock är de känsliga för täta och dåligt dränerade jordar. Mycket ovanlig i odling. Ursprung: östra USA.	Kontakta oss för tillgång	

CASTANEA

	Kvalitet	Storlek
- sativa, äkta kastanj		
Zon I (-II). Höjd 12-15 m, bredd 12-15 m. Stort och bredkronigt träd med avlånga, vasst sågade, glänsande blad. Vacker blomning med långa överhängande gulvita kolvar i juli. Får sedan de ätbara kastanjerna, inneslutna i taggiga höljen. Ett exotiskt träd som är mycket värmekrävande och främst lämpar sig för användning på skyddade och varma ståndorter. Ståndortsmässigt klarar det allt utom våta jordar. Föredrar något fuktiga, mullrika jordar i soliga lägen. Vackert parkträd som även fungerar i stadsmiljö. Vårplantering eller sen höstplantering, alltid med klump eller företablerad i Air-Pot®. Ursprung: syd- och östeuropeisk utbredning bland annat.	Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K	12-14 14-16 16-18 18-20

CATALPA

	Kvalitet	Storlek
- bignonioides, katalpa (syn. trumpetträd)		
Zon I-II (-III). Höjd 8-12 m, bredd 6-10 m. Ett mycket exotiskt träd med ca 30 cm stora hjärtformade blad som får en något oregelbundet rundad krona. Blommar sent i juli med stora vita blommor med gulröda märken. Blommorna är lejongapsliknande och sitter i upprätta klasar, dessa efterföljs av smala, ca 30 cm långa, haricot verts-liknande frukter. Grönskar sent. Kräver en varm och skyddad växtplats för att trädet skall hinna utvecklas och avmognar i tid. Trivs bäst på näringsrika jordar, men bör i Sverige odlas på något fattigare jordar för att hinna invintra ordentligt. Väldränerad fuktig jord i soliga lägen. För att undvika tillbakafrysning bör större storlekar planteras. Ursprung: västra USA.	Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 4x K	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30
- bignonioides 'Nana', klotkatalpa		
Zon I. Höjd 4-6 m beroende på ymphöjd, bredd 4-6 m. Bildar en tät plattrund krona och är ett vanligt förekommande prydnadsträd i trädgårdar på sydligare breddgrader. Får något mindre blad än arten. Blommar så gott som aldrig. Gyllengul höstfärg.	Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 4x K	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30

CELTIS

	Kvalitet	Storlek
- australis, europeisk bäralm		
Zon I-III. Höjd 8-12 (-15) m, bredd 6-8 (-10) m. Ett medelstort träd med en rundad krona och uppåtriktade grenar. Äldre individer får en slät och grå bark. Bladen är gröna och spetsigt ovala med sågade kanter och tydliga nervlinjer. Frukterna liknar lindens (Tilia spp.), de är runda och först rödaktiga för att sedan bli bruna, hängande på smala stjälkar. Används med fördel som träd i urban miljö, men pryder även sin plats i parkmiljöer. Anspråkslösa krav på jord, men trivs bäst i en fuktig, näringsrik och väldränerad jord i full sol. Vindtålig och tolerant mot luftföroreningar. Ursprung: södra Europa.	Flst C/K Flst C/K Flst C/K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 4x K	200-250 250-300 300-350 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30
- occidentalis, bäralm		
Zon I-III. Höjd 8-12 (-15) m, bredd 6-8 (-10) m. Ett i ungdomen snabbväxande och för storleken bredkronigt träd. Friskt gröna blad med ljus undersida. Bladen färgas gula om hösten. Äldre individer utvecklar en vacker korklik bark. Bäralmen är som etablerad mycket tålig för såväl torka som luftföroreningar och i viss mån även vägsalt. Dessutom är trädet mycket värmegynnad vilket gör det till ett välkomnat tillägg i våra gatumiljöer. Bör hanteras med klump eller företablerad i Air-Pot®. Vi rekommenderar att välja större storlekar då mindre storlekar är mer känsliga för frostsador. Det krävs även en ordentlig uppbyggnadsbeskrivning för att få en bra krona i urbana miljöer. Ursprung: nordöstra och centrala USA.	Flst C/K Flst C/K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 4x K	200-250 250-300 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30

CERCIDIPHYLLUM

	Kvalitet	Storlek
- japonicum FK GÖTEBORG E, katsura		
Zon I-IV (-V) (ospecificerad frökälla hårdig zon I-IV). Höjd 10-12 m, bredd 5-7 m. Riktigt gamla exemplar blir ofta bredare än höga. En gracil, ofta flerstamig stor buske till litet träd. Kopparfärgat lövutspring och höstfärger i smörgult till orange. Bladen avger en härlig doft av nybakat bröd strax innan bladfall. Trivs bäst i fuktig näringsrik jord, tål även jordar med höga pH-värden. Passar i närheten av vatten, längs med åar och vid dammar. Fin även i trädgården och som parkträd. Intensivare höstfärger på sura jordar. E-typen med härkomst från Göteborgs botaniska trädgård har säkerställd hårdighet och ger ofta individer med genomgående stam och vackra höstfärger. Främst ospecificerat material, men även E-typen kan ibland skadas av sen vårfrost. Fungerar även som klippt häck.	Sol C Sol C Flst 3x K Flst 3x K Flst 3x K Flst 4x K Flst 4x K Flst 4x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	100-125 125-150 150-175 175-200 200-250 250-300 300-350 350-400 12-14 14-16 16-18 18-20

CERCIS

	Kvalitet	Storlek
- canadensis, amerikanskt judasträd  Zon I-II. Höjd 5–7 m, bredd 4–6 m. Ett litet bredkronigt träd/stor buske med något skärmlik krona. Överdådig blomning i rosa innan bladutspring. Judasträden blommar på gammal ved och blommar längs stammarna (sk kauliflori) är inte ovanligt. Frukten är en liten balja som ibland uppkommer i stort antal och kan anses något förfulande. Dessa döjs dock under vegetationsperioden av de grönglänsande hjärtformade bladen. En sol- och värmeföredragande art som etablerad tolererar torra växtplatser. Bäst utveckling på varma och väl-dränerade jordar. Ursprung: Östamerika.	Sol 3x K Sol 3x K Sol 4x K Sol 4x K Sol 4x K	125-150 150-175 175-200 200-250 250-300
- canadensis 'Forest Pansy', amerikanskt judasträd  Zon I. Höjd 4–6 m, bredd 4–6 m. En iögonfallande kultivar av det amerikanska judasträdet som vanligen ses som mellanstor och skärmlikt utbredd buske. Bladverket är purpurrött till mörklila och det flerfärgade bladverket ger vacker kontrastverkan. Blommar likt arten på bar kvist med djuprosa blommor. Ett litet träd/buske för skyddade och varma platser. Ståndort likt arten.	Sol 3x K Sol 3x K Sol 4x K Sol 4x K Sol 4x K	125-150 150-175 175-200 200-250 250-300
- siliquastrum, judasträd  Zon I (-II). Höjd 4–6 m, bredd 4–6 m. En mellanstor buske eller litet träd med en rundad, skärmlik krona. Blommar på bar kvist i mars-april med vackra rosalila ärtlika blommor i kluster. Blommorna är större än på andra Cercis-arter. Blomning längs med stammarna förekommer. Frukten är en liten balja som ibland uppkommer i stort antal och kan anses något förfulande men som under vegetationsperioden täcks av bladverket. Bladen är runt hjärtformade och vid bladutspring bronsfärgade, för att under sommaren bli mörkgröna och till hösten ljusgula till gröngula. Ståndort likt C. canadensis.	Sol 3x K Sol 3x K Sol 4x K Sol 4x K Sol 4x K	125-150 150-175 175-200 200-250 250-300

CHAENOMELES

	Kvalitet	Storlek
- japonica FK MOTALA E, liten rosenkvitten  Zon I-V (ospecificerad frökälla härdig zon I-IV). Höjd 0,5–1 m, bredd 1–2 m. c/c 70–90 cm. Mindre, tät och kompakt buske med rundad form och tornförsedda skott. Blommar med tegelröda blommor i samband med lövsprickning. Framåt hösten mognar de gula, ätliga, men bittra frukterna som passar utmärkt till marmelad. Inte krävande vad gäller ståndorten. Torktålig, men föredrar något fuktiga jordar i sol. Kan få kloros på kalkrika jordar. Som solitär, marktäckare eller i häckar, även klippta. Frökällan från Motala garanterar god invintring och ett kompakt växtsätt.	Busk C 3,5 I	
- x superba 'Crimson and Gold', hybridrosenkvitten Zon I-III. Höjd 0,5–1 m, bredd 1–1,5 m. c/c 70–90 cm. En av de allra vanligaste sorterna. En buske med luftigt växtsätt med skarpt orangeröda blommor.	Busk C 2 I Busk C 3,5 I	

CLADRASTIS

	Kvalitet	Storlek
- kentukea, gulved  Zon I-III (-IV). Höjd 10–12 (-15) m, bredd 10–12 m. Ett medelstort träd, ofta lika brett som högt. Gulveden får som friväxande en lågt ansatt krona som tidigt splittrar upp sig i flera huvudgrenar. Sammansatta blad med stort uddblad. Bladen bryter sent på säsongen i frostiga toner för att sedan övergå i ljus frisk grönska. Höstfärg är klart gyllengul. Blomningen inträffar var tredje till fjärde år (värmeberoende) och består av 30–40 cm vita och väldoftande blomklasar. En värmegynnad art som i moderat växttakt utvecklar sig till ståtliga bredkroniga individer. Ursprung: östra USA.	Flst 3x K Flst 4x K Flst 4x K Flst 5x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K	125-150 150-175 175-200 200-250 14-16 16-18 18-20

CLETHRA

	Kvalitet	Storlek
- alnifolia, konvaljbuske Zon I-III (-IV). Höjd 1–2 m, bredd 1–1,5 m. Upprätt, senare något rundad buske med upprätta, vita, liljekonvaljdoftande blommor i augusti-september. Trivs bäst i humusrik, sur jord med jämn tillgång till fukt i soliga till halvskuggiga lägen. Tål inte torka. En höstblommande woodlandväxt som passar ihop med rhododendron, azalea och andra surjordsväxter.	Sol C/K Sol C/K	80-100 100-125

CORNUS

Ett släkte med många odlingsvärda buskar och mindre träd. Allt från färgsprakande grenverk till slående blomning, men de har även flera andra kvalitéer. De är generellt sett anspråkslösa men får betydligt bättre tillväxt då de planteras i frisk och näringsrik jord även om de klarar av de flesta lerjordar. Trivs utmärkt i allt från sol till skugga.

	Kvalitet	Storlek
- alba 'Cream Cracker', rysk kornell Zon I-IV. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. c/c 70-90 cm. En förbättring av sorten 'Gouchaultii', som den även ersätter, med ljust gröna blad som kantas av en cremegul rand. Årsskotten och bladskäften är rosatonade. Robust sort som även får fina höstfärger. Ursprung: ren art härstammar från Manchuriet och Korea.	Busk C 3,5 I	
- alba 'Elegantissima', rysk kornell Zon I-VI. Höjd 1,5-2 m, bredd 2-3 m. c/c 70-100 cm. En luftig buske som odlas för dess vitbrokiga bladverk som lyser upp, inte minst då den placeras i ett mörkare parti. Unga grenar är rödaktiga, dock inte riktigt lika tydligt som hos 'Sibirica'. Äldre exemplar får nedliggande grenar vilket kan göra busken betydligt bredare.	Häck barrot Busk C 3,5 I sol C/K sol C/K sol 3x K	50-80 125-150 150-200 200-250
- alba IVORY HALO® ('Bailhalo'), rysk kornell Zon I-V. Höjd 1-1,5 m, bredd 2 m. c/c 60-80 cm. En relativt ny sort som i det stora hela liknar C. alba 'Elegantissima', men med ett lägre och kompaktare växtsätt. Vackra vitbrokiga blad och röda grenar gör sorten till ett blickfång både sommar som vinter. Gulvita, ganska anonyma blommor i maj-juni. I lägre häckar och buskage, eller som solitär tillsammans med högre perenner. Klarar de flesta jordtyper i sol-halvskugga.	Busk C 3,5 I Sol C/K Sol C/K Sol C/K	80-100 100-125 125-150
- alba 'Kesselringii', blodkornell Zon I-IV. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 70-100 cm. Den kornell med de allra mörkaste stammarna, nästan kolsvarta. Bladutspring i oxblodsroött, men som över säsong övergår i friskt mörkgröna blad likt dem hos 'Sibirica'. Fin att använda mot ljus bakgrund för kontrastverkan vintertid.	Häck barrot Busk C 3,5 I Sol C/K Sol C/K Sol 3x K	50-80 125-150 150-200 200-250
- alba 'Sibirica', korallkornell Zon I-VII. Höjd 2-3 m, bredd 3-4 m. c/c 70-100 cm. En buske med god hårdighet och kraftigt växtsätt. Med åldern blir den betydligt bredare eftersom grenarna faller ut och rotar sig i kontakt med marken. De unga stammarna är karaktäristiskt korallröda. För att behålla en stor andel av buskens grenar i ungt stadium bör de skäras ner kraftigt ca vart tredje år. Buskageväxt.	Häck barrot Busk C 3,5 I Sol C/K Sol C/K Sol 3x K	50-80 125-150 150-200 200-250
- alternifolia, kranskornell Zon I-III. Höjd 6-7 m, bredd 3-5 m. Ett litet buskträd som, när det står solitärt, bildar en bred arkitektonisk krona med karaktäristiska horisontella grenar. Grensättningen sitter i kransar kring stammen och bildar tydliga våningar mellan grenvarven. Bladen är gröna med typisk "kornellform" och med tydlig nervatur. Vid bladutspring kan de nya bladen visa viss rodnad ut i spetsarna. Höstfärgerna går från lila mot orangerött. Blommorna är vita och reser sig ovanför bladverket. Frukterna är blå till svarta och stjälkarna är dekorativt korallröda. Kranskornellens karaktär lämpar sig väl för att förhöja en park eller en grönyta med begränsat utrymme. Den utvecklar sig bäst på mullrika, fuktighetshållande jordar i halvskugga. Undvik torra och karga platser. Ursprung: östra Nordamerika.	 Sol 4x K Sol 4x K Sol 5x K Sol 5x K Sol 5x K	125-150 150-200 200-250 250-300 300-350
- controversa, pagodkornell Zon I-II (-III). Höjd 5-10 m, bredd 5-7 m. Stor buske eller mindre träd med rik gräddvit blomning i juni. Grenvåningarna är horisontella och trädet får ofta ett distinkt habitus. Får på hösten lysande purpurröd färg. Kan användas som solitär i både parker och trädgårdar. Ursprung: Japan, Korea och Kina.	 Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K Sol 4x K Sol 4x K	125-150 150-200 200-250 250-300 300-350
- 'Eddie's White Wonder', blomsterkornell Zon I-II. Höjd 6-8 m, bredd 4-6 m. En korsning mellan C. nutallii och C. florida. Sorten utvecklar sig till ett litet, flerstamigt träd som med tiden får en svagt hängande karaktär. En av de allra finaste blomsterkornellerna med stora, vita högblad som induceras i ung ålder. Det gröna bladverket övergår i orangeröda färger framåt hösten. Likt övriga blomsterkorneller föredrar den väl-dränerade, mullrika jordar med lågt till neutralt pH. Utvecklar sig bäst i sol till halvskugga på vindskyddad plats.	 Sol 3x K Sol 3x K Sol 4x K Sol 4x K	100-125 125-150 150-175 175-200
- florida, blomsterkornell Zon I-II. Höjd 2-4 m, bredd 2-3 m. Upprätt något vasformig buske med sirligt grenverk. Uppskattad för sin rika, långvariga blomning i juni. Blommorna är infattade i fyra rosa-vita svepeblad. Röd höstfärg. Vill ha en mullrik och fuktig jord i skyddat läge. Solitärväxt. Ursprung: Japan, Korea och Kina.	 C 3,5 I sol 3x K sol 3x K sol 4x K sol 4x K	50-60 100-125 125-150 150-175 175-200

	Kvalitet	Storlek
- kousa 'Milky Way', koreansk blomsterkornell	¶¶	
Zon I-II (-III). Höjd 2-4 m, bredd 2-4 m. Snarlik C. 'China Girl' men något mer kraftigväxande. Vasformat upprättväxande buske som senare blir bredare med horisontella grenar. Blommar redan i ung ålder, till skillnad från rena arten som blommar först i högre ålder. Blommorna är stora och cremevita och börjar i juni och får därefter hallonlika frukter som går att äta även om de är relativt smaklösa. Bladen är mörkt gröna och får vackra röda höstfärger. Trevlig i buskage eller som uppstammad solitär. Varma somrar ger mer blommor och frukt året efter. En vital sort som vi rekommenderar. Ursprung: Korea, Japan, Kina.	C 3,5 I Sol 3x K Sol 3x K Sol 4x K Sol 4x K Sol 5x K Sol 5x K	50-60 100-125 125-150 150-175 175-200 200-250 250-300

- kousa 'Satomi', koreansk blomsterkornell	¶¶	
Zon I-II (-III). Höjd 2-4 m, bredd 2-4 m. Långsamväxande buskträd som bildar en vasformig krona som med tiden blir lika bred som hög. Blommar rikligt med ljusrosa, vackra blommor i juni som varar länge. Blommorna består av fyra rundade högblad med en svag spets ytterst. Får hallonlika ätliga frukter och vackra röda höstfärger på det annars mörkt gröna bladverket. Vill stå soligt med tillgång till markfukt. Den hårdigaste sorten av de rosablommande blomsterkornellerna.	C 3,5 I Sol 3x K Sol 3x K Sol 4x K Sol 4x K Sol 5x K Sol 5x K	50-60 100-125 125-150 150-175 175-200 200-250 250-300

- kousa var. chinensis, kinesisk blomsterkornell	¶¶	
Zon I-III. Höjd 3-5 m, bredd 3-5 m. En av de vackraste kornellerna, får en stor öppen krona med stora vackra gräddvita högblad i juni som håller sig länge. Även frukterna är iögonfallande, de är runda, knottriga och skiftar i gulorange till något rosa. Vackra höstfärger. Då växten placeras intill andra höga buskar och lägre träd når den ofta betydligt högre höjder. Vill ha en multrik och fuktig jord i skyddat läge.	C 3,5 I Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K	50-60 100-125 125-150 150-175 175-200 200-250 250-300

- kousa var. chinensis 'China Girl', kinesisk blomsterkornell	¶¶	
Zon I-II. Höjd 2-3 m, bredd 2-2,5 m. Svagväxande buske med upprätt vasformat växtsätt och med grenar som efter ett tag blir mer horisontella. Bladverket är sirligt mörkgrönt. Blommorna som kommer i maj-juni är infattade i fyra stora vita svepeblad som håller sig länge. Frukterna är körsbärsstora och skiftande i gulbeige till rosarött. Busken är en förbättring av C. k. var. chinensis och blommar redan i ung ålder med större svepeblad. Stilfull solitär mot mörkare bakgrund eller i grupper i skyddade lägen.	C 3,5 I Sol 3x K Sol 3x K Sol 4x K Sol 5x K Sol 5x K	50-60 100-125 125-150 150-175 200-250 250-300

- mas, körsbärskornell	¶¶	
Zon I-IV. Höjd 4-6 m, bredd 5-7 m. Stor buske till litet träd. Mest känd för sin iögonfallande gula blomning på bar kvist tidigt på våren och sina vackert röda, ätliga körsbärsliknande bär tidigt på hösten. Fina höstfärger i lila-gula toner. Utmärkt som litet uppstammad träd där den flagnande barken blottas. Föredrar näringsrika lerjordar med ett pH runt 6,5-7 eller däröver, men är som etablerad både värmegynnad och torktålig. Att plantera rysk blåstjärna, Scilla siberica, under är ett effektivt och väl beprövat sätt att höja effekten ytterligare. Ursprung: stort utbredningsområde i södra och sydöstra Europa genom Turkiet, Kaukasus, Azerbajdzjan, Iran och vidare till västra Asien.	Busk C 3,5 I Sol 3x K Flst 3x K Flst 3x K Flst 4x K Flst 4x K Flst 5x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	125-150 150-175 175-200 200-250 250-300 300-350 12-14 14-16 16-18 18-20
Körsbärskornellen är en fantastisk vårblommande buske som även finns i trädskvaliteter. Gör sig bra som alléträd på mindre gator och torg. Trivs i det varma stadsklimatet.		

- sanguinea FK HALLTORP E, skogskornell	¶	
Zon I-VI. Höjd 3-5 m, bredd 4-6 m. c/c 80-100 cm. Yvig buske som framförallt lämpar sig som landskapsväxt. Blommar med vita blommor och får på hösten sprakande höstfärger. En anspråkslös växt som även passar i större buskage och naturlika planteringar. E-typen är utvald för att passa det svenska klimatet och härstammar från en svensk frökälla vilket gör att frostsador undviks. Skjuter rotskott.	Häck barrot Häck barrot Busk C 3,5 I Sol C/K Sol C/K Sol 3x K	30-50 50-80 100-125 125-150 150-200

- sericea 'Farba' E, videokornell	¶	
Zon I-V (-VI). Höjd 1-2 m, bredd 1,2-1,5 m. En ny kraftigt växande kornell med mörkt röda stammar och friskt grönt bladverk som bjuder på vackra röda höstfärger. Till dessa gör sig de först kritvita, senare ljusblå frukterna mycket bra. En sort som är sundare än Cornus alba 'Sibirica', som ej vill stå torrt men tål både sol och skugga. Passar som friväxande häck eller som buskage.	Busk C 3,5 I	

	Kvalitet	Storlek
- sericea 'Flaviramea', gullkornell		
Zon I-VI. Höjd 2-3 m, bredd 3-4 m. Vid buske med karaktäristisk gulgrön grenfärg. Fungerar, förutom som friväxande i grupper eller i buskage, även till klippta häckar. Robust och anspråkslös.	Häck barrot Busk C 3,5 l Sol C/K Sol 3x K	50-80 125-150 150-200

- sericea 'Kelseyi', tuvkornell

Zon I-V (-VI). Höjd 0,4-0,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 50-70 cm. En kompakt buske med friskt grönt bladverk som visat sig vara effektiv och uppskattad som marktäckare. Anspråkslös och klarar både sol och skugga. Utmärkt utmed fasader där den ej riskerar växa upp över fönsterkarmar och liknande.

Busk C 2 l
Busk C 3,5 l

CORYLUS

	Kvalitet	Storlek
- avellana 'Contorta', ormhasse		
Zon I-IV. Höjd 2-4 m, bredd 2-4 m. Karaktäristiskt växtsätt med sina starkt vridna grenar och krusiga blad. Ger störst intryck vintertid. Ympas på vanlig hasse och stamskott måste därför alltid avlägsnas så snart som möjligt. Ofta felaktigt benämnd som trollhasse. Ursprung: ren art härstammar från Europa.	C/K C/K Sol 3x K Sol 3x K Sol 4x K Sol 4x K	50-60 60-80 100-125 125-150 150-175 175-200

- avellana E, hasse



Zon I-IV (ospecificerad frökälla härdig zon I-III). Höjd 4-7 m, bredd 5-7 m. Stor buske som med tiden får ett rundat till skärmformat växtsätt. Blommar mycket tidigt på våren med decimeterlånga, gula hängen. Om hösten mognar de ätliga nötterna som gillas av många djur. Skuggtålig och robust med anspråkslösa jordkrav, trivs bäst i väl-dränerad, näringsrik jord. Vacker lundväxt. Sol-halvskugga, men klarar även skugga.

Det finns två frökällor av E-märkt hasse, använd **FK ÖGLUNDA E** för zon II-IV och **FK GARPENBERG E** för zon V (-VI). Båda frökällorna ger individer med vacker höstfärg och invintring i rätt tid vilket undviker klimatskador. Begränsad tillgång av E-plantor av framförallt större storlekar.

Häck barrot
Busk C 5 l
Sol C/K
Sol 3x K
Sol 3x K
Sol 3x K
Sol 4x K
Sol 4x K

50-80
100-125
125-150
150-200
200-250
250-300
300-350

För frukthassel, se under avsnitt Fukt & Bär

- avellana 'Pendula', hänghasse		
Zon I-II (-III). Höjd 4-5 m, bredd 5-6 m. Ett mindre träd med starkt hängande växtsätt, oftast förädlad på högstam. Bladen är stora och matt gröna. Hela växten påminner mycket om hängalm och hade goda utsikter att bli en värdig ersättare till denna, men har visat sig ha stora härdighetsproblem.	Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K	12-14 14-16 16-18

- colurna, turkhasse



Zon I-IV. Höjd 15-20 m, bredd 8-12 m. Stort träd med utpräglad genomgående stam och i ungdomen en symmetrisk pyramidformad krona som senare breddas. Mycket trubbiga grenvinklar som minskar behovet av uppbyggnadsbeskränning. Läckra frukter med långa flikade hyllan. Friskt och anspråkslöst träd, kräver dock väl-dränerad mark och är känslig för vägsalt. Fungerar bra även i hårdgjorda miljöer då det tål torka och värme. Företablering i Air-Pot® rekommenderas då den kan vara något svåretablerad. Soliga lägen.

Hst 3x K
Hst 3x K
Hst 3x K
Hst 4x K
Hst 4x K
Hst 4x K
Hst 5x K

12-14
14-16
16-18
18-20
20-25
25-30
30-35

- maxima 'Purpurea', blodhasse		
Zon I-III. Höjd 3-5 m, bredd 3-5 m. Mycket liknande den vanliga hasseln förutom det mörkt röda bladutspringet och den något större bladskivan. Bladen antar sedan en rödgrön färg. Bra som kontrastverkan i samplanteringar. Passar även som solitär. Kräver en väl-dränerad växtplats, gärna med gott om näring. Sol-halvskugga. Ursprung: England.	Busk C 5 l Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K Sol 4x K Sol 4x K	100-125 125-150 150-200 200-250 250-300

COTINUS

	Kvalitet	Storlek
- coggygria, perukbuske		
Zon I-III. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. En voluminös något luftig buske med friskt primörgrönt bladverk. Förutom sprakande höstfärging är en stor attraktion dess perukliknande blomställningar som ger busken ett fascinerande utseende. Tålig och klarar de flesta jordar, men trivs bäst i kalkrik varm jord i soliga lägen. Tål torra miljöer och stadsklimat. Ursprung: Sydeuropa till Centralasien.	C 3,5 l Sol 3x K Sol 3x K Sol 4x K	40-50 100-125 125-150 175-200
- coggygria GOLDEN SPIRIT ('Ancot'), gulbladig perukbuske		
Zon I-II (-III). Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Ny spännande sort som slår ut i tydligt gult. Under högsommaren färgas bladen något mer limegröna. Gulvita, fluffiga blommor i juni. Gul-orange höstfärg. Intressant kontrast till rödbladiga växter, t ex C. 'Grace'. Ståndort likt arten. Får starkast gul färg i full sol, men även vackert limegrön i vandrande skugga. Tenderar att frysa ner något som ung planta, men äldre individer är mindre känsliga.	Busk C Busk C	30-40 40-50
- coggygria (Rubrifolius-Gruppen) 'Royal Purple', rödbladig perukbuske		
Zon I-II. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Äldre sort med begränsad hårdighet som alltmer ersätts av C. 'Grace'. Bladen är mörkt röda och håller färgen hela säsongen. Fryser ofta ner, men skjuter villigt nya skott igen på våren.	Busk C Sol 3x K Sol 4x K Sol 4x K	100-125 125-150 150-175
- coggygria 'Young Lady', perukbuske		
Zon I-IV. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Grönbladig, låg sort med ett utbrett växtsätt, rosa blommor och gula höstfärger. God hårdighet. Ett välkomnat komplement till segmentet låga, marktäckande buskar.	Busk C	40-50
- 'Grace', rödbladig perukbuske		
Zon I-IV. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. En sort med större, lysande violetta blad och bättre hårdighet än C. 'Royal Purple'. Kraftigt växtsätt och kan behöva skäras ner efter etablering för att få en tät buske. Mycket tilltalande höstfärger i lysande orange. Bäst på kalkhaltiga, varma och väl-dränerade jordar i full sol. Spännande, gulaktiga blommor under försommaren där fröställningarna sitter kvar länge och bildar de s.k. perukerna.	Busk C Busk C	30-40 40-50

Perukbusken är både värmegynnad och torktålig som etablerad. Den är därför utmärkt att använda på varma och soldränkta platser i urban miljö. Vissa sorter finns även att tillgå som små stamträd. Kontakta oss gärna för tillgång och pris.

COTONEASTER

Kännetecknas av att vara ett robust och tåligt växtslag med buskar i alla storlekar och för de flesta lägen. De har generellt små krav på ståndorten och klarar allt från sandiga till leriga jordar, undvik dock vattensjuka jordar. Trivs bra i stadsmiljö. Utvecklas väl i såväl sol som skugga.

	Kvalitet	Storlek
- apiculatus E, slätbladigt klippoxbär		
Zon I-IV (-V). Höjd 0,8-1 m, bredd 1-1,8 m. c/c 60-80 cm. En buske framtagen i Norge med ett tätt och relativt lågt växtsätt. Mörkt friskt gröna blad som sitter kvar länge på hösten. Blomning med små rosa blommor och en riklig fruktsättning med ca 1 cm stora, röda frukter. Fruktsättning och blomning blir rikligare på torr solig plats. Passar till murkrön, som marktäckning, i blandbuskage och som solitär.	C 2 l C 3,5 l	20-30 30-40
- dammeri 'Major' (syn. C. dammeri var. radicans), kryppoxbär		
Zon I-IV. Höjd 0,1-0,2 m, bredd 1-1,2 m. c/c 50-70 cm. En låg, mattbildande marktäckare med friskt grönt bladverk och relativt stora blad som täcker bra. Små, vita blommor om våren i relativt sparsam mängd, så även fruktsättningen. Anses av många vara den vackraste av de riktigt låga oxbären.	Marktäckare C C 2 l	20-30 30-40
- dielsianus, rosenoxbär		
Zon I-II (-III). Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 70-100 cm. Luftig buske med bågböjda grenar. Mörkgröna små blad med sprakande höstfärger. Får rikligt med små röda frukter på hösten. Passar som friväxande häck eller buskage. Ett bra alternativ till C. divaricatus i landets södra delar.	Häck barrot	30-50
- divaricatus, spärroxbär		
Zon I-III. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 60-80 cm för friväxande häck, 80-100 cm för buskage. Luftig buske med rikt förgrenade bågböjda grenar. Små, blanka och mörkt gröna blad som får eldiga höstfärger. Små vita blommor i juni som uppskattas av insekter, senare löngröda röda bär. Bra som friväxande häck eller buskage.	Häck barrot Busk C 3,5 l	30-50

	Kvalitet	Storlek
- <i>horizontalis</i>, lingonoxbär Zon I-IV. Höjd 0,2–0,5 m, bredd 1,5 m. c/c 60–70 cm. Låg buske med tätt förgrenade skott som ger ett karaktäristiskt fiskbensmönster. De mörkt gröna bladen, vita blommorna och de röda bären är mycket små. Passar i stenpartier men gör sig bäst mot t ex fasader där grenarna växer upp mot väggen och når då betydligt högre höjder, på så vis kommer fiskbensmönstret mer till sin rätt.	C/K C/K	30-40 40-50
- <i>lucidus</i>, häckoxbär Zon I-VII. Höjd 1–2 m, bredd 1,5–2,5 m. c/c 70–90 cm. Upprätt buske med förhållandevis stora, blanka och mörkt gröna blad. På hösten får den svarta, ärtstora frukter och sprakande höstfärger i gult till rött. Lämpar sig framför allt till klippta häckar. Mycket anspråkslös men kräver en väl-dränerad jord för att invintra ordentligt. Drabbas lätt av svampangrepp om jorden är kompakt och syrefattig.	Häck barrot Häck barrot Busk C 3,5 l Sol 3x K	30-50 50-80 100-125
- <i>multiflorus</i>, flockoxbär Zon I-IV. Höjd 2–4 m, bredd 3–5 m. c/c 80–100 cm. Stor, vid buske med luftigt växtsätt och något matt bladverk. Översållas i maj-juni av gräddvita blommor. Får rikligt med röda bär på hösten. Gulröda höstfärger. Fin som solitär eller i grupp.	Busk C 3,5 l	
- <i>radicans</i> 'Eichholz', småbladigt krypoxbär Zon I-IV. Höjd 0,3 m, bredd 1,5 m. c/c 50–70 cm. En av de hårdigaste krypoxbären. Den blir något högre än C. 'Major' men lägre än både C. 'Coral Beauty' och C. 'Skogholm'. Bra marktäckare med något sparsammare fruktsättning än de båda sistnämnda. Vintergrön.	Marktäckare C C 2 l	20-30 30-40
- <i>salicifolius</i> 'Willeke' (syn. x watereri 'Willeke'), videoxbär Zon I-II (-III). Höjd 2,5–4 m, bredd 4 m. En bred skärmformad buske med städsegröna pillika, dovt gröna blad. Stammas med fördel upp till små träd. Vita enkla blommor i juni som sedan övergår till, för släktet karaktäristiskt, orangeröda bär. 'Willeke' liknar i allt väsentligt den förr betydligt vanligare C. <i>salicifolius</i> var. <i>floccosus</i> men är resistent mot päronpest. Odlas i sol-halvskugga i skyddat läge på friska men väl-dränerade jordar.	Busk C 5 l	
- x <i>suecicus</i> 'Coral Beauty', svenskt parkoxbär Zon I-IV. Höjd 0,3–0,6 m, bredd 1,5–2 m. c/c 60–80 cm. En allt mer populär marktäckare som är högre än både 'Major' och 'Eichholz' och med betydligt rikligare fruktsättning. De orangeröda bären sitter kvar länge. Vintergrön. Bra marktäckningsförmåga.	Marktäckare C C 2 l	20-30 30-40

CRATAEGUS

Hagtorn är i regel mindre träd eller större buskar med torniga grenar, vacker vit-rosa blomning och orange-röda frukter om hösten. Används med fördel i naturlika planteringar, till häckar och som prydnadsträd i parker och hårdgjorda miljöer. Hagtorn har även stor betydelse för djurlivet genom de mycket nektarrika blommorna, de näringsrika bären och de taggiga grenarna som ger fåglar och andra djur skydd. Hagtornssläktet är i allmänhet tåligt och robust och har inga större jordkrav, men föredrar väl-dränerade och kalkrika jordar, gärna i soliga lägen.

	Kvalitet	Storlek
- <i>flabellata</i> var. <i>grayana</i> FK UPPSALA E, häckhagtorn Zon I-VII. Höjd 4–5 m, bredd 3–4 m. Anspråkslös stor buske eller mindre träd med mycket god hårdighet. Blommar i maj med vita blommor och utvecklar senare röda frukter och vacker gul-oranger höstfärg. Grenarna har 5 cm långa tornar. Flitigt använd till klippt häck och i buskage. Tål torka och stadsmiljö. Sol till lätt skugga. Apomiktisk, vilket ger ett mycket enhetligt växtmaterial. E-materialet är artäktat och enhetligt och har dessutom vacker höstfärg och fruktsättning. Ursprung: östra USA.	 Häck barrot Häck barrot Busk C 3,5 l Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K	40-65 65-100 100-125 125-150 150-200
- x <i>lavallei</i> 'Carrierei', glanshagtorn Zon I-II. Höjd 5–7 m, bredd 5–7 m. Äldre exemplar kan bli bortåt 10 m breda. Tät, bred, rundad krona. Enstaka, långa tornar på skotten. Blommar med vita blommor i flock under maj. Glänsande, läderaktiga blad som sitter kvar ända in i december, då de får en bronsröd höstfärg. Stora frukter som sitter kvar efter bladfall, mycket dekorativt. Mycket torktåligt träd som också klarar stadsmiljö bra. Ett träd att rekommendera för landets södra delar. Ursprung: hybriden påträffades först i Frankrike 1867.	 Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 4x K	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25
- x <i>media</i> 'Paul's Scarlet' rosenhagtorn Zon (I-) III-IV. Höjd 5–7 m, bredd 3–6 m. Litet träd/stor buske med till en början smal upprätt krona som sedan vidgas och antar en rundad form. Mycket rikblommig med fyllda, mörkt rosaröda blommor i maj-juni. Vanligen använd i parker och trädgårdar, men passar även bra i hårdgjord miljö. Trivs i näringsrik, gärna kalkrik jord. Klarar dock de flesta jordar bara de inte är för näringsfattiga. Bäst i soliga lägen men klarar även halvskugga. Angrips ofta av hagtornsröst, särskilt i landets södra delar. Ursprung: hittades som en knoppmutation från C. x <i>media</i> 'Rubra Plena' i England 1866.	 Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 4x K	125-150 150-200 200-250 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25

	Kvalitet	Storlek
- monogyna, trubbhagtorn		
Zon I-V. Höjd 4-7 m, bredd 4-7 m. Äldre solitärer ofta ännu bredare. Mindre träd eller större buske med en tät, rundad, senare något plattrund krona. Vita blommor i juni, ca två veckor efter C. laevigata. Får sedan mörkt röda frukter innehållande endast ett frö (monogyna). Som solitär, till naturliga planteringar, klippta häckar och buskage. En tålig växt som klarar det mesta utom allt för näringsfattiga jordar. Utvecklas bäst på näringsrika, torra till fuktiga, gärna kalkrika jordar i sol till någon skugga. Tål hård beskärning, torka, vind och värme. Ursprung: vildväxande i nästan hela Europa.	Häck barrot Häck barrot Busk C 3,5 I Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K	30-50 50-80 125-150 150-200 200-250
- monogyna 'Stricta', smalkronigt trubbhagtorn	¶¶	
Zon I-III. Höjd 5-8 m, bredd 3-4 m. Upprättväxande form av vanlig monogyna som med tiden får en något bredare form. Användbar på trånga ytor.	Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K	12-14 14-16 16-18
- x mordenensis 'Toba', pärlhagtorn	¶¶	
Zon I-VI. Höjd 3-5 m, bredd 3-5 m. Litet träd med bred, rundad krona. Glänsande gröna blad som sedan får en brunröd höstfärg. Får med tiden en karaktäristisk vriden stam. Blommor med fyllda, först vita senare något rosa blommor. Anspråkslöst, friskt träd som står emot hagtornsrost. Växer bäst i en fuktig näringsrik jord i soliga lägen. Är genom sin hårdighet ett utmärkt mindre träd för södra Norrland. Brist på större storlekar. Ursprung: The Agriculture Canada Plant Breeding Station i Morden, Manitoba.	Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25
- x persimilis 'Splendens', sylhagtorn	¶¶	
Zon I-IV. Höjd 4-6 m, bredd 4-5 m. Ett litet träd eller stor buske med en bred överhängande krona. Kraftiga tornar upp till 5 cm. Blankt, mörkgrönt bladverk. Detta hagtorn får lysande gulröda höstfärger och vackert scharlakansröda bär som sitter kvar under stor del av vintern. Som solitär eller i buskage där höstfärger och frukter lyser upp. Vacker även på vintern med det täta horisontella grenverket. Väldränerade, näringsrika och något fuktiga jordar i sol. Tål dock det mesta utom alltför tunga jordar. Sorten är också vindtålig och tolerant för luftföroreningar.	Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 4x K	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25
- punctata 'Aurea', prickhagtorn	¶¶	
Zon I-III (-IV). Höjd 3-5 m, bredd 3 m. En stor buske eller mindre träd med rundad krona. Grenarna är askgrå med tornar. Bladen är ljus gröna och omvänt äggrunda, med sågtandade kanter. Blommor med cremevita blommor på försommaren. Får under sensommaren/hösten gyllene gula, dekorativa frukter med en i vissa fall rödaktig skiftning. Frukterna är vackert dekorerade med prickar. Anspråkslösa krav på jord, men föredrar näringsrik och kalkrik jord. Trivs i sol till halvsugga.	Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K Hst C Hst C	125-150 150-200 200-250 12-14 14-16

CYTISUS

Ginstsläktet omfattar ca 70 arter varav en dryg tiondel för oss odlingsvärda. De är låga, upprätta eller krypande buskar med stor blomprakt, företrädesvis på våren. Hårdigheten är varierande från zon I till zon V. Ginst tillhör ärtfamiljen och kan genom symbios med cyanobakterier tillgodogöra sig kväve ur luften och är därför lämpliga på näringsfattiga jordar. I övrigt bör jorden vara väldränerad och gärna kalkrik. Full sol och varma lägen såsom sydsluttningar passar ginsten väl. Används i massplanteringar i slänter, som solitär eller i grupp i trädgården, gärna tillsammans med barrväxter. Gillas i regel av harar och bör därför skyddas.

	Kvalitet	Storlek
- decumbens, krypginst		
Zon I-III. Höjd 0,2 m, bredd 0,8 m. c/c 40-50 cm. Lågt krypande växtsätt med jordslående grenar. Blommorna är mörkt gula och framkommer i stort antal i maj. Tålig marktäckare. Väldränerade sandiga jordar med kalkinnehåll. Soligt.	Busk C 2 I	
- x praecox 'Allgold', vårginst		
Zon I-III. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-2 m. c/c 70-100 cm. Lite högre än de andra ginstsorterna, men med ett vackert överhängande växtsätt och stor blomrikedom med lysande gula blommor i maj. Blommorna har en något annorlunda doft. Föredrar surare jordar.	Busk C 2 I	
- oromediterraneus, gullginst		
Zon I-V. Höjd 0,5-1 m, bredd 0,8-1,2 m. c/c 60-70 cm. Vår hårdigaste ginst med ett tätt, upprätt växtsätt och en rundad form. Är lägre och kompaktare än vårginsten och passar därigenom bättre i mindre trädgårdar. Blommorna är gula och framkommer i maj, något tidigare än hos vårginsten.	Busk C 2 I	
- purpureus (syn. Chamaecytisus purpureus), roseginst		
Zon I-IV. Höjd 0,3-0,5 m, bredd 0,8-1,5 m. c/c 50-60 cm. Rotskottsskjutande liten buske med bågbojda grenar. Blommor med stora purpurfärgade blommor med vit anstrykning i maj-juni.	Busk C 2 I Busk C 3-3,5 I	
- scoparius (i sorter), har-ris		
Zon I (-II). Höjd 1-2 m, bredd 2 m. c/c 60-80 cm. Upprätt överhängande buske med gula blommor. Liknande vårginsten, men mindre hårdig. Det finns dock en uppsjö av sorter med vackra tvåfärgade blommor i rött och gult. Skall beskäras efter blomning, men tål inte beskärning på gammal ved. Vildväxande utmed södra Sveriges kust.	Busk C 2 I	

DAPHNE

	Kvalitet	Storlek
- x burkwoodii 'Somerset', dofttålig		
Zon I-IV. Höjd 0,8-1,2 m, bredd 1-1,5 m. Tätt upprätt buske. En delvis vintergrön buske som blommar med doftande ljusrosa till ljuslila blommor i maj-juni. Växer tillfredsställande på de flesta odlade jordar men föredrar sandiga muldjordar med kalkinnehåll och soliga till halvskuggiga skyddade lägen. Tål inte stående vatten och avmognar dåligt i för näringsrik jord. Giftig! Använd som solitär eller tillsammans med andra buskar eller perenner.	C/K C/K	30-40 40-50
- mezereum, tibast		
Zon I-VII. Höjd 0,8-1,5 m, bredd 0,8-1,5 m. Vasformad upprätt buske med få förgreningar. Odlas för de starkt doftande blommorna på bar kvist i mars-april. De är rosa och omger de annars ganska kala grenarna. I juli mognar de klarröda pepparkornsstora bären som, liksom blommorna, omringar grenarna. Trivs bäst i lätt skuggade, skyddade lägen på kalkrika fuktiga leror. Nöjer sig dock med det mesta som inte är alltför surt eller torrt. Härlig och väldoftande vårblooming. Hela växten är dock mycket giftig.	C/K C/K	30-40 40-50

DASIPHORA

En både älskad och hatad buske. Dess stora fördel är framförallt att den blommar i princip hela sommaren, från mitten av juni till frost. Mycket tålig buske som trivs på väl-dränerad och solig växtplats, klarar ej våta jordar. Dess ståndortskrav är mycket ringa och den utvecklas väl på de flesta jordarna och är mycket torktålig. Tål hård beskärning. På marknaden finns en lång rad sorter med varierande form och framförallt blomfärg. De lämpar sig till marktäckning, friväxande häckar, i grupper eller i framkant av större planteringar.

Trädgårdstokar är en av våra mest tåliga och blomvilliga buskar. De är dessutom mycket hårdiga och finns i många färger och storlekar.

	Kvalitet	Storlek
- (Fruticosa-Gruppen) 'Abbotswood' E (syn. <i>Potentilla fruticosa</i>), trädgårdstok		
Zon I-IV. Höjd 0,5-0,8 m, bredd 0,7-1 m. c/c 60-80 cm. En relativt låg och bred buske med rent vita blommor.	Häck barrot Busk C 2 l Busk C 3,5 l	30-35
- (Fruticosa-Gruppen) 'Fridhem' E (syn. <i>Potentilla fruticosa</i>), trädgårdstok		
Zon I-VI. Höjd 1-1,2 m, bredd 1 m. c/c 70-90 cm. En intressant sort med klart gula blommor för landets mellersta och norra delar då den invintrar tidigt.	Häck barrot Busk C 3,5 l	30-35
- (Fruticosa-Gruppen) 'Goldfinger' E (syn. <i>Potentilla fruticosa</i>), trädgårdstok		
Zon I-V. Höjd 1 m, bredd 0,8-1 m. c/c 50-70 cm som friväxande häck, 70-90 cm som marktäckare. En av de vanligaste gula sorterna med stora blommor och grönt bladverk som lämpar sig väl för friväxande häck.	Häck barrot Busk C 3,5 l	30-50
- (Fruticosa-Gruppen) 'Goldteppich', trädgårdstok		
Zon I-V. Höjd 0,45-0,6 m, bredd 0,6-0,8 m. c/c 50-70 cm. En av de populäraste gula ölandstokarna för marktäckning, med all rätt.	Busk C 2 l Busk C 3,5 l	
- (Fruticosa-Gruppen) 'Hopleys Orange', trädgårdstok		
Zon I-IV. Höjd 0,6-0,8 m, bredd 0,6-0,8 m. c/c 50-70 cm. Medelstor buske med orangefärgade blommor.	Busk C 2 l Busk C 3,5 l	
- (Fruticosa-Gruppen) 'Longacre' E, trädgårdstok		
Zon I-IV. Höjd 0,5-0,8 m, bredd 1 m. c/c 60-80 cm. Låg marktäckande buske med svavelgula blommor.	Busk C 2 l Busk C 3,5 l	
- (Fruticosa-Gruppen) 'Manchu', trädgårdstok		
Zon I-VI. Höjd 0,3-0,5 m, bredd 0,8 m. c/c 50-70 cm. Långsamväxande typ som genom sin mycket goda torktålighet lämpar sig för murkrön och stenpartier. Blommorna är vita och bladverket nästan silvrigt.	Busk C 2 l Busk C 3,5 l	
- (Fruticosa-Gruppen) MARIAN RED ROBIN ('Marrob'), trädgårdstok		
Zon I-III. Höjd 0,7-0,9 m, bredd 0,8-1 m. c/c 50-70 cm. En sort med kraftigt röda blommor. Behåller sin röda blomfärg även vid varmt och soligt väder säsongen ut. Rekommenderas.	Busk C 2 l Busk C 3,5 l	
- (Fruticosa-Gruppen) 'Månelys', trädgårdstok		
Zon I-VII. Höjd 1-1,5 m, bredd 0,8-1,4 m. c/c 60-80 cm. Har tidigare varit en av de vanligaste tokarna för häckar på riktigt torra lokaler. Ljust gula blommor och matt silvergrönt bladverk. God hårdighet.	Busk C 3,5 l	
- (Fruticosa-Gruppen) 'Pink Beauty' ^{PBR} (fd. <i>Lovely Pink</i>), trädgårdstok		
Zon I-IV. Höjd 0,7-1 m, bredd 0,8-1 m. c/c 50-60 cm. Förbättrad variant av 'Pink Queen' med rosa enkla till halvdubbla blommor och friskt grönt bladverk.	Busk C 2 l Busk C 3,5 l	
- (Fruticosa-Gruppen) fruticosa 'Sandved', trädgårdstok		
Zon I-VI. Höjd 0,8-1,2 m, bredd 0,8-1,2 m. c/c 60-80 cm. Medelstor buske med vita till gräddvita blommor som står i fin kontrast till det friskt gröna bladverket.	Häck barrot Busk C 3,5 l	30-35

DAVIDIA

- involucrata var. vilmoriniana, näsduksträd (duvträd)



Zon I (-II). Höjd 6–10 m, bredd 7 m. Ett mindre till medelstort träd med i ungdomen pyramidformad krona, som sedan breddas och blir mer oregelbunden. Ger ett synnerligen exotiskt intryck genom de vita högbladen – "näsdukarna" – som omger de vinröda bollika blommorna i maj-juni. Kräver varma skyddade platser i sol till lätt skugga. Tål nästan alla jordar, men växer bäst på näringsrika, fuktiga och väl-dränerade jordar. Klarar ej dåligt dränerad jord. Solitär i parker och trädgårdar. Börjar ofta inte blomma före 12–15 års ålder. Ursprung: sydvästra Kina.

Kvalitet

Storlek

Sol 3x K	125-150
Flst 4x K	150-175
Flst 4x K	175-200
Flst 4x K	200-250
Hst 3x K	12-14
Hst 3x K	14-16
Hst 3x K	16-18

DEUTZIA

Deutzia är ett släkte med tåliga buskar som blommar vackert i vitt eller rosa på försommaren. Ståndortskraven inskränker sig till att jorden ska vara näringsrik och något fuktig men inte våt. Föredrar soliga lägen men kan även växa något skuggigt.

Kvalitet

Storlek

- gracilis, bruddeutzia

Zon I-III. Höjd 0,5–1 m, bredd 0,8–1 m. c/c 70–80 cm. Nätt liten buske med gracilt växtsätt och vita, enkla klockformade blommor i maj-juni. Blomningen är mycket riklig. Vacker som låg blommande häck eller solitär tillsammans med perenner eller andra buskar. Gallra med jämna mellanrum ut de äldsta grenarna för att undvika att busken blir risig. Ursprung: Japan.

Busk C 3,5 l

- x hybrida 'Mont Rose', hybriddeutzia

Zon I-II. Höjd 1–1,5 m, bredd 1–1,5 m. c/c 70–90 cm. Blommar med stora rosa blommor samlade i större klungor. Blommorna bleknar mot vitt under blomningstiden, som infaller i juni. Solitär eller i buskage, även användbar som klippt häck.

Busk C 3,5 l

- x rosea, rosendeutzia

Zon I-III. Höjd 1–1,5 m, bredd 1 m. c/c 70–90. Mindre buske med överhängande skott som under blomningens intensivaste fas är helt täckta av små klocklika blommor. Blomfärgen är rosa med vitt svalg. Blommar i juni-juli.

Busk C 3,5 l

- scabra 'Plena', strävdeutzia

Zon I-IV. Höjd 2–3 m, bredd 2–2,5 m. c/c 70–90 cm. Vår hårdigaste deutzia, med fyllda vita blommor med rosa utsida. Mycket blomvillig och vacker. Fin solitär som även tillför blomning under juni-juli i blandade buskage.

Busk C 3,5 l

DIERVILLA

Låga marktäckande och anspråkslösa buskar/ris hemmahörande i Östra Nordamerika. Läckert bladutspring om våren, friskt grönglänsande blad och vackra höstfärger kännetecknar getrisen. De sprider sig sakta med utlöpare och är därför utmärkta marktäckare.

Kvalitet

Storlek

- lonicera, gulblommigt getris

Zon I-IV (-V). Höjd 0,8–1 m, bredd 1,2–1,5 m. c/c 80–100 cm. Låg och kompakt buske vars bladverk slår ut i en kopparfärgad ton för att sedan anta en gulgrön färg. Gula blommor under juli-september följs av vackra höstfärger. Trivs på de flesta jordar i sol-halvskugga. Kan användas som marktäckare eller i framkant av buskage.

Busk C 3,5 l

- lonicera 'Dilon', gulblommigt getris

Zon I-IV (-V). Höjd 1 m, bredd 1–1,5 m. c/c 80–100 cm. Sort utvald i Danmark från Nordamerikanskt material. Enhetlig och välväxande. I övrigt lik arten.

Busk C 2 l
Busk C 3,5 l

- sessilifolia COOL SPLASH ('Lpdcpodaras'^{PBR}), brokbladigt getris

Zon I-IV. Höjd 1 m, bredd 0,7–1,3 m. c/c 70–90 cm. God marktäckande förmåga med mörkt gröna blad med vit kant. Gula blommor. Bra till att liva upp enhetliga buskplanteringar.

Busk C 3,5 l

ELAEAGNUS

	Kvalitet	Storlek
- angustifolia, smalbladig silverbuske Zon I-IV (-V). Höjd 5-10 m, bredd 4-7 m. c/c 70-100 cm. Litet träd eller större buske. Unga skott är överdragna med silvergrått filthår. De lansettlika bladen är gröna på ovansidan och silvrigt vitaktiga på undersidan. Hårdig, vindtålig och dessutom salttålig, vilket gör den till en bra kustväxt. Tål även torra och varma stadsståndorter. Skall alltid planteras i full sol. Klarar både fuktiga och torra jordar, men föredrar väl-dränerade och kalkrika jordar. Skapar fina kontraster i planteringar av vintergröna växter. Fin även som solitär eller i grupper. Större kvaliteter bristvara, kontakta oss för information om tillgänglighet. Ursprung: troligtvis från Medelhavet i väst genom Centralasien ända till Himalaya.	 Busk C 3,5 l Flst 4x K Flst 4x K Flst 4x K Hst 3x K Hst 3x K	125-150 150-200 200-250 12-14 14-16
- commutata, silverbuske Zon I-VIII. Höjd 1-2 m, bredd 1-2 m. c/c 70-90 cm. Anspråkslös buske med silvriga blad och mycket väldoftande, ganska oansenliga blommor i maj-juni. Får senare vitaktiga ovala frukter. Skjuter rotskott. Föredrar torra sandiga jordar med kalkinnehåll. Odlas utan problem på vilken jord som helst. Soliga lägen. Kontrastväxt i trädgårdar, buskage och landskapsplanteringar.	Busk C 3,5 l	

ENKIANTHUS

	Kvalitet	Storlek
- campanulatus, klockbuske Zon I-III. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Långsamväxande luftig buske med horisontella grenar och små gulröda klockformade blommor. Blomningen äger rum strax innan bladutspring och blommorna är samlade i stora klasar. Sprakande höstfärger i rött och gult. En woodlandväxt som trivs i vandrande skugga under stora träd tillsammans med rhododendron och andra surjordsväxter i fuktighetshållande humusrik jord med lågt pH. Ursprung: östra Himalaya, Kina, Japan och Indokina.	C/K C/K Sol 3x K Sol 4x K Sol 4x K Sol 4x K	50-60 60-80 100-125 125-150 150-175 175-200

ERICA

	Kvalitet	Storlek
- carnea, vårljung Zon I-IV. Höjd 0,1-0,3 m, bredd 0,2-0,5 m. c/c 25-30 cm. Låg buske/ris, något kompaktare jämfört med vår inhemska höstljung, Calluna vulgaris. Blomningstiden varierar kraftigt beroende på väder och var i landet den odlas men infaller vanligtvis från jan-mars. Den långa och rika blomningen sker i en rad färgnyanser från vitt över rosa till ceriserött beroende på sort. Kan vara svåretablerad och vårplantering är att rekommendera. Vill ha väl-dränerad jord i full sol.	A-kval C	

EUONYMUS

Varierande släkte där de större buskarna främst odlas för de läckra frukterna, de i olika grad listade skotten och den sprakande höstfärgen. Släktet innehåller även städsegröna arter, ofta krypande och klättrande, vilka fungerar bra som tåliga marktäckare och klarar djup skugga samt rotkonkurrens. De bjuder också på ett antal varierande bladfärger som genom sin vintergrönska har många användningsområden.

	Kvalitet	Storlek
- alatus, vingad benved Zon I-V. Höjd 1-2 m, bredd 1,5-3 m. c/c 70-90 cm. Kompakt buske med jämn breddad form. Mest karaktäristiskt för busken är dess bark med vinglika korklister. Får sprakande höstfärger i cerise toner. Tål de flesta odlade jordar med normal fuktighet och klarar både högt och lågt pH. Näringsrika och mullrika jordar ger dock bäst resultat. Sol-halvskugga. Dess jämna form och horisontella, täta grenverk gör den till en värdefull solitär, framförallt under höst och vinter.	 C C C Sol 3x K Sol 3x K Sol 4x K Sol 4x K	40-50 50-60 60-80 80-100 100-125 125-150 150-175
- alatus 'Compactus', vingad benved Zon I-III. Höjd 1,2-1,8 m, bredd 1,5-2,5 m. c/c 70-90 cm. Blir mindre och kompaktare men med något större och mer kupade blad jämfört med arten, som den i övrigt är lik. Solitärväxt som även är fin i grupper eller som informell häck.	C C Sol 3x K	30-40 40-50 80-100
- europaeus 'Evert' E, benved Zon I-IV. Höjd 3-4 m, bredd 2-4 m. I stort lik arten men skiljer sig genom en rikare och jämnare fruktsättning med något mörkare och större frukter. Framförallt framtagna för användning som solitär och i grupper. Vackrast på hösten.	 Busk C 3,5 l Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K	100-125 125-150 150-175

	Kvalitet	Storlek
- europaeus FK ULTUNA E, benved Zon I-V (-VI) (ospecificerad frökälla härdig zon I-V). Höjd 3–5 m, bredd 2–4 m. Stor bred buske med vackra ljust röda fruktkapslar som senare öppnar sig i fyra delar och visar de skarpt orangefärgade fröna. Får lysande röda höstfärger. Anspråkslös, men föredrar näringsrik, fuktig jord med gott om kalk. Trivs bra i både sol och skugga. En inhemsk växt som framförallt gör sig fint i buskage och naturlika planteringar. Frökälla Ultuna har förbättrad härdighet och är enhetligare än ospecificerat material.	 Busk C 3,5 I Sol 3x K Sol 4x K Sol 4x K	100-125 125-150 150-175
- fortunei var. radicans, klätterbenved Zon I-III. Höjd 1–2 m, bredd 1–2 m. c/c 50–70 cm. Städsegrön växt med små mörkgröna blad med ljus nervatur. Kan användas i framkant av högre buskar. Föredrar näringsrika och fuktiga jordar, gärna med god mullhalt i sol till skugga.	C C C	25-30 30-40 40-50
- fortunei var. radicans Blondy ('Interbolwi'), klätterbenved Zon I-III. Höjd 0,3–0,4 m, bredd 1–2 m. c/c 60–80 cm. Användbar marktäckare med ett buskigt, krypande växtsätt och blankt läderartade, mörkt gröna blad med ett gult, oregelbundet mittparti. Städsegrön. En spännande och vacker marktäckande buske.	C C	25-30 30-40
- fortunei var. radicans 'Emerald Gaiety', silverbenved Zon I-III. Höjd 0,5 m, bredd 0,6–1 m. c/c 60–80 cm. I stort lik föregående men skiljer sig med vitbrokigt bladverk. Under senvintern får ofta bladen en rosaröd rodnad som försvinner till våren igen. Inte lika härdig som 'Emerald 'n Gold'. Fin som marktäckare med mörka högre buskar som kontrast, tex lagerhägg.	C C	25-30 30-40
- fortunei var. radicans 'Emerald'n Gold', guldbenved Zon I-IV. Höjd 0,4–0,6 m, bredd 0,6–1 m. c/c 60–80 cm. Låg, marktäckande buske som vid kontakt med föremål kan växa något mera på höjden. De städsegröna bladen är mörkt gröna med smörgula ytterpartier. Bra i grupper eller som utstickande färglick i annan plantering. Föredrar fuktig, humus- och näringsrik jord i sol till skugga. Klarar dock de flesta jordar som inte är för torra.	C C	25-30 30-40
- fortunei var. radicans 'Sarcoxie', klätterbenved Zon I-IV. Höjd 0,6–0,8 m, bredd 1–2 m. c/c 60–80 cm. En sort med förhållandevis stora, rent gröna blad. En av de bästa gröna sorterna för både marktäckning och spalje. Klättrar dåligt själv och kan behöva hjälp.	C C C	25-30 30-40 40-50
- fortunei var. vegetus, storbladig klätterbenved Zon I-III. Höjd 0,4–1,5 m, bredd 1–2 m. c/c 60–80 cm. Städsegrön buske som har något kraftigare grenverk än de föregående sorterna inom arten. Ca 4–5 cm stora blad som är styva och mörkt till något olivgröna. Fungerar som marktäckare men kan även spaljeras, klättrar dåligt själv.	C C C/K C/K	25-30 30-40 40-50 60-80
- planipes, körsbärsbenved Zon I-V. Höjd 2–3 m, bredd 1,5–2,5 m. Upprätt vasformig buske med efterhand något överhängande grenspetsar. Sirligt grenverk och decimeterlånga blad som får mycket fina höstfärger, i allt från rosa till ljust gult, nästan vitt. Utmärkande för busken är de hängande ceriseröda frukterna som när de mognar visar sina orangefärgade frön. Vill ha ett skyddat läge med fuktig, närings- och mullrik jord i sol till halvskugga. En av höstens höjdpunkter. Vackrare och kraftigare plantor med klump.	 C C Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K	50-60 60-80 80-100 100-125 125-150

EXOCHORDA

	Kvalitet	Storlek
- racemosa, pärlbuske Zon I-III. Höjd 3–4 m, bredd 3–4 m. Stor bredväxande buske, som med tiden får ett överhängande växtsätt. Stor mängd vita blommor i maj. Trivs i näringsrika, jämnt fuktiga jordar, men drabbas lätt av kloros på kalkrika jordar. Soligt läge. En växt som nästan glömts bort men som förtjänar att användas mera. Fin som solitär eller i grupper i större anläggningar.	Busk C 3,5 I	
- 'The Bride', pärlbuske Zon I-III. Höjd 0,7–1,3 m, bredd 1–2 m. Något slängig buske med tydligt överhängande grenar vilket gör att den aldrig blir riktigt hög. Riklig blomning i maj som föregås av vita pärlrika knoppar vilka gett busken dess namn. Dekorativa frökapslar som sitter kvar länge. Bra buske som solitär i exempelvis perennplanteringar eller som hängande över murar. Tar tid på sig att bli tät och tillräckligt stabil att stå själv och levereras därför som uppbunden.	Busk C 3,5 I Sol 3x C Sol 4x K	100-125 125-150

FAGUS

Ett släkte innehållande få arter men som alla blir stora träd, både höga och bredkroniga. Vår inhemska bok med dess sorter är mycket vackra parkträd, men trivs inte i den varma torra stadsmiljön utan kräver god fuktighet i jorden och i luften. Jorden bör vara en näringsrik lera med kalkinnehåll. Växer dock tillfredsställande även på fattigare, grovkornigare jordar. Unga plantor klarar mycket skugga, men blir mer ljuskrävande med åldern. Rotsystemet är mycket känsligt, undvik därför att gräva eller kompaktera jorden i närheten av bokträd.

		Kvalitet	Storlek
- sylvatica, bok			
Zon I-IV. Höjd 20-25 m, bredd 20-25 m. Ett stort volymskapande träd som passar framförallt i parkmiljö. Karaktäristisk slät grå stam. Skirt ljusgröna blad på våren och lysande gula höstfärger. Unga individer behåller sina höstlöv under vintern, vilket utnyttjas i klippta häckar. Häckplantor ska inte toppas innan önskad sluthöjd. Boken är i regel något svåretablerad och bör inte hanteras som barrot i större storlekar än häckplantor. Vårplantering eller sen höstplantering. Ursprung: västra och centrala Europa.		Häck barrot	30-50
		Häck barrot	50-80
		Fh K	125
		Fh K	150
		Fh K	180
		Fh K	200
		Fh K	220
		Utr C	80-100
		Utr C	100-125
		Utr C	125-150
		Utr C/K	150-175
		Utr C/K	175-200
		Utr C/K	200-250
		Stbu 3x K	200-250
		Stbu 3x K	250-300
		Stbu 3x K	300-350
		Stbu 4x K	350-400
		Stbu 4x K	400-500
		Hst 3x K	12-14
		Hst 3x K	14-16
		Hst 3x K	16-18
		Hst 4x K	18-20
		Hst 4x K	20-25
		Hst 4x K	25-30
		Hst 5x K	30-35
- sylvatica FK GOTTÅSA E, bok			
Zon I-IV (-V). Höjd 20-25 m. Bredd 20-25 m. Svensk frökälla från Gottåsa utanför Vislanda i Småland. Materialet har uppvisat god hårdighet och ger plantor med rakt genomgående stam. Frökällan från Gottåsa för de E-märkta träden ligger norr om artens naturliga utbredning i ett kärvt klimat vilket borgar för god hårdighet en bra bit upp i landet. Tyvärr råder stor brist på material från denna frökälla pga ojämn frösättning.		Utr C	80-100
		Utr C	100-125
		Utr C	125-150
		Utr C/K	150-175
		Utr C/K	175-200
		Utr C/K	200-250
		Stbu 3x K	250-300
		Hst 3x K	12-14
		Hst 3x K	14-16
		Hst 3x K	16-18
- sylvatica FK HALLANDSÅS E, bok			
Zon I-III (-IV). Höjd 20-25 m, bredd 20-25 m. Svensk frökälla från insamlingar på Hallandsåsen. Högt kraftigväxande träd med mäktig krona. Har som häck rak genomgående stam och god förgrening. Materialet har uppvisat god hårdighet.		Utr C	80-100
		Utr C	100-125
		Utr C	125-150
		Utr C/K	150-175
		Utr C/K	175-200
		Utr C/K	200-250
		Stbu 3x K	250-300
		Hst 3x K	12-14
		Hst 3x K	14-16
		Hst 3x K	16-18
- sylvatica (Flikbladiga Gruppen) 'Aspleniifolia', flikbladig bok			
Zon I-IV. Höjd 5-15 m, bredd 5-10 m. Ett karaktärsträd med rundat växtsätt och ett vackert grenverk. Är ofta lågt förgrenade och ses snarare som stora buskar än som träd. Bladen är avlånga och flikade och ger på håll ett elegant, sirligt intryck. Ofta mycket vacker gul höstfärg. Borde användas mer som solitärträd i parker, men beakta bredden.		Utr C	125-150
		Utr C/K	150-175
		Utr C/K	175-200
		Utr C/K	200-250
		Stbu 4x K	250-300
		Stbu 5x K	300-350
- sylvatica 'Dawyck', pelarbok			
Zon I-III. Höjd 10-15 m. Bredd 3 m. Smalt upprättväxande form som framförallt passar i parkmiljö och på bostadsgårdar. 'Dawyck' är grönbladig och är därmed mer starkväxande än de med avvikande bladfärg. För gulbladig sort, välj 'Dawyck Gold' och för rödbladig sort välj 'Dawyck Purple'. Ursprung: Godset Dawyck i Skottland.		Utr C/K	150-175
		Utr C/K	175-200
		Utr C/K	200-250
		Stbu 4x K	250-300
		Stbu 4x K	300-350

- *sylvatica* 'Pendula', hängbok

Zon I-IV. Höjd 15–20 m, bredd 12–15 m. Maffigt parkträd med ett arkitektoniskt växtsätt med långa hängande grenar. Har sin givna plats i större parker. Mindre kvaliteter ger sällan ett frodigt intryck. Ursprung: introducerades från England 1836.



Kvalitet

Storlek

Utr C/K	175-200
Utr C/K	200-250
Stbu 3x K	250-300
Stbu 4x K	300-350
Stbu 4x K	350-400
Stbu 4x K	400-500
Hst 3x K	12-14
Hst 3x K	14-16
Hst 4x K	16-18
Hst 4x K	18-20
Hst 5x K	20-25

- *sylvatica* (Purpurbladiga Gruppen) 'Purpurea', blodbok

Zon I-IV. Höjd 20–25 m, bredd 15–20 m. Fröförökad blodbok där den röda färgen i olika grad övergår i en något grönare nyans under sommaren. Detta faktum ger ett spännande färgspel i en blodbokshäck. Ett stort volymskapande träd med mer skiftande färger än 'Purpurea Latifolia'.



Häck barrot	30-50
Häck barrot	50-80
Fh K	125
Fh K	150
Fh K	180
Fh K	200
Fh K	220
Utr C	80-100
Utr C	100-125
Utr C	125-150
Utr C/K	150-175
Utr C/K	175-200
Utr C/K	200-225
Utr C/K	225-250
Stbu 3x K	250-300
Stbu 4x K	300-350
Stbu 4x K	350-400
Hst 3x K	12-14
Hst 3x K	14-16
Hst 4x K	16-18
Hst 4x K	18-20
Hst 4x K	20-25
Hst 5x K	25-30
Hst 5x K	30-35

Frösådd blodbok varierar i färgen och ger en livfull och spännande häck.

- *sylvatica* (Purpurbladiga Gruppen) 'Purpurea Latifolia', blodbok

Zon I-IV. Höjd 12–15 m. Bredd 10–12 m. Det finns många selektioner av blodbok, men den här anses som den vackraste, en riktigt mörkt röd bok. Bladen är svartröda, glänsande och riktigt mörka.



Utr C/K	175-200
Utr C/K	200-250
Hst 3x K	12-14
Hst 4x K	14-16
Hst 4x K	16-18

- *sylvatica* (Purpurbladiga Gruppen) 'Purpurea Pendula', hängblodbok

Zon I-III. Höjd 6–8 m, bredd 2,5–5 m. Mindre, hängande träd med purpurroda blad. Sorten har inget naturligt toppskott. Den ympas ofta på låg stam och sen kan du själv bestämma höjden genom att binda upp skott efterhand. Solitär i trädgårdar och mindre parker. Tyvärr ganska ovanlig.



Utr C/K	175-200
Utr C/K	200-250
Stbu 4x K	250-300
Hst 3x K	12-14
Hst 3x K	14-16
Hst 4x K	16-18
Hst 4x K	18-20
Hst 5x K	20-25

FARGESIA

	Kvalitet	Storlek
- murielae, bergbambu		
Zon I-III (-IV). Höjd 3-4 m, bredd 1-1,5 m. En robust, klumpbildande bambu som upplevs som mindre känslig jämfört med andra bambuarter. Utvecklas bra om de får en mullrik jord med goda vatten- och näringsförhållanden. Skall bambun planteras i lerig jord så är det viktigt att tillföra ordentligt med organiskt material för att säkerställa en god etablering, sedan klarar den sig även på dessa jordar. Vill helst stå i full sol men lätt skugga går också bra. De städsegröna bladen ger upphov till ett spännande ljudspel i vinden.	C/K C/K C/K Sol 3x K Sol 3x K	50-60 60-80 80-100 100-125 125-150
- murielae 'Bimbo', bergbambu		
Zon I-III. Höjd 1-1,5 m, bredd 0,6-1 m. c/c 50-60 cm för friväxande häck. En av de allra lägsta sorterna med mindre blad i större antal jämfört med 'Simba'. Utmärkt som solitär eller i friväxande häckar.	C/K C/K	50-60 60-80
- murielae 'Simba', låg bergbambu		
Zon I-III (-IV). Höjd 1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 50-60 cm för friväxande häck. Lägre sort med lika stora blad som 'Super Jumbo'.	C/K C/K	50-60 60-80
- murielae 'Super Jumbo', jättebergbambu		
Zon I-III (-IV). Höjd 2,5-4 m, bredd 2,5-3 m. c/c 70-100 cm för friväxande häck. Kraftig och robust sort med något överhängande växtsätt. Tätt och frodig bambu för exempelvis snabb avskärmning.	C/K C/K C/K Sol 3x K Sol 3x K	50-60 60-80 80-100 100-125 125-150
- nitida 'Great Wall', glansbambu		
Zon I-III. Höjd 3-4 m, bredd 2-2,5 m. En storvuxen bambusort, i ungdomen upprätt, med åldern något mer överhängande. Mörkt grönbruna stammar och ett vackert friskt grönt bladverk. Sol-skugga i friska men väl-dränerade jordar. En frodig bambu väl lämpad till friväxande häckar.	C/K C/K Sol 3x K Sol 3x K	60-80 80-100 100-125 125-150
- nitida JUJIZHAIGOU, glansbambu		
Zon I-III. Höjd 3-3,5 m, bredd 1,5-2 m. Tätt upprättväxande bambu med vackert gul-rödfärgade stammar. Smala friskt gröna blad, smalare än de hos F. murielae. Utvecklas väl i sol-skugga i friska men väl-dränerade jordar. Lika lämplig som solitär som till friväxande häckar.	C/K C/K Sol 3x K Sol 3x K	60-80 80-100 100-125 125-150

FORSYTHIA

Mycket anspråkslösa och lättodlade buskar som bjuder på enastående blomprakt i gult under tidig vår. Forsythian är en av de första buskarna att blomma på våren, och är därför mycket uppskattad. Har inga större ståndortskrav, men föredrar något fuktiga, näringsrika och väl-dränerade jordar som inte är allt för kalkrika. Soliga och gärna varma lägen. Bör gallras ur med jämna mellanrum för att behålla blomrikedomen.

	Kvalitet	Storlek
- x intermedia 'Freja' E, hybridforsythia		
Zon I-III. Höjd 2 m, bredd 2 m. c/c 70-100 cm. Styvt upprätt villigblommande buske. En sort utvald ur material från Lunds Botaniska Trädgård. Citrongula blommor i stor mängd och lång blomningstid.	Busk C 3,5 l Sol C/K Sol C/K Sol C/K	100-125 125-150 150-200
- mandshurica E, manchurisk forsythia		
Zon I-V. Höjd 1-1,5 m, bredd 1,5 m. c/c 70-100 cm. En av de tidigast blommande forsythiorna. Får ljust gula blommor redan i mars. Strikt upprätt buske med korta sidogrenar. Något rotskottsskjutande. Höstfärger i vinrött till rödviolett. Bör ej placeras för varmt på grund av den tidiga knoppsprickningen.	Busk C 3,5 l Sol C/K Sol C/K	80-100 100-125
- MARÉE D'OR ('Courtasol' ^{PBR}), forsythia		
Zon I-III. Höjd 0,8 m, bredd 1-1,5 m. c/c 90-100 cm. Lågvuxen forsythia med god marktäckande förmåga. Tätt grenverk och ett frodigt ljusgrönt bladverk som helt täcker stammarna. Blomning på fjolårskotten innan bladen slår ut. Blommorna är djupt gula och kommer i överflöd i mars. Generellt låga ståndortskrav, men bör stå väl-dränerat och i soliga lägen. Fungerar även i större urnor.	Busk C 3,5 l	
- 'Northern Gold', forsythia		
Zon I-VI. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 1,5-2 m. c/c 70-100 cm. Den härdigaste forsythian. Tålig sort med guldgula blommor som klarar ner till -35 grader.	Häck barrot Busk C 3,5 l	30-50

FOTHERGILLA

Litet släkte med endast två arter, varav båda kan odlas i Sverige. Häxalarna är woodlandväxter som passar tillsammans med rhododendron och andra surjordsväxter. Föredrar en fuktighetshållande och mullrik jord med lågt pH. Klarar dock leror med låg kalkhalt och jämn fuktighet. Sol till halvskugga. Iögonfallande blomning, blådagligt bladverk och fantastiska höstfärger är några av detta släktes prydnadsvärden.

	Kvalitet	Storlek
- x intermedia 'Mount Airy', mellanhäxal		
Zon I-III. Höjd 1,2-1,5 m, bredd 1-2 m. c/c 60-80 cm. En korsning mellan ovanstående häxalar. Kompaktväxande buske med kraftigt växtsätt. De gräddvita blommorna har en sötaktig doft som påminner om honung. Vackra höstfärger i rött och orange.	C 3,5 l C 5 l C 5 l	30-40 40-50 50-60
- major, stor häxal		
Zon I-III. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-2 m. c/c 60-80 cm. Tätvuxen upprätt buske med rotsläende grenar. Blommar i samband med bladutspringet i maj. Blommorna är vita, flaskborstlika och något större än hos F. gardenii. Vackra höstfärger i gulröda toner. En frisk buske med många goda kvalitéer som bör användas mer.	C 3,5 l C 5 l C 5 l	30-40 40-50 50-60

FRANGULA

	Kvalitet	Storlek
- alnus 'Aspleniifolia', flikbladig brakved		
Zon I-V. Höjd 2-3 m, bredd 1-1,5 m. Mindre buske med vasformigt växtsätt och trådsmla, långa blad med gul höstfärg. En solitär att liva upp tråkiga buskplanteringar med. Ståndort likt arten.	Busk C 3,5 l Sol C/K	100-125
- alnus Fk ÅMÅL E, brakved		
Zon I-VI. Höjd 3-5 m, bredd 2-3 m. I Sverige vildväxande gles och något risig buske med snabb tillväxt. Gröna blad med tydliga symmetriska nerver. Bladen får gul höstfärg. Gröna, senare röda och slutligen svarta frukter. Enbart använd som landskapsväxt. Är bra för citronfjärilens larver. Fuktiga till våta, kemiskt sura sandiga till leriga jordar i sol-skugga. Klarar även torra växtplatser. Enhetlig och hårdig frökälla från Dalsland.	Busk C 3,5 l	

FRAXINUS

Luftiga träd med parbladiga blad och ljus bark. Näringsrika jordar är att rekommendera och de vill ha full sol för att utveckla en kraftig krona. Gemensamt för dem är den sena lövsprickningen och den förhållandevis tidiga bladfällningen på hösten. Asken är skildkönad, men kan vissa år byta kön, så även hankloner sätter ibland frukt.

	Kvalitet	Storlek
- americana 'Autumn Applause', purpurask		
Zon I-IV. Höjd 8-12 m. Bredd 7-10 m. I ungdomen smalt och snabbt upprättväxande. Tillväxten avtar med åldern och trädet breddas till en oval form. Utvald för sina magnifika höstfärger i violetta till gula toner. Sorten är en hanklon och sätter inte frukt. Härtammar från Östra Nordamerikas fuktigare områden och föredrar, liksom vår inhemska ask en fuktig och näringsrik jord, men kan klara viss torka. Soliga till lätt skuggiga lägen. Sorten passar bra i stadsmiljö och har ett litet beskärningsbehov då den normalt växer med en genomgående stam. Ursprung: Nordöstamerika.	Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 4x K	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30
- angustifolia 'Raywood', smalbladig ask		
Zon I-III. Höjd 10-12 m, bredd 8-10 m. Ett litet träd med rundad, sammanhållen krona med smala blad som ger kronan ett sirligt utseende. Trädets höstfärg väcker ofta förundran då hela trädet skiftar till mörkt blodrött. Sorten är en hanklon som ej ger frukt. Viktigt med rätt uppbyggnadsbeskrining med tanke på dess mycket täta och buskiga växtsätt i kronan. Ett värmegynnade och torktåligt träd väl lämpat som gatuträd. Ursprung: Central- och Sydeuropa, nordvästra Afrika samt mindre Asien.	Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 4x K	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30
- ornus, manna-ask		
Zon I-III. Höjd 9-12 m, bredd 7-9 m. Långsamtväxande träd med rundad krona. Får vita väldoftande blomklasar i maj. Manna-asken är ganska anspråkslös och kräver inte lika mycket näring som vår inhemska ask. Den föredrar dock kalkrika, väl-dränerade och fuktiga jordar. Värmekrävande. Ett intressant träd för gatumiljöer. Större kvalitéer bristvara, kontakta oss för information om tillgänglighet. Ursprung: Syd- och Sydosteuropa.	Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K	12-14 14-16 16-18 18-20
- ornus 'Mecsek', rundkronig manna-ask		
Zon I-III. Höjd 4-7 m, bredd 3-7 m. Vällformad, rund krona som växer mycket sakta, ympas in på önskad höjd. Blommar med vita blommor i maj. Lämpligt träd för små ytor i gatumiljö eller i villaträdgårdar. Sol-halvskugga. Ursprung: Mecsekbergen i Ungern.	Hst 3x K Hst 3x K	12-14 14-16

	Kvalitet	Storlek
- pennsylvanica 'Cimmaron', rödask		
Zon I-II. Höjd 15-20m, bredd 7-9 m. En odlingsvärd hanklon som får vackra höstfärger som går i röda och orangea toner. Som ung har den ett smal och upprätt krona som med tiden får ett ovalt habitus. Sorten har ett senare bladutspring än övriga arten vilket gör den mindre utsatt för vår frost. Ursprung: östra Nordamerika.	Hst 3x K	12-14
	Hst 3x K	14-16
	Hst 3x K	16-18
	Hst 4x K	18-20
	Hst 4x K	20-25
	Hst 4x K	25-30
	Hst 5x K	30-35

Askskottsjukan

Askskottsjukan har funnits i Sverige sedan 2002, men det är under senare år som spridningen har tagit ordentlig fart. Askarna infekteras av den vindspredda svampen *Chalara fraxinea*. Infekterade träd slår inte ut sina knoppar om våren eller så skrumprar nyutslagna blad ihop och på sikt dör träden. I dagsläget finns inget botemedel och sjukdomen verkar främst drabba *F. excelsior*. Angreppen varierar i storlek och intensitet från år till år. Vi vill därför avråda från plantering av *F. excelsior* i nuläget.

F. ornus med sorter har vi ännu ej sett angripna av askskottsjuka. Kontakta oss för mer konsultation.

GENISTA

	Kvalitet	Storlek
- lydia, turkisk ginst		
Zon I-IV. Höjd 0,5 m, bredd 1 m. c/c 50-70 cm. Liten kuddformad buske med gula fjärilslika blommor under lång tid i maj. Föredrar varma, soliga lägen på väl-dränerade jordar med ganska lite näring. Tål beskärning, vilket dock inte brukar vara nödvändig. Vacker tillsammans med barrväxter eller ljung, i slänter eller som en låg häck.	Busk C 2 l	
- tinctoria 'Royal Gold', färgginst		
Zon I-III. Höjd 0,5 m, bredd 0,4-0,8 m. c/c 50-60 cm. Arten <i>G. tinctoria</i> är vildväxande i Sverige och har gula blommor lokaliserade till skottspetsarna. Blomning från juni till augusti och kan remontera på hösten. Tålig, men föredrar väl-dränerade jordar med humus, torra till fuktiga. Soliga lägen. Fin bland barrväxter. Sorten har något större blommor än arten.	Busk C 2 l	

GINKGO

Se under avsnitt Barrväxter

GLEDITSIA

	Kvalitet	Storlek
- triacanthos, korstörne Zon I-II. Höjd 9-12 m, bredd 6-8 m. Gles och oregelbunden krona som för tankarna åt savannens akacior. Karaktäristiskt är de sylvassa, kraftiga (ibland över 12 cm långa) och förgrenade tornarna på stam och grenar. Luftigt bladverk som ger behaglig skugga. Gul höstfärg. Trivs bäst i kalkhaltig, väl-dränerad jord i varma och soliga lägen. Ett träd med små krav på mullhalten, passar därför utmärkt som gatuträd. Vårplantering rekommenderas. Vacker som solitär eller i grupper. Ursprung: USA.		
	Hst 3x K	12-14
	Hst 3x K	14-16
	Hst 3x K	16-18
	Hst 4x K	18-20
- triacanthos 'Shademaster', korstörne Zon I-II. Höjd 10-15 (-20) m, bredd 8-12 m. Initialt en oval, senare bredare, mer vasformad krona. Riktigt gamla exemplar får en mer paraplyformad krona. Ganska sparsamt förgrenad med ett mycket vackert växtsätt. Den sort som blir störst inom arten. Blankt mörkgröna blad med gul höstfärg. Sätter nästan ingen frukt.		
	Hst 3x K	12-14
	Hst 3x K	14-16
	Hst 3x K	16-18
	Hst 4x K	18-20
	Hst 4x K	20-25
	Hst 4x K	25-30
- triacanthos 'Skyline', korstörne Zon I-II (-III). Höjd 7-10 m, bredd 5-7 m. Gles, kägelformad krona med genomgående stam. Mörkgröna, läderartade blad. Får vacker guldgul höstfärg och har inga tornar.		
	Hst 3x K	12-14
	Hst 3x K	14-16
	Hst 3x K	16-18
	Hst 4x K	18-20
	Hst 4x K	20-25
	Hst 4x K	25-30
- triacanthos STREET KEEPER 'Draves', korstörne Zon I-II (-III). Höjd 7-10 m, bredd 4-6 m. En smal, upprättväxande sort av korstörne med en tät, symmetrisk krona. Bladverket är mer mörkgrönt än andra sorter. Tornfri.		
	Hst 3x K	12-14
	Hst 3x K	14-16
	Hst 3x K	16-18
	Hst 4x K	18-20
	Hst 4x K	20-25
	Hst 4x K	25-30
- triacanthos 'Sunburst', gulbladigt korstörne Zon I (-II). Höjd 7-9 m, bredd 4-5 m. Ett litet träd som i bladutspringet lyser upp med sina guld till limegula blad. Får en något oregelbunden krona utan genomgående stam, bra som solitärbuske/träd men rekommenderas ej till alléer. Tornfri. Mycket effektfullt mot mörkare bakgrundsväxter eller mot släta fasader. En växt vi rekommenderar för den som vill ha något lite mer speciellt. Årsskotten fryser oftast tillbaka något.		
	Flst 3x K	150-200
	Flst 3x K	200-250
	Flst 4x K	250-300
	Hst 3x K	12-14
	Hst 3x K	14-16
	Hst 3x K	16-18
	Hst 4x K	18-20

GYMNOCLADUS

	Kvalitet	Storlek
- dioicus, kentuckykaffe Zon I-III (-IV). Höjd 12-15 (-20) m, bredd 7-10 m. Ett i ungdomen fåförgrenat träd som med tiden bildar en bred oval till ägggrund krona. Kentuckykaffet lövas sent om sommaren i en skir och frisk blågrön bladskrud bestående av 50-80 cm stora, dubbelt sammansatta blad. Efter gula höstfärger faller blad tillsammans med bladspindel och blottar en sparsam grenuppbyggnad klädd i grov, vackert uppsprucken bark. Ett värmegynnad, annars något långsamväxande träd som väl etablerat fungerar bra som gatuträd där utrymme ges. Trivs bäst i väl-dränerade och varma jordar i sol till halvskugga. Bör hanteras med klump eller liknande. Rekommenderas som företablerad i Air-Pot®. Ursprung: nordöstra och centrala USA.		
	Sol 3x K	125-150
	Sol 3x K	150-175
	Sol 4x K	175-200
	Sol 4x K	200-250
	Hst 3x K	12-14
	Hst 3x K	14-16
	Hst 3x K	16-18
	Hst 4x K	18-20
	Hst 4x K	20-25

HALESIA

	Kvalitet	Storlek
- carolina, snödropsträd carolina Zon I-III. Höjd 3-7 m, bredd 3-5 m. Sirligt litet träd med vacker blomning i maj med små snödropslika blommor längs fjolårsskotten. Vill ha ett skyddat läge i full sol till halvskugga. Jorden bör vara mullrik och jämnt fuktig med ett pH som inte bör överstiga 7 då detta kan ge klorotiska blad. Mycket vacker i woodland eller som överståndare till olika rhododendron och azaleor som har liknande ståndorts krav. Ursprung: södra Appalacherna, Tennessee, Alabama och Georgia.		
	C/K	60-80
	C/K	80-100
	Sol 3x K	100-125
	Sol 3x K	125-150
	Hst 3x K	12-14
	Hst 3x K	14-16
	Hst 3x K	16-18

HAMAMELIS

Brett vasformade, luftiga buskar med karaktäristisk blomning på bar kvist någon gång mellan jul och april. Blommorna är tofsliknande i olika varma färger beroende på art och sort. Våldoftande blommor, intensiteten varierar dock kraftigt. Bladen är stora och matt gröna och ger om hösten busken dess andra stora värde, de sprakande höstfärgerna i gult och orange. Trivs i väldränerad humusrik jord och helst i halvskugga. Planteras med fördel där du ofta passerar vintertid, nära gångar, entréer eller på atriumgårdar.

	Kvalitet	Storlek
- x intermedia 'Arnold Promise', hybridtrollhassel		
Zon I-III (-IV). Höjd 1,5-2 m, bredd 2-3 m. Tydligt bredväxande luftig buske med starkt mörkgula blommor i mars, något senare än de övriga sorterna. Fördelen med det är att blommorna inte lika lätt fryser bort. En av de bättre sorterna för plantering lite längre upp i landet.	C C Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K Sol 4x K Sol 4x K	50-60 60-80 80-100 100-125 125-150 150-175 175-200
- x intermedia 'Diane', hybridtrollhassel		
Zon I-III. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2,5 m. Mörkt rödororangea till vinröda blommor under februari till mars. Vacker och distinkt sort som bör placeras mot en ljusare bakgrund för att blommorna ska komma fram ordentligt.	C C C/K Sol 3x K Sol 3x K Sol 4x K Sol 4x K	50-60 60-80 80-100 100-125 125-150 150-175 175-200
- x intermedia 'Feuerzauber', hybridtrollhassel		
Zon I-III. Höjd 2-3 m, bredd 2,5-3,5 m. Kraftigt och brett vasformad. Bronsröd blomfärg att skåda under februari till mars.	C C C/K Sol 3x K Sol 3x K Sol 4x K Sol 4x K	50-60 60-80 80-100 100-125 125-150 150-175 175-200
- x intermedia 'Jelena', hybridtrollhassel		
Zon I-III. Höjd 2-3 m, bredd 2,5-3,5 m. Tidigblommande sort (december-februari). Brett upprättväxande. Otroligt vacker orange till kopparfärgad blomning.	C C C/K Sol 3x K Sol 3x K Sol 4x K Sol 4x K	50-60 60-80 80-100 100-125 125-150 150-175 175-200
- x intermedia 'Pallida', hybridtrollhassel		
Zon I-III. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 2,5-4 m. Kraftigväxande, stora, våldoftande svavelgula blommor. Blommar tidigt och blommorna fryser ibland tillbaka, anses ändå vara en av de bästa sorterna.	C C C/K Sol 3x K Sol 3x K Sol 4x K Sol 4x K	50-60 60-80 80-100 100-125 125-150 150-175 175-200
- x intermedia 'Westerstede', hybridtrollhassel		
Zon I-III. Höjd 2-3 m, bredd 2-2,5 m. Upprätt, vasformad buske med ljusgul blomning i februari-mars.	C C Sol 3x K Sol 3x K Sol 4x K Sol 4x K	50-60 60-80 100-125 125-150 150-175 175-200

HEDERA

	Kvalitet	Storlek
- (Buskformiga Gruppen) 'Arborescens', buskmurgröna		
Zon I-II. Höjd 1-2 m, bredd 1-2 m. Mindre, nästan bollformad buske som är vegetativt förökad från murgrönans blommande (adult) skott och saknar därför förmågan att klättra. Bladen är hjärtformade och inte trelobade. Om hösten översållas den lilla runda plantan med de bollformade blomställningarna som är mycket nektarrika och tilldrar sig mycket insekter. Som marktäckare, friväxande häck eller solitär i skuggiga lägen. Ståndortskrav som arten.	Busk C Busk C	30-40 40-50
Övriga sorter se avnitt Klätterväxter		

HEPTACODIUM

	Kvalitet	Storlek
- miconioides, jasmintry 		
Zon I-III (-IV). Höjd 3-5 m, bredd 4-5 m. Ett välkommet tillskott till de senblommande buskträden. Blommor med vita jasmindoftande blommor i september/oktober vilket gynnar de allra flitigaste pollinatörerna. Blommorna sitter på ljusröda skaft som sitter kvar efter blomningen vilket förlänger prydnadsvärdet. Den ljusa, flagnande barken förstärker ytterligare de estetiska värdena även vintertid. Arten härstammar från centrala Kina och trivs bäst på ett gynnsamt läge med vandrande skugga i frisk parkmark. Ursprung: centrala och östra Kina.	C C Sol 3x K Sol 3x K Sol 4x K Sol 4x K Sol 5x K Sol 5x K Sol 5x K	60-80 80-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-225 225-250 250-300

HIPPOPHAE se även avsnitt Fukt & bär.

	Kvalitet	Storlek
- rhamnoides, havtorn 		
Zon I-VI. Höjd 3-5 m, bredd 2-5 m. Stor bred buske med ett oregelbundet spärrigt växtsätt. Ger ett säregat intryck med sina små, smala silvriga blad och orangeröda frukter. Skjuter rotskott och bildar med tiden stora buskage. Mycket anspråkslös men föredrar en sandig lucker jord, fungerar dock bra även på lätta lerjordar så länge dräneringen är god. En pionjärväxt som inte klarar av någon skugga. Mycket salt- och vindtålig och passar utmärkt som lähäck i utsatta lägen. Både han- och honplanter säljs, båda behövs för säker fruktsättning. (Se även Fukt & Bär.)	Häck barrot Häck barrot Busk C 3,5 l Sol C Sol C/K Sol C/K Sol C/K	30-50 50-80 100-125 125-150 150-200 200-250
- rhamnoides 'Hikul', havtorn		
Zon I-IV. Höjd 1,2-2 m, bredd 1-2 m. c/c 70-90 cm. Lågväxande hanklon med tätt växtsätt med många små, korta skott och små, silvrefärgade blad. Sorten är i det närmaste tagglös och skjuter få rotskott. En spännande marktäckare på torra och saltbemängda lokaler.	Busk C 3,5 l	

HOLODISCUS

	Kvalitet	Storlek
- discolor, vippspirea		
Zon I-III. Höjd 1-2 m, ofta bredare än hög. Upprätt till överhängande buske med fluffiga nickande blomställningar i vitt, påminnande om rönnspireans. Blomning i juli. Klarar sig bra på de flesta normala trädgårdsjordarna som inte är allt för fattiga. Klarar inte torka utan vill ha jämn tillgång till fukt. Får lätt kloros på kalkrika jordar. Sol till halvskugga. Blommor bra även i skugga. Som solitär, i naturliga planteringar eller som underplantering till större träd.	Busk C 3,5 l	

HYDRANGEA

Företrädelsevis sensommarblommande mindre till medelstora buskar med imponerande blommor som antar olika färg beroende på jordens pH. Djup, fuktighetshållande humusrik och väl-dränerad jord med något sur reaktion i sol-skugga är den optimala ståndorten. Värdefulla i trädgårdssammanhang, men kan även användas i parkmiljö. De stora vackra blommorna är ofta sterila och är till för att locka pollinatörer till de mer oansenliga fertila blommorna.

	Kvalitet	Storlek
- arborescens 'Annabelle', vidjehortensia		
Zon I-IV. Höjd 0,8-1,2 m, bredd 1-1,4 m. c/c 50-70 cm. En något luftig buske som blommor i juli-september med drygt 30 cm stora, vita, sterila bollformade blomställningar. Blomställningarna tenderar att lägga sig och kan med fördel bindas upp. Sol-skugga i skyddade lägen. Är den vanligaste sorten och rekommenderas framför arten.	Busk C 3,5 l	
- macrophylla Endless summer®-serien THE BRIDE ('Blushing Bride'), trädgårdshortensia		
Zon I-IV. Höjd 0,8-1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 70-90 cm. Som Endless Summer®, men med vita blommor och ett något kompaktare växtsätt. Knopparna är grönvita för att som fullt utslagna bli rent vita och sedan övergå i en mer rosa ton. På jordar med sur reaktion och mycket aluminium färgas blommorna istället ljus blå.	Busk C 3 l Busk C 5 l Busk C	60-80
- macrophylla Endless summer®-serien THE ORIGINAL ('Bailmer'), trädgårdshortensia		
Zon I-IV. Höjd 0,8-1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 70-90 cm. En nyare sort av trädgårdshortensia som sätter blommor både på års- och fjolårsskotten. Detta gör att den blommor längre norrut, även om den fryser ner. Bollika blommor som skiftar från blått till rosa med stigande pH-värde. Varma och skyddade lägen i god trädgårdsjord.	Busk C 3 l Busk C 5 l Busk C	60-80

	Kvalitet	Storlek
-macrophylla 'Nikko Blue', trädgårdshortensia Zon I-V. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 70-90 cm. Stor och bred buske med toppiga blomställningar i juli-september. De initialt cremefärgade blommorna färgas rosa vid mognad och blir sedan bruna och sitter kvar under vintern. Grenarna är ganska sköra och plantan bör därför skyddas från starka vindar. Tål inte rotkonkurrens. Blommar på fjolårsskotten. Sol-halvskugga.	Busk C 3,5 I Busk C 5 I Busk C Sol 3x K	60-80 80-100
- paniculata 'Grandiflora', syrenhortensia Zon I-V. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 70-90 cm. Stor och bred buske med toppiga blomställningar i juli-september. De initialt cremefärgade blommorna färgas rosa vid mognad och blir sedan bruna och sitter kvar under vintern. Grenarna är ganska sköra och plantan bör därför skyddas från starka vindar. Tål inte rotkonkurrens. Blommar på fjolårsskotten. Sol-halvskugga.	Busk C 3,5 I Sh C Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K	90-110 80-100 100-125 125-150
- paniculata GREAT STAR® ('Le Vasterival'^{PBR}), syrenhortensia Zon I-III (-IV). Höjd 1,5-2 m, bredd 1-2 m. Stora rent vita blomställningar i juli-september. De egentliga blommorna är kantade av vackert bågböjda, öppna randblommor. Frodigt, mörkgrönt bladverk. Beskrining av årsskotten på våren gynnar blomningen.	Busk C 5 I Sol 3x K	100-125
- paniculata 'Kyushu', syrenhortensia Zon I-III. Höjd 2-2,5 m, bredd 2-2,5 m. c/c 70-90 cm. Elfenbensvita drygt 30 cm stora smalt strutformade blomställningar klär denna upprätta buske under sensommaren (juli-september). En mycket vacker sort som till skillnad från övriga trädgårdshybrider har ett mer naturligt utseende.	Busk C 3,5 I	
- paniculata 'Limelight', syrenhortensia Zon I-V. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. c/c 70-90 cm. Spännande sort med mycket täta, koniska, något rundade och ganska vida blomställningar. Knopparna längst upp i blomställningen är limegula till limegröna för att övergå i rent vitt längre ner i blomställningen. När blommorna håller på att vissna får de först en rosaröd ton för att sedan bli bruna. Blomning juli-oktober. Får ofta röda höstfärger. En sort vi vill rekommendera som omväxling till de mer vanliga sorterna.	Busk C 3,5 I Sol 3x K Sol 3x K	100-125 125-150
- paniculata LITTLE LIME® ('Jane'), syrenhortensia Zon I-III. Höjd 1 m, bredd 1 m. c/c 50-70 cm. Ny liten form av 'Limelight'. Liknar denna i allt väsentligt men blir drygt hälften så stor. Blommar i limegröna toner, som sedan övergår i rosa alltefter som blommorna åldras.	Busk C 3,5 I Busk C Sol 3x K	60-80 80-100
- paniculata 'Pink Diamond', syrenhortensia Zon I-III. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 70-90 cm. Stora blomklasar där inte alla blommor blommar samtidigt, vilket förlänger blomningstiden, juli-oktober. Blommorna är från början vita, men antar snart en vacker rosa färg. Färgas tidigare och starkare rosa än 'Grandiflora'.	Busk C 3,5 I Sol 3x K	100-125
- paniculata VANILLA FRAISE® ('Renhy'), syrenhortensia Zon I-III. Höjd 2-2,5 m, bredd 2-2,5 m. Spännande syrenhortensia med initialt silkesvita blommor som sedan övergår till rosa när blommorna slår ut. Mot slutet av blomningen antar blommorna en purpurrod ton. Ofta finns alla tre färgerna samtidigt på busken. Något fuktig, mullrik jord i sol till skugga. Lyser upp bra i norrlägen.	Busk C 3,5 I Sol 3x K	100-125



- serrata LAMONA® E ('Ep Mona'), Purpurhortensia

Zon I-IV (-V). Höjd 0,6-0,7 m, bredd 0,8-0,9 m. c/c 50-70 cm. Låg, långsamväxande, kompakt buske med knubbigt växtsätt. Får riktigt med blå blomställningar i sur-neutral jord. Vid högre pH blir blommorna istället rosa. Mer tidigblommande än många andra sorter, ger riklig blom på fjolårsskotten från juli till en bit in i september. Tätt mörkgrönt bladverk som i ljusa lägen antar en röd höstfärg. Besitter god hårdighet och är tåligare mot torka och kyla än H. macrophylla. Bäst utveckling i skyddat läge i sol-halvskugga.

Busk C 3,5 I

Busk C 5 I

Busk C

Sol 3x K

60-80

80-100

HYPERICUM

Mestadels låga tåliga buskar med gula blommor och blanka, lansettlika till ovala blad. Fryser ofta ner. Väldränerad, humusrik jord i soliga lägen. Dock ganska anspråkslösa.

	Kvalitet	Storlek
- calycinum, prakthyperikum Zon I-II. Höjd 0,3 m, mattbildande med rotskott. c/c 30-40 cm. Låg, marktäckande halvbuske som genom rotskott med tiden täcker in stora ytor. Upp till 7 cm vida, gula blommor i juli-september. I Sverige fryser de ovanjordiska delarna ofta ner och till våren skjuts nya skott från roten. Blommar bäst i sol, men växer tillfredsställande i skugga, även under större träd. Känslig och nyckfull, tenderar att plötsligt dö ut under vissa vintrar.	Busk C 2 I	
- kalmianum 'Gemo', kanadahyperikum Zon I-III. Höjd 0,6-1 m, bredd 0,8-1 m. c/c 40-50 cm för friväxande häck. Nästan bollformad till halvklotformad buske med förvedade grenar som inte fryser ner om vintern. Små gula blommor i juli-september och kvarsittande frökapslar. Solitär eller i friväxande häckar och i framkanten av buskage.	Busk C 2 I Busk C 3,5 I	

	Kvalitet	Storlek
- x hidcoteense 'Hidcote', vinterhyperikum		
Zon I-III. Höjd 0,6–1,2 m, bredd upp till 1 m. c/c 50–70 cm för friväxande häck. Vid buske med gröna, delvis vintergröna blad och stora, nära 7 cm vida, gula blommor från juli och ända till oktober. Busken fryser ofta ner, men kommer snabbt igen på våren. Tål stadsklimat och värme. Soliga lägen eller någon skugga.	Busk C 2 I Busk C 3,5 I	

- x inodorum 'Loke', bärhyperikum

Zon I-II. Höjd 0,8–1,5 m, bredd 1,5 m. c/c 80–100 cm för friväxande häck. Kraftigväxt sort med fräscht grönt bladverk och gula blommor med långa ståndare. Riklig blomning i juli-september, senare vackra brunsvarta fröställningar. Fryser ofta ner, men återkommer med god kraft.

Busk C 2 I
Busk C 3,5 I

ILEX

Buskar eller mindre träd som känns igen på de styva, mörkt gröna och städsegröna bladen försedda med vassa sågtänder längs bladsidorna. De lingonliknande bären är även de karaktäristiska och växten förknippas ofta med juldekorationer. Växer normalt i skogens buskskikt och utvecklas bäst i halvskugga även om både full sol och helskugga ger goda resultat. En mullrik och gärna näringsrik jord som inte får vara för torr är viktigt för god utveckling.

De småbladiga sorterna av Ilex har tidigare föreslagits som ersättare till buxbom. Det har nu visat sig att dessa ej har motsvarat förväntningarna och bör därför inte ersätta buxbom i större omfattning.

	Kvalitet	Storlek
- aquifolium 'Pyramidalis', pyramidjärnek		
Zon I-II. Höjd 1,5–2,5 m, bredd 1,5–2 m. Något kägelformad upprätt och sammanhållen krona. Röda frukter. En sort som passar bättre in i små sammanhang, har dock ej fått något ordentligt genomslag på marknaden.	C/K C/K Sol 3x K Sol 3x K Sol 4x K Sol 4x K	80-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-225
- crenata 'Convexa', japansk järnek		
Zon I-III. Höjd 0,6–1,4 m, bredd 1–1,6 m. c/c 50–70 cm. Luftig städsegrön buske som blir bredare än vad den blir hög. De stela bladen med blank vaxartad yta är kupade och ljust gröna. Grenarna är släta och gråa. En buske som ibland förväxlas med vanlig buxbom men som har ett betydligt ljusare och luftigare bladverk. Både blomningen och fruktsättningen är oansenlig. Utmärkt för att lätta upp intrycket bland mörka och täta barrväxter.	C/K C/K	30-40 40-50
- crenata Dark Green ('Icoprin11' ^{PBR}), japansk järnek		
Zon I-III. Höjd 0,8–1,2 m, bredd 1–1,8 m. c/c 50–70 cm, för buskage, c/c 25–30 cm för häck. Mycket lik buxbom i både växtsätt och bladfärg och form. Bladen är mörkare och något mattare än hos 'Convexa'. Tål formklippning. Långsamväxande. För formklippt, kontakta oss.	C C	10-15 15-20
- crenata 'Green Hedge', japansk järnek		
Zon: I-III. Höjd: 1,5–2 m, bredd: 1–1,5 m. c/c 50–70 cm, för buskage, c/c 25–30 cm för häck. En städsegrön buske med ett kompakt och upprätt växtsätt, optimal till häckar och formklippning. Mycket lik buxbom i både växtsätt och bladfärg och form och är därför idealisk som ersättare.	Häck C C/K C/K	100-125 125-150
- x meserveae 'Blue Angel', blå järnek		
Zon I-IV. Höjd 1–2 m, bredd 1–1,5 m. En hårdig, kompakt och busklik järnek. Bladen är mörkt blågröna, mindre och mer taggiga än de hos A. aquifolium. Får rikligt med röda bär.	C/K C/K C/K C/K C/K Sol 4x K Sol 4x K	30-40 40-50 50-60 60-80 80-100 100-125 125-150
- x meserveae BLUE MAID ('Mesid' ^{PBR}), blå järnek		
Zon I-IV. Höjd 1,2–2,5 m, bredd 1–1,8 m. Kraftigt, buskigt växtsätt som skiljer sig från samtliga andra genom att den kan få frukt utan att hanplantor finns i närheten. Fruktsättningen är inte lika god som hos andra honplantor och den blir bättre då hanplantor finns även om det inte är nödvändigt.	C/K C/K C/K C/K C/K Sol 4x K Sol 4x K	30-40 40-50 50-60 60-80 80-100 100-125 125-150

	Kvalitet	Storlek
- x meserveae 'Blue Prince', blå järnek		
Zon I-IV. Höjd 1-2,5 m, bredd 1-1,8 m. Buske med något pyramidalt växtsätt. Hanklon utan frukter, används främst för att pollinera andra sorter.	C/K	30-40
	C/K	40-50
	C/K	50-60
	C/K	60-80
	C/K	80-100
	Sol 4x K	100-125
	Sol 4x K	125-150

- x meserveae 'Blue Princess', blå järnek		
Zon I-IV. Höjd 1-2,5 m, bredd 1-2 m. Tåt buske med något pyramidalt växtsätt. Honklon som ger rikligt med röda bär. Inte riktigt lika blåaktiga blad som 'Blue Angel'.	C/K	30-40
	C/K	40-50
	C/K	50-60
	C/K	60-80
	C/K	80-100
	Sol 4x K	100-125
	Sol 4x K	125-150

ITEA

	Kvalitet	Storlek
- virginica LITTLE HENRY ('Sprich' ^{PBR}), itea		
Zon I-III. Höjd 40-50 cm, bredd 40-50 cm. Näpen liten rundad buske med överhängande växtsätt. Vita väldoftande blommor fullkomligt täcker denna buske under våren. Blommorna sitter på fjolårsskotten och är arrangerade i hänggläda blomställningar. Friskt grön bladskrud som färgas vackert röd innan bladfall. Frisk och humusrik jord i sol till skugga.	Busk C 3,5 l	30-40
	Busk C	

JUGLANS

	Kvalitet	Storlek
- cinerea Fk ÖREBRO E, grå valnöt		
Zon I-IV (-V). Höjd 10-15 m, bredd 10-15 (-25) m. Grov grenbyggnad med stora, matta parbladiga blad som kan bli över en halvmeter långa och färgas i gula toner under hösten. Det bästa valet av valnöt för mellansverige och längs norrlandskusten. Näringsrik, inte för torr jord. Gynnas dock av värme och trivs i det varma stadsklimatet. Långsamväxande och därför bristvara inom handel, kontakta oss för information om tillgänglighet. Ursprung: östra och nordöstra Nordamerika.	Hst 3x K	12-14
	Hst 3x K	14-16
	Hst 3x K	16-18

- mandshurica, manchurisk valnöt		
Zon I-IV (-V). Höjd 10-15 m, bredd 10-15 m. Sparsamt förgrenat träd med stor bred krona. Mycket stora, upp till 75 cm långa parbladiga blad som ger ett exotiskt intryck. Slår ut tidigt på våren vilket kan ge problem med sen vårfröst i södra Sverige. Trivs bäst i näringsrik, mullhaltig fuktig jord. Ursprung: sydöstra Ryssland, Koreahalvön och nordöstra Kina.	C/K	40-60
	C/K	60-80
	Sol C/K	80-100
	Sol C/K	100-125
	Sol C/K	125-150
	Sol C/K	150-200

- nigra, svart valnöt		
Zon I-III. Höjd 18-22 m, bredd 10-15 (-20) m. Ett i ungdomen sparsamt förgrenat träd som med tiden utvecklar en konisk till rundad krona. Denna valnöt utvecklar en genomgående stam och en ljusgrönt frodig krona bestående av 30-50 cm långa sammansatta blad. Höstfärgen är vackert smörgul. Blad och frukter doftar aromatiskt vid beröring. En mycket vacker solitär som fordrar frisk och näringsrik jord för tillfredställande utveckling. Rekommenderas företablerad i Air-Pot®. Ursprung: östra USA.	Hst 3x K	12-14
	Hst 3x K	14-16
	Hst 3x K	16-18
	Hst 4x K	18-20
	Hst 4x K	20-25

- regia, äkta valnöt		
Zon I-II. Höjd 12-15 m, bredd 10-15 m. Mellanstort träd med rundad, senare kupolformad krona och parbladiga blad och karaktäristiskt stort uddblad. Ätliga nötter om hösten. Ett kulturträd som har funnits länge i Sverige. Kräver en varm växtplats för god utveckling samt mullhaltig fuktig och väl-dränerad jord, gärna med kalkinnehåll. Flertalet namnsorter förekommer i handeln. Ursprung: osäkert ursprung men lär ha funnits i tusentals år i både Östeuropa och Centralasien enligt sägen.	Hst 3x K	12-14
	Hst 3x K	14-16
	Hst 3x K	16-18
	Hst 4x K	18-20
	Hst 4x K	20-25

KALMIA

	Kvalitet	Storlek
- angustifolia, smalbladig kalmia		
Zon I-III. Höjd 0,5-1 m, bredd 0,6-1,2 m. Långsamväxande städsegrön buske med sparsamt förgrenade skott. Mycket speciella, skålformade djupt rosa blommor i juni-juli. Blommorna är samlade i tät blomställningar i skottspetsarna. Kräver en fuktighetshållande mullek och sur jord. Full sol ger rikligast blomning, men den klarar även halvskugga. Kalkskyende.	C C	25-30 30-40
- latifolia, bredbladig kalmia		
Zon I-II (-III). Höjd 1-2 m, bredd 1-2 m. Större och med kraftigare och mer förgrenade grenar än K. angustifolia. Blommor med rosa blommor med mörka prickar inuti. Blomningen infaller ungefär en månad före ovan nämnda art. Ståndort och läge som K. angustifolia.	C C	25-30 30-40

KERRIA

	Kvalitet	Storlek
- japonica, kerria		
Zon I-II. Höjd 1-1,5 m, bredd 0,8-1,2 m. c/c 70-90 cm. Buske bestående av många friskt gröna smala skott uppskjutande från marken. Små, grovt sågtandade blad och enkla smörgula blommor i maj. Föredrar näringsrika jordar som ej är sura, i sol till halvskugga, upplevs ofta som svagväxande på riktigt magra jordar. Skjuter rotskott och blir därmed betydligt bredare med tiden.	Busk C 3,5 l	
- japonica 'Pleniflora', dubbelblommig kerria		
Zon I-II. Höjd 1-1,5 m, bredd 0,8-1,2 m. c/c 70-90 cm. Skiljer sig genom att blommorna är dubbla. Skotten är karaktäristiskt sparrisgröna. I övrigt som arten.	Busk C 3,5 l	

KOELREUTERIA

	Kvalitet	Storlek
- paniculata, kinesträd		
Zon I-III (-IV). Höjd 3-6 m. Bredd 3-6 m. Ett nytt, spännande träd med ett något oregelbundet växtsätt, ofta bredare än högt. De parbladiga bladen slår ut i allt från limegrön till bronsaktig ton, för att sedan anta en mörkt grön färg. Höstfärgen är allt från gulgrön till gyllengul och ackompanjeras av de lustiga, uppblåsta frukterna som sedan sitter kvar efter bladfall. Blommorna är gula i stora yviga ställningar och visar sig under juli månad. Växer bäst i en fuktig, näringsrik jord, men är mycket tork- och värmetålig. Klarar stadsklimatet utmärkt, varför det på senare tid alltmer har börjat användas i urbana sammanhang. Ursprung: Kina.	 Flst 3x K Flst 3x K Flst 3x K Flst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	175-200 200-250 250-300 300-350 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25

KOLKWITZIA

	Kvalitet	Storlek
- amabilis, paradibuske		
Zon I-V. Höjd 2-3,5 m, bredd 2-3 m. Stor buske med något matt grönt bladverk och som blir översållad med rosa klockliknande blommor i maj-juni. Karaktäristiskt är de kraftigt flagnande stammarna där barken lossnar i långsmala flagor. Kräver näringsrik jord och vantrivs på blöta jordar. Soligt läge gynnar blomningen men är inget krav, även halvskugga går bra. Fin som klippt häck men får då i princip inga blommor.	Busk C 3,5 l Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K Sol 4x K	100-125 125-150 150-175 175-200
- amabilis 'Kellokas', paradibuske		
Zon I-IV. Höjd 1,2-1,5 m, bredd 1,5-2 m. Betydligt lägre sort med härstamning i Finland. Busken får en fin rundad form genom det upprätta, men ändå överhängande växtsättet. Rosa blommor med vit insida. En bra sort för den mindre trädgården.	Busk C 3,5 l	
- amabilis 'Pink Cloud', paradibuske		
Zon I-IV. Höjd 2-3 m, bredd 2,5 m. En sort med kompaktare växtsätt och mera intensivt rosa blommor jämfört med arten.	Busk C 3,5 l	

LABURNUM

Gullregn hör till ett av vårens mest uppskattade träd med sin otroliga blomrikedom i härligt gult. De är oftast större buskar eller flerstammiga, mindre träd och gör sig mycket bra som solitärer. Tyvärr producerar de giftiga frön varför många undviker gullregnen. Hybriden 'Vossii' har dock mycket liten fruktsättning. Träden är pionjärarter och fordrar därför soliga växtplatser.

	Kvalitet	Storlek
- x watereri 'Vossii', hybridgullregn		
Zon I-III. Höjd 4-6 m, bredd 4-5 m. Stor buske eller mindre träd, ofta flerstammigt. I maj blir växten översållad med gula långa blomklasar. Minimal fruktsättning med få frön i de baljor som blir. De som utvecklas är dock lika giftiga som de hos arten. Trivs bäst i kalkhaltig näringsrik jord i full sol. En växt med passande storlek för små och mellanstora anläggningar, har länge använts för att skapa "gullregnstunnlar" med spaljerade träd. Har ett svagt rotsystem, vilket gör att stamträd kräver stagning under lång tid.	Busk C 5 l Flst 3x C Flst 3x C Hst 2x C/K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K	150-200 200-250 10-12 12-14 14-16 16-18

LIGUSTRUM

Rikt förgrenade buskar som håller sig täta helt ner till marken. Tål att beskäras och lämpar sig mycket väl till häckar och formklippning. Även rotsystemet är rikt förgrenat och de trivs på allt från sandiga till leriga jordar. Klarar av att stå i halvkugga men blir då något glesare jämfört med om den står i full sol. Får väldoftande gräddvita små blommor i klasar i slutet av juni, på hösten svarta enbärsstora bär. Behåller de mörkgröna bladen länge.

	Kvalitet	Storlek
- ovalifolium, bredbladig liguster		
Zon I-II. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Får ca 5-7 cm långa, mörkt gröna blad som håller sig kvar halva vintern. Förhållandevis dålig hårdighet och kan som ung frysa tillbaka under kalla vintrar. Trivs på varma ståndorter och lämpar sig därför väl för stadsmiljöer.	Häck barrot Häck barrot Busk C 3,5 l Sol C/K Sol C/K Sol 3x K Sol 4x K	30-50 50-80 100-125 125-150 150-175 175-200

- vulgare var. italicum 'Atrovirens', vinterliguster

Zon I-III. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Behåller bladen till långt in på vintern. Har något mörkare blad än arten, i övrigt som ovanstående.

För färdiga häckelement, kontakta oss.

Häck barrot	30-50
Häck barrot	50-80
Busk C 3,5 l	
Sol C/K	100-125
Sol C/K	125-150
Sol 3x K	150-175
Sol 4x K	175-200

- vulgare, liguster

Zon I-IV. Höjd 2-3 m, bredd 2-3,5 m. Tätt upprättväxande buske, som äldre med mera utbrett växtsätt. Håller de lansettformade, mörkt gröna och svagt glänsande bladen fram till årsskiftet, men tappar bladen tidigare längre upp i landet. Tål kraftig beskärning och är mycket lämplig som häckväxt, både som klippt och friväxande. Anspråkslös och utvecklar sig på de flesta jordar.

För färdiga häckelement, kontakta oss.

Häck barrot	30-50
Häck barrot	50-80
Busk C 3,5 l	
Sol C/K	100-125
Sol C/K	125-150
Sol 3x K	150-175
Sol 4x K	175-200

- vulgare 'Lodense', liten liguster

Zon I-IV. Höjd 0,6-1 m, bredd 1-1,5 m. c/c 40-50 cm för friväxande häck, 60-80 cm för marktäckning. Låg och bred buske som lämpar sig väl för marktäckning samt låga häckar. Sol till skugga.

Häck barrot	20-30
Busk C 2 l	

Denna lågväxande liguster är en perfekt "fönsterblecksbuske" då den inte blir högre än 1 m.

LIQUIDAMBAR

	Kvalitet	Storlek
- styraciflua, ambraträd  Zon I. Höjd 6–12 m, bredd 4–6 m. Vackert 3–7 flikade blad, likt lönnen, men med djupare flikar och om hösten eldiga höstfärger i orange till vinrött. Även om vintern pryder ambraträdet sin plats då grenarna är klädda med korklister, likt korkalmen. Trädet växer naturligt i woodlandmiljöer i Central- och Nordamerika och det är på dessa lite fuktigare ståndorter som trädet gör sig bäst även i Sverige. Detta till trots tål ambraträdet stadsmiljö relativt väl och klarar alkaliska jordar förvånansvärt bra. I Sveriges södra delar används ambraträdet i allt större utsträckning i stadsmiljö då det är mycket värmegynnade och naturligt får en genomgående stam. Hårdigheten gynnas av att trädet står på en riktigt varm och solig växtplats. Ursprung: Amerika.	Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25
- styraciflua 'Moraine', ambraträd  Zon I-II (-III). Höjd 6–12 m, bredd 4–6 m. Den härdigaste sorten i odling, potentiellt härdig i zon 3. Handflikiga blad med fint sågtandade kanter. Vackra höstfärger. Saknar korklister.	Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	14-16 16-18 18-20 20-25
- styraciflua 'Stared', ambraträd  Zon I (-II). Höjd 6–10 m, bredd 3–5 m. Något mindre i storlek än rena arten, med väl sammanhållen krona. Eventuellt en hybrid av L. styraciflua och L. orientalis. Djupt handflikiga blad med dubbelt sågtandade kanter. Viss likhet med djupflikiga japanska lönnar, dock större bladskiva. Vackra höstfärger. Saknar korklister. Sorterna 'Red Star' och 'Stella' förekommer också inom handeln och är med stor sannolikhet samma klon som 'Stared'.	Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	14-16 16-18 18-20 20-25
- styraciflua 'Worplesdon', ambraträd  Zon I (-II). Höjd 6–12 m, bredd 4–6 m. I ungdomen smalt upprättväxande, senare mer pyramidal. Väldefinierad och symmetrisk krona vilket gör den bättre än arten till alléer och andra inrättningar där ett likformigt utseende eftersträvas. Fantastiska höstfärger i allt från gult till mörkt lila. Dock inga korklister på grenarna. Ursprung: England.	Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	14-16 16-18 18-20 20-25

LIRIODENDRON

	Kvalitet	Storlek
- tulipifera, tulpanträd  Zon I–II. Höjd 12–15 m, bredd 7–10 m. Exotiskt träd, oftast med upprätt kägelformad krona, men den kan även vara oregelbunden. Bladen är mycket speciella, fyrflikiga med avklippt spets och liknar höghattar. Bladen är friskt ljusgröna med gyllengul höstfärg. Blommorna är tulpanliknande gröngula och visar sig först när trädet kommit upp i fertil ålder, efter ca 20–30 år. Blomning under juni. Föredrar varm växtplats och fuktig, näringsrik och väl-dränerad jord. Soliga lägen, gärna skyddat från vind. Bör vårplanteras för säker etablering. Ursprung: östra Nordamerika.	Flst 3x K Flst 3x K Flst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	150-175 175-200 200-250 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25
- tulipifera 'Fastigiatum', pelartulpanträd  Zon I (-II) Höjd 7–10 m, bredd 2–3 m. Ett mindre, smalkronigt träd med tulpanträdets vackra blad och blommor. Kronan är mycket smal med upprätta grenar. Utmärkt till mindre alléer eller små bostadsgårdar och villaträdgårdar. Ståndort som arten.	Stbu C Stbu 4x K Stbu 4x K	200-250 250-300 300-350

LONICERA

Ett släkte innehållande tåliga lövfällande och städsegröna buskar och klättrväxter. De lövfällande arterna är mycket robusta och användbara i större buskage och landskapsplanteringar. De är även härdiga och viktiga som solitärer och i buskage i norra Sverige. De städsegröna är vackra marktäckare i urban miljö. Gemensamt är de låga ståndortskraven.

	Kvalitet	Storlek
- caerulea FK FALUN E, blåtry  Zon I–VIII (ospecificerad frökälla härdig zon I–VII). Höjd 1–2 m, bredd 2–3,5 m. c/c 70–100 cm. Upprätt till rundad buske med horisontella grenar och flagnande bark. Tidig blomning med gulvita blommor i april-maj. De blåaktiga frukterna mognar redan i juni. Friväxande häckar och buskage, värdefull norrlandsväxt. Mycket anspråkslös, salt- och vindtålig. Föredrar dock fuktiga, humusrika jordar utan kalk. Sol-halvskugga, men tål även djup skugga. Bör etableringsbeskåras. E-materialet från Falun och Örebro är härdigare, friskare och enhetligare än ospecificerat material.	Häck barrot Häck barrot Busk C 3,5 I	30-50 50-80
- caerulea var. kamtschatica ANJA® E ('Blo D^{PBR}'), blåbärstry  Zon I–VI. Höjd 0,3–0,4 m. Bredd 0,6 m. c/c 60 cm. Robust, kuddformad buske med ett upprätt, men ändå utbrett växtsätt. Matt gröna blad som senare antar en gul höstfärg. Den vita blomningen i maj följs av ätliga, blå bär om hösten. Mycket anspråkslös vad det gäller jordkrav. Tål sol-skugga. En effektiv marktäckare för offentliga planteringar.	Busk C 2 I Busk C 3,5 I	

	Kvalitet	Storlek
- caerulea 'Stubbaröd', blåtry Zon I-VII. Höjd 1-1,2 m. En blåtrysort som selekterats fram för de goda bärens skull – ja denna sort är till skillnad från en del andra blåtryn inte giftig! Växtsättet är upprätt och utbrett, blomningen sker under tidig vår med ljusgula blommor och busken ger sedan rikligt med bär. Bären är mörkblådaggiga och har en bra balans mellan beska, sötna och syra med en arom som påminner mycket om blåbär. Uppvisar god anpassning till det svenska klimatet. Ursprung: Hokkaido i Japan.	Busk C 3,5 l	
- involucrata BAGGBÖLE® E ('Ep Lonba'), skärmtry Zon I-VI (-VII). Höjd 1-1,5 m, bredd 1,5-2 m. c/c 60-80 cm. Ny lägre form av skärmtry med tätt, utbrett växtsätt och stora friskt grönglänsande blad. Gulröda blommor i maj som sedan ersätts av glänsande svarta frukter, omgivna av mörkröda högblad. Robust och skuggtålig sort som effektivt täcker marken. Trivs bäst på något fuktiga och mullrika jordar. Skuggtålig och lika bra som friväxande häck eller som till underplantering under större träd eller i blandbuskage.	Busk C 3,5 l	
- involucrata 'Lycksele' E, skärmtry Zon I-VI. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 2,5 m. c/c 70-100 cm. Tätt växtsätt med stora blanka och friskt gröna blad. Gulröda blommor avtecknar sig mot ett litet grönt skärmbblad som i samband med fruktmognaden antar en vacker röd färg. De utgör då en fin kontrast till de högblanka svarta frukterna. Frisk, robust och skuggtålig. Något fuktiga, mullrika jordar i sol till halvskugga. Som underplantering till större träd och i buskage.	Häck barrot Häck barrot Busk C 3,5 l Busk C 5 l	30-50 50-80
- maackii 'Kristall' E, koreatry Zon I-IV. Höjd 2-5 m, bredd 3-5 m. c/c 70-100 cm. Starkväxande bred buske med överhängande grenar, varpå bladen är parvis ansatta och hängande. De väldoftande vita blommorna ser ut att "stå på rad" på grenarna, mycket dekorativt. Blomningen infaller i juni och åtföljs senare av röda bär. Frisk och tålig, har inga större anspråk på jorden. Blommar bäst i sol, men klarar skugga bra. Solitär eller i buskage. 'Kristall' E är virusfri och av pålitlig proveniens. Begränsad tillgång på marknaden av framförallt solitärer.	Busk C 3,5 l Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K	100-125 125-150 150-200
- xylosteum FK ÅMÅL E, skogstry Zon I-VII. Höjd 3-4 m, bredd 2-3 m. c/c 70-100 cm. Starkväxande stor buske, med filthåriga blad och något oansenliga gula blommor i maj-juni. Lysande röda frukter pryder busken från juli. Till buskage och landskapsplanteringar. Fin i naturträdgårdar. Föredrar humusrika, något leriga jordar med kalk i sol-skugga. Är dock mycket anspråkslös och klarar alla jordar, även torra och sura. Salt- och värmetålig. Fungerar bra i skugga. Mycket hårdig! E-materialet från Åmål i Dalsland är välanpassat till svenskt klimat.	Häck barrot Häck barrot Busk C 3,5 l Sol 3x K Sol 3x K	30-50 50-80 125-150 150-200
- nitida 'Maigrün', myrten Zon I-II (-III). Höjd 0,5-1 m, bredd 1 m. c/c 60-80 cm. Låg och bred städsegrön buske med glänsande grönglänsande bladverk. Små gulvita blommor i maj som efterföljs av violetta pepparkornsstora frukter på hösten. Bra marktäckare och till låga friväxande häckar. Anspråkslösa jordkrav, tål rotkonkurrens, stadsmiljö och värme. Kan beskåras hårt. En förbättring av L. nitida 'Elegant' och ersätter denna.	Marktäckare C C 2 l	20-30 30-40
- pileata, lingontry Zon I-II. Höjd 0,5 m, bredd 1,5 m. c/c 60-80 cm. Något lägre än ovanstående och med mer avlånga blad som ibland blir något gulblekta under senvintern. I övrigt som L. nitida 'Maigrün'. Betydligt ovanligare i odling.	Marktäckare C C 2 l	20-30 30-40
- x xylosteoides 'Clavey's Dwarf' Zon I-IV. Höjd 1,5-1,7 m, bredd 1,5-3 m, c/c 70-100 cm. Mindre buske med tätt och rundat växtsätt, mycket liknande skogstry. Växer långsamt, särskilt i unga år. Bra marktäckande buske med god salttålig och som klarar skuggiga lägen. Små ståndortskrav, optimal ståndort är humusrik lera med kalk i sol-skugga. Den klarar dock det mesta. Kan angripas av bladlöss men är i övrigt frisk.	Busk C 3,5 l	

MAACKIA

	Kvalitet	Storlek
- amurensis, maackia Zon I-V. Höjd 6-10 m, bredd 4-6 m. Ett litet träd/stor buske. Ofta lågt ansatt och med tiden skärmlik krona. Bladen bryter i silvriga toner för att sedan övergå i grönblikt. Gula höstfärger. Blomning i juli-augusti med vita "ärtblommor" med gul lila svalg. Blommorna är arrangerade i kolvlika blomställningar. Sparsam blomning under svala somrar. Maackian är ett värmegynnad och tåligt träd, anspråkslöst så länge inte ståndorten inte är för blöt och kall. Större kvaliteter företablerade i Air-Pot® rekommenderas då detta träd både är känsligt för slitage som yngre och relativt långsamvuxet. Ursprung: östra Sibirien, Korea, norra och nordöstra Kina samt på ön Hokkaido och Honschu i Japan.	Sol 3x K Flst 3x K Flst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K	125-150 150-175 175-200 12-14 14-16 16-18

MAGNOLIA

Ett mycket uppskattat släkte, framförallt för de vackra blommorna på bar kvist. Magnoliorna bär vackra, något läderartade, friskt gröna blad med gulbruna höstfärger. Fröställningarna är mycket dekorativa, upprätta eller utstående kolvar som så småningom spricker upp och blottar de knallröda fröna. Magnolior vill växa i en svagt sur till neutral, fuktighetshållande, väl-dränerad och humusrik jord med gott om näring. Tål något torrare och mer alkaliska jordar om organiskt material påföres varje år, något som gynnar alla magnolior. Tål låga vintertemperaturer, men kan skadas av sena vårfröster. För parker och woodland. Soligt eller något skuggigt och skyddat från vindar. Vårplantering rekommenderas, alternativt krukodlat material till hösten i södra Sverige då deras rötter är något känsliga för uppgrävning och sen plantering. Bör inte planteras för djupt. Företablering i Air-Pot® rekommenderas.

	Kvalitet	Storlek
- ALNARP® ('Alnarp'), hybridmagnolia		
Zon I-II (-III). Höjd beräknas till 12-18 m, bredd beräknas till 5-7 m. En korsning mellan M. acuminata 'Fertile Myrtle' och M. sprengeri 'Diva'. Trädet är relativt starkväxande och har en rak genomgående stam med samlad krona som passar i både park- och gatumiljö. Sluthöjden på trädet är ännu ej känt, men efter ca 30 år är moderträdet ca 13,5m högt och fortsatt i god växt. Får vackra lätt rosaröda blommor och blomtiden räknas till ca. 3 veckor. Härdigheten beräknas upp till zon III. Trädet har sitt ursprung i Flincks arboretum i Bjuv. Stångby äger varumärkesrättigheterna och odlas endast hos oss på Plantskolan i Lund.		
	Flst C	150-175
	Flst C	175-200
	Flst C	200-250
	Flst C	250-300
	Hst C	12-14
	Hst C	14-16
	Hst C	16-18
- BLACK TULIP ('Jurmagl')		
Zon I-II. Höjd 4-6 m, bredd 2-3 m. Flerstammig buske eller mindre träd med ett relativt smalt och upprätt växtsätt. Blommar i april-maj innan lövsprickningen med mörkt purpurviolettera blommor. Vid gynnsamma förhållanden kan blomningen ta om en gång till (remontera) under sommaren. De stora blommorna mäter ca 15 cm i diameter, är väldoftande och väldigt bulliga i formen. Vill stå skyddat i sol-halvskugga.		
	Sol 3x C/K	80-100
	Sol 3x C/K	100-125
	Sol 4x C/K	125-150
	Flst 4x K	150-175
- INGEMAR® ('Ingemar'), hybridmagnolia		
Zon I-III (-IV). Höjd 8-10 m, bredd 2-3 m. En korsning mellan M. 'Yellow Bird' och M. 'Gold Star'. Medelstort träd med en sammanhållen, symmetrisk, konisk krona med stark genomgående stam. Blommar vackert i citrongult i maj. Ungefär samtidigt börjar bladen att spira och får först en vacker bronsfärgad lyster, som sedan övergår i en vacker smaragdgrön ton. Bladen är relativt stora och mycket vackra. Detta träd har absolut en plats i både park som gatumiljö. Odlas både som solitär och som högstam. Trädet har sitt ursprung i Flincks arboretum i Bjuv där moderträdet står och är döpt efter hans son Ingemar. Stångby äger varumärkesrättigheterna och odlas endast hos oss på Plantskolan i Lund.		
	C	60-80
	Sh C	140-160
	Sol 3x C/K	80-100
	Sol 3x C/K	100-125
	Sol 4x C/K	125-150
	Flst 4x K	150-175

Vi odlar ett brett och annorlunda sortiment av magnoliahybrider och saluför selekterade individer. Kontakta oss för tillgång och sorter.

Illustration: Lina Lindgren



M. kobus

M. 'Galaxy'

M. loebneri 'Merill'

M. soulangiana

M. stellata

M. sieboldii

	Kvalitet	Storlek
- kobus, japansk magnolia	VP	
Zon I-III (-IV). Höjd 6-8 (-10) m, bredd 4-8 m. Stor buske eller mindre träd med en bred och rundad, senare något oregelbunden krona. Blommor innan lövsprickningen med vita doftande blommor i april-maj. Ett intressant alternativ som litet park- och alléträd. Fungerar bra i stadsmiljö. Ganska anpassningsbar vad gäller jordtyp, bara den inte är för torr. Ursprung: nästa hela Japan samt sydligaste Korea.	Flst 3x K Flst 4x K Flst 4x K Flst 5x K Flst 5x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 5x K Hst 5x K	150-175 175-200 200-250 250-300 300-350 350-400 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30
- (Liliiflora-Gruppen) 'Galaxy', rosenmagnolia	VP	
Zon I-III (-IV). Höjd 8-10 m, bredd 4-6 m. En vacker sort med stora, mörkt rosa blommor med ljus insida. Blommorna slår ut relativt sent, då den värsta frosten ska vara över. Sorten är mycket lovande då den naturligt får en genomgående stam och en samlad upprätt krona. Väldränerade, mullrika jordar i varma, soliga lägen. Ett intressant nytillskott som passar såväl i staden som i parker och trädgårdar så länge växtbädden är ordentligt tilltagen.	Sol 3x C/K Sol 3x C/K Flst 3x K Flst 4x K Flst 4x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 5x K	100-125 125-150 150-175 175-200 200-250 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25
- (Liliiflora-Gruppen) 'Spectrum', rosenmagnolia	VP	
Zon I-III (-IV). Höjd 10-12 m, bredd 4-6 m. En syskonsort till 'Galaxy' som likt sin släkting får en rakt genomgående stam. Den lämpar sig således som stamträd men finns även att tillgå som flerstammig solitär. Blomningen är rik med något mörkare rosalila toner. Ett intressant val för den som vill använda sig av Magnolia utefter en gata eller ett gångstråk.	Flst 4x K Flst 4x K Flst 5x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 5x K	150-175 175-200 200-250 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25
- (Liliiflora-Gruppen) 'Susan', rosenmagnolia	VP	
Zon I-II. Höjd 3-3,5 m, bredd 1,5-2 m. Kompakt växtsätt som i ungdomen är upprätt, men antar sedan en mer rundad form. Delikata blommor i mörkt lilarött med något mattare, gråare insidor. Blommor under hela maj och redan på unga plantor. Trevlig solitär i mindre trädgårdar och parker. Långsamväxande.	Sol C Sol C Sol C Flst C	80-100 100-125 125-150 150-175
- x loebneri 'Leonard Messel', hybridmagnolia	VP	
Zon I-III (-IV). Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m. Större buske eller litet träd med sirliga grenar och en överdådig blomning i maj. De rosa blommorna har långa slanka kronblad som böjer sig bakåt i olika riktningar och ger ett skirt och luftigt intryck. Ger ett betydligt skirare intryck jämfört med M. stellata och är en av de bättre rosa sorterna med små luftiga blommor.	Sol 3x C/K Sol 3x C/K Flst 4x K Flst 4x K Flst 5x K Flst 5x K Flst 5x C/K Flst 5x C/K Hst C Hst C Hst 4x K	100-125 125-150 150-175 175-200 200-225 225-250 250-300 300-350 12-14 14-16 16-18
- x loebneri 'Merrill', hybridmagnolia	VP	
Zon I-III (-IV). Höjd 3-5 m, bredd 4-5 m. Stor buske eller mindre träd med brett växtsätt. Rikt blommande med stora rent vita, doftande stjärnliknande blommor innan bladutspring. Är en korsning mellan M. kobus och M. stellata. En av de bästa vitblommande magnoliorna för alléplanteringar, bostadsgårdar och parker.	Sol 3x C/K Sol 3x C/K Flst 4x K Flst 4x K Flst 4x K Flst 5x K Flst 5x K Flst 5x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K	100-125 125-150 150-175 175-200 200-225 225-250 250-300 300-350 12-14 14-16 16-18

	Kvalitet	Storlek
- x loebneri 'Wild Cat', hybridmagnolia		
Zon I-III (-IV). Höjd 4-8 m, bredd 4-8 m. Bredvuxen stor buske till mindre träd. En korsning mellan M. kobus och M. stellata som ger den både en god hårdighet och rik blomning. Vackra, välformade vita till ljust rosa, fyllda blommor som blommar på bar kvist under april-maj. Dess ovala blad går från bronsgröna väl utsprungna till djupt gröna under sommaren. Vill ha näringsrik, väl-dränerad och kemiskt sur till neutral jord med god tillgång på markfukt. Utvecklas bäst på soliga till halvskuggiga, skyddade lägen. Perfekt som solitär eller i större woodlandplanteringar.	C Sh C Sol 3x C/K Sol 3x C/K Sol 4x C/K Flst 4x K	60-80 140-160 80-100 100-125 125-150 150-175
- NORTH GOLD® ('North Gold'), hybridmagnolia		
Zon I-III (-IV). Höjd 8-10 m, bredd 2-3 m. Sorten har sitt ursprung som fröplanta från en smalväxande M. acuminata. Ett medelstort träd med smalt habitus och upprättväxande grenar. Blommar vackert i citrongult i maj. Ungefär samtidigt börjar bladen att spira och får först en vacker bronsfärgad lyster, som sedan övergår i en vacker smaragdgrön ton. Bladen är relativt stora och mycket vackra. Detta träd har absolut en plats i både park som gatumiljö. Odlas både som solitär och som högstam. Trädet har sitt ursprung i Flincks arboretum i Bjuv där moderträdet står. Stångby äger varumärkesrättigheterna och odlas endast hos oss på Plantskolan i Lund.	C Sol 3x C/K Sol 3x C/K Sol 4x C/K Flst 4x K	60-80 80-100 100-125 125-150 150-175
- sieboldii, buskmagnolia		
Zon I-III (-IV). Höjd 2-4 m, bredd 2,5-4 m. Elegant något oregelbunden vasform med ett brett sirligt växtsätt. Nickande blommor på lövad kvist i juni-juli. Blomningen är inte överväldigande, men blommorna är fantastiskt vackra med vita kronblad och röda ståndare. En av de vackraste magnoliorna i blom! Kan återkomma med enstaka blommor under hela säsongen. Ursprung: Japan, Korea och nordöstra Kina.	Sol C Sol C Sol C Flst 4x K Flst 4x K	80-100 100-125 125-150 150-175 175-200
- x soulangeana, praktmagnolia		
Zon I-II (-III). Höjd 5-6 m, bredd 4-8 m. Stor buske eller litet träd, ofta bredare än hög som äldre. Stora rosa knoppar som slår ut i vitrosa, klockformade blommor med större och styvare, mer upprätta kronblad än hos M. kobus. Blommar i april-maj innan löven har slagit ut. Mycket blomrik som äldre. Långsamväxande. Solitär i parker och trädgårdar. Ursprung: hybriden sägs komma från Frankrike omkring år 1820.	Sol 3x C/K Sol 3x C/K Flst 4x K Flst 4x K Flst 5x K Flst 5x K Flst 5x K	100-125 125-150 150-175 175-200 200-225 225-250 250-300
- stellata, stjärnmagnolia		
Zon I-IV. Höjd 1-2 m, bredd 1-2,5 m. Nästan bollformad liten buske som har en långsam tillväxt. Blommar med rent vita stjärnlika blommor med upp till 30 kronblad, på bar kvist i april-maj. Blommorna är något doftande. Mycket trevlig liten solitär i trädgårdar och parker. Bör inte placeras för varmt och skyddat då den riskerar att slå ut för tidigt och skadas av frost. Ursprung: Japan.	C C Sol C Sol C Sol C Flst 4x C/K	50-60 60-80 80-100 100-125 125-150 150-175
- stellata 'Royal Star', stjärnmagnolia		
Zon I-III (-IV). Höjd 1,5-2,5 m, bredd 2,5-3 m. Något större än vanlig M. stellata. Blommar med större, väldoftande vita blommor ca 2 veckor senare än vanlig stellata.	C C Sol C Sol C Sol C Flst 4x C/K	50-60 60-80 80-100 100-125 125-150 150-175
- tripetala, paraplymagnolia		
Zon I-III (-IV). Höjd 5-10 m, bredd 5-10 m. Flerstamigt träd som kännetecknas av sina stora, ovala, friskt gröna blanka blad vilka bildar paraplyliknande kransar i grenspetsarna. Bladen kan bli upp till 60 cm långa och är i unga år ljus grågröna och lätt håriga på undersidan. Blommar i juni-juli med upprätta, stora, krämvita blommor vars doft kan upplevas lätt obehaglig. Föredrar halvskuggiga, vindskyddade lägen i lätt sur, mullrik jord. Har känsliga rötter, bör ej beskåras. Ett träd som absolut kommer dra till sig uppmärksamhet.	Sol C Sol C Flst C Flst 5x K Hst C Hst C	80-100 100-125 150-200 300-350 12-14 14-16

MAHONIA

	Kvalitet	Storlek
- aquifolium, mahonia		
Zon I-IV. Höjd 0,5-1 m, bredd 1 m. c/c 60-80 cm. Liten städsegrön buske med mycket blanka och läderartade blad och gula, mimosalika blommor med behaglig doft i april-maj. Bladen färgas ofta i något rödbruna toner under vintern. Blå frukter med grå dagg som kan användas till smakrik saft. Mycket tålig och anpassningsbar växt som växer på fuktiga såväl som torra jordar i sol-skugga. Föredrar sur till neutral reaktion. Tål rotkonkurrens, stadsmiljö och hård beskärning. Sprider sig rikligt med frö och kan vid goda förhållanden bli mer eller mindre ogräsartad.	C C	30-40 40-50
- aquifolium 'Apollo', mahonia		
Zon I-IV. Höjd 0,6 m, bredd 1 m. c/c 60-80 cm. Mer kompaktväxande och med både större blad och blommor än arten. Rikblommande. Buskage, friväxande häckar och som underplantering.	C	25-30
- aquifolium 'Maqu', mahonia		
Zon I-III. Höjd 1 m, bredd 1 m. c/c 60-80 cm. En dansk selektion med kraftigt växtsätt och friskt gröna blad som inte skadas under vintern. Frisk och robust, utan rostangrepp. Bör planteras i grupp för riklig fruktsättning. Passar även som häck och underplantering.	C C	25-30 30-40
- aquifolium 'Smaragd', mahonia		
Zon I-III. Höjd 0,6-1,2 m, bredd 1-1,2 m. c/c 70-90 cm. De unga bladen har en starkt bronsaktig ton men övergår vid mognad till en mörkt blågrön färg. Rikblommande.	C C	30-40 40-50

MALUS

Buskar och träd som bjuder på både vacker blomning och fruktsättning. Aplarna trivs bäst i väl-dränerade, näringsrika jordar i soliga lägen. De gillar inte att planteras på styva leror samt kompakterade jordar. Undvik att plantera aplar där det tidigare vuxit växter ur ros-familjen då detta kan ge jordtrötthet. Är plantering på sådana platser ett måste bör minst hälften av jorden bytas ut. Många aplar drabbas hårt av skorv varför du bör vara noga vid sortval.

	Kvalitet	Storlek
- baccata 'Columnaris' (syn. 'Fastigiata'), pelarapel		
Zon I-VI. Höjd 7-9 m, bredd 2-3 m. Tydligt upprätt och smalt växande träd med mörkt gröna blad. Vita blommor i maj som följs av gula frukter med lätt röd rodnad. Sparsam fruktsättning. Tacksamt träd som passar för små, trånga utrymmen. Ursprung: en Amerikansk selektion som introducerades 1974 till Sverige.	Hst 2x C/K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25
- baccata 'Street Parade', bärapel		
Zon I-III. Höjd 5-7 m, bredd 2-2,5 m. Tydligt upprätt växtsätt som med tiden blir något vidare. Kronan blir så småningom mer öppen. Får ganska kraftiga huvudgrenar och korta sidogrenar. Blommor i vitt med lätt rosa anstrykning i maj. På hösten mognar de mörkt lilaröda frukterna som är ca 1,5 cm i diameter. Frukterna tappar sedan färgen men blir sittande på trädet under lång tid vilket ger ett något skräpigt intryck. Dess smala växtsätt gör trädet till ett värdefullt nytillskott för trånga utrymmen. Ger ett lite luftigare intryck jämfört med sorten 'Columnaris'.	Hst 2x C/K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25
- 'Evereste', prydnadsapel		
Zon I-III. Höjd 5-7 m, bredd 3-5 m. Relativt starkväxande träd med brett pyramidal krona. Friskt och mörkt gröna blad som övergår i gult på hösten och sitter sedan kvar ganska länge. Vita blommor som är rosa i knoppstadiet. Rikligt med ca 2 cm stora frukter som är gul-orangefärgade med röda strimmor. Sorten skall vara skorvresistent och är därmed ett värdefullt träd som kan rekommenderas.	Sh C Sol 3x K Flst 3x K Flst 3x K Flst 4x K Hst 2x C/K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	90-110 125-150 150-200 200-250 250-300 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25
- floribunda, rosenapel		
Zon I-IV. Höjd 4-5 m, bredd 4-5 m. Tätt och något paraplyformad krona med tydligt horisontella till något hängande grenar. Har enligt många en av de vackraste blomningarna som börjar med att knopparna är karminröda för att sedan gå över i vitt då blomman slår ut. Mycket sparsamt med små gulaktiga frukter. Äldre träd är mycket karaktärsfulla och blir då de glesas ut något i kronan mycket fina. Är sjukdomsdrabbad och förekommer därför ytterst sällan i odling. Ursprung: Japan, troligtvis en hybrid egentligen.	Sh C Sol 3x K Flst 3x K Flst 3x K Flst 4x K Hst 2x C/K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	90-110 125-150 150-200 200-250 250-300 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25

	Kvalitet	Storlek
- GRACIL® E ('Ep Malgr'), prydnadsapel  Zon I-IV. Höjd 4-6 m, bredd 4-5 m. Mindre träd med en krona som består av eleganta grenkaskader som bygger upp grenverket och fördelar ut de närmaste lodrät hängande grenarna. Bladen är kala, varmgröna med en frisk halvblank ovansida. Blomningen inträffar i mitten av maj med glesa luftiga blomställningar. De rent vita graciösa äppelblommorna har 5 långsmala kronblad. Frukterna sitter i glesa fruktställningar där runda, gulgröna till gula frukter mognar i september till oktober. Får bäst utveckling på en väl-dränerad växtplats i sol till halvskugga. Kan användas i såväl som solitär i planteringar eller som liten parksolitär.	 Busk C 5 I Sol 3x K Sol 3x K Flst 3x K Flst 3x K	100-125 125-150 150-175 175-200
- 'John Downie', prydnadsapel  Zon (I-) IV-VI. Höjd 5-7 m, bredd 4-5 m. Robust träd med svagt upprättväxande krona. Stora vita blommor som följs av rikligt med orangegula, ovala frukter, ca 3-4 cm i diameter, dessa är mycket dekorativa men faller av ganska tidigt. Mottaglig för skorv, främst i landets södra delar. Bra prydnadsträd för zon IV-VI. Ett träd som passar bra i stadsmiljö och fungerar väl som mindre gatuträd. Beakta dock den rika fruktsättningen vid projektering.	 Sh C Sol 3x K Flst 3x K Flst 3x K Flst 4x K Hst 2x C/K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	90-110 125-150 150-200 200-250 250-300 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25
- 'Profusion', purpurapel  Zon (I-) III-IV. Höjd 3-5 m, bredd 4-6 m. Tätt förgrenat litet träd som med tiden får allt mer horisontella och något hängande grenar. Bladen är mörkt gröna till något purpurfärgade. Överdådig blomning med ca 3-4 cm stora blommor som är mörkt rosa till något rosaröda. De ca 1,5 cm stora frukterna sitter på 4-5 cm långa skaft. De är röda till något vinröda. Något skorvresistent.	 Sh C Sol 3x K Flst 3x K Flst 3x K Flst 4x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	90-110 125-150 150-200 200-250 250-300 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25
- 'Red Sentinel', prydnadsapel  Zon I-IV. Höjd 5-6 m, bredd 4-5 m. Ett litet träd med rundad krona. På våren pryds trädet av ljusrosa blomknoppar som slår ut till vita blommor. Bladen är mörkgröna och glänsande. Översållas till hösten av små, lackröda miniäpplen som ofta hänger kvar långt in på vintern, och är en viktig föda för fåglar. Gammal sort som ibland räknas till M. x robusta (M. Baccata x M. prunifolia). Bra, frisk ersättare till M. x floribunda.	 Flst 3x K Flst 3x K Flst 4x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K	150-200 200-250 250-300 12-14 14-16 16-18 18-20
- 'Rescue', barnäpple Zon I-V (-VI). Höjd 2,5-4 m, bredd 3-4 m. Ett mycket hårdigt prydnadsäpple som dessutom har goda ätliga frukter med gräddvitt fruktkött. De ca 4 cm stora frukterna är mörkt röda och dekorativa. Blommorna är vita. En värdefull sort för landets mellersta och norra delar.	Sh C Hst 2x K Hst 3x K	90-110 10-12 12-14
- 'Rubin', purpurapel  Zon I-V (-VI). Höjd 3-4 m, bredd 2,5-4 m. Mindre träd passande i villa- och radhusträdgårdar. Överdådig blomning i mörkt rosa under försommaren som under hösten följs av röda frukter. Vackert flikade, först mörkt röda blad som sedan övergår i en grön ton. Kan få höstfärger i purpur. Mycket hårdig och frisk sort som härstammar från Baltikum. Begränsad tillgång på större kvaliteter.	 Sh C Sol 3x K Flst 3x K Flst 3x K Flst 4x K Hst 2x C/K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K	90-110 125-150 150-200 200-250 250-300 10-12 12-14 14-16 16-18 20-25
- sylvestris, vildapel Zon I-V. Höjd 6-9 m, bredd 5-7 m. Oregelbunden stor buske eller litet träd som växer vilt i Sverige och som främst lämpar sig för naturlika planteringar samt lähäckar. Ger ett naturligt intryck.	Häck barrot Häck barrot Busk C 3,5 I Busk C 5 I Sol C Flst 3x C/K Flst 3x C/K Flst 4x K	30-50 50-80 125-150 150-200 200-250 250-300

	Kvalitet	Storlek
- toringo FK GÖTEBORG E, rönnbärsapel		
Zon I-IV. Höjd 4-6 m, bredd 4-5 m. Litet träd/större buske som ger intrycket av en storväxt bukettapel. Rikligt med vackra, vita blommor i knippen. Orangeröda, små frukter. Perfekt i större buskage. Frökålla Göteborg garanterar en säkerställd proveniens och utprovad hårdighet för svenska förhållanden. Begränsad tillgång på större kvaliteter. Ursprung: insamlad i Honshu 1952 och sedan odlad i ett bestånd i Göteborgs botaniska trädgård.	Busk C 5 l Sol C Sol C Flst 3x C/K Flst 4x C/K Flst 4x K Hst 3x K Hst 3x K	100-125 125-150 150-200 200-250 250-300 10-12 12-14

- toringo MASKERAD® E ('Ep Malma'), rönnbärsapel		
Zon I-III. Höjd 4-6 m, bredd 4-5 m. Relativt snabbväxande mindre prydnadsträd, buskträd eller större buske med yvigt upprätt växtsätt. Översållas av 2-2,5 cm stora, vita blommor i mitten av maj. Får rikligt med små, ca 7 mm, lysande, gula frukter. Äldre grenverk består av långa, utbredda grenar med korta sidokott vilket ger en speciell effekt under blomningen då grenarna blir täckta av blommor. E-plantan garanterar en frisk och blomrik prydnadsapel där frukterna sitter kvar länge. Föredrar soliga och varma lägen på näringsrik, väl-dränerad jord. Passar i parker och trädgårdar. Kan användas som alternativ till Amelanchier som ofta drabbas av mjöldaggsangrepp.	Busk C 5 l Sol C Sol 3x K Flst 3x K Flst 3x K Halvstam RCC	100-125 125-150 150-175 175-200 8-10

- toringo var. sargentii FK ESKILSTUNA E (fd M. sargentii), bukettapel		
Zon I-IV. Höjd 1,5-1,8 m, bredd 1,2-1,5 m. c/c 70-90 cm. En luftig buske med vita blommor i små knippen. Klarröda, små frukter som står i vacker kontrast till det höstgula bladverket. En bra buskageväxt som dock inte har hundra procentig täckningsförmåga. E-plantan garanterar ett jämt material som inte ränner i höjden och håller sig under 2 m.	Busk C 3,5 l Busk C 5 l Sol 3x C/K Sol 3x C/K Sol 3x C/K Flst 3x C/K Flst 3x C/K Flst 3x C/K Flst 4x C/K	80-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-250 250-300

- toringo 'Scarlett', rönnbärsapel		
Zon I-IV (-V). Höjd ca 3-5 m, bredd ca 3 m. En av de friskaste purpuraplarna. Mindre träd med upprätt växtsätt som med tiden blir lätt överhängande. Kopparfärgat bladutspring som övergår till ett mörkgrönt/rött blankt bladverk. Blommar i maj-juni med karminröda blommor och får sedan dekorativa mörkröda små frukter som även sitter kvar efter bladen ramlat av. Trädet får även vackra orange höstfärger. Vill gärna stå soligt och väl-dränerat. Trevlig sort som vi varmt rekommenderar.	Hst 2x C/K Hst 3x C/K Hst 3x C/K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25

- x zumi 'Professor Sprenger', korallapel		
Zon I-IV. Höjd 3-5 m, bredd 4-5 m. En ganska snabbväxande buske eller litet träd med upprätt konisk krona. Friskt grönt bladverk som får fina gulröda höstfärger. De rent vita blommorna föregås av rosa knoppar. Blomningen är rik och likaså fruktsättningen. Frukten är ca 1,5 cm i diameter och lysande orangeröd med blank yta. Beskrivs som motståndskraftig mot mjöldagg, skorv och päronpest.	Sh C Sol 3x K Flst 3x K Flst 3x K Flst 4x K Hst 2x C/K Hst 3x C/K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	90-110 125-150 150-200 200-250 250-300 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25

MESPILUS

	Kvalitet	Storlek
- germanica, mispel		
Zon I-III. Höjd 6-8 m, bredd 6-8 m. Ett litet, ofta flerstamligt träd som med tiden utvecklar en bred skärmlik krona. Stora lansettlika till ovala friskt gröna blad. Vackert skrovlig stam som spricker upp i stora flagor. Vita blommor i maj-juni med drygt 4 cm stora enkla femtaliga blommor. Frukten ca 8 cm i diameter, ljus beige med stor fluga. Bäst utveckling i friska men väl-dränerade och varma jordar i sol. Tål viss torka som etablerad. En värmegynnad art och ett spännande och prydligt tillskott till våra små solitärträd. Ursprung: vildväxande på Balkan, Turkiet, Krim, Kaukasus-regionen samt i de Kaspiska bergsskogarna i norra Iran.	Sol 3x K Flst 3x K Flst 3x K Flst 4x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	125-150 150-200 200-250 250-300 14-16 16-18 18-20 20-25

MORUS

	Kvalitet	Storlek
- alba, vitt mullbär Zon I-II (-III). Höjd 8–10 m, bredd 5–8 m. Ett medelstort träd med lång historia, bl a i svensk silkesodling. Det vita mullbäret är något oregelbundet rundad som ung, som äldre utvecklar det en tät oval till rundad krona. Dess hjärtformade blad, flikade till helbräddade, är blanka och friskt gröna. Oansenliga blommor utvecklar sig under högsommaren till ca 1,5 cm vita och söta mullbär. De smakar dock mer intressant än gott, i alla fall jämfört med det svarta mullbärets frukter. Odla på varm växtplats i frisk och väl-dränerad jord i full sol. Undvik kalla och tunga jordar med lågt pH. Är som etablerad relativt torktålig. Betänk frukten vid projektering då den i vissa fall kan ses som nedskräpning. Ursprung: norra Kina.	Flst 3x K Flst 3x K Hst 3x K Hst 3x K	150-200 200-250 12-14 14-16
- alba 'Pendula', vitt mullbär Zon I-II. Höjd beror på hur högt toppen binds upp, bredd 2,5–3,5 m. Liten pendulös form med starkt hängande grenar. Sorten toppympas på ren art, vilket gör att sluthöjden varierar. Grönglänsande blad slår ut i maj och små vita mullbär utvecklas under sensommaren. Gula höstfärger. Ståndort likt arten. Ett litet men formstarkt träd för användning i mindre planteringar eller i kyrkogårdsmiljö. Att nedfallande frukt kan skräpa ner något på hårdgjorda ytor är något att ha i åtanke vid projektering.	Hst 3x K Hst 3x K	12-14 14-16
- nigra, svart mullbär Zon I-II (-III). Höjd 6–10 m, bredd 6–8 m. Stort buskträd, gärna flerstamigt, som utvecklar en brett rundad krona. Grönglänsande blad som påminner om dem hos det vita mullbäret. Små grönvita blommor utvecklas under augusti till mörka och mycket läckra mullbärsfrukter. Ståndort likt Morus alba i sol på varm ståndort i frisk men väl-dränerad jord. Det svarta mullbäret är mycket värmegynnade och tål även viss torka som etablerad. Ha nedfallande frukt i åtanke vid projektering då denna kan färga markbeläggning och liknande. Ursprung: västra Asien samt i Svartahavsregionen.	Flst 3x K Flst 3x K Hst 3x K Hst 3x K	150-200 200-250 12-14 14-16

NEILLIA

	Kvalitet	Storlek
- incisa, stefanandra Zon I-III. Höjd 1–1,5 m, bredd 1,5–2 m. c/c 80–100 cm. Buske med långa, ljust orangebruna bågbojda grenar. Små grovt tandade blad i ljust grönt, som om hösten antar en brungul färg. Stefanandran blommor med blekt grönvita blommor i maj-juni. Små ståndortskrav och klarar allt från magra steniga jordar till lerjordar. Ogillar vattensjuka jordar och föredrar näringsrika, lätt leriga jordar i sol till halvkugga. Mycket tacksam buske som snabbt etablerar sig.	Busk C 3,5 l	
- incisa 'Crispa', liten stefanandra Zon I-IV. Höjd 0,5–1,2 m, bredd 0,8–1,4 m. c/c 60–80 cm. Identisk med arten men lägre och därför betydligt vanligare i användning. Tacksam och användbar dels för marktäckning som massplanteringsväxt men även i framkant av större planteringar.	Häck barrot Marktäckare C Busk C 2 l Busk C 3,5 l	30-50

NOTHOFAGUS

	Kvalitet	Storlek
- antarctica, sydbok Zon I-II (-III). Höjd 3–5 m, bredd 4 m. Litet solitärträd eller större buske med ett spärrigt och oregelbundet växtsätt vilket ger ett säregnet utseende. Vridna stammar med brun bark och avlånga vita lenticeller. Skotten har en tydlig fiskbensstruktur. Små krusiga mörkgröna blad, med vackert gul höstfärg. Fuktiga, humusrika jordar med sur till normal reaktion på soliga och vindskyddade platser. Tål dock alla trädgårdsjordar som inte är för alkaliska, även stadsmiljö. En ovanlig solitär i parker och trädgårdar. Ursprung: södra Argentina och södra Chile.	Utr 3x K Utr 3x K Utr 3x K Utr 4x K Stbu 4x K Hst C Hst C	125-150 150-175 175-200 200-250 250-300 14-16 16-18

NYSSA

	Kvalitet	Storlek
- sylvatica, nyssa Zon I-II (-III). Höjd 10-15 m, bredd 7-10 m. En östamerikansk art med genomgående stam och horisontella till svagt nedåtriktade grenar. Blommor med oansenliga blommor i maj-juni som sägs vara den bästa nektarn till den godaste honungen. Juvenilt har trädet en konisk form som sedan övergår till en bred, skärmlik krona. Bladen är långsmala, glansiga och mörkt gröna sommartid för att sedan övergå till de mest fantastiska röda höstfärger i värmegynnade lägen. Planteras i parkmiljöer med god tillgång till fukt och näring men kan även klara av viss torka. Undvik att plantera trädet i alkaliska jordar, då arten är kalkskyende. Trädet kan vara något frostkänsligt i yngre ålder. Nyssa anses vara svåretablerad, då det bildar en pålrot, varför företablering i Air-Pot® rekommenderas för optimal rotförgrening. Ett stort antal namnsorter förekommer i handeln, vi uppmanar till försiktighet avseende sorternas hårdighet.	Flst 3x C/K Flst 3x C/K Flst 4x C/K Flst 4x C/K Flst 5x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	150-175 175-200 200-250 250-300 300-350 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25

OSTRYA

	Kvalitet	Storlek
- carpinifolia, humlebok		
Zon I-III (-IV). Höjd 15-20 m, bredd 10-15 m. Smalt upprätt som ung, med tiden breder sid detta träd dock ut sig och får ett mer ovalt rundat habitus. Små friskt gröna avenbokslika blad. Dekorativt skört gula höstfärger. Frukten, som påminner om humlekottar, pryder kronan under vinterhalvåret. Äldre individer utvecklar en oregelbundet mönstrat fårad stam. Kalk- och värmegynnad art som väletablerad tål viss torka. Lämpig för användning i hårdgjorda miljöer stora nog att husera det. Ursprung: Sydfrankrike, Balkan och Kaukasus.	Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K	12-14 14-16 16-18 18-20

PAEONIA

	Kvalitet	Storlek
- suffruticosa (i sorter), buskpion		
Zon I-III. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-2 m. En vedartad pion med mycket stora blommor, upp till 15 cm i diameter. Blomningen äger rum i maj-juni. Dekorativt, flikigt bladverk även när den inte blommar. Vackra fröställningar som sitter länge.	A-kval C 2	

PARROTIA

	Kvalitet	Storlek
- persica, papegojbuske		
Zon I-II (-III). Höjd 6-10 m, bredd 6-10 m. Vad som i hemlandet Iran är ett storsvuxet träd blir hos oss inte mer än en stor buske/litet träd på max 10 m. Det ofta bredkroniga buskträdets många prydnadsvärden delar den med de betydligt vanligare trollhasslarna. En delikat men diskret mörkröd blomning på bar kvist. Ett vackert rödrosa bladutspring och efterföljande mörkt grönglänsande blad. Papegojbuskens högtid är dock hösten. Obeskrivligt vackra höstfärger i allt från cinnober till gult klär denna art tidigt i september, och håller sig fram till början av oktober. Dock bör plantan stå varmt och solbelyst för att visa sig från sin bästa sida. Som om inte detta vore nog skiljer sig papegojbusken från trollhasslarna med vackert flagnande bark. En anspråkslös art, men bäst utveckling fås på friska men väl-dränerade ståndorter. Ett mycket värmegynnad och som etablerat torktåligt träd som borde användas mer i stadsmiljö. Både som stamträd och som flerstamig solitär. Välj med fördel större kvaliteter, gärna företablerade i Air-Pot® för bäst utveckling och etablering. Ursprung: Kaspiska bergsskogarna i norra Iran samt i östligaste Kaukasus.	Sol 3x K Flst 3x K Flst 3x K Flst 4x K Flst 4x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K	125-150 150-175 175-200 200-225 225-250 14-16 16-18 18-20

PAULOWNIA

	Kvalitet	Storlek
- fortunei FAST BLUE 'Minfast', kejsarträd		
Zon: I-II (-III). Höjd 15-20 m, bredd 10-15 m. Har en vacker pyramidal krona, med tiden platt utbredd. De sköldformade bladen blir ca 20 cm långa men kan i juvenil fas uppnå mer än dubbel storlek, vilket ofta röner stor uppmärksamhet. Blommar i april med stora, vackra spiror som blir mellan 35-50 cm långa. Blommorna är klockformade och lilaviolettera, en aning mörkare än hos P. tomentosa. Har anspråkslösa krav på jord, men trivs inte i en alltför blöt sådan. Trivs i varmt läge i sol där den kan få en explosiv tillväxt. Något vindkänslig och rekommenderas därför att stå på skyddad plats.	Hst 4x K Hst 4x K Hst 4x K	18-20 20-25 25-30
- tomentosa, kejsarträd		
Zon I (-II). Höjd 10-15 m, bredd 8-10 m. En pionjär och mycket snabbväxande art med såväl sprakande försommarblom på bar kvist som stora blad som ger en svalkande skugga under högsommaren. I mångt och mycket det perfekta uteserveringsträdet där utrymmet och klimatet tillåter. Behöver en väl tilltagen växtbädd i ett gynnsamt läge för att etablera sig väl. Träden kan dock efter god etablering klara sig mycket bra i den varma och torra staden. Kejsarträdet blommar i maj/juni med violilla trumpetlika blommor i upprättväxande ställningar. Blomanlagen sätts föregående säsong varför det krävs en god tillväxtsäsong där träden byggt upp adekvata energireserver för att träden skall blomma rikligt. Ursprung: västra och centrala Kina.	Hst 4x K Hst 4x K Hst 4x K	18-20 20-25 25-30

PHELLODENDRON

	Kvalitet	Storlek
- amurense, sibirskt korkträd		
Zon I-IV. Höjd 9-12 m. Bredd 8-12 m. Ett iögonfallande parkträd som med tiden antar en imponerande bredd med sin skärmformade krona. Växtsättet är oregelbundet och stammen grenar sig ofta tidigt och dess karaktär framkommer först i hög ålder. Det är för övrigt stammen, med dess korkaktiga bark och det parbladiga, valnötslika bladverket som utgör trädets främsta attribut. Om hösten gul färg och honträd får blåsvarta bär hängandes i klasar. Odlas bäst på fuktighetshållande, näringsrik jord i något skyddade lägen. Klarar dock de flesta jordar som inte är för extrema åt något håll. Bäst resultat uppnås dock på friska näringsrika och neutrala jordar i soligt läge. Drabbas sällan av sjukdomar. Mindre kvaliteter har oftast en gles krona uppbyggd av ett fåtal grova grenar. Ursprung: norra och nordöstra Kina, sydöstra Ryssland samt norra Japan.	Flst 4x C/K Flst 4x C/K Flst 5x C/K Flst 5x C/K Hst 3x C/K Hst 3x C/K Hst 3x K Hst 4x K	200-250 250-300 300-350 350-400 12-14 14-16 16-18 18-20

PHILADELPHUS

Oftast stora buskar som kännetecknas av rikligt med vita, ofta starkt doftande blommor i juni-juli. Med tiden blir växtsättet allt mer överhängande medan den nedre delen ofta blir naken. Gallra ur de äldsta grenarna med jämna mellanrum. Trivs i de flesta normala trädgårdsjordar, även något torra men vantrivs i allt för våta jordar. Näringsrika jordar är att föredra. Full sol ger rikligast blomning även om tillfredsställande utveckling fås även i halvkugga.

	Kvalitet	Storlek
- (Lemoinei-Gruppen) 'Avalanche', småblommig schersmin Zon I-III. Höjd 1-1,5 m, bredd 1,5 m. En lägre sort med överhängande grenar. Enkla vita väldoftande blommor.	Häck barrot Häck barrot Busk C 3,5 l	30-50 50-80
- coronarius, doftschersmin Zon I-V. Höjd 2-4 m, bredd 2-3 m. Buske som med tiden ofta blir förvånansvärt stor. Blommor med överdådlig mängd vita till gräddvita, starkt doftande blommor. En tidigare vålanvänd buske som fortfarande har sin givna plats framförallt i parksammanhang eller större trädgårdar i grupper, som solitär eller i buskage.	Häck barrot Häck barrot Busk C 3,5 l Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K	30-50 50-80 125-150 150-200 200-250
- coronarius 'Finn' E, doftschersmin Zon I-IV. Höjd 2-4 m. Bredd 2-4 m. Det händer då och då att det levereras doftlösa doftschersminer. För att råda bot på problemet har sorten 'Finn' tagits fram, med stark och god doft. Har i odling visat sig känslig för vattenmättade jordar då den blir mer mottaglig för svampangrepp, något som dock burkar försvinna när den planteras ut.	Busk C 3,5 l Sol 3x K	100-125
- lewisii 'Waterton', norrlandsschersmin Zon III-VII. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Får sirligt överhängande grenar med vita svagt doftande blommor. Växtsättet är något oregelbundet och brett. En buske som framförallt rekommenderas norr om Mälaren.	Busk C 3,5 l Busk C 5 l	
- (Lemoinei-Gruppen) 'Mont Blanc', smultronschersmin Zon I-V. Höjd 1-2 m, bredd 1-2 m. c/c 70-80 cm för friväxande häck. Tätt sammanhållen buske med ett rundat växtsätt och förhållandevis små och ljusgröna blad. Gräddvita enkla blommor med tydlig smultrondoft. Blommor något senare än vanlig doftschersmin. Mycket användbar buske med tanke på dess relativt låga växtsätt.	Häck barrot Häck barrot Busk C 3,5 l Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K	30-50 50-80 80-100 100-125 125-150
- ORION® E (BPh4 ^{TPBR}), schersmin Zon I-IV. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2 m. Medelstor buske med samlat, kompakt upprätt växtsätt och något rundad form. Riklig blomning i juni med ca 5 cm rent vita enkla till halvfyllda blommor. Svag blomdoft. Anspråkslös gällande ståndort men bäst utveckling i frisk men väl-dränerad jord. Används som solitär, till friväxande häck eller i blandbuskage.	Busk C 3,5 l	
- (Purpureo-maculatus-Gruppen) 'Belle Étoile', schersmin Zon I-III. Höjd 1,5-2 m, bredd 2 m. En buske med tydligt överhängande växtsätt och mycket vackra blommor med stora kronblad och en försänkt mörkt rosa mitt med behaglig doft. Rekommenderas.	Busk C 3,5 l	

PHYLLOSTACHYS

	Kvalitet	Storlek
- bissetii, bissetbambu Zon I (-II). Höjd 3-6 m. Bredd 2-3 m (sprider sig med rotskott). En spännande och vacker sort av bambu som skiljer sig från den vanligare bergbambun med ett annorlunda växtsätt (spridande rhizomer), ett glansigt bladverk och vackert olivgröna stammar. Växer som bäst i en fuktig och näringsrik jord med mull. Anses vara den hårdigaste av Phyllostachysarterna och ska enligt vissa källor klara sig ner mot -28 grader C. Väl värd att prova på goda lokaler upp till Stockholmstrakten. Kan frysa ner, men kommer ofta igen. I landets södra delar kan den dock vara rent ogräsartad, där kan rotbärriärer krävas för att hålla den på plats. För mer bambu, se Fargesia och Sasa.	Sol C Sol C Sol C	100-150 150-200 200-250

PHYSOCARPUS

Smällspirea är med sina gröna blad en robust buske för massplanteringar. Den växer fort, slår ut tidigt och håller bladen länge. De gul- och rödbladiga sorterna är vackra solitärbuskar och passar utmärkt som kontrastväxter. Smällspirea är en tålig buske med låga ståndortskrav.

Den gulbladiga sorten P. 'Darts Gold' och den rödbladiga P. 'Diabolo' är utmärkta solitärer för att liva upp låga, enhetliga buskplanteringar av t ex Spiraea, Symphoricarpos eller Stephanandra.

	Kvalitet	Storlek
- opulifolius, smällspirea Zon I-VI. Höjd 2-4 m, bredd 2-3 m. Yvig buske med ljust grönt bladverk och gräddvita små blommor i knippen som följs av små uppsvällda gulaktiga, något rodnande frukter. Framförallt lämplig för buskage och offentliga planteringar. Mycket små ståndortskrav och trivs på de vanligast förekommande jordarna. Utvecklas väl i både sol och halvkugga, blir något glesare i full skugga.	Häck barrot Häck barrot Busk C 3,5 l	30-50 50-80
- opulifolius AMBER JUBILEE® ('Jefam' ^{PBR}) Zon I-VII. Höjd 1,5-1,8 m, bredd 1,5-1,8 m. En mycket vacker smällspirea med bladverk i varma orange till kopparfärgade toner. Höstfärger i violetttrött. Upprättväxande kompakt växtsätt. Vita för arten typiska blommor i juni. Ståndort likt arten.	Busk C 3,5 l Sol C Sol C	100-125 125-150
- opulifolius 'Dart's Gold', gulbladig smällspirea Zon I-IV (-V). Höjd 1-1,5 m, bredd 1 m. En sort som är betydligt mindre än arten men som framförallt skiljer sig genom ett gulare bladverk, särskilt tidigt på säsongen.	Busk C 3,5 l	
- opulifolius DIABLE D'OR® ('Mindia' ^{PBR}), rödbladig smällspirea Zon I-IV. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. Denna vackra smällspirea har skapats genom att korsa sorterna 'Diabolo' och 'Darts Gold'. Bladverket är om våren kopparfärgat, men blir under sommaren rödaktigt. För bästa bladfärg bör den placeras soligt. Bra kontrastbuske till grön- och gulbladiga växter. Vita blommor i klasar som under hösten utvecklar röda frukter. Tål de flesta jordar.	Busk C 3,5 l Sol C Sol C	100-125 125-150
- opulifolius 'Diabolo', rödbladig smällspirea Zon I-IV. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 1-1,5 m. Rödbladig variant som står i tydlig kontrast till annan grönska och som håller färgen hela säsongen. Något större än 'Dart's Gold'. Även skotten är mörka. Årsskotten är dekorativt mörkröda på vinterhalvåret.	Häck barrot Häck barrot Busk C 3,5 l Sol 3x C/K Sol 3x C/K Sol 3x C/K	30-50 50-80 100-125 125-150 150-200
- opulifolius 'Nugget', gulbladig smällspirea Zon I-V (-VI). Höjd 1,2-1,5 m, bredd 1,5 m. Kompaktare växtsätt och hårdigare än 'Darts Gold'. Livligt gula blad med en lätt kopperton på våren som antar en mer limegrön ton under sommaren. Får om hösten åter gulare blad. Vita blommor i juni. Bör inte placeras i full sol då bladen riskerar att brännas. Perfekt för att lysa upp halvkuggiga partier. En mycket vacker solitärbuske som även passar i grupper eller som en spännande häck.	Busk C 3,5 l Sol C	100-125
- opulifolius SUMMERWINE® ('Seward' ^{PBR}), rödbladig smällspirea Zon I-IV (-V). Höjd 1,5-1,8 m, bredd 1,5-2 m. En sort som liknar 'Diabolo', men har ett lägre och kompaktare växtsätt. Bladen är mer flikade och blomningen är rikligare, med rosavita till vita blommor i juni-juli. Tål de flesta jordar, helst i soliga lägen.	Busk C 3,5 l Sol C Sol C	100-125 125-150

PIERIS

	Kvalitet	Storlek
- floribunda, amerikansk buskrosling Zon I-IV. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 1,5-2,5 m. Luftig buske med städsegröna, mörkt gröna lansettlika blad. Får gräddvita små klocklika blommor i stora samlingar i april-maj. En woodlandsväxt som vill ha en mullrik, fuktig och gärna näringsrik jord som bör vara sur till neutral. Vill helst stå i halvkugga men klarar både full sol och helskugga så länge det inte är torrt.	C C	30-40 40-50
- japonica, japansk buskrosling Zon I-II. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Påminner om föregående art gällande ståndortskrav men är dock något mindre i storlek samt mindre hårdig. Får till skillnad från ovanstående prydligt kranställda blad. Woodlandsväxt.	C C	30-40 40-50
- japonica 'Mountain Fire', japansk buskrosling Zon II. Höjd 0,6-1 m, bredd 0,6-1 m. En kompakt växande sort. De nyutsprungna bladen är ilsket röda till gulvita. Lyser upp med sina karaktäristiska blad i både gläntor och bryn i woodland eller större buskage.	C C	30-40 40-50

PLATANUS

- x hispanica, platan



Zon I-II (-III). Höjd 20–25 m, bredd 15–25 m. Stort träd med bred, oval krona och lönnlika, spetsigt flikiga blad med livligt grön färg. Bladen hålls länge på hösten och fälls ofta utan höstfärg. Dekorativ stam med flagnande bark i olikstora sjok ger trädet en speciell karaktär. Små bollformade, hängande frukter som sitter kvar länge. Mycket anpassningsbar men föredrar fuktiga, väl-dränerade jordar med kalk. Tål torra jordar, men kräver näring. Lämpar sig väl för stadsmiljö, värmekrävande. Utmärkt träd för knuthamling. Sen höstplantering eller vårplantering. Ursprung: troligtvis Spanien eller Frankrike.

Kvalitet Storlek

Hst 3x C/K	12-14
Hst 3x C/K	14-16
Hst 3x K	16-18
Hst 4x K	18-20
Hst 4x K	20-25
Hst 4x K	25-30
Hst 5x K	30-35

- orientalis 'Minaret', orientalisk platan



Zon I-II (-III). Höjd 8-12 (-15) m, bredd 6-7 m. Ett medelstort, tåligt träd för framtidens urbana miljöer. Bildar en smalt äggformad krona. Har stora, femlobade, lönnlika och djupt flikade blad. Barken är flagnande med iögonfallande vitgrågröna fläckar. Frukterna är kastanjlika. Gulbrun höstfärg. 'Minaret' växer något långsammare än den rena arten. Är tolerant mot luftföroreningar, salt och vind och utgör därför ett perfekt träd för stadsmiljö. Sol-halvskugga. Anspråkslösa krav på jord, men kräver väl-dränerad växtplats. Ursprung: Anatolien, Indien.

Hst 3x C/K	12-14
Hst 3x C/K	14-16
Hst 3x K	16-18
Hst 4x K	18-20
Hst 4x K	20-25
Hst 4x K	25-30
Hst 5x K	30-35

POPULUS

Ett släkte med stora, mycket snabbväxande träd. Våra största träd tillhör poppel-släktet och det är inte utan anledning att poppel används där det snabbt önskas stora träd. Popplarna är pionjärer och bäst resultat får du i näringsrik och väl fuktig jord i full sol. De är vindtåliga och många lämpar sig mycket väl för lähäckar. Deras två största nackdelar är dels deras ålder som sällan blir särskilt hög och deras kraftiga rotsystem som ofta går in i vattenledningar, lyfter beläggningar och skjuter rotskott. Därför bör du undvika att plantera poppel intill vattenledningar eller hårdgjorda ytor.

Populus bör likt Salix planteras 10–20 cm djupare än vad de stått i plantskolan för säker etablering.

Kvalitet Storlek

- alba 'Nivea', silverpoppel



Zon I-IV. Höjd 12–15 m, bredd 10–12 m. Medelstort till stort träd med bred, luftig och öppen krona. Bladens filthårigt silvervita undersida ger trädet en spännande, levande karaktär. Risk för rikligt med rotskott varför den framförallt lämpar sig där gräset klipps kontinuerligt under säsong. Bör ej planteras intill hårdgjorda ytor. Ursprung: Medelhavsområdet, södra Ryssland, mindre Asien, Kaukasus samt Centralasien.

Utr C	150-200
Utr C	200-250
Hst 3x K	12-14
Hst 3x K	14-16
Hst 3x K	16-18
Hst 3x K	18-20

- balsamifera, balsampoppel



Zon I-VI. Höjd 15–20 m, bredd 10–12 m. Stort snabbväxande träd med tydlig genomgående stam och jämnsmal kronform. Får en distinkt doft av balsam under knoppsprickningen. Risk för rikligt med rotskott, särskilt på torra ståndorter. Anspråkslös, tål salt och vind. Mottaglig för poppelrost. Fint träd som solitär eller i grupper. Ursprung: Alaska, Kanada samt nordöstra USA.

Utr C	150-200
Utr C	200-250
Utr C	250-300
Hst 3x K	12-14
Hst 3x K	14-16
Hst 3x K	16-18
Hst 3x K	18-20
Hst 4x K	20-25
Hst 4x K	25-30

- x berolinensis, berlinerpoppel



Zon I-IV. Höjd 20–25 m, bredd 8–10 m. Störvuxet träd med kraftig genomgående stam och med en smalt äggformad krona. Får ett frodigt bladverk. Har relativt smala och rombiska blad. Vindtålig och mycket lämplig för lähäckar. En bra poppelart som borde användas mer. Nederländska erfarenheter visar att arten inte är lika benägen att lyfta beläggningar som andra popplar vilket för den intressant som stadsträd. Tyvärr är tillgången något begränsad.

Utr C	150-200
Utr C	200-250
Utr C	250-300
Hst 3x K	12-14
Hst 3x K	14-16
Hst 3x K	16-18
Hst 3x K	18-20
Hst 4x K	20-25
Hst 4x K	25-30

- x canadensis 'Robusta', goliatpoppel



Zon I-V. Höjd 20–25 m, bredd 14–16 m. Starkväxande stort träd som snabbt fyller ut sin plats. Får en oval krona med uppåtsträvande huvudgrenar. Bladen är kopparfärgade vid utspringet. Vindtåligt, stabilt träd vilket gjort den till det mest använda trädet för lähäckar. När det planteras tätt blir formen betydligt smalare. Ursprung: hybriden uppstod i Frankrike 1895.

Häck barrot	65-100
Utr C	150-200
Utr C	200-250
Utr C	250-300
Hst 3x K	12-14
Hst 3x K	14-16
Hst 3x K	16-18
Hst 3x K	18-20
Hst 4x K	20-25
Hst 4x K	25-30

	Kvalitet	Storlek
- nigra 'Italica', italiensk pelarpoppel  Zon I-IV. Höjd 20-25 m, bredd 4-6 (-8) m. Ett av Europas äldsta stadsträd med arkitektoniskt upprätt krona. Trädet håller sig smalt även som vuxet. Mottaglig för bladfallsjuka, föredrar fuktighetshållande jordar. Förväxlas ofta med sorten 'Plantierensis' som är mycket snarlikt. Ursprung: Sydeuropa, Nordafrika, mindre Asien, Centralasien samt Sibirien.	Utr C Utr C Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K Sol 4x K	150-200 200-250 250-300 300-350 350-400 400-500
- simonii 'Stockholm', kinesisk poppel  Zon (I-) III-IV. Höjd 12-15 m, bredd 6-8 (-10) m. Upprättväxande träd med en luftig krona med horisontella grenar. Från grenarna hänger skotten lodrätt och skapar ett karaktärsfullt och speciellt växtsätt. Barken är slät och ljus grå. Slår ut tidigt på våren och kan ibland skadas av sena vårfroster. Ett anspråkslöst träd som tål värme och stadsmiljö. En i jämförelse liten poppelart som tyvärr visat sig olämplig för användning i landets sydligaste delar där träden drabbas av omfattande svampsjukdomar. Ursprung: centrala och nordöstra Kina.	Utr C Utr C Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K	150-200 200-250 12-14 14-16 16-18
- tremula, asp  Zon I-VIII. Höjd 15-20 (-30) m, bredd 8-10 (-12) m. Snabbväxande pionjär med friskt gröna blad, som färgas vackert gyllengula om hösten. Slät ljusgrå bark, ofta klädd med gul vägglav. Genomgående stam och sirlig krona. Bäst utveckling på friska lätta jordar med jämn fuktighet. Ett ljuskrävande träd som väletablerat är både vindtåligt och tål luftföroreningar. Skjuter rikligt med rotskott, något som bör beaktas vid projektering. Ursprung: nästan hela Europa, sydvästra samt norra Asien och Kina.	Utr C Utr C Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K	150-200 200-250 12-14 14-16 16-18
- tremula 'Erecta', pelarasp Zon I-VI. Höjd 15-20 m, bredd 1,5-2,5 (-3,5) m. Mycket smaltväxande träd som fungerar bra i trånga gatumiljöer. Du bör dock vara beredd på att de ibland kan ge upphov till kraftig rotskottsskjutning. Har en slät ljus grå bark som ofta bekläds med gul vägglav. Som solitär eller i grupper i gräsytor där gräsklipparen håller eventuella rotskott under kontroll är att rekommendera. Ursprung: Älgårås i Västergötland.	Utr C Utr C Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K Sol 4x K Sol 4x K	150-200 200-250 250-300 300-350 350-400 400-450 450-500
- trichocarpa 'Kiruna' E, jättepoppel  Zon III-VII (-VIII). Höjd 20-25 m, bredd 10-12 m. En storvuxen poppel med hög, ganska jämnsmal och välformad krona. Trädet växer så snabbt att det i ungträdsstadiet blir instabilt och gångligt. Ett utmärkt träd där det fort skall vegeteras på höjden för att skapa en mer lummig och skyddad känsla. Bladen är styva, blanka och mörkt gröna. I södra Sverige drabbas trädet tyvärr kraftigt av poppelrost varför det är lämpligast från zon IV och uppåt. Begränsad tillgång råder. Ursprung: Noramerika samt Kanadas västkust.	Utr C Utr C Hst 3x K Hst 3x K	150-200 200-250 12-14 14-16

POTENTILLA fruticosa

se under Dasiphora

POTENTILLA tridentata

se under Sibbaldopsis

PRUNUS

I Sverige odlas både lövfällande och städsegröna prunusarter. De lövfällande arterna och sorterna har ofta en mycket vacker vårblooming i vitt eller rosa. De är mycket ljuskrävande och skall placeras i soliga lägen. Jorden bör vara väl-dränerad, fuktig med innehåll av kalk och näring. Klarar inte våta eller alltför näringsfattiga jordar. På lerig jord bör de planteras i upphöjd växtbädd. De varierande storlekarna och uttrycken ger otaliga användningsområden, men de flesta rosablommade sorterna gör sig bra som solitärer i parker och trädgårdar. De städsegröna lagerhäggarna är både skugg- och torktåliga och passar som solitär, i buskage eller som häck.

Körsbärssläktet är känsligt för djup plantering. Gynnas av näringsrik jord och soligt läge.

- 'Accolade', prydnadskörsbär



Zon I-IV (-V). Höjd 3-5 m, bredd 5-7 m. I ungdomen vasformigt upprätt växtsätt, som med tiden blir mycket brett med hängande skott och mer horisontella grenar. Magnifik blomning på bar kvist i april-maj med halvfyllda, ljus rosa blommor i knippen. De enskilda blommorna är ca 4 cm vida. Mycket rikblommig. Ett av de vackraste prydnadskörsbären. Får gul-orange höstfärg. Solitär på bostadsgårdar, i parker och trädgårdar. Ursprung: Knap Hill Nurseries, England 1952.

Kvalitet Storlek

Busk C 5 I	
Flst 3x K	150-200
Flst 3x K	200-250
Flst 4x K	250-300
Flst 4x K	300-350
Hst 3x K	12-14
Hst 3x K	14-16
Hst 3x K	16-18
Hst 4x K	18-20
Hst 4x K	20-25
Hst 4x K	25-30

- avium Fk SVEA E, sötkörsbär



Zon I-IV (-V) (Ospecificerad frökälla härdig zon I-IV). Höjd 15-20 m, bredd 10-15 m. Inhemskt träd som får en äggformad krona. Under blomningen täcks trädet fullkomligt av enkla vita blommor. Blomningen äger rum i maj. Framåt juli mognar de rödsvarter, söta körsbären som är mycket omtyckta av fåglar. Vackra höstfärger i gulorange. Kräver god tillgång på marksyre och bör inte planteras på kompakterade eller styva lerjordar. Skjuter ibland rotskott, särskilt då rotsystemet störts. Frökälla SVEA E härstammar från en fröplantage med ursprung ur vildväxande bestånd från Skaraborg, Uppland och Dalarna. Ursprung: ren art härstammar från Europa, sydvästra Asien, Kaukasus och västra Sibirien.

För fruktträd se under avsnitt Frukt och Bär.

Häck barrot	50-80
Utr C/K	150-200
Utr C	200-250
Flst 3x K	150-200
Flst 3x K	200-250
Flst 3x K	250-300
Flst 4x K	300-350
Flst 4x K	350-400
Hst 3x K	12-14
Hst 3x K	14-16
Hst 3x K	16-18
Hst 4x K	18-20
Hst 4x K	20-25
Hst 4x K	25-30
Hst 5x K	30-35

- avium 'Plena', fylldblommigt fågelbär



Zon I-III (-IV). Höjd 10-12 m, bredd 8-10 m. Enastående vackert körsbärsträd med dubbla, rent vita blommor i maj. Då trädet är sterilt bildas inga frukter och det passar därför där fallfrukt vill undvikas. Karaktäristiskt regelbunden grensättning i kronan jämfört med arten. Var dock medveten om att det med tiden blir mycket brett och får hängande grenar och lämpar sig sällan som alléträd på platser med krav på frihöjd. I övrigt likt arten.

Hst 3x K	12-14
Hst 3x K	14-16
Hst 3x K	16-18
Hst 4x K	18-20
Hst 4x K	20-25
Hst 4x K	25-30
Hst 5x K	30-35

- cerasifera Fk CECILIA E, körsbärsplommen



Zon I-III. Höjd 7-9 m, bredd 4-6 m. Stor buske eller litet träd med i ungdomen pyramidal, senare något rundad krona. Trädet blir översållat av små vita blommor i april-maj och får sedan röda, lila eller gula ätliga frukter, något mindre än plommen. Mest använd i buskage och landskapsplanteringar, men kan även användas i urban miljö då trädet är både värme- och torktåligt. Betänk den rikliga fruktsättningen. Vindtåligt. Bör etableringsbeskäras. Frökällan till CECILIA från Uppsala har uppvisat god härdighet och klimatanpassning. Ursprung: ren art härstammar från Balkan, Turkiet, Kaukasus, Krim, Iran och sydvästra Sibirien. Har även odlats i Europa i 400 år på grund av sin frukt.

Häck barrot	30-50
Häck barrot	50-80
Busk C 5 I	
Flst 3x K	125-150
Flst 3x K	150-200
Flst 3x K	200-250

- cerasifera 'Nigra', blodplommen

Zon I-III. Höjd 5-7 m, bredd 3-6 m. Mindre träd med mörkt röda blad som håller färgen hela säsongen. De röda bladen ackompanjeras vid utspringet i april-maj av de vackra, enkla, rosa blommorna. Sätter sällan frukt och passar genom sin tork- och värmetåligghet utmärkt i gatumiljö. Till mindre alléer, som solitär på varma innergårdar eller mindre torg. Okuleras på P. cerasifera och kan därför ibland skjuta gröna rotskott.

Busk C 7,5 I	
Flst 3x K	125-150
Flst 3x K	150-200
Flst 3x K	200-250
Flst 3x K	250-300
Hst 3x K	12-14
Hst 3x K	14-16
Hst 4x K	16-18

- x cistena, svartplommen

Zon I-V. Höjd 1-1,5 m, bredd 1,5-1,8 m. Liten buske med mörkt brunröda, nästan metalliska blad på upprätta skott. Busken får ofta en något oregelbunden form. Blommorna slår ut i ljus rosa men bleknar snabbt till vitt. Blommans mitt är mörkt röd med rosa ståndare, vilket ger blomman ett speciellt utseende. Blomning i maj med purpurfärgade frukter i augusti-september. Tål torka, värme och stadsmiljö. En lækker, mindre kontrastbuske.

Busk C 3,5 I	
Busk C 5 I	

- x eminens 'Umbraculifera' (syn. fruticosa 'Globosa'), klotkörsbär



Zon I-IV. Höjd 3-5 m, bredd 2-3 (-4) m. Litet och relativt kortlivat träd med arkitektonisk, klotrund krona med mycket tätt grenverk. Toppympad på stam. Blomning i vitt, med små enkla blommor i början av maj. Sparsam fruktsättning och vackra höstfärger i gulrött till brons. Värmetåligt mindre träd för bostadsgårdar, torg och mindre alléer.

Hst 3x K	12-14
Hst 3x K	14-16
Hst 3x K	16-18
Hst 4x K	18-20
Hst 4x K	20-25


- grayana FK GÖTEBORG E, pärlhägg



Zon I-III (-IV). Höjd 4-6 m, bredd 4-5 m. En större buske eller mindre träd, i växtsättet mer påminnande om hassel än vanlig hägg. Blommor med vita blommor i långa upprätta kolvar med behaglig doft samtidigt med den vanliga häggen. Frukten är först röd, senare svart och mognar ojämnt. Bladverket färgas vackert gulorange-rödlila på hösten. Kommer bäst till sin rätt i näringsrik, något fuktig jord i sol-halvskugga. Solitär, i buskage och grupper. Angrips inte av häggspinnmal. Mycket begränsad tillgång i solitärstorlekar. Ursprung: ren art endemisk på få Japanska öar.

Busk C 5 I	
Sol 3x K	125-150
Sol 3x K	150-200
Sol 3x K	200-250

Illustration: Lina Lindgren



P. sargentii P. x serrulata 'Kanzan' P. 'Spire' P. 'Accolade' P. avium 'Plena' P. avium

PRUNUS LAUROCERASUS

Städsegröna buskar som framförallt odlas för de glänsande städsegröna och läderaktiga bladen som håller sig fina vintern igenom. Blomningen består av upprätta, vita blomställningar som visar sig i maj-juni, ofta med viss efterblomning om hösten. Då ses blommor tillsammans med de svarta, blåbärsstora frukterna. Frukterna anses vara svagt giftiga för människor men tas snabbt omhand av fåglar. Lagerhäggarna är i regel anspråkslösa och tål ganska torra och sandiga jordar. De föredrar dock något friska till fuktiga humusrika jordar med näring och ett pH runt 7. Planteras med fördel i halvskuggiga lägen, även om de klarar både sol och helskugga. Bra till underplantering under större träd, då de klarar både rotkonkurrens och torka. De blommar även i skuggiga lägen. Skall skyddas mot vintersol och vind. Tål beskärning.

Visste du att lagerhägg blommar även som klippt häck? Vackrast är den nog ändå som friväxande marktäckare eller i buskage.

	Kvalitet	Storlek
- laurocerasus ETNA^{PBR} ('Anbri'^{PBR}), lagerhägg		
Zon I-III. Höjd 1,5-2 m, bredd 1-1,5 m. c/c 80-100 cm. Tätt, kompakt och upprätt växtsätt med mörkt gröna blad. Vita blommor under maj-juni. Årskotten och bladen är läckert orange-bronsfärgade och sorten har fått namnet från vulkanen Etnas lava. Betydligt tåligare än 'Rotundifolia' som den numera har ersatt. Har visat sig klara torra och blåsiga vintrar helt utan skador. Utmärkt till klippta och friväxande häckar.	C/K	40-50
	C/K	50-60
	C/K	60-80
	Sol 3x K	80-100
	Sol 3x K	100-125
- laurocerasus 'Herbergii', lagerhägg		
Zon I-III. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 80-100 cm. En tät, upprättväxande sort med ett friskt, glänsande mörkt grönt bladverk. Vita upprätta blomklasar i maj-juni. Den bäst lämpade sorten för städsegrön häck både som klippt och friväxande. Är relativt anspråkslös och klarar ganska torra, sandiga jordar, men föredrar något fuktiga, humus- och näringsrika jordar. Sol till skugga, men undvik soliga lägen på torra växtplatser, vilket medför risk för frostsador. Blommar även som klippt häck.	C/K	40-50
	C/K	50-60
	C/K	60-80
	Sol 3x K	80-100
	Sol 3x K	100-125
	Sol 4x K	125-150
	Sol 4x K	150-175
- laurocerasus 'Mano', lagerhägg		
Zon I-III. Höjd 0,5-1,2 m, bredd 1,5 m. c/c 80-100 cm. Lågväxande lagerhägg som skiljer sig från andra lagerhäggar genom de vackert orangefärgade årskotten (innan förvedning) som kontrasterar fint mot det i övrigt gröna bladverket. Vårdoftande vita blommor i maj-juni.	C/K	30-40
	C/K	40-50
	C/K	50-60
- laurocerasus 'Otto Luyken', lagerhägg		
Zon I-III. Höjd 0,5-1,2 m, bredd 1,5 m. c/c 80-100 cm. Lågväxande lagerhägg som skiljer sig från andra lagerhäggar genom de vackert orangefärgade årskotten (innan förvedning) som kontrasterar fint mot det i övrigt gröna bladverket. Vårdoftande vita blommor i maj-juni.	C/K	30-40
	C/K	40-50
	C/K	50-60
	C/K	60-80
	Sol 3x K	80-100
- laurocerasus 'Piri', lagerhägg		
Zon I-III. Höjd 0,6-0,8 m, bredd 0,7-0,8 m. c/c 50-60 cm. Lågt och kompakt växtsätt med ett kuddlikt växtsätt. Härstammar från Ungern och har visat sig vara en av de hårdigaste lagerhäggarna. Vita blommor i maj. En bra, låg marktäckare som dessutom är städsegrön.	C/K	20-30
	C/K	30-40
	C/K	40-50
- laurocerasus 'Schipkaensis Macrophylla', lagerhägg		
Zon I-II. Höjd 2-3 m, bredd 2-4 m. c/c 80-100 cm. Starkväxande, bred buske med stora (upp till 20 cm långa) friskt gröna blad. Vita blommor i upp till 20 cm långa, upprätta blomställningar. Blommar i maj-juni, men blommor ofta om i september. De svarta frukterna mognar i augusti. Halvskuggig/skuggig och vindskyddad växtplats.	C/K	40-50
	C/K	50-60
	C/K	60-80
	Sol 3x K	80-100
	Sol 3x K	100-125
	Sol 4x K	125-150
	Sol 4x K	150-175
- laurocerasus 'Novita', lagerhägg		
Zon I-III. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Robust städsegrön sort med tätt, buskigt växtsätt. Snabbväxande och kan anses vara en förbättrad variant av P. laurocerasus 'Rotundifolia' då 'Novita' är mer resistent mot sjukdomar. Bladen är brett elliptiska till omvänt äggformade och är till en början ljus gröna men övergår senare till mörkt glänsande gröna. Blommar i maj-juni med små, doftande, vita blommor sittandes i upprätta blomställningar som lockar till sig pollinering. För sedan bär som älskas av fåglar. Perfekt som häck, solitär eller i grupp. Dess snabba tillväxt i kombination med de stora bladen gör att den snabbt ger ett bra insynsskydd.	C/K	40-50
	C/K	50-60
	C/K	60-80
	Sol 3x K	80-100

	Kvalitet	Storlek
- maackii, näverhägg Zon (I-) III-VI. Höjd 10-15 m, bredd 7-8 m. Snabbväxande medelstort träd med en bred kägelformad krona. Bladen är ljus gröna med gul höstfärg och blommorna är vita, tufsiga och visar sig i maj. Den vackert glänsande gyllengula till apelsinfärgade barken gör det här trädet intressant året om. Fin som flerstammig solitärbuske, men passar även i urban miljö. Ståndortskraven är ringa. Soliga platser och väl-dränerad, gärna humusrik jord. Bra norrlandsväxt. Kan luras igång för tidigt på våren i kusttrakter och faller även bladen tidigt i södra Sverige. ett typiskt pionjärträd med kort livslängd.	 Utr C Utr C Flst C/K Flst 3x K Flst 3x K Flst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	150-200 200-250 125-150 150-200 200-250 250-300 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25
- maackii 'Amber Beauty', näverhägg Zon (I-) III-V. Höjd 9-12 m, bredd 7-8 m. Anses ha den vackraste barken av de sorter som finns att tillgå. Något mer orangefärgade höstlöv. I övrigt egenskaper som arten.	 Utr C Utr C Flst C/K Flst 3x K Flst 3x K Flst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	150-200 200-250 125-150 150-200 200-250 250-300 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25
- maackii 'Honey' E, näverhägg Zon III-VII (-VIII). Höjd 8-12 m, bredd 7-8 m. En snabbväxande pionjär som klarar vindutsatta platser. Stammen är som namnet antyder vackert honungsfärgad och kronan är relativt smal och pyramidal. Sorten kommer från den botaniska trädgården i Vladivostok och passar bäst från zon III och uppåt då den kommer igång snabbt på våren och kan få barksprickor i södra Sverige vilket kan ge barken förfulande skador. Vackrast blir den alltså längre norrut.	 Utr C Utr C Flst C/K Flst 3x K Flst 3x K Flst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	150-200 200-250 125-150 150-200 200-250 250-300 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25
- mahaleb, vejksel Zon I-III. Höjd 4-6 m, bredd 4-5 m. En stor buske/litet träd med brett rundad krona. Små styva och grönglänsande blad pryder vejkseln under säsong. Överdådig blomning med vita enkla och väldoftande blommor i maj. Dessa efterföljs av små svarta hägglika frukter. Både blommor och frukt är mycket uppskattade av djurliv. En värmegynnad och som etablerad mycket torktålig art att vegetera de mest besvärliga ytor med, så länge de inte är för skuggiga. Kalkgynnad. Ursprung: Medelhavsregionen, Europa samt västra Asien.	Busk C 3,5 I Sol 3x K Flst 3x K Flst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K	125-150 150-200 200-250 12-14 14-16 16-18 18-20
- nipponica var. kurilensis. 'Brilliant', kurilerkörbär Zon I-IV. Höjd 2-4 m, bredd 2-3 m. Mindre prydnadsträd eller buske med vasformad, upprätt krona och överdådig blomning i vitt på bar kvist i april-maj. Väl-dränerad, gärna kalkrik jord i soliga lägen. Tyvärr drabbas detta vackra körbär ofta av sjukdomar. Ursprung: Japan.	Busk C 5 I Sol 3x K Flst 3x K	125-150 150-200
- padus 'Colorata', blodhägg Zon I-V. Höjd 6-9 m, bredd 4-6 m. En stor buske till mindre träd med upprätt växtsätt och en oregelbunden krona, med åldern något hängande växtsätt. Bladen slår ut i mörkt rött, men bleknar sedan till en mörkt grön färg med röda bladnerv. Den rosa blomningen står fint i kontrast till det mörka bladverket. I övrigt som vanlig hägg. Vackert kontrastträd, värdefullt för norra Sverige. Ursprung: Europa, norra och mellersta Asien, Korea och Japan.	 Busk C 5 I Flst 3x C/K Flst 3x C/K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K	150-200 200-250 12-14 14-16 16-18 18-20

	Kvalitet	Storlek
- padus FK ULTUNA E, hägg Zon I-VII (-VIII). Höjd 8-12 m, bredd 4-8 (-10) m. Starkväxande stor buske/litet träd med upprätt till överhängande växtsätt. Blommar med stora, vita, doftande blomklasar i slutet av maj. I september mognar de svarta bären. Gul, ibland röd höstfärg. Häggen är ett fuktföredragande träd som trivs i humusrika jordar i soliga-halvskuggiga lägen. Den är dock mycket anspråkslös och klarar de allra flesta jordar, även magra och torra om trädet har kontakt med grundvattnet. Tål stadsmiljö, våt och kompakt jord. Utmärkt som flerstammig solitär, i lähäckar och landskapsplanteringar. Angrips av häggspinnmal. E-märkt hägg har svensk proveniens med mer knubbigt växtsätt, förbättrad hårdighet och tidigare invintring.	 Häck barrot Häck barrot Busk C 5 l Utr C Utr C Sol C/K Flst 3x K Flst 3x K Flst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	30-50 50-80 150-200 200-250 125-150 150-200 200-250 250-300 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25
- padus ssp. borealis 'Laila' E, hägg Zon I-VII. Höjd 5-7 m, bredd 3-4 m. Något mindre till växten än vanlig hägg. I gengäld har den större, hängande blomklasar och är mycket rikblommig. Kan drabbas av spinnmal.	 Busk C 5 l Sol C/K Flst 3x K Flst 3x K	125-150 150-200 200-250
- pumila var. depressa E, sandkörsbär Zon I-VI. Höjd 0,3 m, bredd 2 m. Mattbildande marktäckare som blommar med vita blommor på bar kvist. Får senare rödbruna frukter. Grågrönt bladverk med små, smala blad som pekar uppåt och vackra höstfärger i rödbrunt. Den passar bra på torra, besvärliga ställen, såsom under takutsprång, på murar och i slänter. Väldränerad, sandblandad jord i soliga lägen. En vacker och tålig växt som snarare bör användas till prydnad än som marktäckare. Bör etableringsbeskåras.	 Busk C Busk C 3,5 l	
- sargentii, bergkörsbär Zon I-V. Höjd 8-10 m, bredd 5-8 m. Litet träd till stor buske med starkt upprätt, vasformigt växtsätt. Äldre uppstammade träd får ofta en vidare, mer rundad krona. Överdådig blomning med enkla, ljusst rosa blommor strax innan eller i samband med bladutspringet i slutet av april-början av maj. De nya bladen slår ut i kopparfärg, men antar sedan en matt grön färg. Lysande höstfärger i orangeröda toner. Passar utmärkt både som träd och flerstammig solitärbuske på bostadsgårdar, i parker och på mindre torg. Ursprung: norra Japan, Korea och på Sachalin.	 Busk C 5 l Flst 3x K Flst 3x K Flst 3x K Flst 4x K Flst 4x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 5x K	125-150 150-200 200-250 250-300 300-350 12-14 14-16 16-18 20-25 25-30 30-35
- sargentii 'Charles Sargent', bergkörsbär Zon I-IV (-V). Höjd 8-10 m, bredd 6-10 m. Har som ung en vasformad krona som med ålder får ett mer rundat habitus. Blommar precis som rena arten med ljusst rosa blommor på bar kvist i slutet av april-början på maj. Skiljer sig från rena arten med dess tilltalande, lätt fårade, kastanjebruna bark. Kan med fördel användas i hårdgjorda ytor då den till viss del är både tolerant mot salt och torka. I föreskrivning likvärdig med ren art (opsec frökälla). Ursprung: amerikansk selektion.	 Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K	12-14 14-16 16-18 18-20
- sargentii 'Rancho', bergkörsbär Zon I-IV. Höjd 8-10 m, bredd 3-5 m. Ett vackert, i ungdomen smalkronigt träd som med tiden får en något bredare krona. Blommorna är mycket ljusst rosa, nästan vita och skiljer sig tydligt från arten. Värdefullt träd för smala gator och trånga bostadsgårdar. Ursprung: amerikansk selektion.	 Flst 3x K Flst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	150-200 200-250 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25
- x schmittii, mahognykörsbär Zon I-III. Höjd 10-12 m, bredd 3-5 m. Ett smalkronigt träd med strikt genomgående stam och oval till pyramidformad krona. Denna hybrid är en korsning mellan P. avium och P. canescens och har ärvt sin vackert mahognyfärgade stam från den sistnämnda. Bladfärg matt grön med orange höstfärg. Blommar med vita-gammelrosa små enkla blommor i april-maj. Bäst utveckling på väldränerad, näringsrik jord med kalkinnehåll. Ett värdefullt tillskott till våra smalkroniga gatuträd. Arten är snabbvuxen och behöver mycket lite skötsel efter etablering.	 Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25

	Kvalitet	Storlek
- serrula, glanskörsbär Zon I-IV. Höjd 5-7 m, bredd 5-6 m. Mindre, ofta flerstamligt träd med vasformad, senare rundad krona. Blommor med vita, hängande oansenliga blommor i samband med bladutspring. Trädets största värde är den högblanka, läckert brunröda barken, med avlånga, gråbruna lenticeller som verkligen glänser i solen. Utmärkt solitär i trädgårdar och parker, men även som uppstammad. Föredrar näringsrika, fuktiga och något leriga jordar. Tål dock alla odlade trädgårdsjordar. Kan få kloros på mycket kalkrika jordar. Yngre stamträd har oftast en krona som är gles och risig. Ursprung: västra Kinas bergsregioner samt Tibet.	¶ Sol 3x K Flst 3x K Flst 3x K Flst 4x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	125-150 150-200 200-250 250-300 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25
- (Sato-zakura-Gruppen) 'Ama-no-gawa', japanskt prydnadskörsbär Zon I-II (-III). Höjd 3-5 m, bredd 1-2 m. Svagväxande pelarformat träd, saknar oftast huvudstam utan har flera konkurrerande huvudgrenar. Överdådig blomning med fyllda, ljus rosa blommor i maj. Näringsrika, fuktiga och kalkhaltiga jordar i varma och skyddade lägen. Klarar dock all slags vanlig trädgårdsjord. Relativt kort livslängd. Ursprung: Japan.	¶ Flst 3x K Flst 3x K Flst 4x K Flst 4x K	150-200 200-250 250-300 300-350
- (Sato-zakura-Gruppen) 'Kanzan', japanskt prydnadskörsbär Zon I-III. Höjd 7-10 m, bredd 5-8 m. Snabbväxande träd eller större buske med ett brett vasformat och tätt växtsätt. Kronan är ofta platt upptill. Intensiv blomning med starkt ceriserosa, tätt fyllda blommor i maj-juni. Unga blad är bronsfärgade, men blir sedan gröna och färgas gulorange om hösten. Solitär, även i hårdgjord miljö. Anspråkslös, men föredrar soliga lägen på närings- och kalkrika, fuktiga jordar. Kortlivad, blir sällan äldre än 45 år. Blommor senare än de flesta andra prunus-sorter och förlänger på så vis blomprakten när de används i samma anläggning. Önskemål om topp- eller bottenympat träd bör anges vid förfrågan. vid Ursprung: Japan.	¶ Flst 3x K Flst 3x K Flst 4x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	150-200 200-250 250-300 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25
- (Sato-zakura-Gruppen) 'Kiku-shidare-zakura', japanskt hängkörsbär Zon I-II. Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m. Litet träd med starkt hängande grenar och en bred, ganska platt krona. Blommor med fyllda, ljus rosa blommor samlade i täta klasar i början av maj. Solitär på ställen där frihöjd ej behöver tillgodoseas. Anspråkslös, men föredrar näringsrika, fuktiga och kalkhaltiga jordar i sol.	¶ Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K	12-14 14-16 16-18
- (Sato-zakura-Gruppen) 'Royal Burgundy', japanskt prydnadskörsbär Zon I-II (-III). Höjd 4-6 m, bredd 3-4 m. En rödblågig svagvuxen variant av 'Kanzan'. Den mörkt röda bladfärgen kontrasterar mot de fyllda rosa blommorna och bladen håller sig röda hela säsongen.	Flst 3x K Flst 3x K Hst 3x K Hst 3x K	150-200 200-250 12-14 14-16
- (Sato-zakura-Gruppen) 'Shirotae', japanskt prydnadskörsbär Zon I-II. Höjd 3-5 m, bredd 4-6 m. Utpräglat bred och gles krona med i det närmaste horisontella grenar, under vilka de vita blommorna hänger i stora klasar. De enskilda blommorna är enkla, till halvfyllda och upp till 5,5 cm vida med lätt doft. Ett iögonfallande prydnadsträd som kräver stort utrymme pga dess breda krona. Kalkrik, fuktig jord med näring är optimalt, men trivs i god trädgårdsjord. Ursprung: Japan.	¶ Flst 3x K Flst 3x K Flst 4x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	150-200 200-250 250-300 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25



P. maackii P. 'Umbraculifera' P. 'Ama-no-gawa' P. padus P. 'Kiki-Shidare-Zakura'

	Kvalitet	Storlek
- 'Sunset Boulevard', prydnadskörbär  Zon I-II (-III). Höjd 8-10 m, bredd 3-4 m. Smalt upprättväxande sort med vackert kopparfärgat bladutspring. Blommar med vita till lätt rosa blommor under maj. På höstkanten bjuder sorten på gyllengula höstfärger. För alléer på smala gator, bostadsgårdar och torg. Ett träd som borde användas mer.	Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25
- spinosa 'Rosea', rosenblå Zon I-V. Höjd 4-6 m, bredd 4-6 m. Stor buske till mindre träd med tornigt grenverk. Vid bladutspring har bladen en bronsaktig färg som under sommaren övergår i grönt. Blommar intensivt i maj med små, rosa blommor som drar till sig bin och insekter. Gynnas av näringsrik, väl-dränerad, kalkhaltig jord i soliga lägen. Är vind-, värme-, och torktålig. Skjuter rotskott. Lämplig som solitär, i grupper eller i buskage.	Busk C 5 I Sol C/K	125-150
- spinosa FK VÄSTERÅKER E, slån  Zon I-V (ospecificerad frökälla hårdig zon I-IV). Höjd 1-3 m. Skjuter rotskott och bildar ofta mycket stora buskage. Tåtvuxen, starkt tornig buske med svagt doftande vita blommor i maj. Under blomningen översållas buskarna och ser ut som vita moln i landskapet. Får senare blåsvarta frukter som passar till saft och likör, skördas efter första frosten. Gul höstfärg. Ljus och värmekrävande, men tålig för vind. Vill gärna ha en kalkrik och stenig jord runt rötterna med hyfsad luftfuktighet, men tål ganska torra jordar. Bryn, buskage och häckar. E-typen har påvisat god hårdighet.	Häck barrot Häck barrot Busk C 3,5 I Busk C 5 I Sol C/K Sol 3x K Sol 3x K	30-50 50-80 100-125 125-150 150-200
- 'Spire', prydnadskörbär  Zon I-III. Höjd 5-7 m, bredd 2-3 m. Ett av de mindre prydnadskörbären som lämpar sig på smala gator, då den bildar en smalt elliptisk krona med upprättväxande grenar. Blommar rikligt före bladsprickning med enkla, ljusst rosa blommor. Höstfärgen är orange. Trivs i soliga-halvskuggiga lägen i näringsrik, väl-dränerad jord. Ett intressant träd för trånga utrymmen.	Flst 3x K Flst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 4x K	150-200 200-250 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30
- subhirtella 'Autumnalis', vinterkörbär Zon I-II. Höjd 3-6 m, bredd 3-5 m. Litet träd-stor buske som med tiden får ett brett, vasformat växtsätt. Blommar vid gynnsam väderlek redan på hösten, men framförallt tidigt på våren, under mars-april. Blommorna är halvfyllda och vita till ljusst rosa. Trivs i genomsläpplig, kalkrik jord. Vacker solitär för trädgårdar och parker.	Flst 3x K Flst 3x K Flst 4x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K	150-200 200-250 250-300 12-14 14-16 16-18
- 'Umineko', prydnadskörbär  Zon I-II (-III). Höjd 5-7 m, bredd 4-5 m. Smalt, upprätt växtsätt i början för att senare anta en bredare krona med något överhängande grenar. Vita blommor med rosa ståndare som ger blomman ett lätt rosa intryck. Kronbladen ibland med en mycket dekorativ grön strimma. Sparsam fruktsättning. Intressant träd med stort prydnadsvärde för trånga utrymmen. Genomsläpplig, något fuktig och näringsrik jord i sol. Ursprung: Japan.	Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25
- virginiana 'Shubert', virginiahägg  Zon I-VI. Höjd 7-9 m, bredd 4-6 m. Initialt smalt pyramidformad krona som sedan breddas och blir något äggrund. Bladen har det i naturen ovanliga förhållandet att de slår ut i grönt men sedan färgas mörkt röda. Den röda färgen hålls säsongen igenom. Nya skott med gröna blad utvecklas under hela säsongen och ger en läcker kontrast mot det röda bladverket. Ett anspråkslöst träd som föredrar fuktiga jordar. Värdefullt träd för norra Sverige. Blomning likt arten. Kan skjuta stambasskott.	Flst 3x K Flst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K	150-200 200-250 12-14 14-16 16-18 18-20
- x yedoensis, tokyokörbär  Zon I-III. Höjd 5-7 m, bredd 4-7 m. Mindre träd med en utpräglad bred och luftig krona. 2-4 cm stora, vita, enkla blommor som ger ett svagt rosa intryck, i klasar om 5-6 st i april-maj. Otroligt rikblommig och ett av de mest planterade japanska körbären i hemlandet som nu även börjar få visst genomslag i Sverige. Kalkrika, fuktiga jordar i soliga och skyddade lägen. Klarar dock all trädgårdsjord. Fin solitär som även fungerar utmärkt i grupplanteringar. Ursprung: ej helt fastslaget men ofta använd i Japan sedan 1868.	Flst 3x K Flst 3x K Flst 3x K Flst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 4x K	150-200 200-250 250-300 300-350 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30

PTEROCARYA

	Kvalitet	Storlek
- fraxinifolia, kaukasisk vingnöt Zon I-III. Höjd 12-15 m, bredd 10-15 m. Starkväxande träd som naturligt blir flerstamigt. Barken är läckert randig. Bladen är långa, parbladiga och ger tillsammans med de vingförsedda nötterna hängandes på upp till 40 cm långa fröställningar, ett mycket exotiskt intryck. Gul höstfärg. Föredrar fuktiga till våta jordar med god tillgång till näring och humus, men växer förvånansvärt bra även på normala jordar som inte är direkt torra. Sol-halvskugga. Tål stadsklimatet bra om den får ordentlig jordvolym och etableringsskötsel. Vacker parksolitär, men även i hårdgjorda ytor. Skjuter rotskott. Ursprung: Kaukasus, Georgien, Armenien samt norra Iran.		
Pterocarya fraxinifolia FK UPPSALA E har visat sig drabbas av bakterios och svamp på stammen. Den har på grund av detta förlorat sin E-status. Vi saluför fortfarande den rena arten utan specificerad frökälla.	Flst 3x K Flst 3x K Flst 3x K Flst 3x K Flst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	150-200 200-250 250-300 300-350 350-400 14-16 16-18 18-20 20-25

- rhoifolia FK MEJLAN, japansk vingnöt Zon I-III. Höjd 20-25 m, bredd 10-15 m. Ett kraftigväxande och med tiden stort träd med vanligtvis genomgående stam och pyramidformad krona. Ljust grönglänsande, drygt 30 cm långa, sammansatta blad. Gula höstfärger. Dekorativa fruktställningar pryder kronan vintertid. Arten skjuter inga rotskott. Ståndort likt kaukasisk vingnöt i rika och friska jordar i sol till halvskugga. En stämningshöjare på platser stora nog att husera det. Ursprung: Japan samt östra Kina.		
	Flst 3x K Flst 3x K Flst 3x K Flst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K	150-200 200-250 250-300 300-350 12-14 14-16 16-18

PYRACANTHA

	Kvalitet	Storlek
- 'Anatolia', eldtorn Zon I-IV. Höjd 0,7-1 m, bredd 1-1,5 m. c/c 70-90 cm. Den hårdigaste sorten, som dock tar ett par år på sig innan den sätter frukt, och då inte särskilt rikt. Tätt rundat växtsätt med mörkt gröna blad som inte skadas om vintern. Torniga, slanka grenar och små vita blommor i täta klasar under juni. Bra marktäckare och utmärkt som klippt i häckar och buskage. Relativt skorvresistent. Ej krävande men trivs bäst på väl-dränerade jordar med pH kring 7. Blommor och sätter mer frukt i soliga lägen på magra jordar. Tål viss beskuggning.		
	Busk C 2 l Busk C 3,5 l	
- 'Orange Glow', eldtorn Zon I-II. Höjd 1-2 m, bredd 2 m. c/c 70-90 cm. Smalt upprätt buske med öppet växtsätt och mörkt gröna, blanka blad. Passar att spaljeras längs väggar. Rikligt med rödorangea frukter som sitter kvar länge. Frisk och skorvfri, men kan ibland frysa tillbaka något.		
	Busk C 2 l Busk C 3,5 l	
- 'Red Column', eldtorn Zon I-III. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2,5 m. c/c 70-90 cm. Upprätt växtsätt med knallröda bär. Frosttåligare än 'Orange Glow' och skorvresistent.		
	Busk C 2 l Busk C 3,5 l	
- 'Red Cushion', eldtorn Zon I-III. Höjd 0,6-0,9 m, bredd 1-1,5 m. c/c 60-80 cm. En relativt långsamtväxande marktäckande sort som vi kan rekommendera. Får orangeröda frukter.		
	Busk C 2 l	

PYRUS

	Kvalitet	Storlek
- calleryana 'Chanticleer', litet kinapärön Zon I-II (-III). Höjd 8-12 m, bredd 4-5 m. En för Sverige ny medlem i gruppen av rikligt blommande, smalkroniga gatuträd. Sorten har ett utpräglat smalt växtsätt och överöses med vita blommor i maj som följs av knappt någon frukt. De få frukter som bildas blir mycket små. Bladen är djupt gröna med en tydligt blank yta som påminner om den hos <i>Alnus cordata</i>. Till senhösten skiftar bladen färg och går i nyanser från mörkrött till blålila. En värmegynnad art som bedöms prestera mycket väl i landets sydligare städer. Ursprung: centrala och södra Kina samt norra Vietnam.	 Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25
- communis 'Beech Hill', pärön Zon I-III. Höjd 9-12 m, bredd 5-7 m. Snabbväxande träd med en bred pyramidal krona och upprätta skott. Läderartade mörkt gröna blad som senare får orange höstfärg. Pärönlika, mycket vackra vita blommor i maj och 4-5 cm stora pärön. Klarar inte kalla, våta jordar men är i övrigt mycket tålig. Tolererar torka, värme, vind och stadsklimat. Föredrar djupa, kalkrika och lätt lerhaltiga jordar i sol-halvskugga. Utmärkt gatu- eller parkträd. Ursprung: centrala och östra Europa.	 Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K	12-14 14-16 16-18 18-20
- salicifolia 'Pendula', silverpärön Zon I-III (-IV). Höjd 4-6 m, bredd 3-5 m. Mindre träd med rundad krona och hängande yttergrenar. Lansettformade silvriga blad som sitter kvar länge. Vita pärönblommor i klasar i maj, senare små hårda pärön. Tork och värmetåligt, passar väl i stadsmiljö. Föredrar genomsläpplig, kalkrik och något fuktig jord i sol. Vacker solitär i parker och hårdgjorda ytor. Vid beställning bör det definieras om bas- eller toppympat material efterfrågas, för högstam är båda alternativen möjliga. Ursprung: västra och centrala Asien samt Balkan.	Sh C Utr C/K Utr C/K bf Stbu 3x K bf Stbu 3x K bf Stbu 3x K Hst 2x C/K Hst 3x C/K Hst 3x C/K Hst 4x C/K	90-110 150-200 200-250 10-12 12-14 14-16 10-12 12-14 14-16 16-18

QUERCUS

Ekar hör till de största och mest karaktärsfulla träden vi kan odla i Sverige. Eken har stor betydelse, både för insektsfaunan och i mytologin. Släktet är värmegynnad och har en vid ståndortsamplitud med tålighet mot föroreningar. Träden blir i regel mycket gamla och passar i parker och ute i landskapet, några arter även som gatuträd. De flesta ekarna är relativt svåretablerade och skall alltid hanteras med klump eller företablerad i Air-Pot®, minst 3x omplanterad.


	Kvalitet	Storlek
- acutissima, japansk ek Zon I-II (-III). Höjd 8-12 m, bredd 8-12 m. Ett medelstort träd med en tilltalande form och en tät, bred och äggformad krona. Den japanska ekens bladverk utmärker sig genom dess långsmala, nålformade, tandade blad. Ekollonen omges av vackert, fransade, duniga fjäll. Fungerar mycket väl i urbana jordar då den har god tolerans mot salt. Trivs i sol till halvskugga och föredrar något sur, väl-dränerad, näringsrik jord.	 Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	14-16 16-18 18-20 20-25
- cerris, turkisk ek Zon I-II (-III). Höjd 20-25 m, bredd 10-20 (-25) m. Den turkiska eken bildar en rak, genomgående stam med horisontella grenar och håller sig brett kägelformad under lång tid innan kronan slutligen breddas och antar en öppnare, mer oregelbunden form. Kan med goda växtbäddar användas i hårdgjorda ytor men passar även som parksolitär. Mycket anspråkslös vad gäller jorden och tål torra jordar med varierande pH. Föredrar dock en djup, näringsrik och lerig jord med gott om kalk. Varma soliga lägen. Tål vind. Delar av årsskotten fryser lätt tillbaka på yngre träd i zon II-III. Ursprung: Spanien, Frankrike, Sydeuropa, Mindre Asien och Syrien.	 Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25
- cerris FK ALNARP E, turkisk ek Zon I-V (-VI). Höjd 20-25 m, bredd 10-18 m. Snabbväxande träd som ung får en brett kägelformad krona med genomgående stam. Barken är mattgrå och spricker tidigt upp med ljusa ränder men blir mörkare med åren. Läderartade spetsigt flikade blad med blank, mörkgrön, sträv ovansida och en grågrön, luden undersida. Får gyllengula höstfärger och bladen sitter kvar långt in på hösten. Sätter rikligt med ekollon som har franska svepeskålar. Anspråkslös när det kommer till växtläge och tål både torka och vind väl. Bäst utveckling fås på djup väl-dränerad, näringsrik, kalkrik jord i ett varmt och soligt läge. Perfekt som större parkträd.	 Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K	12-14 14-16 16-18 18-20

- coccinea, scharlakanssek Zon I-III. Höjd 15-18 m, bredd 10-13 m. Som ungdom smalt upprätt växtsätt, men som äldre med en imponerande rundad krona. Scharlakanssekens blad påminner både om kärr- och rödekens med djupt skurna lobber och fantastiska scharlakansröda höstfärger. Snabbväxande i friska och rika parkmarker, men tolererar även torrare jordar och kan med fördel planteras som gatuträd så länge utrymme och goda förutsättningar ges ovan såväl som under jord. Sol till halvskugga. Ursprung: östra Nordamerika.	 Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25
--	---	--

	Kvalitet	Storlek
- frainetto, ungersk ek		
Zon I-III. Höjd 15–20 m, bredd 10–15 m. Initialt en symmetriskt äggrund krona som breddas med åren. Mycket stora, mörkt gröna, läderartade blad med 6–10 symmetriska lobber på varje sida. som avmognar sent och behåller bladen länge på hösten. Ett sparsamt använt träd som mycket väl kan användas i stadsmiljö då det gynnas av värmen, tål luften och klarar ganska torra, kalkrika jordar. Bäst utveckling ges på en näringsrik, lerig och genomsläpplig jord i soliga lägen. Vackert även som parkträd. Borde användas mer. Ursprung: Balkanområdet.		
	¶¶	
Hst 3x K		12-14
Hst 3x K		14-16
Hst 3x K		16-18
Hst 4x K		18-20
Hst 4x K		20-25
- palustris, kärrek		
Zon I-III. Höjd 15–20 m, bredd 8–15 m. Blir inte lika stor som våra inhemska ekar. Genomgående stam med horisontella grenar, där de nedersta med tiden blir något hängande. Mycket vacker även vintertid. Intressant gatuträd som även passar på torg och i parker. Bladen påminner om rödekens, men med djupare flikar. Vackert röd höstfärg. Växer naturligt i fuktiga till våta miljöer, men klarar även torra jordar mycket bra. Gillar näringsrika, svagt sura jordar och blir lätt klorotisk på jordar med pH över neutralt. Vårplantering eller sen höstplantering om inte företeablerad i Air-Pot®. Säkrate etablering vid hög jordtemperatur. Viss proveniensproblematik förekommer när dess nordgräns tangeras. Ursprung: Östra USA		
	¶¶	
Hst 3x K		12-14
Hst 3x K		14-16
Hst 3x K		16-18
Hst 4x K		18-20
Hst 4x K		20-25
Hst 5x K		25-30
Hst 5x K		30-35
- palustris GREEN PILLAR ('Pringreen'), kärrek		
Zon I-III. Höjd 10–13 m, bredd 3–4,5 m. En mycket smal kultivar av kärreken med rak genomgående stam och upprätta grenar. Behöver i regel ingen beskärning men kan som äldre bli något "rufsigt i frisyren" och enstaka grenar kan ibland behöva skäras in. Vackert mörkröda höstfärger. Ståndort likt arten. Ett vackert pelarträd och ett välkommet tillskott till sortimentet smalkroniga träd för urbana miljöer.		
	¶¶	
Stbu 3x C/K		200-250
Stbu 3x K		250-300
Stbu 4x K		300-350
Hst 3x K		12-14
Hst 3x K		14-16
Hst 3x K		16-18
- petraea, bergek		
Zon I-IV. Höjd 20–25 m, bredd 15–20 (–25) m. Stort träd som har en mer regelbunden krona och mer tendens till genomgående stam än vanlig ek. Den passar därför bättre som stadsträd. Bergeken hör till de mest anspråkslösa av våra inhemska träd och växer ofta på mycket magra, steniga jordar och klarar både höga och låga pH-värden. Tål inte vattensjuka jordar. Bäst tillväxt på leriga, något fuktiga, sura till neutrala jordar. Tål mer värme och torka än Q. robur. Bör vara minst 3x omplanterad för god etablering. Ursprung: något mer sydlig utbredning än Q. robur.		
	¶¶	
Häck barrot		30-50
Häck barrot		50-80
Utr C/K		125-150
Utr C/K		150-200
Hst 3x K		12-14
Hst 3x K		14-16
Hst 3x K		16-18
Hst 4x K		18-20
Hst 4x K		20-25
Hst 5x K		25-30
Hst 5x K		30-35

Tidigarelägg din plantering av ek

Ek avmognar sent på hösten vilket gör att klumpodlade träd bör planteras tidigast 15 november. Vi kan företeablera dina ekar i Air-Pot® för leverans under tidig höst. Detta ger en snabbare etablering och smidigare plantering. Det gäller även andra trädslag som avmognar sent, såsom Carpinus, Fagus, Salix, Populus och Juglans samt känsliga växter såsom Magnolia och barrväxter. För att kunna företeablera dina träd behöver vi ha en beställning senast i mitten av mars för leverans i september. Eken är mycket känslig för djup plantering.



	Kvalitet	Storlek
- petrea FK AGDER, bergesk Zon I-IV. Höjd 20-25 m, bredd 15-20 m. En norsk frökälla av arten, med dokumenterad god hårdighet, som ger enhetliga träd. Används med fördel i alléer, vid de tillfällen då man eftersträvar ett uniformt uttryck i allén. Det råder brist på frökällan.		
	Hst 3x K	12-14
	Hst 3x K	14-16
	Hst 3x K	16-18
	Hst 4x K	18-20
	Hst 4x K	20-25
- petrea FK BILLDAL, bergesk Zon I-IV. Höjd 20-25 m, bredd 15-20 m. Frökälla med ursprung från Billdal i sydvästra Göteborg med ett läge nära kusten. Det enskilda trädet från vilket ekollon har insamlats är en typisk bergesk med en mycket tydlig kronarkitektur med genomgående stam och jämn fördelning av grenar. Bladen hos denna individ är vackert grönglänsade med tydligt rödaktiga bladskaft vilket som ger trädet ett exklusivt uttryck. Lämpligt som park- och gatuträd samt i landskapsplanteringar. Ny i produktion och därför begränsad tillgång avseende storlekar och antal i odling.		
	Hst 3x K	12-14
	Hst 3x K	14-16
	Hst 3x K	16-18
	Hst 4x K	18-20
	Hst 4x K	20-25
- phellos, pilek Zon I-II (-III). Höjd 12-15 (-25) m, bredd 12-15 m. Ett medelstort träd som bildar en konisk eller rundad krona med luftig grenstruktur. Bladen är smala och vackert pilformade, därav trädets svenska benämning. Är till en början något ludna på båda sidor, för att senare bli kala och glänsande gröna ovanpå. Bladverket blir lysande gult eller ljusbrunt till hösten. Pileken föredrar soliga lägen och är anpassningsbar till olika jordtyper men trivs bäst i fuktig, väl-dränerad jord. Värmeälskande. Ursprung: Amerika.		
	Hst 3x K	14-16
	Hst 3x K	16-18
	Hst 4x K	18-20
	Hst 4x K	20-25
- robur FK ULTUNA E, skogsek Zon I-V. Höjd 20-25 (-30) m, bredd 15-20 (-25) m. Stort och bredkronigt träd, oftast utan genomgående stam vilket gör att det passar bra i parkmiljö. Vid användande av skogsek där frihöjd krävs fordras noggrann uppbyggnadsbeskrivning. Ett träd med stort arkitektoniskt värde oavsett säsong. Har vid ståndortsamplitud och klarar de flesta jordar. Utvecklas bäst i soligt läge på närings- och humusrika jordar med lerinnehåll och tillgång till fukt. E-materialet förekommer i två frökällor, en från Uppsala och en från Linköping med tidig invintring och god tillväxt. Anses svårare planterad och bör hanteras minst 3x omplanterad med klump. Vårplantering eller sen höstplantering, generellt efter den 15 november om ej företebalerad i Air-Pot®. Ursprung: större delen av Europa och Kaukasus.		
	Häck barrot	30-50
	Häck barrot	50-80
	Utr C/K	125-150
	Utr C/K	150-200
	Hst 3x K	12-14
	Hst 3x K	14-16
	Hst 3x K	16-18
	Hst 4x K	18-20
	Hst 4x K	20-25
	Hst 5x K	25-30
	Hst 5x K	30-35
	Hst 5x K	35-40
- robur (Fastigiata-Gruppen) 'Koster', pelarek Zon I-V. Höjd 20-25 m, bredd 3-4 m. Förädlad klon med ursprung från Holland. Behåller sitt smala likformade växtsätt, med tät och smal krona med rundad kronbas. Den bästa pelareken. Att föredra vid alléplanteringar och andra platser enhetlighet eftersträvas. Gynnas av fuktighetshållande näringsrik jord men växer på samma jordar som arten.		
	Utr C/K	150-175
	Utr C/K	175-200
	Stbu 3x K	200-250
	Stbu 4x K	250-300
	Stbu 4x K	300-350
	Stbu 4x K	350-400
	Stbu 5x K	400-500
	Stbu 5x K	500-600
- rubra E, rödek Zon I-V (ospecificerad frökälla hårdig zon I-IV). Höjd 20-25 m, bredd 12-18 (-22) m. Stort träd med luftig, bred och något oregelbunden krona. Ett volymskapande träd som passar bäst i parkmiljö med tanke på dess breda krona. Är dock mycket värmetåligt och klarar stadsmiljön utmärkt. Trivs bäst på fuktiga, leriga-sandiga jordar utan stående vatten. Klarar dock de flesta jordar, även sandiga och torra om det har kontakt med grundvattnet. E-typen är hårdig, välväxande och garanterar vackra höstfärger. Vår- eller sen höstplantering efter den 15 november för träd med klump. Företebalerade träd i Air-Pot kan planteras hela året. Ursprung: Nordamerika.		
	Utr C/K	150-200
	Utr C/K	200-250
	Hst 3x K	12-14
	Hst 3x K	14-16
	Hst 3x K	16-18
	Hst 4x K	18-20
	Hst 4x K	20-25
	Hst 5x K	25-30
	Hst 5x K	30-35

RHAMNUS

	Kvalitet	Storlek
- cathartica FK TOPPMYRA E, getapel Zon I-VI. Höjd 4-8 m, bredd 4-6 m. Större buske eller mindre träd med en gles, oregelbunden krona och torniga grenar. Bladen är blankt gröna med symmetriska nerver och får gul höstfärg. Svarta, giftiga frukter i klasar på hösten. Ett sällan planterat träd som främst används i landskapsplanteringar. Trädet är mycket tåligt och klarar värme, torka och stadsluft. Växer bäst på genomsläppliga, varma och kalkrika jordar i sol till halvskugga. E-typen har svensk härkomst som gör att den är klimatanpassad och inte skadas av frost.		
	Häck barrot	30-50
	Häck barrot	50-80
	Busk C 3,5 l	

RHODODENDRON

Ett stort släkte med många olika arter och sorter lämpliga för odling i Sverige. Gemensamt för dem är deras ståndortskrav. De är kända för att vara typiska surjordsväxter och ogillar jordar med högt pH vilket yttrar sig genom att bladen blir gula, sk klorotiska. Förutom ett lågt pH vill de även ha god tillgång till vatten och utvecklas dåligt på torra ståndorter. De klarar inte stående vatten, utan jorden ska vara väl-dränerad. Tillförsel av mullämnen är ofta lösningen på både vatten och pH. Genom att blanda upp jorden med ogödslad torvmull och genom att tillföra torvmull varje år säkerställs god utveckling. Föredrar full sol till halvskugga, på torrare ståndorter bör de placeras skuggigare, detta kan dock reducera blomningen. Klarar av helskugga men blomningen blir då sparsam och kan till och med utebli vissa år. Att välja sorter är inte det lättaste och vi har för enkelhetens skull delat upp dem enligt följande.

Storleksangivelser Rododendron

Upprättväxande rododendron (Catawbiense & Azalea) mäts på höjden, och därför anges storleken för växtens höjd. Bredväxande rododendron (yakushmanumhybrider, repenshybrider, revrododendron & lågväxande rododendron) mäts på bredden och storleken anger därför växtens bredd.

Storblommiga hybrider (Catawbiense) – Parkrododendron

Oftast höga och vida buskar med stora, ovala, städsegröna blad, ofta utan indument (behåring). De stora trattlika blommorna som sitter i stora samlingar i skottspetsarna ger ett magnifikt intryck då hela busken täcks under större delen av juni. Behöver vatten även vintertid vilket gör att du ibland kan behöva vattna även på hösten. Kallas ibland trädgårdens möbel och kan flyttas utan större problem då rotsystemet är relativt kompakt och grunt. Fyller ut väl och lämpar sig som solitärer, i grupper eller i buskage där de får möjlighet att utvecklas till full storlek. Är generellt hårdiga men bladen rullar ibland ihop sig vid minusgrader.

	Kvalitet	Storlek
- 'Catawbiense Boursault', lila parkrododendron Zon I-V. Höjd 1,5-3 (-4) m, bredd 2-4 m. Vanligt förekommande sort. Snarlik 'Catawbiense Grandiflorum' men något mörkare blomma.	C/K C/K C/K C/K K K K	30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100
- 'Catawbiense Grandiflorum', lila parkrododendron Zon I-V. Höjd 1,5-3 (-4) m, bredd 2-4 m. Den i särklass vanligaste sorten med lila blommor. En klassiker som fortfarande håller måttet, inte minst pga sin goda hårdighet.	se 'Catawbiense Boursault'	
- 'Cunningham's White', vit parkrododendron Zon I-IV. Höjd 1,5-2 m, bredd 2-2,5 m. En kompakt buske med ett friskt mörkgrönt bladverk. Något rakare blad jämfört med 'Catawbiense Grandiflorum'. Den vanligaste och bästa vita sorten. Passar utmärkt i stora urnor längs gågator och torg. Får oftast en sparsam blomning även under hösten om temperaturen är gynnsam.	se 'Catawbiense Boursault'	
- 'English Roseum', rosa parkrododendron Zon I-IV. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 2-2,5 m. Något mindre än 'Catawbiense Grandiflorum' och med ljusare rosa blomfärg. Tätt buske som är något vindtålig. Klon framtagen ur sorten 'Roseum Elegans'. Utmärkt för att bilda större täta buskage.	se 'Catawbiense Boursault'	
- 'Gomer Waterer', rosa parkrododendron Zon I-III. Höjd 1,5 m, bredd 2-2,5 m. Något bredare än hög buske med mycket välformade ljusrosa blommor med gula teckningar. Friskt och mörkt grönt bladverk. En sort vi kan rekommendera för södra Sverige.	se 'Catawbiense Boursault'	
- 'Humboldt', lilarsa parkrododendron Zon I-III. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 2-2,5 m. Lilarsa sort med tydligt mörkt märke i blomtrattens överkant.	se 'Catawbiense Boursault'	
- 'Lee's Dark Purple', mörklila parkrododendron Zon I-IV. 1,5-2 m, bredd 1,5-2,5 m. En sort med blanka, något mörkare gröna blad och mörklila blommor. Vacker som solitär men även tillsammans med ljusare sorter såsom t ex 'Cunninghams White'. Förtjänar att användas mera.	se 'Catawbiense Boursault'	
- 'Nova Zembla', röd parkrododendron Zon I-IV. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2,5 m. Lysande purpurröda blommor som verkligen skiljer sig från mängden. Den vanligaste röda sorten. Får ett glest växtsätt och blir sällan lika frodig som övriga sorter.	se 'Catawbiense Boursault'	

- 'Old Port', rödlila parkrododendron

Zon I-II (-III). Höjd 1,5-2 m, bredd 2 m. Mörkt rödlila blommor. Något mer upprätt växtsätt jämfört med 'Catawbiense Grandiflorum'. Tyvärr inte lika hårdig men väl värd att använda i landets södra delar.

se 'Catawbiense Boursault'

- 'Roseum Elegans', lilarosa parkrododendron

Zon I-IV. Höjd 1,5-3 m, bredd 2-3 m. Stor rundad buske med förhållandevis tätt växtsätt helt ner till marken. Något mer vindtålig jämfört med 'Catawbiense Grandiflorum' men skiljer sig framförallt genom att blommorna har en rosaaktig blommfärg.

se 'Catawbiense Boursault'

YAKUSHIMANUMHYBRIDER

Sorter framtagna av en art som generellt är lägre än föregående grupp. Bladen är mörkt gröna, mycket blanka. Helt nyutsprungna blad är täckta med ett orangebeiget filtlager som snart faller av, bladens undersidor förblir dock filtbeklädda. Blommorna är något mindre men ofta mer välformade och karaktäristiskt är att blommorna i knoppstadiet har en mörkare nyans, men bleknar något när de slår ut. Mycket fina i framkant av stora planteringar eller tillsammans med annat vintergrönt. Passar även i grupper eller som solitär bland exempelvis ljung.

Storleksangivelser Rododendron

Yakushimanumhybrider är bredväxande, därför anges storleken i bredd.

- 'Fantastica'

Zon I-III. Höjd 1 m, bredd 1-1,5 m. Tätt och vid buske med purpuröda blommor som är vitrosa, nästan gulvita inuti. Mycket iögonfallande blomning. Har bland de största blommorna inom gruppen.

C/K	20-25
C/K	25-30
C/K	30-40
C/K	40-50
K	50-60
K	60-70
K	70-80
K	80-90

- 'Flava'

Zon I-IV. Höjd 1,5 m, bredd 1,5-2 m. En av de bättre gula sorterna, dock inte rent knallgul utan mera ljusgul. Blommorna är breda och vaxlika.

se 'Fantastica'

- 'Hachmann's Polaris'

Zon I-IV. Höjd 0,7-1 m, bredd 1,2 m. Tätt och rundad buske. Mörkröda knoppar som ljusnar till vackert ljusrosa charmigt skrynkliga blommor i maj.

se 'Fantastica'

- 'Kalinka'

Zon I-IV. Höjd 0,8 m, bredd 1 m. En låg buske med mörkt välvt bladverk, körsbärsröda knoppar och rent rosa till något cerise-rosa blommor.

se 'Fantastica'

- 'Koichiro Wada'

Zon I-IV. Höjd 0,8 m, bredd 1 m. En av de vanligaste och kanske en av de vackraste sorterna. Knopparna är typiskt mörkrosa till purpuröda och färgen behålls sedan på blomtrattarnas utsida, på insidan är färgen mera vitrosa. Bladen är kraftigt, silvrigt filtbeklädda vid bladutspring.

se 'Fantastica'

- 'Morgenrot'

Zon I-III. Höjd 0,8-1 m, bredd 1,2 m. Mycket lik föregående men har något mörkare, nästan röda blommor. Mycket blomrik.

se 'Fantastica'

- 'Schneekrone'

Zon I-III. Höjd 0,7 m, bredd 1 m. Ljusrosa knoppar som i maj bryter i snövita blommor. Tätt rundat växtsätt. Mörkt gröna blad med beigeluden bladundersida.

se 'Fantastica'

- 'Schneewolke'

Zon I-II. Höjd 1-1,5 m, bredd 1,5-2 m. Tätt och rundad buske. Blekt rosavita blommor med krusade kanter, färgen påminner något om äppelblom. Smala mörkgröna blad. Vacker men tveksamt hårdig.

se 'Fantastica'

AZALEAGRUPPEN

Företrädesvis lövfällande sorter med tunna, håriga blad som om hösten färgas i vackra höstfärger. Grenarna är upprätta, tunna och ofta något rödbruna. Många sorter har intensiv blomning som lyser upp med fantastisk kraft under några veckor i maj-juni. Framförallt fin i små grupper eller i sjok mot mörk bakgrund. Har liknande ståndorts krav som de storblommiga hybriderna. Deras luftiga växtsätt gör att även marktäckare kan trivas på marken under dem.

Japanska azaleor

Zon I-II (-III). Höjd 0,4-0,6 m, bredd 0,5-0,8 m. Svagväxande buskar som oftast blir bredare än höga. Blommar med 3-4 cm stora blommor under maj. De mörka och halvt vintergröna bladen är ganska små. Nya blad är skirt gröna i bladutspring. Av arten finns en rad olika sorter i vitt över rosa till nästan röda färger. Passar utmärkt som framkantväxter i torvpartier, men är även fina i nedre delarna av stenpartier och andra mindre anläggningar.

Storleksangivelser Rododendron

Azaleor är upprättväxande, därför anges storleken i höjd.

	Kvalitet	Storlek
- 'Hachmann's Rosalind' (syn. 'Rosalind')		
Zon I-III. Höjd 0,90 m, bredd 1,20 m. Får ett något högre och mera vasformigt växtsätt jämfört med de andra sorterna inom gruppen. Blommorna är något större, ceriserosa och täcker hela busken i maj.	C/K	20-25
	C/K	25-30
	C/K	30-40
- 'Kermesinum' (syn. KERMESINA ROOD)		
Zon I-III. Höjd 0,5 m, bredd 0,90 m. Skarpt ceriseröda små blommor i överflöd. Växtens starka färg blir på våren ett givet blickfång.		se 'Hachmann's Rosalind'
- 'Kermesinum Album'		
Zon I-III. Höjd 0,5 m, bredd 0,90 m. Rent vita blommor ger den här sorten ett stiligt och sobert intryck. Blir mer effektiv mot mörkare bakgrund.		se 'Hachmann's Rosalind'

Knap hill-hybrider, trädgårdsazalea

Lövfällande hybrider med styvt upprätt växtsätt och med sirligt grenverk. Sorterna har alla klart lysande färger och några doftar. Detta är den vanligaste gruppen av azaleor. Här följer ett urval av de mest odlingsvärda sorterna.

	Kvalitet	Storlek
- 'Cecile'		
Zon I-III. Höjd 1,2-2 m, bredd 0,8-1,2 m. Rikblommande sort med laxrosa till något gammelrosa blommor och gult märke i blomtrattens överkant. Knopparna är betydligt mörkare.	C/K	30-40
	C/K	40-50
	C/K	50-60
	C/K	60-70
	C/K	70-80
- 'Feuerwerk'		
Zon I-III. Höjd 1,2-2 m, bredd 0,8-1,2 m. Lysande rödorangea blommor.		se 'Cecile'
- 'Golden Sunset'		
Zon I-III. Höjd 1,2-2 m, bredd 0,8-1,2 m. Rent gula blommor med orangea märke i blomtrattens inre överdel.		se 'Cecile'
- 'Irene Koster'		
Zon I-III. Höjd 1,5-2 m, bredd 0,8-1,2 m. Något robustare sort med rosa, svagt strimmiga (polkagrisaktiga) blommor med gult märke. Våldoftande. Blommar något senare än de andra.		se 'Cecile'
- 'Klondyke'		
Zon I-III. Höjd 1,2-2 m, bredd 0,8-1,2 m. Mörkt gula till orange (ockra) blommor med orange märke och knoppar. Våldoftande.		se 'Cecile'
- luteum		
Zon I-IV. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2 m. Luftig buske med skira grenar och skirt gula, våldoftande, stjärnlika blommor. En av våra främsta azaleor. Vildväxande på några få lokaler i Europa.		se 'Cecile'
- 'Persil'		
Zon I-III. Höjd 1,2-2 m, bredd 0,8-1,2 m. Kritvita blommor med stort gult märke i blomtrattens inre överkant. Den vanligaste vita sorten.		se 'Cecile'
- 'Pucella' (syn. 'Fanny')		
Zon I-III. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 1,5-2,2 m. Sort med mörkt purpurrosa knoppar som sedan ljusnar något när de slår ut i purpurrosa.		se 'Cecile'

REPENSHYBRIDER, REVRODODENDRON

Låga och långsamtväxande sorter som tagits fram ur korsningar med *R. forrestii* (tidigare *repens*). Låga, täta buskar då de står ljust, klarar betydligt mer skugga men blir då ofta glesa och betydligt högre. Har små mörka blad som påminner om de storblommiga sorterna men de är betydligt kortare och knubbigare. Rekommenderas i framkant av surjordspartier eller andra buskplanteringar.

Storleksangivelser Rododendron

Repenshybrider, revrododendron och lågväxande rododendron är bredväxande, därför anges storleken i bredd.

	Kvalitet	Storlek
- 'Baden Baden', revalpros		
Zon I-IV. Höjd 0,5–0,6 m, bredd 0,8–1,2 m. En något robustare sort med jämnare form än 'Scarlet Wonder'. Blommorna är röda och bladen är mörkt gröna.	C/K	20-25
	C/K	25-30
	C/K	30-40
- 'Scarlet Wonder', röd revalpros		
Zon I-II (-IV). Höjd 0,5–0,6 m, bredd 0,8–1,2 m. Den vanligaste sorten på marknaden, något oregelbundet växtsätt. Blommorna är lysande scharlakansröda.		se 'Baden Baden'

LÅGVÄXANDE RODODENDRON

En lång rad olika arter och sorter karaktäriseras av deras låga och ofta mycket täta växtsätt. För att få ett fint växtsätt bör de placeras soligt och många utav dem trivs utmärkt i nedre delarna av stenpartier eller i framkant av buskage o dyl. En del växer normalt på utsatta ställen i bergen på mycket hög höjd och klarar betydligt mer än deras storväxta släktingar.

	Kvalitet	Storlek
- 'Blue Tit', tuvalpros		
Zon I-III. Höjd 0,5–0,8 m, bredd 0,6–1 m. Tät buske med silvergrönt, aromatiskt bladverk. Blir i full sol betydligt bredare än hög. I maj översållas busken av ett rikligt flor av små blållila blommor. Blir i halvskugga högre än bred, något glesare men fortfarande blomrik även om ej överdådigt. Kan behöva vintertäckning.	C/K	20-25
	C/K	25-30
	C/K	30-40
- 'Dora Amateis', minus-alpros		
Zon I-III. Höjd 0,6 m, bredd 0,8–1,4 m. En sort som påminner mycket om revalprosorna men med rent vita blommor. Något högre och glesare växtsätt.		Se 'Blue Tit'
- 'ferrugineum', rostalpros		
Zon I-II. Höjd 1 m, bredd 1–1,5 m. Vildart med brunfärgade bladundersidor, i övrigt liknar bladen mycket de hos revalprosorna. Blommorna är rödrosa.		Se 'Blue Tit'
- 'Gletschernacht', lapponicum-alpros		
Zon I-II. Höjd 0,6–1,2 m, bredd 0,6–1 m. Förhållandevis upprätt liten buske med små blad och mycket mörkt blållila blommor. Hela blomställningen är inte mer än ca 5 cm i diameter.		Se 'Blue Tit'
- 'Lavendula', alpros		
Zon I-II. Höjd 0,4–0,6 m, bredd 0,4–0,6 m. Liten och kompakt med blållila blommor med ett stort mörkt purpurlila parti i blommans överdel. Blommar i månadsskiftet april-maj. Mycket rikblommande placerad i rikligt med sol.		Se 'Blue Tit'
- minus, amerikansk alpros		
Zon I-IV. Höjd 1–1,5 m, bredd 1–1,5 m. Svagväxande och något gles buske med skirt rosa blommor och mörkt grönt bladverk.		Se 'Blue Tit'
- 'Peter John Mezitt', minus-alpros		
Zon I-V. Höjd 0,8–1,5 m, bredd 2 m. Svagväxande men robust buske som i ungdomen har en tät och fin form men som med tiden, särskilt då den står halvskuggigt, lätt blir något gles. Har små äggrunda, mörkt gröna blad och lila till något rosallila blommor i slutet av maj. Ett bra alternativ bland de mellanstora sorterna.		Se 'Blue Tit'
- x praecox, våralpros		
Zon I-III. Höjd 1–1,5 m, bredd 1–2 m. En mycket skir och luftig buske med sin en mycket tidig blomning, redan i början av april. Blir ofta översållad med rosallila blommor även i halvskugga. Blomningen är dock kortvarig och busken lever därefter ett liv i skymundan. Bladen är små, ca 4 cm och mörkt gröna. Vill ha det fuktigt och mullrikt, helst i halvskugga under exempelvis stora träd som skyddar blommorna mot frost under den tidiga blomningen.		Se 'Blue Tit'
- 'Ramapo', lapponicum-alpros		
Zon I-IV. Höjd 0,5–0,8 m, bredd 0,6–1 m. Liknar 'Blue Tit' men har mer rent lila blommor, påminner om färgen hos 'Catawbiense Grandiflorum'. Anses ibland som den bästa bland <i>R. impeditum</i> , inte minst pga bättre hårdighet.		Se 'Blue Tit'

RHUS

Sumaksläktet är ett stort sådant, bestående av allt från stora träd till små ris och allt från starkt giftiga arter till ätliga sådana. Generellt för de vi kan odla är att de är av pionjär karaktär. De är ljuskrävande, torktåliga och sprider sig villigt med rotskott. Bör ej hanteras barrotade.

	Kvalitet	Storlek
- aromatica 'Grow-Low', doftsumak Zon I-IV. Höjd 0,5-0,7 m, bredd 2-2,5 m. c/c 70-100 cm. Fantastisk liten marktäckare med många prydnadsvärden och brett användningsområde. Doftsumaken utvecklar ett tätt frodigt bladverk bestående av trefingrade blad som om hösten färgas läckert röda. Blomning i april-maj med citrongula små blommor i tät blomställningar. Små ärtstora röda frukter pryder därefter busken vintern igenom. Denna buske är mycket livskraftig och sprider sig villigt med rotskott. Mycket små ståndortskrav, tål både torka och högt pH, plantera dock gärna i sol men den tål även halvskuggiga lägen. Ursprung: Nordamerika.	Busk C 3,5 I	
- glabra 'Laciniata', korallsumak Zon I-II (-III). Höjd 2-3 m, bredd 3-4 m, c/c 200-250 cm. Skjuter rotskott och kan bli betydligt bredare. En stor buske/litet träd med skärmlik krona. Korallsumaken påminner mycket om den i Sverige betydligt vanligare rönsumaken men har, till skillnad från denna, kala skott och knoppar. Stora friskt gröna parbladiga blad färgas vackert organgerött om hösten. Stora gulvita blomvippor i juli-augusti. Korallsumaken är skildkönad och det är bara honplantor som får de karaktäristiska fruktställningarna. En mycket användbar planta med små ståndortskrav så länge växtplatsen inte är skuggad. Tålig för vind, salt och torra jordar. Ett mycket vackert litet träd som gör sig bäst där rotskotten ej blir ett problem. Ursprung: USA.	Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K	125-150 150-200 200-250
- typhina, rönsumak Zon I-III. Höjd 2-3 m, bredd 3-4 m- c/c 200-250 cm. Skjuter rotskott och kan bli betydligt bredare. Stor buske som så gott som alltid antar formen av ett litet, flerstamigt träd med skärmformad krona. Unga skott är tätt håriga och bruna. De stora, mörkt gröna parbladiga bladen ger växten ett exotiskt intryck. Höstfärgen är fantastisk i orangeröda toner. Arten är skildkönad och honplantor får upprätta och toppställda, vinröda frukter som sitter kvar länge. Växer på de flesta jordar men föredrar välldränerade, varma jordar i sol. Klarar torra och fattiga, men även våta jordar. Passar bäst som solitär i gräsmattan, där gräsklipparen håller rotskotten på plats eller i större planteringskärl. Kan vara svåretablerad om rotsystemet är dåligt utvecklat. Ursprung: nordöstra USA och sydöstra Kanada.	Busk C 5 I Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K Sol 4x K	125-150 150-200 200-250 250-300
- typhina f. laciniata 'Dissecta', fliksumak Zon I-III. Höjd 2-3 m, bredd 3-4 m. c/c 200-300 cm. Skjuter rotskott och kan bli betydligt bredare. En något mer kompakt och svagväxande variant med läckert flikiga blad som nästan ger ett trolskt utseende. Samma fina höstfärger som arten. För den som vill ha något extra i trädgården. I övrigt lik vanlig rönsumak.	Busk C 5 I Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K Sol 4x K	125-150 150-200 200-250 250-300
- typhina TIGER EYES ('Bailtiger'^{PBR}), rönsumak Zon I-III. Höjd 1,8-2 m, bredd 1,8-2 m. Fint flikade blad och ett kompakt, rundat växtsätt. Nya blad är gröna, men färgas snabbt i gult. Höstfärgerna är liksom hos andra Rhus mycket iögonfallande i gult, orange och rött. Perfekt som solitär eller i grupp för att lyfta enhetliga buskplanteringar. Mycket liten benägenhet till rotskott. Välldränerade jordar och soliga lägen. Rekommenderas.	Busk C 5 I Sol 3x K	125-150

RIBES

	Kvalitet	Storlek
- alpinum FK ELISABET E, måbär Zon I-VI (-VII). Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 60-80 cm. Upprätt och jämn typ av måbär med skirt gröna blad som kommer tidig vår. En skuggtålig buske, mycket användbar som låg infattningshäck i allt från sol till djup skugga. Även mycket lämplig som underplantering i djup skugga. Små ståndortskrav. Oansenliga blommor blir till små röda vinbärslika frukter. E-certifierat material garanterar hårdigt och friskt frömaterial med mindre variation i växtsättet jämfört med andra sorter och en bra motståndskraft mot bladfallsjuka.	Busk C 3,5 I	
- alpinum 'Pumilum', måbär Zon I-V. Höjd 0,6-1 m, bredd 0,8-1,2 m. c/c 60-80 cm. Lågväxande sort av måbär med ett tätt, rundat växtsätt. Utmärkt som marktäckare samt i framkant av högre buskage. Går bra att formklippa och kan vara ett alternativ till låga buxbomshäckar på tex kyrkogårdar.	Busk C 3,5 I	
- alpinum 'Schmidt', måbär Zon I-VI. Höjd 1-2 m, bredd 1-2 m. c/c 70-90 cm. Upprätt, tät och rundad buske med skirt gröna blad som slår ut tidigt på våren. Sorten är en hanklon som har stora gulgröna blommor i maj, men får inga bär. Mycket användbar till mindre klippta häckar och i buskage. Då den är mycket skuggtålig och klarar rotkonkurrens är den även utmärkt som underplantering under större träd. Växer på nästan alla jordar, torra som våta med varierande pH. Föredrar näringsrika, ganska leriga jordar. Klarar mer torka på kalkrika jordar. Bladen angrips lätt av olika svampar vilket ger tidigt bladfall.	Häck barrot Häck barrot Busk C 3,5 I Busk C	30-50 50-80 80-100

	Kvalitet	Storlek
- aureum var. villosum (syn. odoratum), doftrips		
Zon I-VI. Höjd 1-2 m, bredd 1-2,5 m. c/c 70-90 cm. Upprätt, senare något överhängande gles buske med gula doftande blommor i maj. Gröna treflikade blad som bjuder på tidiga höstfärger i rödviolett. Svarta, ärtstora bär. Växer snabbt och trivs i de flesta jordar som inte är för kalkrika och torra. Sol-skugga. Som accent i buskage, längs saltade vägar eller i kusttrakter då den är salttålig.	Busk C 3,5 I Sol C Sol C	80-100 100-125

- glandulosum, liten rips		
Zon I-VI. Höjd 0,2-0,5 m, bredd – sprider sig med utlöpare. c/c 40-60 cm. En spännande, marktäckande buske med mycket god hårdighet. Växten har gröna blad som på hösten färgas mörkt röda, nästan svartröda. Bladverket ackompanjeras under sensommaren och hösten av en stor mängd röda bär. Bären är ätliga, men har en fadd smak. Generellt små krav på växtplatsen, men bör ej planteras alltför torrt. Föredrar ett soligt läge i fuktighetshållande jord. Ett spännande nytillskott i gruppen marktäckande, låga buskar. Utmärkt i slänter eller för att hänga över murar.	Busk C 3,5 I	

- glandulosum 'Alaska' E, liten rips		
Zon I-VII. Höjd 0,2-0,5 m, bredd – sprider sig med utlöpare. c/c 40-60 cm. Mycket hårdig sort av måbär, speciellt lämplig för områden högre upp landet. God marktäckande förmåga. Utseende och ståndort likt arten.	Busk C 3,5 I	

- sanguineum 'King Edward VII', rosenrips		
Zon I-III. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5 m. c/c 80-100 cm. Tät, upprätt buske med karminröda blommor hängande i klasar i maj. Blommorna har mörkast färg och är finast i knoppstadiet. Den enskilda blomman har vit mitt som ger blomklasen ett ljusare intryck när den är utslagen. Rikt blommande och anspråkslös, men tål inte tunga och våta jordar. Föredrar varm, lätt och något fuktig jord i soliga lägen. Som solitär eller i buskage. Även som friväxande häck.	Busk C 3,5 I Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K	100-125 125-150 150-200

- sanguineum 'Koja', röd rosenrips		
Zon I-III. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5 m. c/c 80-100 cm. Dansk sort med mörkare röda blommor och något lägre växtsätt. Frisk och tålig. Rikblommande.	Busk C 3,5 I Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K	100-125 125-150 150-200

ROBINIA

Park- och gatuträd med parbladiga, något matta blad och fårade, ofta något skruvade grenar. Skjuter rotskott, särskilt då rötterna skadas eller är stressade. Bör etableringsbeskäras. Odlas i begränsad utsträckning på grund av starkt invasiv och problematisk vid omplantering/etablering. Bör vid användning företableras i Air-Pot. Torkar lätt ut som barrotad.

	Kvalitet	Storlek
- x margaretta CASQUE ROUGE ('Flemor'), margarettarobinia		
Zon I-II. Höjd 7-10 m, bredd 4-6 m. Ett litet träd, i ungdomen samlat upprätt växtsätt, som äldre något mer rundat till skärmlikt habitus. Dess för släktet typiska blad bryter vackert i kopparter för att sedan övergå i ljust grönt. Blomning i juni med djuprosa blommor arrangerade i upp till 20 cm långa blomställningar. Anspråkslös som etablerad, undvik dock allt för tunga och blöta jordar. Känslig för vind. Bäst tillväxt på varm växtplats i friska och väl-dränerade jordar.	Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	14-16 16-18 18-20 20-25

- pseudoacacia, robinia (syn. falsk akacia)		
Zon I-III. Höjd 12-15 m, bredd 8-12 m. Stor luftig krona och taggiga och bräckliga grenar, är vindkänslig. Djupt fårad stam som äldre. Doftande vita blommor i stora klasar i juni. Snabbväxande i ungdomen. Fungerar bra i stadsmiljö, värmegynnad och torktålig. Är en pionjärart och är därför ljuskrävande. Trivs bra i både lätta som tunga jordar, som inte får vara våta eller kompakta. Robinian kräver en syrerik jord. Bäst tillväxt på varma, näringsrika och något fuktiga jordar. Trivs även på fattigare sandjordar. Utmärkt som gatuträd och i parker. Som yngre träd har kronorna ett glest, risigt utseende vilket innebär att de sällan är "skönheter" som nyplanterade. Till alléer rekommenderar vi sorten 'Bessoniana'. I zon II och uppåt rekommenderar vi minst stamträd av storleken 14-16. Fröspridning kan upplevas problematisk i Zon I-II. Ursprung: USA, bl.a. centrala och södra Appalacherna.	Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25

- pseudoacacia 'Bessoniana', robinia		
Zon I-II (-III). Höjd 12-15 m, bredd 10-12 m. Starkväxande träd med genomgående stam. Får en tät, oval kronform med taggfria grenar. Blommor mycket sparsamt eller inte alls. Enhetligt växtsätt som passar i urbana alléer. Även solitär eller i grupper.	Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25

- pseudoacacia 'Nyirségi', robinia		
Zon I-II (-III). Höjd 18-20 m, bredd 10-12 m. En påvisat tålig namnsort i arten som är bättre rustad för blåsig platser än övriga sorter. Är i det mesta lik den genomsnittliga arten men får något mer sparsam blomning. Där den får stå fritt blir den något yvig och tenderar att ge ett mer naturligt utseende jämfört med andra, mer formstarka, namnsorter. Används med fördel i rader i stadsmiljö då den till skillnad från rena arten beter sig enhetligt. Vårplantering, alternativt företablering i Air-Pot® rekommenderas då arten är ringporig. Ursprung: en Ungersk sort selekterad för skogsproduktion med sina raka stammar.	Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	14-16 16-18 18-20 20-25

	Kvalitet	Storlek
- pseudoacacia 'Umbraculifera', klotrobinia		
Zon I (-II). Höjd 5-7 m, bredd 4-5 m. Tätt och taggfri, klotformig krona som senare blir mer skärmlik. Ympad på högstam. Långsamt växande. Fungerar bra i små utrymmen, på bostadsgårdar, torg och i trädgårdar. Undvik kalla och dragiga lokaler. Blommar mycket sparsamt eller inte alls. Skjuter sällan rotskott. Ett mycket vackert klotträd.	Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25

ROSA

Ett tåligt släkte med företrädelsevis mycket taggiga solälskande buskar. De är lättodlade och har låga ståndortskrav. Vildrosorna och dess sorter har sällan lång blomningstid men bjuder ofta på vackra nypon som sitter länge. De lämpar sig väl till större buskage och landskapsplanteringar och gynnar djurlivet. För förädlade rosor, se avsnitt Rosor.

	Kvalitet	Storlek
- canina, stenros		
Zon I-VI. Höjd 3-4 m, bredd 3 m. c/c 80-100 cm. Kan skjuta rotskott. Upprätt ros med överhängande bågbojda grenar och glest, ganska snårigt växtsätt. Blomfärgen varierar från ljust röd över rosa till vit. Blomning från mitten av juni till mitten av juli. Hårda, ovala scharlakansröda nypon. Mycket tålig och växer väl på torra magra, såväl som fuktigare, men inte våta jordar. Landskapsplanta för hagmarker och bryn.	Häck barrot Häck barrot Busk C 3,5 I	30-50 50-80
- Rosa (Canina-Gruppen) dumalis FK 'VÄSTERÅKER E, nyponros		
Zon I-IV (-V). Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2 m. c/c 80-100 cm. Kraftigt, tätt och upprätt till överhängande växtsätt med ljust rosa blommor i mitten av juni till mitten av juli. De äggformade, röda nyponen mognar i september. Mycket anspråkslös och växer bra på torra, steniga jordar i soliga lägen. Arten är dock skuggtålig. Landskapsväxt som passar i bryn, men även buskage och som solitär.	Häck barrot Busk C 3,5 I	30-50
- carolina FK GUNNEL E, carolinaros		
Zon I-IV (-V). Höjd 1-1,5 m, bredd 1 m, rotskottsskjutande. c/c 70-90 cm. Tätt, upprätt växtsätt med tätt taggiga grenar som med tiden blir nästan kala. Rosa, enkla blommor upp till 6 cm vida i juli-augusti. Friskt grönt bladverk med vackra höstfärger. Röda, runda nypon. Vid ståndortsamplitud och klarar allt från torra, sandiga jordar till fuktigare ståndorter. Klarar sura jordar. Sol-halvskugga. Bra som marktäckare eller i friväxande häckar och buskage. E-plantan är frisk och välväxande, fri från mjöldagg och med tidig, vacker höstfärg och riklig fruktsättning.	Häck barrot Busk C 3,5 I	30-50
- (Glauca-Gruppen) 'Nova', daggros		
Zon I-VI. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 80-100 cm. Upprätt och kraftigt växande med bågbojda grenar. Vackert blådagligt bladverk i fin kontrast till dess rosa blommor med vit mitt. Dekorativa, ovala till runda orangeröda nypon. Blomning under juli. Vacker kontrastbuske som passar i blandade buskage. Låga krav på jorden, klarar torra till fuktiga jordar med varierande pH. Sol till lätt skugga. Blir inte kal nertill och är att föredra om den ska användas som solitär. Har på senare tid visat sig få angrepp av mjöldagg och rost. Rosa (Glauca-Gruppen) 'Nova' E har på grund av ovan nämnda angrepp förlorat sin E-status.	Häck barrot Busk C 3,5 I	30-50
- majalis FK TUNA SKOG E, kanelros		
Zon I-V (-VI). Höjd 1 (2-3 m), bredd - sprider sig med rotskott. c/c 80-100 cm. En ros med tunna grenar och tätt växtsätt. Blommorna är mörkrosa, enkla och framkommer under juni. Om hösten bildas små runda orangefärgade nypon. Bör endast odlas på magra, karga jordar då den håller sig lågväxande. På goda, näringsrika jordar blir den ofta hög och oformlig och ramlar lätt omkull. Värdefull sort för sämre marker.	Busk C 3,5 I	
- multiflora, japansk klättersros		
Zon I-IV. Höjd 3-6 m, bredd 3 m. Nästan tagglös, kraftigväxande ros med långa, starkt överhängande skott. Blommar mycket rikt med små vita, honungsdoftande, enkla blommor i klasar om 40-50 blommor under juli. Får framåt hösten små, ärtstora nypon i rött som sitter kvar länge. Växer bäst på fuktiga jordar i sol men klarar även skuggigare växtplatser på torra jordar. Härlig solitär invid vatten eller i parker. Robust och tålig till buskage och häckar i urbana miljöer. Vindtålig och passar som lähäck.	Häck barrot Häck barrot	30-50 50-80
- nitida, dockros		
Zon I-VII. Höjd 0,7-0,8 m, bredd 1 m, rotskottsskjutande. c/c 60-80 cm för buskage. Upprätt och tätt växtsätt med små, blanka blad som färgas i orangeröda toner om hösten. Blommar under juni-juli med rosa, enkla blommor. Riklig och vacker fruktsättning i rött. Mycket tacksam marktäckare som sprider sig med rotskott. Tålig och växer bra på näringsfattiga, något torra till våta jordar med sur till normal reaktion. Får lätt kloros på kalkrika jordar. Soliga lägen, men klarar skugga bra. Värdefull norrlandsväxt.	Häck barrot Busk C 2 I Busk C 3,5 I	25-40

- nitida 'Kebu', dockros

Zon I-V. Höjd 0,6-0,8 m, bredd 1 m. c/c 60-80 cm. En nättare sort än arten. Bladen är smalare och gracilare med små, runda och lysande röda nypon. Får ett jämnare växtsätt än arten.

Häck barrot
Busk C 2 I
Busk C 3,5 I

25-40

Rosa nitida har ett lågt och tilltalande växtsätt och både vacker höstfärg och fruktsättning. Den skjuter rotskott och passar som marktäckare på mer skötselintensiva ytor.

- rubiginosa FK HOBURGEN E, äppelros



Zon I-III (-IV). Höjd 3-4 m, bredd 3 m. c/c 80-100 cm. Tätt och kraftigt växtsätt med bågböjda skott. Gröna blad med äppeldoft, i synnerhet då bladen är fuktiga. En starkdoftande ros som till och med anas när du passerar ett större buskage i bil. Rosa blommor i juni-juli och orangeröda nypon som sitter kvar länge. En tålig ros som växer på torra kalkrika jordar gärna med lerinslag. Mycket torktålig. Solitär eller i buskage och häckar. Svensk frökälla från Gotland.

Häck barrot
Busk C 3,5 I

30-50

- rugosa, vresros

Vi avråder från all användning av Rosa rugosa eftersom den bedöms vara invasiv. Sorter och hybrider av arten är mer eller mindre sterila och betraktas inte som invasiva.

- (Rugosa-Gruppen) 'Alba', vit vresros

Zon I-VIII. Höjd 2,5 m, bredd 2,5 m, rotskottskjutande. c/c 80-100 cm. 'Alba' anses vara en varietet av arten och är i allt väsentligt utom blomfärgen lik arten. Blommor med stora, enkla, vita blommor under hela sommaren.

Häck barrot
Häck barrot
Busk C 3,5 I

30-50
50-80

- (Rugosa-Gruppen) 'Moje Hammarberg', vresroshybrid

Zon I-VII. Höjd 0,8-1 m, bredd 1-1,5 m. c/c 70-90 cm. Vackert rikblommig vresros med halvfyllda rödlila blommor. Mycket väldoftande. Lågväxande och tät buskros.

Busk C 3,5 I

- (Rugosa-Gruppen) 'Hansa', hansaros

Zon I-VIII. Höjd 2,5 m, bredd 2 m, rotskottsskjutande. c/c 80-100 cm. En fylldblommig sort som är mycket använd som solitär i trädgårdar och i friväxande häckar både privat och i offentliga anläggningar. Inte lika rik fruktsättning. Lättföryngrad med slättermaskin.

Häck barrot
Busk C 3,5 I

30-50

- x rugotida 'Dart's Defender', dockvresros

Zon I-VII. Höjd 1,5 m, bredd 1,5 m. c/c 70-90 cm. Mer högväxt och med mer överhängande grenar än arten. Den största skillnaden är annars de halvfyllda, karminröda blommorna. Glänsande röda nypon i stor mängd. Mycket rikblommig under juni-juli. Till häckar, grupper och buskage framförallt i norra Sverige.

Häck barrot
Busk C 2 I
Busk C 3,5 I

30-50

- spinosissima (syn. piminellifolia), pimpinellros

Zon I-VIII. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 1,5-2 m, rotskottskjutande. c/c 70-90 cm. Upprätta huvudskott med utstående, bågböjda sidoskott. Rikblommig med cremevita, enkla blommor i slutet av maj. Blommorna är många till antalet men något känsliga och kan skadas av kraftig nederbörd. Får svarta plattrunda små nypon. Torktålig ros som tål de flesta, torra till fuktiga jordar som inte är sura. Kalkgynnad, men klarar fattiga, sandblandade jordar, även salt. Föredrar sol men utvecklas även bra i lätt skugga. Solitär, i buskage och som häck, även klippt.

Häck barrot
Häck barrot
Busk C 3,5 I

30-50
50-80

- (Spinosissima-Gruppen) 'Valdemarsvik' E, pimpinellros



Zon I-V (-VI). Höjd 1 m, bredd 1,8 m. c/c 70-90 cm. Utsedd av POM (Programmet för odlad mångfald) till den vackraste och mest odlingsvärda av pimpinellrosor. Kraftigblommig sort med vita fyllda blommor längs buskens bågböjda grenar. Blommorna, som kommer i maj, sägs vara tåligare för nederbörd, jämfört med andra pimpinellsorter. Torktålig och kalkgynnad ros som föredrar sol, klarar dock även lätt skugga. I buskage och som friväxande häck. Vackrast som solitär där buskens habitus kommer till sin rätt.

Busk C 3,5 I

- villosa ssp. mollis FK BALINGSTA E, hartsros



Zon I-IV (V). Höjd 1-2 m, bredd 1,5 m. c/c 80-100 cm. En lågväxande typ med stora, rosa blommor i olika nyanser. Ludna blad med tydlig doft av harts. Nyponen mognar tidigt och är stora i glänsande orange. Mycket anspråkslös, gynnas av kalkrik jord. Landskapsväxt som även kan användas som buskage på mer extensiva ytor.

Häck barrot
Busk C 3,5 I

30-50

RUBUS

- odoratus, rosenhallon

Zon I-VII. Höjd 1,5–2 m, bredd 1,5–3 m, rotskottskjutande. c/c 80–100 cm. Upprätt buske med få förgreningar. Stora, handflikiga blad och upp till 7 cm vida, karminrosa blommor i klasar i toppen av skotten. Blommor under juni-augusti och får sedan små, smaklösa röda hallon. Tål skugga, men ljusa lägen är bäst. På fuktiga jordar även i sol. Humusrik, fuktig jord med pH 7 och däröver. Solitär i gräsmattan där gräsklipparen håller efter rotskotten eller i buskage.

Kvalitet

Storlek

Busk C 3,5 l
Busk C 5 l

SALIX

Ett stort och varierande släkte innehållande allt från små buskar till mycket stora träd. Många arter är vildväxande i Sverige och hårdiga långt upp i landet. Salix är tvåkönad och blommor mycket tidigt på våren med så kallade "videkissar". Släktet används framförallt i landskapsplanteringar och som jordstabilisatorer men även i urban miljö, framförallt i parker. Ståndortskraven är generellt väldigt låga, likaså tillgången till sol och fukt till sol och fukt. Vårplantering eller sen höstplantering, efter 15 nov för icke krukodlat material. Bör planteras 10–20 cm djupare än vad den har stått i plantskolan, då nya adventiv-rötter bildas på stammen. Träden i släktet har ett kraftigt rotsystem som ibland skapar problem då de går in i rör och ledningar.

Salix bör liksom Populus planteras 10–20 cm djupare än vad de stått i plantskolan för säker etablering. Salix avmognar sent på hösten och kan med fördel företableras i Air-Pot för tidigare höstplantering. Kontakta oss för mer information.

- alba 'Saba', vitpil

Zon I-IV. Höjd 18–20 m, bredd 10–12 m. Denna danska selektion blir ett stort träd med genomgående stam och kägelformad krona med ett ganska tätt grenverk. Ett vindtåligt och kraftigväxande träd som snabbt ger volym. De något silverhåriga bladundersidorna ger på håll ett aningen silvrigt intryck. Frisk och tålig. Bra som solitär och i lähäckar. Jord och läge som S. x fragilis f. vitellina 'Vinterglöd'. Ursprung: ren art är vildväxande i nästan hela Europa med undantag för Skandinavien. Finns även i norra och centrala Asien samt norra Afrika.



Kvalitet

Storlek

Häck barrot 30-50
Hst 3x K 14-16
Hst 3x K 16-18
Hst 4x K 18-20
Hst 4x K 20-25
Hst 4x K 25-30
Hst 5x K 30-35

- alba var. chermesina 'Vinterglöd' E (syn. Salix x fragilis f. vitellina), korallpil

Zon I-IV (-V). Höjd 15–20 m, bredd 8–10 m. Ny sort som liknar S. alba 'Chermesina', men garanterar kraftigt färgade årsskott i gult till orangerött och god hårdighet. Sorten har en smalt pyramidformad krona och föredrar näringsrika, fuktiga jordar i full sol. Ett vackert parkträd, särskilt utmed åar och andra fuktstråk. Föredrar leriga, näringsrika och fuktiga jordar med kalkinnehåll, men som även klarar sig bra på torrare jordar. Vill ha soliga lägen och tål vind och värme. Passar att hamla.



Utr C 150-200
Utr C 200-250
Hst 3x K 14-16
Hst 3x K 16-18
Hst 4x K 18-20
Hst 4x K 20-25
Hst 4x K 25-30
Hst 5x K 20-25

- alba f. sericea BODEN SILVER® E ('Ep Salbosi'), silverpil

Zon I-VII. Höjd 15–20 m, bredd 15–20 m. Ny sort av silverpil framtagna ur dokumenterat hårdigt material. BODEN SILVER® E kommer med tiden ersätta vanlig var. sericea som en odlingssäker och sortäktad silverpil av pålitligt material. Får ingen skorv.



Utr C 150-200
Utr C 250-300
Hst 3x K 14-16
Hst 3x K 16-18
Hst 4x K 18-20
Hst 4x K 20-25
Hst 4x K 25-30
Hst 5x K 20-25

- caprea, sälg

Zon I-VI. Höjd 9–12 m, bredd 5–8 m. Ofta flerstammig buske eller mindre träd med rundat växtsätt. Vackrast på våren med de silvergrå videkissarna som sedan slår ut i guldgult innan bladutspring. Mattgröna, något rynkiga blad. Är en av de mest torktåliga salixarterna. Utvecklas bäst på sura och fuktiga jordar i soligt läge. Tål viss skugga. Mest använd i landskapsplanteringar, men är även en vacker solitär, särskilt tidigt om våren. Ursprung: större delen av Europa samt västra Asien.

Häck barrot 65-100
Häck barrot 100-150
Busk C 5 l
Flst 3x K 200-250
Flst 3x K 250-300
Flst 3x K 300-350
Flst 4x K 350-400
Flst 4x K 400-450

- daphnoides, daggvide

Zon I-V. Höjd 3–8 m, bredd 3–4 m. Buske eller mindre träd med upprätt växtsätt med de yttre grenarna något hängande. De unga skotten är vinröda, överdragna med en gråblå dagg. Äldre grenar är ljusgrå. Blommor tidigt, innan lövutspringet med gula videkissar. Landskapsväxt eller i parker, gärna nära vatten. Föredrar näringsrika, fuktiga och kalkhaltiga jordar såväl sandiga som leriga. Klarar även torrare jordar, men gillar inte lågt pH. Soliga lägen. Ursprung: större delen av Europa, ej på de Brittiska öarna.

Häck barrot 65-100
Busk C 5 l

	Kvalitet	Storlek
- fragilis 'Bullata', klotpil  Zon I-VI. Höjd 8-10 m, bredd 8-10 m. Litet, tätvuxet, klotformat träd som håller formen länge. Slutligen breddas kronan och blir mer plattrund. Arkitektoniskt träd som gör sig bra både som solitär och i grupper. Ger läckert böljande friväxande häckar. Växer på alla jordar bara de är fuktiga eller våta. Får bäst utveckling i mellansverige och norrland. Mycket vind- och snötålig. Tänk på slutbredden vid projektering. Önskas träd med väluppbyggd krona rekommenderar vi att beställa träd företablerade i Air-Pot®. Ursprung: Karelska näset, Ryssland.	Busk C 5 I Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	14-16 16-18 18-20 20-25
- hastata 'Wehrhahnii', engadinvide Zon I-VI. Höjd 1-2 m, bredd 2-3 m. Mindre buske med brett, upprätt växtsätt. Rödbruna, tjocka grenar med silvervita kissar som sakta utvecklas till mer avlånga gula blommor innan löven har slagit ut, mycket dekorativa. Långsamväxande buske för något fuktiga, näringsrika jordar med högt pH. Klarar dock även surare jordar men tål inte torka. Soligt. Passar i naturlika planteringar.	Busk C 3,5 I	
- lanata, ullvide Zon I-VIII. Höjd 0,8-1,2 m, bredd 1 m. En liten knotig buske med gulaktiga grenar och små, nästan runda blad. Både grenar och blad är i ungdomen tätt filthåriga. Bladen har en silverglänsande ton som gör busken till en utmärkt kontrastväxt. Tidigt om våren lyser de citrongula knopparna mot de mörkare, äldre grenarna. De utvecklas sedan till upprätta, gula blommor. Anspråkslös, något torr till fuktig jord i soliga lägen. Som kontrast i perenn- och buskplanteringar. Kan även provas i refuger, något som är vanligt på de brittiska öarna.	Busk C 2 I Busk C 3,5 I	
- x pendulina 'Elegantissima' (syn. x elegantissima), fontänpil Vi rekommenderar ej att använda denna sort med tanke på dess stora mottaglighet för pilskorv. Använd Salix x pendulina f. salamonii 'Chrysocoma' (syn. x sepulcralis 'Tristis') istället.		
- pentandra, jolster Zon I-VII. Höjd 7-9 m, bredd 4-5 m. Mindre träd eller större buske med blankt gröna blad som doftar och klibbar som nyutslagna. Blommorna slår inte ut förrän i maj-juni, efter bladen. Gul höstfärg. Landskapsväxt som kan passa i större buskage genom det mycket blanka bladverket. Växer helst på fuktiga till våta, något sura till något alkaliska jordar i soliga lägen. Klarar även torrare, sandiga jordar. Ursprung: norra och centrala Europa.	Häck barrot Busk C 3,5 I	65-100
- purpurea, litet rödvide Zon I-VI. Höjd 3-5 m, bredd 3-5 m. c/c 80-100 cm. En stuvuxen buske, sällan i trädform med rödaktiga skott och mörkt gröna blad. Blommorna består av upprätta, något vitludna hängen som visar sig i april-maj, före lövsprickningen. Bra buske i buskage och i friväxande häckar. Föredrar de flesta fuktiga till våta jordar med normal till alkalisk reaktion i sol. Är dock anspråkslös och klarar även torra jordar mycket bra. Tål skugga och hård beskärning.	Häck barrot Busk C 3,5 I	50-80
- purpurea 'Nana', litet rödvide Zon I-V. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 (-5) m. c/c 80-100 cm. En mindre buske med jämn rund form som är betydligt vanligare än arten. Långa smala blad med blågrön färg. Passar som buskage, häck och solitär.	Häck barrot Busk C 3,5 I	30-50
- repens 'Green Carpet' E, krypvide  Zon I-IV (-V). Höjd 0,2 m, bredd 2 m. c/c 60-80 cm. Mycket lågväxande, krypande buske med friskt grönt bladverk som färgas något gult under hösten. Gula blommor i april-maj, före bladutspring. Kräver ogräsfri jord och konkurrerar bäst på en näringsfattig ståndort. Klarar både mycket fuktiga och mycket torra ståndorter som järnvägsbankar, slänter o dyl. Utvecklas dåligt i skugga, föredrar soliga lägen. Bör etableringsbeskäras för god förgrening.	Busk C 2 I Busk C 3,5 I	
- repens 'Grey Carpet' E, krypvide  Zon I-IV (-V). Höjd 0,1-0,15 m, bredd 1-2 m. c/c 60-80 cm. Ännu tätare och mer kompaktvuxen än 'Green Carpet' och med ett grådagligt bladverk. I övrigt som 'Green Carpet'.	Busk C 2 I Busk C 3,5 I	
- x pendulina f. salamonii 'Chrysocoma' (syn. x sepulcralis 'Tristis'), kaskadpil  Zon I-II (-III). Höjd 15-20 m, bredd 15-20 m. Maffigt träd med stor, bred krona och hängande grenar som inte sällan når ner till marken, eller ännu hellre ner i vatten, där kaskadpilen gör sig bäst. Dovt gula årsskott som gör den vacker även på vintern. Härligt parkträd, speciellt vid dammar eller rinnande vatten. Mottaglig för pilskorv, men anses ändå som den bästa hängande pilen. Anspråkslös och klarar ganska torra jordar. Trivs dock bäst på lite fuktigare jordar i soliga lägen. Använd denna sort istället för Salix x pendulina 'Elegantissima' på grund av dess stora mottaglighet för pilskorv.	Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 5x K	14-16 16-18 18-20 20-25 25-30 30-35

	Kvalitet	Storlek
- x smithiana, häckvide		
Zon I-III. Höjd 7-9 m, bredd 4-5 m. Stor buske eller mindre, rundat träd med brett lansettlika blad. Blommorna är gula kissar och visar sig i stort antal innan löven har slagit ut. Mest använd som häck och landskapsväxt. Finast då den skärs ner med jämna mellanrum. Sura till neutrala, näringsrika, fuktiga jordar i sol. Klarar även något torrare jordar.	Busk C 3,5 I	
- viminalis, korgvide		
Zon I-IV. Höjd 5-7 m, bredd 3-6 m. Mycket snabbväxande buske eller mindre träd med en årstillväxt på en meter. Långa, smala blad med nedrullade bladkanter. Blommar med gula kissar innan bladen slår ut. Landskapsplanta eller som energiskog. Ofta använd till levande staket och pilflätning. Finast då den skärs ner helt vartannat till vart tredje år. Tålig, klarar alla fuktiga till våta jordar, gärna med gott om näring. Föredrar kalkrika jordar i soliga lägen.	Häck barrot Häck barrot Häck barrot Busk C 3,5 I	65-100 100-150 150-180

SAMBUCUS se även avsnitt Fukt & bär.

	Kvalitet	Storlek
- nigra 'Aurea', gulbladig fläder		
Zon I-III. Höjd 3 m, bredd 2-2,5 m. Skiljer sig nästan enbart genom att bladen är gulaktiga. Något mindre storlek jämfört med vanlig fläder. Både blommor och frukter har sin naturliga färg.	Busk C 3,5 I Busk C 5 I	
- nigra f. porphyrophylla BLACK BEAUTY ('Gerda'), purpurfläder		
Zon I-III. Höjd 1,8-2,4 m, bredd 2-2,5 m. En mycket mörkbladig sort med rosa blommor och mörkt rödaktiga blom- och fruktstjälkar.	Busk C 3,5 I Busk C 5 I Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K	125-150 150-175 175-200
- nigra f. porphyrophylla BLACK LACE ('Eva'), purpurfläder		
Zon I-IV. Höjd 2-2,5 m, bredd 1,5-2,5 m. Mycket läcker sort med mörkt röda, flikade blad och rosa blommor med en doft av citron. Riklig fruktsättning av svartglänsande bär. Nya blad är rödgröna men färgas senare mörkt röda. Sorten är robust och tålig, men har uttrycket att vara mer skör, liknande en japansk lönn. Hårdigare och mer spännande än 'Black Beauty'. Kan frysa ner under hårda vintrar men bryter då snabbt igen. En sort vi vill rekommendera.	Busk C 5 I Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K	125-150 150-175 175-200
- nigra FK BÅLSTA E, fläder		
Zon I-IV (-V) (ospecificerad frökälla härdig zon I-IV). Höjd 3-5 m, bredd 2-4 m. Stor buske med upprätta stammar och med tiden överhängande grenar. Får stora platta blomställningar med gräddvita små blommor i juni-juli. I slutet av augusti börjar de svarta bären mogna och grenarna dignar då av tyngden. Trivs på näringsrika fuktiga jordar i full sol. Klarar magrare jordar men blir då inte lika storväxt. Sprider sig ibland för mycket med frö, särskilt i Skåne. Reagerar positivt på kväve och används som kväveindikator. Landskapsväxt men även flitigt använd i hemträdgården för både blommor och frukt som används till saft, marmelad och vin. Den E-märkta frökällan från Bålsta har påvisad god härdighet. Något begränsad tillgång på marknaden av främst E-märkta solitärbuskar. (Se även Fukt & Bär)	Häck barrot Häck barrot Busk C 5 I Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K	30-50 50-80 125-150 150-200 200-250
- racemosa, druvfläder		
Zon I-V. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Växtsätt likt vanlig fläder men något smalare och mer rundat. Toppställda blomställningar som till skillnad från vanlig fläder inte är flata utan toppiga med gula blommor. Ger knallröda små bär som pryder busken i augusti. Bären är giftiga. Landskapsväxt. Samma ståndortskrav som vanlig fläder men klarar halvskugga betydligt bättre.	Häck barrot Busk C 5 I	50-80
- racemosa (Flikbladiga Gruppen) 'Sutherland Gold', guldfäder		
Zon I-VI. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Liknar arten i det mesta men skiljer sig distinkt genom ett guldgult och något flikigt bladverk och rödaktiga skottspetsar. De knallröda bären förekommer inte rikligt men de som mognar står i vacker kontrast till bladverket. En buske som väcker uppmärksamhet var den än placeras. Vacker bland perenner, lägre buskar eller som udda solitär. En växt vi vill rekommendera.	Busk C 5 I	

SASA

	Kvalitet	Storlek
- kurilensis, kurilerbambu		
Zon I-II (-III). Höjd 0,7-1,5 m, bredd – sprider sig med utlöpare. Lågvuxen och starkväxande bambu som sprider sig villigt med underjordiska utlöpare. Bildar mycket tätta ruggar. Mörkt grönglänsande plambladlika blad sittandes arrangerade på smala stjälkar. En städsegrön art som gör sig såväl i sol som skugga. Utmärkta marktäckande egenskaper men ett rotsystem som kan behöva begränsas av rotspärar eller liknande. Bäst utveckling i frisk och näringsrik jord. Kan ta skada i uttorkande vårsol och i allt för utsatta lägen.	C 2 I	20-30

SIBBALDOPSIS

	Kvalitet	Storlek
- tridentata 'Nuuk', grönländsfingerört Zon I–VII. Höjd 0,1–0,15 m, bredd – sprider sig med utlöpare. c/c 30 cm. Vintergrön marktäckare med små stjärnlika blommor. Dess marktäckningsförmåga är inte fullgod men det är en bra växt i framkant av perennrabatter och andra lägre planteringar samt på murkrön och i stenpartier.	Busk C 2 I	

SKIMMIA

	Kvalitet	Storlek
- japonica, vinterbär Zon I–II. Höjd 0,5–0,8 m, bredd 0,6–0,8 m. En knappt hårdig buske med städsegröna, tjocka och mörkt gröna blad. Blommorna är små, gammelrosa och sitter i täta upprätta klasar, dessa föregås av purpurfärgade knoppar. Skyddade lägen i sol till halvkugga, blir dock lätt bränd under vårvintern av full sol. Föredrar näringsrika jordar med god fuktighet. Mycket vanlig som utplanteringsväxt i urnor o dyl men fungerar även bra i rabatter och framförallt atriumgårdar.	C/K C 3,5 I	25-30 30-40
- japonica 'Rubella', vinterbär Zon I. Höjd 0,5–0,8 m, bredd 0,6–0,8 m. Utvald hanklon med stora klasar av röda knoppar under vintern. Blommor med vita blommor.	C/K C 3,5 I	25-30 30-40

SORBARIA

	Kvalitet	Storlek
- grandiflora 'Maia' E, liten rönnspirea  Zon I–V (–VI). Höjd 1–1,5 m, bredd - Rotskottsskjutande. c/c 70–90 cm. En relativt liten och låg buske med frodigt bladverk. Tålig och tacksam marktäckare som sprider sig med rotskott. Vita blommor under lång tid på våren. Större blommor än S. sorbifolia. Grönskar tidigt, men skadas sällan av frost.	Busk C 3,5 I	
- sorbifolia, rönnspirea Zon I–VII. Höjd 1,5–2 m, bredd 1,5–1,8 m. c/c 80–100 cm. En tät rundad buske med mörkt parbladigt bladverk med tydligt nedsänkta nerver och vasstsågade kanter. Blomställningarna är upprätta och består av en stor mängd små gräddvita blommor som doftar något unket. Blomningen i början av juli följs av rent bruna fröställningar som sedan sitter kvar hela vintern, på gott och ont. Skjuter ofta kraftigt med rotskott och kan med tiden bilda större buskage. Användbar i buskage eller som friväxande häck alternativt i grupper i gräsytor där gräsklipparen håller rotskotten under kontroll. Föredrar näringsrika till måttligt näringsrika jordar i sol-halvkugga. Klarar de flesta odlade jordarna.	Busk C 3,5 I	
- sorbifolia 'Pia' E, rönnspirea  Zon I–VII. Höjd 1,5–2 m, bredd 1,5–2 m. c/c 80–100 cm. Jämnt rundat växtsätt, enhetlig och säker hårdighet. I övrigt lik arten.	Busk C 3,5 I	
- sorbifolia 'Sem', rönnspirea Zon I–V. Höjd 1–1,5 m, bredd 1,5 m. c/c 70–90 cm. Kompakt, något mer svagvuxen form av rönnspirea. Bladutspring i blekt ljusrosa, därefter ljus gröna blad. Blommor likt arten med vita upprätta blomställningar.	Busk C 3,5 I	

SORBUS

Rönn- och oxelsläktet innehåller många värdefulla arter och sorter, både för urban miljö och landskapsplanteringar. Oftast större buskar eller mindre till medelstora träd. De arter vi odlar är av pionjär karaktär och kräver mycket ljus för att utvecklas tillfredställande.

Vi har valt att separera rönnarna från oxlarna då dess användningsområden skiljer sig markant från varandra. Oxlarna är vind och torktåliga som etablerade och fungerar bra som exempelvis gatuträd. Rönnarna gynnas av friska och svala ståndorter.

RÖNNAR

Rönnarna har parbladiga blad, ofta med vackra höstfärger och rik fruktsättning. Rönnarna bör planteras på fuktiga humus- och näringsrika jordar för tillfredställande utveckling. De trivs inte alltid bra på varma ståndorter såsom i stadsmiljö i södra och mellersta Sverige då de är anpassade till ett något svalare klimat. Rönnarna är även mycket känsliga för kompakt och vattensjuk mark då de kräver mycket syrerika jordar.

	Kvalitet	Storlek
- 'Astrid' E, prydnadsrönn Zon I-IV. Höjd 4-5 m, bredd 3-3,5 m. En ny rönn i litet format för mindre anläggningar såsom privatträdgårdar, mindre parker och på små ytor i stadsmiljö. Bladverket är aningen filtaktigt undertill med en grågrön ton på ovensidan. Vackert växtsätt med tydligt horisontella, lätt bågböjda grenar. Först bruna, senare aprikosfärgade rönnbär som sitter länge om hösten.		Hst 3x K 12-14 Hst 3x K 14-16 Hst 3x K 16-18 Hst 4x K 18-20
- aucuparia FK VÄSTERÅKER E, rönn Zon I-VII. Höjd 10-15 m, bredd 4-6 m. Medelstort träd som i naturen ofta ses som en stor buske. Vita blommor i flata blomställningar i maj-juni, senare rikligt med rönnbär och får rödorangea till gula höstfärger, särskilt i norra Sverige. Relativt kortlivad, blir sällan äldre än 60-80 år. Anspråkslös, men känslig för torka. Utvecklas bäst i en fuktig, något sur och mullhaltig jord i sol. Passar i parkmiljö, landskapsplanteringar och i norra Sverige även som alléträd. För användning som alléträd bör klonmaterial användas. Fin som flerstammig. Det uppländska E-materialet är starkväxande med vacker och enhetlig kronform. Ursprung: norra och centrala Europa, centrala och norra Asien och Sibirien.		Häck barrot 30-50 Häck barrot 50-80 Busk C 5 I Utr C 150-200 Utr C 200-250 Flst 3x K 150-200 Flst 3x K 200-250 Flst 3x K 250-300 Flst 4x K 300-350 Flst 4x K 350-400 Hst 3x K 14-16 Hst 3x K 16-18 Hst 4x K 18-20 Hst 4x K 20-25 Hst 4x K 25-30
- aucuparia var. edulis, sötrönn Zon I-V (-VI). Höjd 8-12 m, bredd 6-7 m. Medelstort träd med genomgående stam och vacker enhetlig krona som gör att den passar bättre än arten som alléträd och i miljöer där den måste stammas upp. Namnet kommer av de söta rönnbären som är syrliga, men inte bittra. I övrigt som vanlig rönn.		Hst 3x K 12-14 Hst 3x K 14-16 Hst 3x K 16-18 Hst 4x K 18-20 Hst 4x K 20-25 Hst 4x K 25-30
Passar ofta bättre än arten där frihöjd behöver tillgodoses då den har ett enhetligare växtsätt och genomgående stam. Dessutom är bären söta, inte bittra som hos vanlig rönn.		
- aucuparia 'Fastigiata', pelarrönn Zon I-V. Höjd 6-8 m, bredd 1,5-2,5 m. Ett relativt kortlivat mindre träd med smal krona med mycket snäva grenvinklar som gör sig mycket bra på bostadsgårdar, i trädgårdar och som alléträd i frisk jord. Sorten har påfallande tjocka grenar och ett mycket mörkt blågrönt bladverk som behålls till bladfall. De vackert karminröda frukterna står fint i kontrast till det mörka bladverket. Oftast toppympad på önskad stamhöjd.		Hst 3x K 12-14 Hst 3x K 14-16 Hst 3x K 16-18 Hst 4x K 18-20
- (Commixta-Gruppen) 'Birgitta' E, commixta-rönn Zon I-IV (-V). Höjd 7-9 m, bredd 3-4 m. En mindre prydnadsrönn framtagna på Alnarp under 80-talet. Trädet får en enhetlig, upprätt och oval form. Mörkt gröna blad som liknar de hos S. commixta. Bladen antar en gulorange höstfärg som ackompanjeras av de vackert gula rönnbären som sitter kvar länge. Små ståndortskrav, ympas på S. aucuparia. Soliga lägen. Vackert träd för mindre anläggningar.		Hst 3x K 12-14 Hst 3x K 14-16 Hst 3x K 16-18

-commixta 'Carmencita' E, carmencitarönn



Zon I-VI. Höjd 2-4 m, bredd 2-2,5 m. En mycket söt liten rönn med många attribut. Distinkt blankt gröna, parbladiga blad med spetsiga småblad som färgas i orange under hösten. Dessa ackompanjeras av de läckroda, knappt ärtstora frukterna som samlas i stora klasar om hösten. Utmärkt träd till den lilla radhusträdgården. Ursprung: okänt, möjligtvis frön från en insamling i Sydkorea 1976.

Kvalitet	Storlek
Sol C/K	100-125
Sol C/K	125-150
Flst C/K	150-175
Flst C/K	175-200
Flst C/K	200-250
Hst 3x K	12-14
Hst 3x K	14-16
Hst 3x K	16-18
Hst 4x K	18-20

-ulleungensis 'Dodong' E, ullungrönn



Zon I-IV. Höjd 9-12 m, bredd 4-5 m. En av de vackraste och mest intressanta rönnarna. Grov grenbyggnad med läckert, blankt röda knoppar. Stora glänsande gröna blad under hela säsongen som färgas i sprakande rödororangea toner om hösten, även i södra Sverige. Blommor rikt med vita blommor i stora upprätta klasar. På hösten mognar de droppformade tegelröda rönnbären som hänger i stora klasar. Bär frukt tidigt och senare mycket rikt. Ett utmärkt träd för ljusa ståndorter i luftiga jordar med jämn tillgång på fukt. Den bör inte placeras på platser som värms upp tidigt om våren då den är något knoppinstabil. Hararnas favorit, använd gnagskydd. Ullungrönnen är oftast förädlad på vanlig rönn. Brist på flerstammiga individer, kontakta oss för tillgång. Ursprung: endemisk på ön Ullung-do i Sydkorea.

Utr C	150-200
Utr C	200-250
Flst C	150-200
Flst 3x K	200-250
Hst 3x K	12-14
Hst 3x K	14-16
Hst 3x K	16-18
Hst 4x K	18-20
Hst 4x K	20-25

-ulleungensis LEGEND® E ('ERIK'^{PBR}), ullungrönn



Zon I-V (-VI). Höjd 8-10 m, bredd 4-5 m. En ny selektion av ullungrönn från samma insamling som den betydligt vanligare 'Dodong'. Detta blir ett medelstort träd med grov grenuppbyggnad och genomgående stam. Blad och blommor är de samma som hos 'Dodong' men frukterna är ljusare orangeröda. Fantastiska höstfärger i gula till orangeröda färger. LEGEND® har senare knoppsprickning och något tidigare invintring jämfört med 'Dodong' och drabbas därför inte av vinterfroster i samma utsträckning. Ståndort likt 'Dodong' på ljusa och friska till fuktiga ståndorter i luftiga jordar. Gnagskydd bör användas för att undvika viltskador. Ursprung: endemisk på ön Ullung-do i Sydkorea.


Utr C	150-200
Utr C	200-250
Flst C	125-150
Flst 3x K	200-250
Hst 3x K	12-14
Hst 3x K	14-16
Hst 3x K	16-18
Hst 4x K	18-20
Hst 4x K	20-25

-decora, praktrönn



Zon I-VI. Höjd 5-6 m, bredd 4-5 m. Litet träd med tillplattad rund krona och kraftiga grenar som växer spretigt. Knopparna är stora, vinröda och kladdiga. Stora blågröna blad med rött bladskäft och röd höstfärg. Vita blommor i maj-juni. Frukten är stor, upp mot 1 cm i diameter och hänger i mycket stora klasar. Har samma krav på ståndorten som S. aucuparia. Liknar den mycket ovanligare S. americana. För parker, bostadsgårdar och mindre torg. Mycket känslig för markpackning och syrefattiga jordar. Ursprung: Nordamerika.

Hst 3x K	12-14
Hst 3x K	14-16
Hst 3x K	16-18
Hst 4x K	18-20
Hst 4x K	20-25



aucuparia frutescens aucuparia 'Fastigata' aucuparia 'Edulis' 'Rosmari' 'Dodong'

- frutescens FK ÅS E, liten pärlrönn



Zon I-V (-VI) (ospecificerad frökälla hårdig zon I-IV). Höjd 2-3 m, bredd 2 m. En liten buskrönn med upprätta till överhängande grenar. Bladverket har under sommaren en mörkt grön färg, men färgas dekorativt vinrött om hösten. Mot det vinröda bladverket gör sig de vita frukterna, hängandes i klasar synnerligen bra. Då fåglarna har svårt att uppfatta den vita färgen får frukterna hänga kvar på busken långt efter bladfall. En vacker solitärbuske i den mindre trädgården, parken eller på bostadsgården. Anspråkslösa krav på jordmån och växtplats, men föredrar en svagt sur, humusrik jord med tillgång till fukt i sol-halvskugga. Tål dock kalk. E-plantan är utvald i Ås i Norge och är hårdigare och invintrar tidigare än ospecificerat material. Ursprung: Kina.

Kvalitet

Storlek

Busk C 3,5 l
Sol C/K
Sol C/K
Sol 3x K
Sol 3x K

80-100
100-125
125-150
150-200

En vacker liten, buskformad rönn som passar utmärkt till att liva upp enhetliga buskplanteringar.

- 'Rosmari' E, prydnadsrönn



Zon I-IV (-V). Höjd 5-6 m, bredd 4-5 m. Mindre rönn med oval till rundad krona, bredare än 'Birgitta'. Friskt gröna blad som färgas i rosa nyanser om hösten. Frukterna är vackert mörkrosa och håller färgen länge. Solitär för trädgårdar, parker och bostadsgårdar. Ställer inga större krav på ståndorten så länge den inte är vattensjuk. Ympas på vanlig rönn. Vill stå soligt. Ursprung: Uppsala.

Hst 3x K
Hst 3x K
Hst 3x K

12-14
14-16
16-18

OXLAR

Oxlarna har helbräddade blad, oftast med ondulerad eller sågad bladkant. De är i regel trädformade. Oxlarna är värmegynnade och förderar kalkhaltiga, gärna näringsrika och väl-dränerade jordar. Oxlarna är tork- och vindtåliga som etablerade och fungerar bra både som gatuträd och planterade längs kuststråk.

Kvalitet

Storlek

- alnifolia, körsbäroxel



Zon I-III. Höjd 10-12 m, bredd 6-7 m. Ett medelstort mycket vackert träd som ung utvecklar ett upprätt koniskt sätt, för att som äldre inta en bredare mer pyramidal form. Bladen är friskt gröna på ovansidan och något ljusare under. De skiljer sig från rönnsläktet genom att ha al-lika blad som är 5-10 cm långa och 3-5 cm breda. De har fantastiska orangerosa höstfärger och de mycket små rönnbären är rosaröda och blir fler om det finns fler träd i samma område. Trivs i skyddade lägen med god tillgång på markfukt. Ej så stor tillgång i odling men ett spännande träd som vi hoppas få se mer av. Ursprung: entrala och nordöstra Kina, Taiwan, Korea och Japan.

Hst 3x K
Hst 3x K
Hst 3x K
Hst 4x K

12-14
14-16
16-18
18-20

- aria 'Gigantea' E, jättevitoxel



Zon I-IV. Höjd 12-15 m, bredd 5-7 m. Ett snabbväxande träd, initialt med en pyramidformad krona, som med tiden blir allt mer oval till formen. Stora, något grågröna blad med vitgrå undersida som ger ett vackert spel när vinden tar tag i kronan. Vita blommor i glesa blomställningar på våren som senare ger något sparsam fruktsättning med avlånga, 2 cm stora, högröda frukter. Höstfärger i gult och brunt. Näringsrika, väl-dränerade jordar med högt kalkinnehåll är optimalt. Klarar även lättare jordar och tål torka, värme och vind. Sol till lätt skugga. Ursprung: . ren art härstammar från norra och centrala Europa. Just denna sort togs fram i Zundert, Nederländerna.

Hst 3x K
Hst 3x K
Hst 3x K
Hst 4x K
Hst 4x K

12-14
14-16
16-18
18-20
20-25

- aria 'Lutescens', vitoxel



Zon I-V. Höjd 9-12 m, bredd 8-10 m. Litet till medelstort träd, får med tiden en rund krona. De nyutslagna bladen är vita med tät filtbehåring som nästan kan efterliknas med en blomning på håll, men blir under säsongen mer grågröna. Höstfärgen är gulbrun. Mottaglig för päronpest, så vi rekommenderar att använda denna med försiktighet. Blir betydligt bredare än 'Gigantea' och passar därför bäst i parkmiljö.

Hst 3x K
Hst 3x K
Hst 3x K
Hst 4x K
Hst 4x K

12-14
14-16
16-18
18-20
20-25

- austriaca FK GOTTSUNDA E, österrikisk oxel




Zon I-V. Höjd 9-12 m, bredd 5-7 m. Ett robust träd som får en pyramidal till cylindrisk krona och genomgående stam. Liknar vanlig oxel, men med mycket tätare grenverk, smalare krona och vackrare fruktsättning. De orangeröda frukterna är inte lika omtäckta av fåglar och sitter kvar långt in på hösten. Vind och salttålig och klarar även torka. Trivs bäst på en lerhaltig, väl-dränerad jord med kalkinnehåll i soliga lägen. Bra gatuträd genom den smala formen, men passar även i parker. Ett intressant prydnadsträd, men då trädet är relativt arbetsintensivt i produktion är det få producenter som har denna art i odling. Skorvresistent.

Hst 3x K
Hst 3x K
Hst 3x K
Hst 4x K
Hst 4x K

12-14
14-16
16-18
18-20
20-25

	Kvalitet	Storlek
- incana E, silveroxel  Zon I-III. Höjd 7-9 m, bredd 5-7 m. Mindre till medelstort formstarkt träd med pyramidformad krona. Genomgående stam och trubbiga grenvinklar gör den till ett bra gatuträd för mindre alléer, på torg och i parker. Läderaktiga, mörkt gröna blad som är vitt filthåriga på undersidan vilket ger ett silvrigt intryck när det blåser. Mycket sparsam blomning och fruktsättning. Näringsrika, väl-dränerade jordar i sol-halvskugga. Växer även tillfredsställande på lättare jordar. Ett utmärkt träd för små utrymmen. Ursprung: Köpenhamns botaniska trädgård.		
Hst 3x K		12-14
Hst 3x K		14-16
Hst 3x K		16-18
Hst 4x K		18-20
Hst 4x K		20-25
- intermedia E, oxel  Zon I-V (-VI) (ospecificerad frökälla härdig zon I-V). Höjd 12-15 m, bredd 6-8 m. Medelstort träd med stor rundad krona och kraftig stam. Äldre träd antar en mer skärmlik krona som breddas rejält. Vacker blomning i vitt under maj-juni och producerar senare röda, stora bär som mognar sent. Oxeln är ett av de mest vindtåliga träden vi kan odla och passar bra längs våra kuster då den även tål salt. Ypperligt gatuträd som tål torka, men kan i de allra varmaste stadsmiljöerna drabbas av tidigt bladfall. Får sällan genomgående stam. Lämplig häckväxt som dock blir något kal nedtill, för häckar rekommenderas istället S. mougeotti. Klarar sig bra på lätta jordar men vill helst ha en fuktig, närings- och kalkrik jord i soliga lägen. Utmärkt som allé i tufft klimat. Resistent mot påronpest, kan ibland drabbas av skorv. E-märkt oxel ger enhetliga träd som är utvalda för svenska förhållanden. Större kvaliteter och kvantiteter bristvara, kontakta oss för information om tillgänglighet. Ursprung: i de Baltiska länderna vid södra Östersjön, Bornholm, Danmark och södra Sverige.		
Häck barrot		30-50
Häck barrot		50-80
Utr C		150-200
Utr C		200-250
Flst 3x K		150-200
Flst 3x K		200-250
Flst 3x K		250-300
Hst 3x K		12-14
Hst 3x K		14-16
Hst 3x K		16-18
Hst 4x K		18-20
Hst 4x K		20-25
Hst 5x K		25-30
- intermedia 'Brouwers', oxel  Zon I-IV (-V). Höjd 12-15 m, bredd 4-7 m. Skiljer sig från arten genom att ha en genomgående stam och en mycket enhetlig, pyramidal krona vilket gör den utmärkt till alléer och som gatuträd. Vi rekommenderar att välja denna före arten i urban miljö där krav på frihöjd finns. I övrigt lik vanlig oxel.		
Hst 3x K		12-14
Hst 3x K		14-16
Hst 3x K		16-18
Hst 4x K		18-20
Hst 4x K		20-25
- mougeotii FK BÄLINGE E, häckoxel  Zon I-V (-VI). Höjd 4-7 m, bredd 4-7 m. Stramt upprättväxande med i ungdomen konisk form och spetsiga grenvinklar. Friskt grönt bladverk med filtade undersidor och gula höstfärger. Blommar i gulvitt under maj-juni och sätter sedan rikligt med röda frukter som sitter kvar länge. En värdefull sort för klippta såväl som friväxande häckar och buskage. Ej lämplig som stamträd. Tål både lättare och tyngre jordar, bara de är väl-dränerade. Klarar mer fukt än vanlig oxel. Sol till halvskugga. Skorvresistent.		
Häck barrot		30-50
Häck barrot		50-80
- x thuringiaca 'Fastigiata' E, rundoxel  Zon I-V. Höjd 5-7 m, bredd 2,5-6 m. Först smalt upprättväxande, senare nästan klotrund med ett tätt grenverk. Bladen är variabla, oftast flikade längst ner och grovt tandade i toppen. Vita blommor i maj-juni, senare rik fruktsättning med stora röda frukter som sitter länge. Gulröda höstfärger. Ett arkitektoniskt träd som passar som solitär eller i mindre alléer där det inte behöver stammas upp. Obs! Viktigt att förädling är gjord på S. intermedia för god rotstabilitet vilket krävs för att undvika lutande träd. Näringsrika, väl-dränerade och kalkhaltiga jordar är optimalt, men klarar även lättare jordar. Tål torka, vind, snö och stadsmiljö.		
Hst 3x K		12-14
Hst 3x K		14-16
Hst 3x K		16-18
Hst 4x K		18-20
Hst 4x K		20-25

Illustration: Lina Lindgren



SPIRAEA

Stort släkte med många värdefulla buskar för marktäckning, buskage, häckar eller som solitärer. Det som gjort spireorna så populära är dels deras ofta rikliga blomning men inte minst deras mycket låga ståndortskrav. De klarar allt från magra sandiga jordar till lerjordar, trivs i stadsmiljö och några arter fungerar även väl i refuger. Det som skulle kunna utgöra ett problem är riktigt våta jordar eller riktigt skuggiga lägen. Bäst utveckling fås dock på lättare, måttligt näringsrik och väl-dränerad jord i full sol. De klarar hård beskärning och kan vid behov skäras ner helt för att på så vis förnygra busken. Grenverket är mycket sirligt och ofta rikt förgrenat vilket ger busken ett tätt intryck även vintertid.

	Kvalitet	Storlek
- betulifolia 'Tor' E, björkspirea  Zon I-VII (ospecificerad frökälla hårdig zon I-VI). Höjd 0,8-1,2 m, bredd 0,8-1,2 m. c/c 70-90 cm. En låg och tät buske med utbrett grenverk vilket gör den till en bra marktäckare. Blommar med små vita knippen i juni. Bladen är små och matt gröna med vågade kanter och får på hösten ofta rika höstfärger i vinrött. Förutom som marktäckare fungerar den även väl i friväxande häckar eller i framkant av högre buskar. 'Tor' E är lägre och jämnare än ospecificerat material, samt har en säkerställd proveniens och god hårdighet.	Häck barrot Häck barrot Busk C 2 l Busk C 3,5 l	15-30 30-50
- betulifolia 'Tor Gold' PBR, gulbladig björkspirea Zon I-V. Höjd 0,6-1 m, bredd 0,6-1 m. c/c 50-70 m. Relativt ny och kompakt sort som uppkommit ur 'Tor' och skiljer sig från denna genom ett om våren ljusgult bladutspring. Färgen mörknar något under säsong, dock betydligt ljusare jämfört med vanlig björkspirea. Läckert röda höstfärger. Blomning i små vita buketter i juni. Ståndort och användning likt 'Tor'.	Busk C 3,5 l	
- x billardii, klasespirea Zon I-VII. Höjd 1,6-2 m, bredd 1,6-2 m. c/c 70-90 cm. Upprätt buske som med tiden sprider sig i sidled med rotskott. De kanelbruna skotten är styvt upprätta med en ca 12 cm lång, upprätt rosa blomställning i toppen. Efter blomningen i juni-juli så mognar de bruna fröställningarna som sedan sitter kvar stor del av vintern. Utmärkt buske för att skapa buskage där rotskott ej kan skapa problem. Då gräsytor ansluter klipps eventuella rotskott av med gräsklippare.	Häck barrot Busk C 3,5 l	50-80
- x cinerea 'Compacta', hybridspirea Zon I-V. Höjd 0,75 m, bredd 0,8 m. c/c 60-80 cm. Liten, något yvig buske med sirliga överhängande grenar. Betydligt lägre än sorten 'Grefsheim'. Blommar med små vita blommor som i maj täcker de överhängande fjolårsskotten. Små och ljus gröna blad. Bra i friväxande häckar men går även att klippa, dock på bekostnad av blomningen som kommer på fjolårsskotten.	Busk C 3,5 l	
- x cinerea 'Grefsheim' E, norskspirea  Zon I-VI. Höjd 1,2-1,8 m, bredd 1,2-1,8 m. c/c 70-90 cm. Upprättväxande med mycket tunna överhängande grenar. Vita blommor som sitter i täta klasar utmed fjolårsskotten. Liknar föregående i det mesta men skiljer sig främst genom att den blir betydligt större och genom att den är mera blomrik. Användbar i buskage, i grupper, som solitär eller i friväxande häckar.	Häck barrot Häck barrot Busk C 3,5 l Sol C/K Sol 3x K Sol 3x K	30-50 50-80 80-100 100-125 125-150
- decumbens, krypspirea Zon I-V. Höjd 0,3 m, bredd 0,4-0,5 m. c/c 40 cm. Mycket låg och långsamväxande buske som framförallt lämpar sig för marktäckning av mindre ytor eller för att fylla ut hålrum i framkant av högre planteringar. Viktigt med ogräsfri jord då de planteras. Små ljus gröna blad och små vita blommor sittande i flockar i skottspetsarna.	Häck barrot Busk C 3,5 l	30-50
- japonica 'Albiflora', höstspirea Zon I-V. Höjd 0,4-0,5 m, bredd 0,5-0,6 m. c/c 50-60 cm. Har ljusare bladverk än arten samt vita blommor i början av augusti, vilket är något senare än andra sorter.	Busk C 2 l	
- japonica 'Firelight', gulbladig praktspirea Zon I-IV. Höjd 0,7-1 m, bredd 0,8-1 m. c/c 60-80 cm. Effektfull buske som slår ut med ljus kopparfärgade blad som senare övergår i gulgrönt, nästan lime. Nya blad utvecklas ständigt i skottspetsarna och kontrasterar på så vis hela säsongen. Bladfärgen håller sedan i sig och blir på hösten något gulare. Mot bladverket står i juli de purpurroda till mörkt rosa blommorna. En av de bättre gulbladiga sorterna.	Busk C 2 l Busk C 3,5 l	
- japonica 'Froebelii', praktspirea Zon I-VI. Höjd 0,8-1,1 m, bredd 0,8-1,2 m. c/c 60-80 cm. Rikt blommande sort som skiljer sig från 'Anthony Waterer' genom att blommorna är något ljusare. Den blir även aningen högre och mer upprättväxande.	Häck barrot Busk C 3,5 l	30-50
- japonica 'Genpei' (syn. 'Shirobana'), brokspirea Zon I-IV. Höjd 1 m, bredd 1 m. c/c 60-80 cm. En buske som liknar 'Froebelii' men skiljer sig med ett friskare grönglänsande bladverk. Vidare skiljer sig brokspirean markant från övriga då den är dubbelblommande med blomställningar bestående av både vita och rosa blommor i oregelbunden blandning. Även knopparna kan ibland vara tvåfärgade, vilket ger busken ett livligt intryck. Blomningen infaller i slutet av juli till mitten av augusti. Vacker i samplanteringar, som marktäckning eller i friväxande häckar.	Busk C 2 l Busk C 3,5 l	

	Kvalitet	Storlek
- japonica 'Goldflame', praktspirea Zon I-IV. Höjd 0,6–0,8 m, bredd 0,6–0,8 m. c/c 60–70 cm. Liknar 'Firelight' i det mesta men skiljer sig genom att bladen blir gröna när de mognat. Önskas en gulbladig sort som behåller färgen rekommenderar vi 'Firelight'.	Busk C 2 I Busk C 3,5 I	
- japonica 'Goldmound', praktspirea Zon I-IV. Höjd 0,5–0,6 m, bredd 0,6 m. c/c 50–60 cm. Tät och rundad buske med lysande gult bladverk och mörkt rosa blommor i juni-juli. Effektiv buske som lämpar sig väl till marktäckning, friväxande häckar samt som underplanteringsväxt under t ex prydnadsaplar och andra små till halvstora träd. Bör ej placeras i full sol då bladen kan brännas något. Rekommenderas.	Häck barrot Busk C 2 I Busk C 3,5 I	30-50
- japonica 'Little Princess' E, praktspirea Zon I-VI. Höjd 0,4–0,8 m, bredd 0,5–0,8 m. c/c 50–60 cm. Småväxt och långsamt växande buske med rikt förgrenade sirliga grenar. Blommor med rosa blommor i små knippen i juni-juli. Utmärkt marktäckare och användbar i framkant och under större buskar/mindre träd. Trivs i full sol till lätt halvskugga.	Häck barrot Busk C 2 I Busk C 3,5 I	15-30
- japonica MAGIC CARPET ('Walbume'^{PBR}), praktspirea Zon I-IV. Höjd 0,5–0,7 m, bredd 0,6–0,8 m. c/c 50–60 cm. En lågväxande kultivar med unga blad som bryter i rödlila för att sedan övergå till limegult. Ger ett intressant utseende då både unga och äldre blad finns över säsongen. Utmärkt marktäckare. Bäst utveckling i full sol på varma och väl-dränerade jordar.	Häck barrot Busk C 2 I Busk C 3,5 I	15-30
- japonica 'Manon', praktspirea Zon I-V. Höjd 0,8–1 m, bredd 0,8–1 m. c/c 60–80 cm. Rundad buske med karminrosa till mörkt rosa blommor och som skiljer sig genom dess kraftiga röda höstfärger. Bladen är förhållandevis rundade med sågade kanter och matt mörkt gröna under sommaren. Vacker marktäckare men även i friväxande låga häckar.	Häck barrot Busk C 2 I Busk C 3,5 I	15-30
- japonica 'Odensala', norrländsk praktspirea Zon I-VI. Höjd 1,1–1,5 m, bredd 1,2–1,5 m. c/c 80–100 cm. Robust och kraftig buske med ljusrosa blommor i stora samlingar. Sorten är selekterad i Östersund. Vacker i buskage, friväxande häckar eller i grupper.	Häck barrot Busk C 3,5 I	30-50
- japonica 'Sapho', rosenspirea Zon I-V. Höjd 0,7–1 m, bredd 0,8–1 m. c/c 60–80 cm. Välskänd buske med rundat växtsätt och vackert karminröda blommor med lång blomtid vilka dock bleknar något allteftersom de mognar av. Bladen är mörkt gröna. De styva skotten är mörkt brunröda och dekorativa även vintertid. Vacker i friväxande häckar då den blommar under den tid av sommaren då mycket annat blommat över. Sorten är en förbättring av sorten 'Anthony Waterer' då den är fri från det virus som ger enstaka grenar med vitbrokiga blad. (Även 'Anthony Waterer' och 'Darts Red' finns att tillgå men listas ej här då de är snarlika 'Sapho').	Häck barrot Busk C 2 I Busk C 3,5 I	15-30
- nipponica E, girlandspirea Zon I-IV. Höjd 1,5–2 m, bredd 1,5–2 m. c/c 80–100 cm. Styv upprätt buske med från toppen överhängande grenar. Påminner något om S. x vanhouttei men med mindre, mörkt blådagliga blad. Blommor rikligt med små vita blommor sittande i knippen utmed de överhängande fjolårsskotten. Lämpar sig framförallt i grupper eller i friväxande häckar. Har lite för oregelbundet växtsätt för att kunna rekommenderas som solitär. Blommor överdådigt i maj-juni.	Busk C 3,5 I	
- nipponica 'June Bride', girlandspirea Zon I-V. Höjd 0,6–0,8 m, bredd 0,8 m. c/c 60–80 cm. Liten rundad buske med öppet något luftigt växtsätt och rikligt med vita blommor i början av juni. I övrigt lik S. nipponica.	Busk C 3,5 I	
- splendens (syn. densiflora), amerikansk praktspirea Zon I-IV (-V). Höjd 0,4–0,7 m, bredd 0,5–0,8 m. c/c 60–80 cm. Tätt buske med rödbrunt grenverk och ovala blad som på hösten får starka gulorangea-violetta färger. Blommor med små rosa blommor i flockar, sittandes i skottspetsarna. Bra marktäckare eller som utfyllnad bland andra buskar. Håller sig tätt helt ner till marken vilket ger minimalt med ogräs och lämpar sig mycket väl under t ex fönster där den ej riskerar att växa sig för stor. En växt som idag används för lite.	Häck barrot Busk C 2 I Busk C 3,5 I	15-30
- trilobata, sibirisk spirea Zon I-VI. Höjd 0,5–1 m, bredd 1–1,5 m. c/c 70–90 cm. Luftig och något oregelbunden buske som först är upprätt växande för att sedan få en mera överhängande form. Längs det sköra grenverket blommor denna spirea med små vita blommor i kuddlika knippen längs årsskotten. Blomningen infaller tidigt i juni. Vacker i grupper, planteringar eller i friväxande häckar som efter blomningen kan klippas in något för att få en jämnare form, utan att gå ut över blomningen nästa år.	Busk C 2 I Busk C 3,5 I	
- x vanhouttei, bukettspirea Zon I-VI. Höjd 1,5–2,5 m, bredd 1,6–2,5 m. c/c 70–90 cm. Buske som är rikligt förgrenad och har ett överhängande växtsätt. Blommor med små vita blommor med gräddvit mitt i knippen längs fjolårsskotten. Används som friväxande häck och tål även kraftig beskärning, fungerar även i grupper eller i buskplanteringar. Utvecklas bäst i sol-halvskugga.	Häck barrot Häck barrot Busk C 3,5 I Sol 3x K Sol 3x K	30-50 50-80 100-125 125-150

se under Neillia

STYPHNOLOBIUM

	Kvalitet	Storlek
- japonicum (syn. Sophora japonica), pagodträd 		
Zon I. Höjd 8–10 m, bredd 8–10 m. Rundat till lätt överhängande träd med vackert parbladiga blad i en friskt grön ton. Blommorna är cremevita, ärtlika, doftande och visar sig under augusti. Yngre träd har vackert olivgröna stammar, som med åldern antar en brunare färg och spricker upp allt mer. Är som etablerad ett mycket lämpligt stadsträd då det tål stadsluft, värme och torka. Optimal ståndort är dock en fuktighetshållande, mullrik jord i soliga lägen. Ursprung: centrala och nordöstra Kina samt Korea.	Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 5x K	14-16 16-18 18-20 20-25 25-30
- japonicum 'Regent' (syn. Sophora japonica 'Regent'), pagodträd 		
Zon I. Höjd 8–10 m, bredd 8–10 m. Mer väldefinierad än arten, vanligtvis med genomgående stam. Även värdefull genom att den är snabbväxande och blommar redan i tidig ålder, ofta redan som femårigt träd. Vackert och blankt mörkgröna blad.	Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K	14-16 16-18 18-20 20-25

SYMPHORICARPOS

Vanliga och pålitliga buskar där det på senare år introducerats allt fler odlingsvärda sorter. Karaktäristiskt för dessa luftiga, oftast oregelbundna rotskottsskjutande buskar är de vita-rosa runda frukterna. De mognar på hösten för att sedan sitta kvar till strax efter jul. Släktet har små ståndortskrav men föredrar näringsrika och fuktiga jordar. Fullgod utveckling fås dock även på betydligt magrare samt på styva lerjordar och ofta störda jordar. Vill dock ej stå på riktigt torra jordar. Blir finast i full sol men klarar av djup skugga.

	Kvalitet	Storlek
- albus ssp. laevigatus FK ULTUNA E, snöbär 		
Zon I–V (–VI) (ospecificerad frökälla härdig zon I–V). Höjd 1,5–2 m, bredd >1,5 m. c/c 80–100 cm. Upprätt och med tiden tät buske då den skjuter rikligt med rotskott. Får stor mängd vita frukter som sitter kvar länge. Lämplig för massplanteringar där rotskotten ej är till besvär. Även lämpad till användning i riktigt skuggiga lägen, tål rotkonkurrens och är därför användbar som underplantering till stora skugggivande träd. Bör etableringsbeskåras. Den E-märkta frökällan från Ultuna ger upphov till robust material med god hårdighet.	Häck barrot Häck barrot Busk C 3,5 I	30-50 50-80
- 'Arvid' E, tuvsnöbär 		
Zon I–VI. Höjd 0,4–0,5 m, bredd 1–1,5 m. c/c 50–70 cm. Mycket låg buske som långsamt sprider sig med rotskott. Skotten är ljus beigebruna och svagt förgrenade. Bladen är matt blågröna, rundade och får på hösten beskedligt med gula höstfärger. Får små rosa klocklika blommor i skottspetsarna från juli och framåt. De förhållandevis stora vita frukterna utvecklas sällan utan det är framförallt för växtens låga och marktäckande egenskaper som den används. Viktigt med ogräsfri jord vid etablering. Användbar som marktäckare i refuger, under träd eller i framkant av andra buskplanteringar. Sol-skugga. Utvecklas sämre i södra och västra Sverige, medan den i Mälardalsregionen visat sig fungera alldeles utmärkt.	Busk C 2 I Busk C 3,5 I	
- x chenaultii, hybridsnöbär		
Zon I–III. Höjd 1–1,5 m, bredd 1,2–1,5 m. c/c 80–100 cm. Robust och kraftigväxande halvt vintergrön buske med långa bågböjda grenar. Blommorna är små klocklika i juni-juli och följs av små vita frukter med lätt rosa rodnad, både blomning och fruktsättning är sparsam. Tålig växt som lämpar sig för marktäckning eller friväxande i häckar i besvärliga lägen såsom utmed vägar och industriområden. Sol-halvskugga.	Häck barrot Busk C 3,5 I	30-50
- x chenaultii 'Hancock', hybridsnöbär		
Zon I–III. Höjd 0,4–1,2 m, bredd 1,5–2 m. c/c 80–100 cm. Betydligt lägre och något bredare än ovanstående och lämpar sig mycket väl där stora ytor skall täckas snabbt och effektivt. Även fin som underplanteringsväxt under t ex björkar eller andra luftiga träd. I övrigt lik föregående.	Häck barrot Marktäckare C Busk C 2 I	30-50
- x doorenbosii 'Mother of Pearl', hybridsnöbär		
Zon I–IV. Höjd 0,8–1,5 m, bredd 1–1,6 m. c/c 70–90 cm. Upprätt sort med rundat och ganska tätt växtsätt och som får rikligt med vita till helt ceriserosa frukter. Användbar i friväxande häckar, som underplanteringsväxt eller i buskage.	Busk C 3,5 I	
- orbiculatus, petersbuske		
Zon I–III. Höjd 1–1,5 m, bredd 1,2–1,5 m. c/c 70–90 cm. En yvig, något oregelbunden buske med kanelbruna svagt överhängande grenar som med åldern blir mera beigefärgade. De små ludna bladen är något purpurfärgade vid utspringet. Får kraftigt cerisefärgade frukter samlade i kluster i skottspetsarna.	Busk C 3,5 I	

SYRINGA

Syrensläktet hör till våra härdigaste och mest omtäckta buskar. De karaktäriseras av de doftande blommorna i maj-juni. I princip alla syrener passar som solitärer i våra trädgårdar, men även i parker och andra offentliga anläggningar. Flera sorter är även utmärkta häck- och buskageväxter. Tyvärr är många både härdiga och vackra syrener relativt okända. Syrener föredrar en något fuktig, men inte våt jord som måste vara väl-dränerad och gärna näringsrik. Dock är de häpnadsväckande torktåliga. Bäst i soliga lägen.

Det finns många härdiga och tåliga arter, såsom preston-, ungersk, häng- och ligustersyren. De blommar dessutom senare än bondsyrenen och förlänger syrenernas blomningstid.

	Kvalitet	Storlek
- x chinensis, parksyren		
Zon I-IV. Höjd 3 m, bredd 3-4 m. En storväxt buske med upprätta skott som blir något överhängande. Bladen är något smalare än hos bondsyrenen och läderartade. Blommorna är ljusvioletta, samlade i upprätta, luftiga klasar. De väldoftande blommorna visar sig i slutet av maj- början av juni. Parksytrenen var förr vanlig i både parker och på bostadsgårdar, men används nu sällan, kanske på grund av dess storlek. Föredrar näringsrika, leriga och kalkrika jordar i sol. Värmegynnad och tål torka, värme och stadsklimat. Klarar inte stående fukt på kalla, tunga jordar. En värdefull syren som borde få ökad användning.	Busk C 3,5 I Sol 3x C/K Sol 3x C/K Sol 3x K	100-125 125-150 150-175
- x chinensis 'Saugeana', parksyren		
Zon I-IV. Höjd 2-3 m, bredd 3-4 m. En intressant sort som skiljer sig genom att blommorna är något större än ovanstående. Blomfärgen är säregat lilaaktig med en dragning åt rött snarare än åt rosa. Har ett jämnt rundat växtsätt och blir bredare än hög. Utmärkt för friväxande häck, som solitär eller grupper i större gräsytor. En sort som ännu inte nått fullt genomslag på den svenska marknaden.	Busk C 3,5 I Sol 3x C/K Sol 3x C/K Sol 3x K	100-125 125-150 150-175
- josikaea, ungersk syren		
Zon I-VI. Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m. Snabbväxande syren med god härdighet. Växtsättet är upprätt och tätt med glänsande, mörkgröna blad. Koniska, upprätta blomställningar med mörkt lila knoppar som slår ut i en ljusare färg. Blomning i maj-juni med svagt doftande blommor. En syren för väl-dränerade, näringsrika och fuktiga jordar i sol-halvskugga. Tål inte tunga leror. Tork- och vindtålig och klarar stadsklimatet bra. Lämpar sig som solitär eller till häck – även klippt med det glänsande bladverket. I buskage i parker eller på bostadsgårdar. En mycket härdig syren som används alldeles för lite.	Häck barrot Häck barrot Busk C 3,5 I Sol 3x C/K Sol 3x C/K Sol 3x K	30-50 50-80 100-125 125-150 150-175
- josikaea 'Holger', vit ungersk syren		
Zon I-VI. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Vitblommande, härdig sort med glänsande grönt bladverk. Doftande blommor i maj-juni. Vacker som solitär eller i grupp. Begränsad tillgång!	Busk C 5 I Sol 3x K Sol 3x C/K Sol 3x C/K	80-100 100-125 125-150
- josikaea 'Måttsund', ungersk syren		
Zon I-VII. Höjd 3-5 m, bredd 3-4 m. Mycket härdig sort med lilarosa blommor som är större än hos arten, upp till 20 cm.	Busk C 5 I	
- josikaea 'Oden' E, ungersk syren		
Zon I-VI (-VII). Höjd 1,5-3 m, bredd 1,5-2 m. En frisk och härdig syren. Långsamväxande med kompakt växtsätt. Violetta blommor i maj-juni och glänsande mörkgröna blad. En tork- och vindtålig syren för utsatta lägen.	Häck barrot Busk C 5 I Sol 3x C/K Sol 3x C/K Sol 3x K	30-50 100-125 125-150 150-175
- komarowii ssp. reflexa, hängsyren		
Zon I-VII. Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m. Upprätt syren som med tiden får vackert överhängande grenar. Gröna, avlånga blad med gul höstfärg. Knopparna är karminrosa men blommorna slår ut i ljus rosa med vita insidor. Blommar med svag doft och överhängande blomklas i juni-juli. Den sena blomningstiden gör den till en intressant solitärbuske, särskilt i norrland. Kan även passa i buskage. Kräver näringsrik jord och föredrar ett fuktigt läge, gärna i varma soliga lägen. Tål inte kalk och tunga våta jordar.	Häck barrot Busk C 5 I Sol 3x C/K Sol 3x C/K Sol 3x K	30-50 100-125 125-150 150-175
- meyeri 'Palibin', liten syren		
Zon I-IV. Höjd 0,8-1 m, bredd 1-1,2 m. c/c 70-90 cm. Liten, kompakt buske med rundat växtsätt och små, gröna blad med vågiga bladkanter. Ljuslila, starkt doftande blommor i maj-juni. Knopparna är betydligt mörkare lila. Näringsrika, något torra till friska jordar i full sol. Rikblommande buske för den lilla trädgården och andra mindre planteringar, fin bland perenner.	Busk C 3,5 I Sh C	80-100
- pubescens ssp. microphylla 'Superba', småbladig syren		
Zon I-IV. Höjd 1-2 m, bredd 1-2 m. c/c 70-90 cm. Mindre buske med upprätt och graciöst överhängande växtsätt. Knopparna är lila-lilarosa och slår ut i ljus lilarosa, nästan vitt. Blommar med doftande blommor i juni som återkommer på hösten och är då en viktig näringskälla för bl a fjärilar. Vackert blommande buske för trädgårdar och parker. Föredrar näringsrika, friska och väl-dränerade jordar. Kan drabbas av kloros på kalkrika jordar. Torktålig och ganska anspråkslös, sol-halvskugga.	Busk C 3,5 I Sh C Sol 3x C/K Sol 3x C/K Sol 3x K	80-100 100-125 125-150 150-175

	Kvalitet	Storlek
- pubescens ssp. patula 'Miss Kim', sammetssyren		
Zon I-V. Höjd 1,5-1,8 m, bredd 1,5-2 m. En vacker, lite mindre syren med rundat växtsätt och friskt gröna blad som färgas i vinröda toner om hösten, mycket dekorativt. Blommorna är starkt purpurlila med vit insida och god doft. Mycket användbar i den lite mindre trädgården, tillsammans med högre perenner eller i urnor.	Busk C 3,5 I Sol 3x C/K Sol 3x C/K	100-125 125-150
- x prestoniae 'James Macfarlane', prestonsyren		
Zon I-VI (-VII). Höjd 2-3 m, bredd 2-4 m. Rosaröda blommor och kraftigt växtsätt. Tål vind och de flesta jordar. Vacker som friväxande häck.	Busk C 5 I Sol 3x C/K Sol 3x C/K	100-125 125-150
- reticulata FK ÅNGBÅTSÄNGEN, ligustersyren		
Zon I-III (-). Höjd 4-6 m, bredd 3-5 m. Större buske som ofta antar en mer trädlik form med flera stammar. Brett skärmformat växtsätt. Bladen är grönt glatta, liknade bondsyrenens. Blommor i juni, senare än andra syrener med gulvita, svagt doftande blommor samlade i upprätta blomställningar. Föredrar väl-dränerade, näringsrika jordar i sol. En ofta bortglömd, härdig och vacker syren som passar utmärkt som solitär. FK ÅNGBÅTSÄNGEN har ersatt FK ENSKEDE E eftersom tillgången av FK ENSKEDE är begränsad på marknaden.	 Busk C 3,5 I Busk C 5 I Sol 3x C/K Sol 3x C/K Sol 3x K Sol 4x K Hst 2x C/K Hst 3x K	100-125 125-150 150-175 175-200 10-12 12-14
- reticulata 'Ivory Silk', ligustersyren		
Zon I-V. Höjd 4-6 m, bredd 3-4 m. En sort av ligustersyren som lämpar sig väl som stamträd. Odlas med fördel på halvstam, dvs med en stamhöjd på ca 140 cm som ger vackra och proportionerliga träd. Ett spännande alternativ av stamträd för mindre anläggningar. Sortnamnet syftar till sortens vackert elfenbensvita blomställningar.	 Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Sol 4x K Sol 4x K Sol 4x K Sol 4x K	12-14 14-16 16-18 200-225 225-250 250-275 275-300
- vulgaris, syren		
Zon I-VI. Höjd 3-5 m, bredd 3-5 m. En storväxt, mycket omtyckt buske med gamla traditioner. Lila, väldoftande blommor i upprätta till överhängande blomställningar i maj-juni. Anspråkslös och trivs på de flesta jordar som inte är för våta och tunga. Utvecklas dock bäst på närings- och humusrika, fuktiga och väl-dränerade jordar i sol, gärna med gott om kalk. Tål stadsklimat, vind, värme och hård beskärning. Rotskottsskjutande. Passar bra både som friväxande häck och som vacker solitärbuske.	 Häck barrot Häck barrot Busk C 3,5 I Busk C 5 I Sol 3x C/K Sol 3x C/K Sol 3x K Sol 4x K	30-50 50-80 100-125 125-150 150-175 175-200
- vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth', ädelsyren		
Zon I-IV. Höjd 2-4 m, bredd 4-5 m. Mörkt purpurröda till lila, enkla blommor i stora, upp till 30 cm långa blomställningar. Den bästa mörklila sorten	 Busk C 5 I Sh C Sol 3x C/K Sol 3x C/K Sol 3x K Sol 4x K	90-110 100-125 125-150 150-175 175-200
- vulgaris BEAUTY OF MOSCOW ('Krasavitsa Moskv'), ädelsyren		
Zon I-IV. Höjd 3-5 m, bredd 2,5-3 m. Mycket vacker syren med dubbla blommor som är ljust rosa i knopp för att blekna mot vitt alltefter de slår ut. Mer upprätt och smalare växtsätt än många andra ädelsyrener. En mycket vacker sort.	 Busk C 5 I Sh C Sol 3x C/K Sol 3x C/K Sol 3x K Sol 4x K	90-110 100-125 125-150 150-175 175-200
- vulgaris 'Charles Joly', ädelsyren		
Zon I-IV. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Fyllda, mörkröda-purpurlila blommor med ljusare insida.	 Busk C 5 I Sh C Sol 3x C/K Sol 3x C/K Sol 3x K Sol 4x K	90-110 100-125 125-150 150-175 175-200
- vulgaris 'Emilie Piper', ädelsyren		
Zon I-IV. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. En starkväxande och rikblommande syren med ursprung i det senare 1800-talets växtsortiment. Busken blommar med stora, luftiga klasar av enkla blommor som bildar ett attraktivt överhäng. Vacker kontrast mellan de ljusrosa blommorna och de mörkrosa knopparna. Ursprung: Löfstad slott, Östergötland.	 Busk C 5 I Sol 3x C/K Sol 3x C/K Sol 3x K	100-125 125-150 150-175

	Kvalitet	Storlek
- vulgaris f. alba FK VEBERÖD E, vit syren Zon I-VI. Höjd 3–5 m, bredd 3–4 m. Vitblommande bondsyren med något ljusare bladverk, i övrigt som vanlig syren. Frökällan från Veberöd i Skåne ger ett enhetligt material med svensk proveniens.	 Häck barrot Häck barrot Busk C 5 I Sol 3x C/K Sol 3x C/K Sol 3x K	30-50 50-80 100-125 125-150 150-175
- vulgaris 'Mme Lemoine', ädelsyren Zon I-IV. Höjd 2–4 m, bredd 4–5 m. Fyllda, vita blommor i upprätta blomställningar.	 Busk C 5 I Sh C Sol 3x C/K Sol 3x C/K Sol 3x K Sol 4x K	90-110 100-125 125-150 150-175 175-200
- vulgaris 'Norrkfjärden' E, ädelsyren Zon I-VI. Höjd 3 m, bredd 3–4 m. Härdig, frisk och rotäkta sort hittad utanför Piteå. Stora blomklasar med rosa knoppar som utvecklas till blåviolettera blommor. Rikblommig med lång blomningstid. Solitär eller buskage. Rekommenderas!	 Busk C 5 I Sol 3x C/K Sol 3x C/K	100-125 125-150
- vulgaris 'Toddylunden', ädelsyren Zon I-V. Höjd 2–4 m, bredd 2–5 m. En lila-blommande syren som blommar med täta, upprätta klasar med dubbla-fyllda blommor i maj-juni. Är starkväxande och har ett upprätt växtsätt. Ursprung: Insamlad i parken vid Selma Lagerlöfs Mårbacka i Värmland. En sort som fastställts funnits i parken sedan innan 1950-talet.	 Busk C 5 I C/K C/K Sol 3x C/K	60-80 80-100 100-125

TAMARIX

	Kvalitet	Storlek
- parviflora (Tetrandra purpurea), junitamarisk Zon I-II. Höjd 2–3 m, bredd 2–3 m. Vacker, överhängande buske med rosa blomning i juni. Blommar till skillnad från rosentamarisken på fjolårsskotten, vilka kan frysa ner och minska blomrikedomen efter kalla vintrar. Mycket anspråkslös och klarar torra, fattiga jordar såväl som näringsrikare friskare jordar bara de är väl-dränerade. Kalkgynnad och mycket salt- och vindtålig. Soliga lägen. För kustområden och längs saltade vägar eller som solitär i trädgården.	Sol 3x C/K Sol 3x C/K	100-125 125-150
- ramosissima 'Pink Cascade', hösttamarisk Zon I-III. Höjd 2–3 m, bredd 2–3 m. Medelstor, upprätt buske med slanka skott och barrliknande blad. Blommar med små rosa blommor, samlade i stora vippor i augusti-september. En mycket fin höstblommande solitärbuske som föredrar väl-dränerade, inte för tunga jordar i sol. Är i övrigt mycket anspråkslös och tål torka, vind, salt och värme utmärkt. Utmärkt utmed saltade vägar eller för att binda sanddynor. Är något svårreablerad.	Busk C 3,5 I Sol 3x C/K Sol 3x C/K	100-125 125-150

TETRADIUM

	Kvalitet	Storlek
- daniellii, falskt korkträd Zon I-II. Höjd 10–12 m, bredd 10–12 m. Ett bredkronigt träd med utbredd skärmlik krona, ofta i tydliga grenvåningar. Drygt 20–25 cm långa sammansatta blad. Småbladen är mörkt gröna, glänsande och doftar aromatiskt när de krossas. Höstfärg i varmt gula toner. Vita blommor i juli, arrangerade på vackert röda pyramidala blomställningar. Blommorna är mycket nektarrika och kallas ibland för bi- eller humleträd då det attraherar en stor mängd insekter. Planteras skyddat i sol – halvskugga på varma ståndorter i väl-dränerad men frisk jord. Välj med fördel större kvaliteter då småplantor tenderar att frysa tillbaka under kalla vintrar.	Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K	175-200 200-250 250-300

TILIA

Stora, bredkroniga träd med livligt gröna blad, ofta med gul höstfärg. Blomningen är sen, inte förrän i juni-juli slår de doftande, nektarrika blommorna ut. Väldränerade, näringsrika och lerhaltiga jordar med gott humus innehåll är det optimala. De flesta lindar klarar dock fattigare jordar och tål stadsmiljö om tillräckligt med rotutrymme erbjuds. Sol-halvskugga i varma lägen. Linden är i regel lättetablerad och kan hanteras med bar rot, men är mycket känslig för djup plantering, 5-10 cm för djupt kan räcka för att påverka etableringen negativt.

Lind är ett av de trädslag som är känsligast för djup plantering. Fyll därför upp under klumpen så att trädet står på en liten kulle och plantera så att rotklumpen ligger i marknivå. Tänk på att marken sjunker om den har luckrats.

Lindsläktet hör till ett av de mest använda i urbana sammanhang. De inhemska arterna är även använda i landskapsplanteringar. Den omfattande användningen grundar sig främst i lindens goda egenskaper såsom dess goda härdighet, att den tål beskärning och att den blir mycket gammal. De olika arterna och sorterna varierar i storlek och egenskaper och det är mycket viktigt att välja rätt lind för rätt plats. Vi ska här försöka guida dig till ett bra lindval.

	Kvalitet	Storlek
- cordata, skogslind Zon I-V. Höjd 20-25 m, bredd 10-15 (-20) m. En fröförökad lind som har stor variation i växtsättet. Kronan är brett konisk till hjärtformad och de nedersta grenarna blir med åren kraftigt hängande. Förhållandevis små blad och små runda frukter. Bladen färgas vackert gula om hösten. Användningsområdena begränsar sig till landskapsplanteringar och solitärträd i parker på grund av dess variabla och något oregelbundna växtsätt. Skogslinden fungerar dock mycket bra till klippt häck då den svarar bra på beskärning. Vanlig som häck i historiska parkmiljöer. Skogslind trivs bäst på leriga, näringsrika jordar i sol, men klarar en del skugga, särskilt som ung. Klarar dock ganska fattiga jordar, bara de inte är alltför torra. Arten tål stadsmiljö, värme, vind och viss torka, men för det ändamålet är sorterna mer lämpade. Ursprung: större delen av Europa men främst Polen, Vitryssland, Ukraina och västra Ryssland.		
	Häck barrot	30-50
	Häck barrot	50-80
	Utr C	150-200
	Utr C	200-250
	Hst 3x K	12-14
	Hst 3x K	14-16
	Hst 3x K	16-18
	Hst 4x K	18-20
	Hst 4x K	20-25
- cordata 'Böhlje' (syn. cordata 'Erecta'), skogslind Zon I-IV. Höjd 18-20 m, bredd 10-12 m. Förädlad lind som initialt har en ganska smal, upprättväxande krona med tät grenbyggnad. Den breddas sedan och blir mer äggrund. Växer sakta i ungdomen, för att sedan sätta fart. Hjärtformade, mörkgröna blad med gul höstfärg som sitter kvar länge. Sorten är vindtålig och mycket rikblommig och anses tåla mer torka än de andra lindarna, men kan ibland skjuta mycket stamskott vilket ger extra skötselkostnader.		
	Hst 3x K	12-14
	Hst 3x K	14-16
	Hst 3x K	16-18
	Hst 4x K	18-20
	Hst 4x K	20-25
	Hst 4x K	25-30
	Hst 5x K	30-35
	Hst 5x K	35-40
- cordata 'Greenspire', skogslind Zon I-IV. Höjd 18-20 m, bredd 9-11 m. Starkväxande förädlad lind som hör till de allra mest använda i stadsmiljö. Sortnamnet är något missvisande då kronan snarare är brett konisk och mycket välformad. Sorten har genomgående stam och något uppåtriktade grenar som sitter jämnt fördelade längs stammen. Mycket vacker i alléer längs bredare gator eller som solitär där plats ges. Bör ej planteras för svalt och utsatt. Värmegynnad. Ursprung: en amerikansk selektion som introducerades 1961.		
	Hst 3x K	12-14
	Hst 3x K	14-16
	Hst 3x K	16-18
	Hst 4x K	18-20
	Hst 4x K	20-25
	Hst 4x K	25-30
	Hst 5x K	30-35
	Hst 5x K	35-40
- cordata LINN® E ('Elin'^{PBR}), skogslind Zon I-V. Höjd 10-12 m, bredd 4-5 m. En småvuxen lindsort som genom E-status kan garantera sortäktighet. Sorten härstammar från södra Sverige och är utvald av Rune Bengtsson. I samma storleksklass som 'Rancho', med en något mer äggformad krona. Bladen har också en ljusare ton än andra typer av skogslind. En spännande E-märkt lind för smala gator, torg och mindre bostadsgårdar. Ursprung: Vellinge 1998.		
	Hst 3x K	12-14
	Hst 3x K	14-16
	Hst 3x K	16-18
	Hst 4x K	18-20
	Hst 4x K	20-25
- cordata 'Rancho', skogslind Zon I-IV. Höjd 10-12 m, bredd 5-6 m. En av de mindre förädlade lindarna. Får en smal, konisk kronform och mörkt gröna, hjärtformade blad med gul höstfärg. Går tidigt in i adult fas med riklig blomning och därmed hejdad tillväxt. En stor fördel är att den anses vara nästan fri från bladlusangrepp, dvs ingen honungsdagg. Vindtålig. Utmärkt stadsträd på smala gator och andra trånga utrymmen så länge tillräckligt utrymme ges under jord. Ursprung: en amerikansk selektion som introducerades 1961.		
	Hst 3x K	12-14
	Hst 3x K	14-16
	Hst 3x K	16-18
	Hst 4x K	18-20
	Hst 4x K	20-25
	Hst 4x K	25-30
	Hst 5x K	30-35
	Hst 5x K	35-40

Välj rätt lind

Som gatuträd

Tilia cordata 'Böhlje'
Tilia cordata 'Greenspire'
Tilia cordata LINN® E
Tilia cordata 'Rancho'
Tilia x europaea KRISTINA® E
Tilia x europaea 'Pallida'
Tilia x europaea 'Zwarte Linde'
Tilia x europaea 'Övedskloster' E
Tilia mongolica
Tilia platyphyllos 'Örebro'
Tilia tomentosa

I naturlika planteringar

Tilia cordata
Tilia platyphyllos

Vid sittplatser och parkeringar

Tilia cordata 'Böhlje'
Tilia cordata LINN® E
Tilia cordata 'Rancho'
Tilia x euchlora
Tilia tomentosa

Vid begränsat utrymme

Tilia cordata LINN® E
Tilia cordata 'Rancho'
Tilia mongolica

Till knuthamling

Tilia x europaea 'Zwarte Linde'
Tilia x europaea 'Övedskloster' E
Tilia mongolica
Tilia platyphyllos

Som klippt häck

Tilia platyphyllos
Tilia cordata

Som parkträd

Tilia cordata
Tilia x europaea KRISTINA® E
Tilia x europaea 'Pallida'
Tilia x europaea 'Zwarte Linde'
Tilia x europaea 'Övedskloster' E
Tilia mongolica
Tilia platyphyllos
Tilia tomentosa

- x euchlora, glanslind



Zon I-IV. Höjd 15-20 m, bredd 6-8 m. Förädlad lind med en i början kägelformad krona som sedan breddas till att bli oval med något bredare bas, ej så regelbunden krona som övriga lindar. På äldre träd blir de nedersta grenarna starkt hängande vilket gör att glanslinden inte passar som gatuträd. Glanslinden karaktäriseras av de glänsande blanka, gröna bladen. Trädet är rikblommande och nästan fritt från honungsdagg. Föredrar liksom skogslinden lerhaltiga, väl-dränerade och humusrika jordar, men klarar det varma stadsklimatet bra. Anses kräva mer fukt än skogslinden. Ett fint parkträd som även passar i hårdgjorda ytor där de hängande grenarna inte skapar problem. Ursprung: hybrid funnen i Sverige, Litauen och Nederländerna.

Kvalitet

Storlek

Hst 3x K	12-14
Hst 3x K	14-16
Hst 3x K	16-18
Hst 4x K	18-20
Hst 4x K	25-30
Hst 5x K	30-35
Hst 5x K	35-40

- x europaea KRISTINA® E ('Eleonora'^{PBR}), parklind



Zon I-IV (-V). Höjd 20-30 m, bredd 10-15 m. Svensk parklind av 'Pallida' typ. Sorten utvecklar en smal pyramidal kronform med korta och något hängande sidogrenar. Blir med tiden ett stort träd med pyramidal habitus. Sorten har en imponerande historia. Ursprungsträdet är Sveriges största lind (omkrets ca 10 m) och står på Svartsjö Slott i Mälardalen, planterad ca 1630 av Gustav II Adolf. Föredrar fuktig, näringsrik- och mullrik jord men klarar även torrare jordar. Begränsad tillgång på stora storlekar.

Hst 3x K	12-14
Hst 3x K	14-16
Hst 3x K	16-18
Hst 4x K	18-20
Hst 4x K	20-25
Hst 4x K	25-30

- x europaea 'Pallida', kejsarlind



Zon I-V. Höjd 20-30 m, bredd 12-15 m. Stor och kraftigväxande förädlad lind med en välformad, pyramidal kronform, senare något mer rundad. Kan angripas av bladlöss med efterföljande honungsdagg på varma stadståndorter. Angreppen är betydligt mindre eller saknas ofta utanför städer. Parklinden föredrar en fuktig, närings- och mullrik jord men klarar även torrare jord i stadsmiljö. Tål värme, vind och torka. Ett mycket fint och rikblommande stads- och alléträd.

Hst 3x K	12-14
Hst 3x K	14-16
Hst 3x K	16-18
Hst 4x K	18-20
Hst 4x K	20-25
Hst 4x K	25-30
Hst 5x K	30-35
Hst 5x K	35-40

- x europaea 'Zwarte Linde', parklind



Zon I-V. Höjd 20-25 m, bredd 12-15 m. En av de vackraste lindarna med sin symmetriskt, brett rundade krona. Blommar inte lika rikt som T. 'Pallida'. Bladen vrids och visar de grågröna undersidorna under sensommaren. Kan liksom 'Pallida' tidvis angripas av bladlöss som ger honungsdagg. Bildar sällan stambasskott. Passar utmärkt för knuthamling, i arkader och andra former som regelbundet klipps. För häck rekommenderas dock T. platyphyllos eller T. cordata. Vacker även som solitär eller i allé.

Hst 3x K	12-14
Hst 3x K	14-16
Hst 3x K	16-18
Hst 4x K	18-20
Hst 4x K	20-25
Hst 4x K	25-30
Hst 5x K	30-35
Hst 5x K	35-40

- x europaea 'Övedskloster' E, parklind



Zon I-V. Höjd 20-25 m, bredd 12-15 m. Sorten 'Övedskloster' påminner till stor del om 'Zwarte Linde'. 'Övedskloster' kännetecknas av sitt högresta växtsätt och sin, hos äldre träd, rundade krona. 'Övedskloster' skiljer sig främst från 'Zwarte Linde' genom att grenarna går mer horisontellt ut från stammen. Stammen har långsgående barksprickor och är cylindrisk i genomsnitt. Den skjuter som äldre måttligt med stambasskott. Vid köp av 'Zwarte Linde' sker ofta sammanblandningar med andra lindar på marknaden. Klonen 'Övedskloster' ger garanterat sortäkta och enhetliga alléer.

Hst 3x K	12-14
Hst 3x K	14-16
Hst 3x K	16-18
Hst 4x K	18-20
Hst 4x K	20-25
Hst 4x K	25-30
Hst 5x K	30-35

- mongolica, mongolisk lind



Zon I-V. Höjd 10-12 m, bredd 6-8 m. En mindre lind med rundad krona och nickande årsskott. Bladen är små (ca 5 cm), skikt gröna med oregelbundet djupt sågad bladkant och utdragen bladspets. Blad i kombination med årsskott gör att denna lind kan påminna om en tätvuxen vårtbjörk! Mycket vacker och hårdig lind som bryter sent och bär skir grönska som mot hösten färgas vackert i gula till lila höstfärger. Blommar sent och är därför, likt silverlinden, en viktig nektargiva under sensommaren. En värmegynnad men köldtålig liten lind som gör sig bäst i sol-halvskugga i friska och näringsrika jordar. Undvik täta och tunga leror. Lika vacker friväxande som hamlad. Ursprung: Mongoliet samt norra och nordöstra Kina.

Hst 3x K	12-14
Hst 3x K	14-16
Hst 3x K	16-18
Hst 4x K	18-20
Hst 4x K	20-25

	Kvalitet	Storlek
- platyphyllos, bohuslind		
Zon I-IV (-V). Höjd 20-25 m, bredd 15-20 m. Stort volymskapande träd med brett pyramidal, senare rundad krona. Stora buckliga blad med hängande skuldror, dvs bladbasen hänger. Bladen drabbas ofta av bladlöss med honungsdagg som följd. Bohuslinden förökas med frö och får därför ett varierat växtsätt som gör den olämplig i alléer. Passar dock bra till knuthamling genom den grova grenbyggnaden. Även som solitär i parker. Är mer krävande vad gäller ståndorten än T. cordata. Kräver mer näring och fukt, både i marken och i luften och växer gärna på svalare platser än skogslinden. Ursprung: centrala och södra Europa.	Häck barrot Häck barrot Utr C Utr C Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 5x K Hst 5x K	30-50 50-80 150-200 200-250 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30 30-35 35-40

- platyphyllos 'Rubra', bohuslind		
Zon I-IV. Höjd 18-22 m, bredd 12-15 m. Förädlad form av bohuslind som är något mindre än vanlig bohuslind. Karaktäriseras av upprättväxande huvudgrenar, men framförallt de karaktäristiskt orangeröda till mörkröda årsskotten. Bäst effekt ges på hamlade träd.	Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 5x K Hst 5x K	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30 30-35 35-40

- platyphyllos 'Örebro', bohuslind		
Zon I-IV (-V). Höjd 12-15 m, bredd 8-10 m. Förädlad form med svenskt ursprung. Starkt och smalt upprättväxande i början för att sedan få en brett konisk, något bullig form. Rikblommig, men kan ibland bilda stamskott. En av de mest vindtåliga lindarna som även anses ha lägre ståndortskrav än arten. En hårdig lind med vackert växtsätt för parker och hårdgjord miljö. Ursprung: sorten påträffades i Örebro 1935.	Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 5x K Hst 5x K	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30 30-35 35-40

- tomentosa, silverlind		
Zon I-III. Höjd 15-20 (-25) m, bredd 10-12 (-15) m. Vacker silverskimrande lind som får en bred pyramidal krona med starkt upprätta huvudgrenar. De stora bladen är gröna på ovensidan och tätt silverhåriga på undersidan. Den täta behåringen ger ett effektivt skydd mot bladlusangrepp vilket gör att silverlinden aldrig får problem med honungsdagg. Blommor senare än vanlig lind med stora och starkt doftande blommor. Föredrar, liksom de andra lindarna näringsrika, väl-dränerade jordar men är mer värme-krävande. Silverlinden är mycket tork- och värmetålig. Den absolut bästa linden för varma och torra stadsståndorter, i alléer eller som solitär. Ursprung: Sydeuropa.	Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 5x K Hst 5x K	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30 30-35 35-40

- tomentosa 'Brabant', silverlind		
Zon I-II (-III). Höjd 20-25 m, bredd 12-15 m. Brett konisk krona och större tendens till genomgående stam. Kräver dock, likt ren silverlind en god del uppbyggnadsbeskärning under unga år. Sort med tydligt silvervita bladundersidor. Gula höstfärger. Rekommenderas där enhetlighet eftersträvas såsom i alléer. Ståndort likt arten. Ursprung: Nederländsk selektion.	Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 5x K Hst 5x K	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30 30-35 35-40

TOONA

- sinensis, kinesisk toon		
Zon I-II. Höjd 15-20 m, bredd 8-12 m. Trivs i fuktiga och rika miljöer men kan trots det fungera som gatuträd där generösa växtbäddar erbjuds. Träd av arten har en god skuggtolerans, dock med följden av långsträckta träd som söker sig efter ljuset. Ett snabbväxande träd för den otålige, till platsen där sen bladutspring tillika djup sommarskugga önskas. Nyttillväxten i maj/juni går i rodnande toner i bladspetsarna med mycket stora parbladiga blad som resultat. Både habitus och bladform är mycket lik gudaträdet (Ailanthus altissima) med skillnaden att Toona sinensis för det mesta saknar uddblad på sina parblad. Arten har inte påträffats som frösådd i Sverige än varför den ej torde vara lika invasiv som gudaträdet. En sista men viktig detalj är de ätbara bladskotten som i Kina uppskattas för deras tydliga ton av buljong, dessa äts med fördel förvällda. De flesta bilder som presenteras på nätet, när man söker efter Toona sinensis är på sorten 'Flamingo' som har ett spektakulärt, rosa bladutspring. Skotten fryser ofta tillbaka vid kalla vintrar, men skjuter lätt nya skott nedifrån basen. Den lämpar sig därför bäst som ett flerstamigt solitärträd. Ursprung: sydöstra Asien	Flst 3x K Flst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 4x K	150-200 200-250 16-18 18-20 20-25 25-30

ULMUS

Almsläktet har länge hört till våra absolut populäraste stads- och parkträd. Skälen till detta har bl a varit almens goda egenskaper att klara varierande ståndorter, att den är snabbvuxen och vindtålig. Almen är ett av våra ädla lövträd och föredrar näringsrika, fuktiga och kalkrika jordar i varma lägen. Den tål även torra bra. I ungdomen är den ganska skuggtålig, men kräver med åren mer ljus.

Idag är användningen av alm begränsad på grund av den härjande almsjukan. Sjukdomen orsakas av en svamp som sprids med den vedätande almsplintborren. Intensiv forskning bedrivs för att få fram resistent almar och ett par sorter finns nu att tillgå. Vid intresse, kontakta oss för sorter och tillgång.

	Kvalitet	Storlek
- 'Columella', hybridalm		
Zon I-II (-III). Höjd 12-15 (-20) m, bredd 3-5 m. Som ung smalt pelarformad hybrid, som äldre splittrar den upp sig något. Ett snabbväxande träd med snäva upprätta grenvinklar. Bladen är krusade, mörkt gröna och påminner mycket om dem hos U. glabra 'Exoniensis'. Ett smalkronigt träd väl lämpat för plantering i gatumiljöer, dock i väl tilltagna växtbäddar. 'Columella' sägs vara den mot almsjuka mest resistent sorten.	Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 4x K	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30

VIBURNUM

Släktet innehåller flera odlingsvärda vårblommande buskar, några snarare vinterblommande. Lövfällande som vintergröna, flera med doftande blommor. Hos opulus-, plicatum- och sargentiityperna består blommorna ofta av ganska oansenliga blommor i mitten som är flankerade av stora, sterila blommor för att locka pollinatörer. Gemensamt för olvon är att de trivs bäst i fuktig, näringsrik jord i sol-halvskugga. Passar som solitärer, i grupper eller i buskage.

	Kvalitet	Storlek
- x bodnantense 'Charles Lamont', hybridkejsarolvon		
Zon I-III. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-3 m. Frisk sort med större och mörkare rosa blommor än sorten 'Dawn'. I övrigt lik 'Dawn'.	se 'Dawn'	
- x bodnantense 'Dawn', hybridkejsarolvon		
Zon I-III. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-3 m. Medelstor buske med upprätta skott som med åren blir något överhängande. Lansettlika blad med tydlig nervatur och vinröd höstfärg. Blommor normalt i februari-mars, men ibland redan på hösten med rosavita, doftande blommor som är mörkare i knopp. Blommorna är samlade i täta klasar. Växer bra på vanlig trädgårdsjord som inte är extremt åt något håll. Föredrar fuktighetshållande jordar i sol-lätt skugga på varma, skyddade platser. Tål stadsmiljö. Vacker solitär.	C/K C/K C/K Sol C/K Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K Sol 4x K Sol 4x K	50-60 60-80 80-100 100-125 100-125 125-150 150-175 175-200 200-250
- x burkwoodii, hybridolvon		
Zon I-IV. Höjd 1-2 m, bredd 2-3 m. Vintergrön buske med ett upprätt till rundat, ganska öppet växtsätt i ungdomen. Äldre exemplar antar en mer luftig krona. Bladen är gröna, läderartade, glänsande glatta och delar av bladen får rödorange höstfärger. Blommor i maj med väldoftande, vita blommor i rundade blomställningar. Knopparna är rosa. Växer bäst på fuktiga, näringsrika, väl-dränerade jordar men klarar även något torra jordar i sol-halvskugga. Klarar ett brett pH-intervall men föredrar en något sur jord. Som solitär eller i buskage.	C/K C/K C/K Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K Sol 4x K Sol 4x K	40-50 50-60 60-80 80-100 100-125 125-150 150-175 175-200
- carlesii, luktolvon		
Zon I-V. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Liten, skärmformad buske med utsökt, starkt doftande, blommor i maj. Knopparna är rosa, men slår ut i vitt och är samlade i halvklotformade blomställningar. Doften är så stark att det räcker med att plantera en buske per anläggning. Håriga, gröna blad som färgas i orange-vinrött-brunt om hösten, mycket dekorativt. Fuktig, näringsrik väl-dränerad jord i sol till halvskugga. Klarar även torrare jordar, men måste då placeras i halvskugga för att inte drabbas av ohyra. Klarar inte lika mycket värme som de ovanstående olvonen.	C/K C/K C/K C/K Sol 3x K Sol 3x K	30-40 40-50 50-60 60-80 80-100 100-125
- carlesii 'Aurora', luktolvon		
Zon I-IV. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Liknar arten, men har mörkare, rosaröda knoppar och något rosatonade blommor. Ståndort likt arten.	C/K C/K C/K C/K Sol 3x K Sol 3x K	30-40 40-50 50-60 60-80 80-100 100-125

	Kvalitet	Storlek
- farrerii, kejsarolvon		
Zon I-III. Höjd 1,5-2 m, bredd 2-2,5 m. Upprättväxande, lövfällande buske som med åren får en mer överhängande form. Något ljusare bark än hos V. x bodnantense 'Dawn'. Barken flagnar i långa remsor. Rosa knoppar som slår ut i vitt från januari till april med den huvudsakliga blomningen i mars-april. Blommorna doftar härligt. Något torra till fuktiga jordar i sol-halvskugga. Växer bra i normal trädgårdsjord. Gärna skyddade lägen, solitär, i grupper eller i blandade buskplanteringar.	C/K C/K Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K Sol 4x K	50-60 60-80 100-125 125-150 150-175 175-200
- furcatum, japanskt gaffelolvon		
Zon I-III. Höjd 2,5-3 m, bredd 2-3 m. En ovanlig och exklusiv buske med ett brett och ganska öppet växtsätt. Bladen är äggrunda, tjocka, med tydlig nervatur och får en lätt rostfärg om hösten. Vita, flata blomställningar i maj. Kräver sur och fuktighetshållande jord i skyddade, skuggiga lägen. Ett måste i varje woodland. Mycket begränsad tillgång.	C/K C/K C/K	30-40 40-50 50-60
- x juddii, vårolvon		
Zon I-IV. Höjd 1-2 m, bredd 1-2 m. Mindre, rundad buske med matt gröna, motsatta, ovala blad. Blommorna är rosa till vitrosa, starkt doftande och samlade i mellan 5 och 10 cm rundade blomställningar. Blomning i april-maj. Fin som solitär eller i blandade buskplanteringar. Blommorna kan användas till snitt. Näringsrik, fuktig och väl-dränerad jord i halvskugga-skugga.	C/K C/K C/K	30-40 40-50 50-60
- lantana, parkolvon		
Zon I-VII. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-3 m. Livskraftig tätvuxen buske med många upprätta skott. Får med tiden en brett rundad form. Tjocka blad med gråludna undersidor. Blommor med vitgula blommor vars doft inte är särskilt behaglig. Blommorna är samlade i breda flata blomställningar i maj-juni. Riklig fruktsättning med först gula, senare ilsket röda och slutligen dekorativa svarta frukter. Trivs, till skillnad från övriga olvon, i torra jordar, gärna med hög kalkhalt. Klarar inte våta jordar men trivs i stadens varma, torra klimat. Klarar vind och hård beskärning. Sol-halvskugga. Solitär eller i buskage i parker. Bra till läheck.	Häck barrot Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K Sol 4x K	50-80 100-125 125-150 150-200 200-250
- lentago, glansolvon		
Zon I-VI. Höjd 4-5 m, bredd 4-5 m. Vasformad buske med upprätt grenverk. Kan med tiden formas till ett litet träd. Glansolvonets blad är ovala och frodigt grönglänsande. Om hösten färgas de vackert orange-röda till vinröda färger. Blommor i juni med vita svagt doftande blommor arrangerade i välvda blomställningar. Frukten är ätliga blåsvart bär som är mycket omtyckta av fåglar. Äldre stammar flagnar i röda strimmor. Trivs bäst i frisk, närings- och multrik jord. Sol till halvskugga, tål skuggigare lägen, men blir då något glesare.	Busk C 3,5 I Sol C	100-125
- opulus 'Compactum', skogsolvon		
Zon I-V. Höjd 1-1,5 m, bredd 2 m (gamla exemplar kan bli ännu större). En kompaktväxande form av vanligt olvon med riklig fruktsättning. Blommor och sätter mycket frukt redan på unga plantor. Robust och anses friskare än fröförökat olvon. Det rundade växtsättet gör den till en utmärkt trädgårdssolitär.	C/K Busk C 3,5 I	30-40
- opulus FK TOPPMYRA E, skogsolvon		
Zon I-VI (-VII). Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Stor bredväxande buske med vackert formade blad som får höstfärger i rött och orange. Lysande grönvita blommor i stora, flata blomställningar under maj-juni. Röda vackra frukter från september som sitter kvar till jul. Trivs bäst i fuktig till våt, multrik jord med mycket näring och kalk. Tål skuggiga lägen, men inte torka och värme. Bör planteras i något blåsiga lägen för att undvika svåra angrepp av skadedjur. Viktig landskapsväxt med många kvalitéer.	Häck barrot Busk C 3,5 I	30-50
- opulus 'Nanum', litet olvon		
Zon I-V. Höjd 0,4-0,8 m, bredd 0,5-1 m. c/c 40-60 cm. En mycket kompakt liten form som sällan får blommor eller frukt. Får vacker höstfärg och passar som lägre häck på t ex kyrkogårdar eller som utfyllnad mellan andra buskar.	C/K	25-30
- opulus 'Strömsund' E, snöbollsbuske		
Zon I-VI. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2 m. Stor, bredväxande buske med skogsolvonets vackra blad, men blommorna är fyllda, sterila och samlade i täta runda bollar. De nyutslagna bollarna är läckert limefärgade och bleknar sedan till rent vitt. Rikblommande och vacker som solitär som även passar i buskage och under större träd där de vita snöbollarna verkligen lyser. En sort som i allt väsentligt liknar 'Roseum' men är hårdigare och utvald för svenska förhållanden.	Busk C 3,5 I Busk C 5 I Sol 3x K Sol 3x K	80-100 100-125
- plicatum, japansk snöbollsbuske		
Zon I-III. Höjd 1-2 m, bredd 2-3 m. Bredväxande till rundad buske med upprättväxande bågformade grenar på vilka de bollliknande vita blommorna sitter i små klasar. Blommorna slår ut i maj med blomning långt in i juni och är sterila vilket gör att inga frukter bildas. Busken får dock vackra höstfärger i vinrött till violett. Intressant buske som gör sig bäst som solitär mot en mörkare bakgrund eller i gräsmattan. Fuktiga, humus- och näringsrika jordar i sol till halvskugga, gärna med hög luftfuktighet. Tål inte torka.	C/K C/K Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K	30-40 40-50 80-100 100-125 125-150

	Kvalitet	Storlek
- plicatum f. tomentosum KILIMANDJARO ('JWWI'), japanskt olvon		
Zon I-III. Höjd 2-2,5, bredd 1-1,5 m. Upprätt typ med pyramidalt växtsätt, dock med grenar i tydliga horisontella grenvåningar. Blommor i cremévita täta klasar i maj. Ståndort som arten.	C/K C/K Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K	30-40 40-50 80-100 100-125 125-150
- plicatum f. tomentosum 'Mariesii', japanskt olvon		
Zon I-IV. Höjd 1-2 m, bredd 1,5-3 m. Bredväxande buske med horisontella grenvåningar och ett något rundat växtsätt. Mycket rikblommig med gräddvita platta blomställningar i maj-juni. Något senare blomning än arten, remonterar även villigt under hösten. Gröna blad med vinröd höstfärg. I augusti mognar de först röda, senare blåsvarta frukterna. Mycket vacker buske med kvalitéer under hela året. Solitär. Ståndort som arten.	C/K C/K Sol 3x K Sol 3x K Sol 3x K	30-40 40-50 80-100 100-125 125-150
- rhytidophyllum, rynkolvon		
Zon I-III (-IV). Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m. Vintergrön storväxande buske med upprätta, ganska sparsamt förgrenade skott. Avlånga, rynkiga, mörkt gröna blad med tätt filthårig undersida som ger ett mycket karaktäristiskt utseende. Knopparna, som ansätts på hösten, är brunt filthåriga och pryder busken vintern igenom. Blommor med vita blommor i täta, platta till något välvda blomställningar i maj-juni. Senare utvecklas de först röda, senare svarta bären som sitter i täta klasar. Rynkolvonet växer bäst i näringsrika, fuktiga jordar med högt pH i skyddade lägen från sol till skugga. Klarar även torka, stadsmiljö och djup skugga. En lækker solitär eller i buskage.	C/K C/K Sol 3x K Sol 3x K Sol 4x K Sol 4x K	50-60 60-80 100-125 125-150 150-175 175-200
- sargentii 'Onondaga', blodolvon		
Zon I-V (-VI). Höjd 2-4 m, bredd 1-1,5 m. Ganska smalt upprättväxande buske som slår ut med blodröda blad som senare bleknar till rödgrönt. Höstfärgen är vinröd. Blommorna består av en platt blomställning med fertila, oansenliga blommor och stora, vita iögonfallande randblommor för att locka pollinatörer. Blommorna är rosa i knopp men slår ut i vitt, mycket vackert till det rödgröna bladverket. Växer helst i näringsrik, fuktig jord i sol-halvskugga. Mycket odlingsvärd som solitär, dock begränsad tillgång på marknaden.	C/K C/K	40-50 50-60

VINCA

Se under avsnitt Perenner.

WEIGELA

Små och stora buskar med upprätt, senare överhängande växtsätt och rik blomning under lång tid. Blommorna är trattformade och oftast i starka varma färger under hela juni, remonterar sedan villigt under hösten. Tål hård beskärning och då de skärs ner helt infaller blomningen ofta i slutet av augusti. De motsatt sittande bladen är friskt och mörkt gröna. Föredrar väl-dränerade näringsrika jordar men utvecklas väl på de flesta trädgårdsjordarna och klarar av stadsmiljö väl. Föredrar full sol men klarar sig bra i halvskugga. Alla sorter lämpar sig för buskage, grupplanteringar samt i friväxande häckar, de kan dock bli något kala nertill.

	Kvalitet	Storlek
- florida 'Alexandra', rosenprakttry		
Zon I-II (-III). Höjd 1,2-1,6 m, bredd 1-1,6 m. Till en början upprättväxande buske som senare får bågböjda grenar. Rikblommig i maj-juni med mörkrosa klocklika blommor. Bladverket är purpurfärgat vilket skapar intressanta skiftningar i planteringar. Sorten bör dock ej överanvändas då det kan ge något dystert intryck. Den bästa rödbladiga typen utav de högre sorterna.	Busk C 3,5 I	
- florida 'Korea' E, rosenprakttry		
Zon I-III (-IV). Höjd 1,6-1,8 m, bredd 1,6 m. Tätt sort med friskt grönt bladverk och bättre hårdighet än övriga sorter. Blommor med karminröda till mörkt rosa blommor, i klasar om tre-fyra. Rikblommig sort som blommor redan som ung planta.	Busk C 3,5 I Sol 3x C/K Sol 3x C/K	100-125 125-150
- middendorffiana, gullprakttry		
Zon I-III. Höjd 1,2, bredd 1,2 m. Skiljer sig markant från övriga prakttryn genom att bladen är spetsigare och skikt gröna och genom de gula, vida blomtrattarna. Ger ett frodigt och friskt intryck och trivs bäst i halvskuggiga fuktiga lägen. Mycket vacker som samplanteringsväxt eller i framkant av större buskar. Utmärkt som underplanteringsväxt under t ex prydnadsaplar eller andra luftiga, mindre till medelstora träd.	Busk C 3,5 I	

	Kvalitet	Storlek
- 'Minuet', prakttry		
Zon I-IV. Höjd 0,5–0,6 m, bredd 0,6–0,8 m. c/c 50–60 cm. En av de lägsta sorterna och har kommit att bli en av de mest planterade på senare år, inte minst pga sin goda hårdighet. Bladverket är något purpurfärgat och blommorna är rosa inuti och något mörkare på utsidan. Utmärkt som marktäckare eller i framkant av högre buskar.	Busk C 3,5 l	
- 'Red Prince', trädgårdsprakttry		
Zon I-III. Höjd 1,2–1,5 m, bredd 1,5 m. En av de bästa sorterna med de mörkaste röda blommorna (rent röda sorter finns ej), färgen bleks inte. Tätt rundat växtsätt.	Häck barrot Häck barrot Busk C 3,5 l Sol 3x C/K Sol 3x C/K Sol 4x K	30-50 50-80 100-125 125-150 150-200
- 'White Knight', trädgårdsprakttry		
Zon I-III. Höjd 1,5–2 m, bredd 1,5–1,8 m. Upprätt och stovväxt sort med rikligt med vita blommor i juni. Svag söt doft. Den bästa vita sorten här i Sverige.	Busk C 3,5 l Sol 3x C/K Sol 3x C/K Sol 4x K	100-125 125-150 150-200

ZELKOVA

	Kvalitet	Storlek
- serrata, japansk zelkova		
Zon I-II (-III). Höjd 10–15 m, bredd 6–10 m. Ett brett vasformigt träd med relativt små friskt gröna almlika blad som färgas vackert roströda till hösten. Zelkovans stammar är i ungdomen släta men flagnar på äldre individer i tunna sjok och lämnar dekorativa mönster på stammarna. Zelkovan är värmegynnad och får bäst utveckling i friska och näringsrika jordar i sol, men tolererar även viss skugga och har en god tolerans för torra och fattiga jordar varför den lämpar sig väl som gatuträd. Betänk dock storleken vid projektering. Ursprung: Japan, Taiwan och Kina.	Flst 3x K Flst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 4x K	150-200 200-250 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30
- serrata GREEN VASE ('Flekova'), japansk zelkova		
Zon I-III. Höjd 8–12 (-15) m, bredd 6–8 m. En vasformad selektion av den japanska zelkovan med tydligt genomgående stam och i ungdomen strikt upprätta grenar. Sorten breder med tiden ut sig något. Ett bra gatuträd där utrymme ges. Bättre lämpad som alléträd i jämförelse med arten där enformighet eftersträvas. Ståndort och användning i övrigt likt arten. Ursprung: Amerikansk selektion.	Hst 3x K Hst 3x K Hst 3x K Hst 4x K Hst 4x K Hst 4x K	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30