

FRUKT & BÄR



FRUKT OCH BÄR

På Stångby har vi odlat och förädlat fruktträd sedan 1978 och har gedigen erfarenhet av uppbyggnad och god kvalitet. Vi rekommenderar att alltid välja sorter som är motståndskraftiga mot sjukdomar för att skapa en hållbar fruktplantering och för att minska risken för spridning av sjukdomar på träd. I val av fruktträd bör man anpassa valet av sorter efter hårdighet och grundstam så den är anpassad till den specifika platsens klimat och förutsättningar.

Fruktträd finns i många olika former och kvaliteter och det är viktigt att välja rätt kvalitet av den art och sort du väljer för att skapa så bra förutsättningar för växten som möjligt. Sorter märkta med E och/eller Grönt kulturarv är förökade med certifierat material och svenskodlade. Certifieringstillägg och licensavgifter ingår i våra priser på fruktträd.

STÅNGBY PREMIUM


Stångby Premium fruktträd är en selektion av våra finaste fleråriga fruktträd som vi företablerar i RCC (Root Control Container). De finns att tillgå både som högstam (160-180 cm stamhöjd) och halvstam (120-140 cm stamhöjd). Halvstam är vår egna kvalitet där stamhöjden har anpassats för att både kunna nå upp till frukten och sköta ytan under trädet på ett rationellt vis, vilket även ger en särskilt fin balans mellan stam och krona. En kvalitet som lämpar sig väl till både offentlig miljö och privata trädgårdar.

Stångby PREMIUM

BESÖK VÅR
HEMSIDA FÖR
RÅD & TIPS



På bilden ser ni kvaliteten Högstam (Hst) till vänster och Halvstam (halvstam) till höger. Båda träden håller storlek 14-16.



När man benämner storlek på ett fruktträd gör man det genom att ange stamomkretsen mitt på stammen, mellan rothals och krona. I plantskolan har vi specialtillverkade måttband som även är färgkodade, då varje trädstorlek har en färgkod.



Både våra Premium fruktträd (Hst och halvstam) och fleråriga fruktträd i mindre storlekar odlas i en specialkruka sk RCC (Root Control Container).

ACTINIDIA (MINIKIWI-GRUPPEN)

KIWIFRUKT

Kvalitet/Storlek

- (i sorter) ANNA ('Ananasnaja'), 'Oskar', 'Paula'

Zon I-V. Höjd 3-4 m. Klätterväxt som ger vindruvsstora, släta och gröna bär som är goda att äta som de är. Frukterna är mycket C-vitaminrika. Oskar är en vacker hanklon som pollinerar Anna och Paula. Behöver hjälp för att klättra.

A-kval C

CORYLUS (HASSELNÖT-GRUPPEN)

HASSELNÖT

Kvalitet/Storlek

- 'Cosford'

Zon I-III. Höjd 2,5-4 m, bredd 3-4 m. Stora, upp till 2 cm långa, nötter med tunt skal. Mognar i oktober-november.

Busk C 5 I

- JÄTTENÖT FRÅN HALLE ('Halle'sche Riesennuss')

Zon I-III. Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m. Vanligaste sorten för odling av hasselnötter. Nöten är betydligt större än på vår inhemska art och har ett tjockare skal. Mognar i oktober-november.

Busk C 5 I

FICUS

FIKON

Kvalitet

Storlek

- carica (Adriafigon-Gruppen) 'Précoce de Dalmatie' (syn. 'Bornholms Diamant')

Zon I. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 1-1,5 m. Till en början tydligt upprätt växtsätt med kraftiga skott. Blir med tiden betydligt bredare förutsatt att den inte fryser tillbaka, vilket är ganska vanligt. Kräver ett mycket skyddat och varmt läge, gärna intill en husfasad men helst i ett kallväxthus eller inglasat uterum. Busken är lövfällande och bladen stora oftast tre eller femflikiga. Frukterna är päronformade, brunvioletta och vid full mognad mycket söta. Föredrar väldränerade och varma jordar som inte innehåller för mycket kväve då detta reducerar både fruktsättning och hårdighet.

C 3,5 I

40-50

- carica (San Pedrofigon-Gruppen) 'King'

Zon I-II. Säkra skörd får man vid odling i uterum, växthus, eller utomhus i kruka med frosthärdig vinterförvaring. Sorten ger stora gröna fikon med rosa fruktkött. Väl mogna frukter är söta och smakrika.

C 3,5 I

40-50

HIPPOPHAE

HAVTORN se även avsnitt Träd & Buskar.

Kvalitet/Storlek

- rhamnoides 'Julia' E



Zon I-V. Höjd 3 m, bredd 3 m. Honplanta som ger mycket vitaminrika orange frukter.

Busk C 3,5 I

- rhamnoides LOTTA® E



Zon I-V. Höjd 2,5-3 m, bredd 2,5-3 m. Nyare E-sort som ger rikligt med relativt lättplockade och förhållandevis söta bär. Bäst bevaras arom och vitaminer om bären djupfrysas och inte kokas. Havtorn ger bär på fjolårskotten förutsatt att det finns en pollinerande han-klon i närheten.

Busk C 3,5 I

- rhamnoides 'Romeo'

Zon I-V. Höjd 3 m, bredd 3 m. Han-klon för befruktning.

Busk C 3,5 I

- rhamnoides SVENNE® E



Zon I-V. Höjd 2,5-3 m, bredd 2,5-3 m. Han-klon med vackert silverglänsande bladverk och relativt få men sylvassa tornar.

Busk C 3,5 I

MALUS DOMESTICA

ÄPPLE

Äppleträd har låga ståndortskrav och utvecklas väl på de flesta vanliga jordar, undantaget riktigt torra eller blöta ståndorter. På tyngre jordar är det en stor fördel att plantera träden i upphöjd växtbädd, då det generellt främjar dräneringen. Välj ett soligt läge som inte är alltför blåsigt.

De första årens uppbyggnadsbeskränning är viktig för att få starka träd, medan äldre träd framförallt behöver gallras för att få in ljus och luft i kronan. Trädets växtkraft, hårdighet, hur fort de börjar ge frukt med mera påverkas inte bara av sorten utan också i hög grad av trädets grundstam (rotsystem). Generellt gäller att ju mer svagväxande grundstammen är, desto tidigare ger den frukt. Svagväxande grundstammar ger som regel sämre hårdighet.

Vår absolut vanligaste äppelgrundstam är A2, framtagen på Alnarp. Träd på A2 invintrar tidigt i vårt klimat och är hårdiga. Till en början är de starkväxande men ger relativt fort skörd och så småningom rikligt med frukt.

Spaljéträd och svagväxande kronträd förädlar vi på grundstammen B9. Stammen är framtagen i Ryssland och är trots sin svaga växt relativt hårdig. Träd på B9 är tidigbärande och produktiva men kan behöva, som följd av sitt svaga rotsystem, stödkäpp och bevattning hela livet.

VÅRA FRUKTTRÄD FINNS I FÖLJANDE KVALITETER

Kvalitet	Storlek
Ompl. C	4 års
Hst RCC Premium	10-12
Hst RCC Premium / Halvstam RCC Premium	12-14
Hst RCC Premium / Halvstam RCC Premium	14-16
Hst RCC Premium / Halvstam RCC Premium	16-18
Hst RCC Premium	18-20

Läs mer om Halvstam Premium i början av kapitlet Frukt & Bär.

- AGNES® E




Zon I-III. Vacker, frisk och mycket god sort från Balsgård. Stora, nästa helt rosaröda äpplen med saftigt fruktkött och aromatisk smak. Mognar i mitten till slutet av augusti. Motståndskraftig mot fruktmögel och skorv.

- 'Alice'

Zon I-IV. Saftigt och sötsyrligt, gulvitt äpple som färgas rött på solsidan. Mognar under början av september. Bör ätas direkt. Sorten är relativt sjukdomsmottaglig, vanligt med monilia och fruktträdskräfta.

- 'Amorosa'^{PBR}



Zon I-IV. Röd Aroma, som i allt väsentligt utom skalfärgen är identisk med Aroma. Mognar i oktober-december.

- 'Aroma' E



Zon I-IV. Gröngult med röda strimmor. Härlig syra och utsökt arom. Mognar i oktober, kan lagras året ut. Motståndskraftig mot skorv, men kan angripas av fruktmögel. Mycket odlingsvärd.

- 'Birgit Bonnier' E




Zon I-IV. En Balsgårdssort som visat sig särskilt lämplig i Mälardalsområdet. Medelstor, plattrund med röd täckfärg. Vitt kött med mild ganska söt smak. Mognar i september-oktober och är godast att äta direkt från trädet.

- 'Cox's Orange Pippin'



Zon I-II. Populärt äpple med gulröd färg och smak som påminner om päron och nötter. Mognar i november-december och kan lagras till februari. Tyvärr mottaglig för flera sjukdomar. Odlas i varma lägen.

- 'Cox's Pomona'



Zon I-IV. Stor röd frukt med god arom och syra. Bör inte ätas innan november. Kan efter skalning tålas av många äppelallergiker. Mognar i november och håller till februari. Kan angripas av skorv.

- 'Discovery' E



Zon I-II. Vackert rött äpple med god smak som har inslag av jordgubbe. Mognar i september och bör ätas direkt. Kan lagras en månad om det skördas något omoget. Motståndskraftig mot mjöldagg och skorv.

- 'Filippa' E



Zon I-III. Något avlång, gul med röd rodnad och vita prickar. Fast kött med kraftig arom. Mognar i oktober-december och kan lagras till januari. God motståndskraft mot svampsjukdomar. Bör ej odlas i blåsiga lägen.

- FOLKE® E



Zon I-IV. Ny svensk sort för dig som hela vintern vill ha fina äpplen, att använda i köket eller äta som de är. Frukterna är mycket stora, gulgröna med orangeröd täckfärg. Väl solbelysta frukter kan bli näst intill helröda. Fruktköttet är fast och krispigt med söt-syrligt samt aromatisk smak. Frukten plockas under första halvan av oktober och mognar efter en eller två månader. Kan lagras fram i april-maj.

- 'Fredrik'^{PBR} E



Zon I-IV. Relativt ny svensk sort, som har vunnit flera smaktester och visat goda resultat i ekologiska odlingsförsök. Frukten är knappt medelstor, gulgrön med orangeröda strimmor. Smaken påminner om Aroma men mer kryddig. Fruktsättningen är riklig och karten bör gallras. Frukten är färdig att plockas i slutet av september och ätmogen efter någon månad. Kan under bra lagringsförhållande bevaras fram till mars-april.

- 'Gravensteiner'



Zon I-III. En klassiker bland äpplen som fortfarande håller måttet. Gul frukt med svaga röda strimmor. Saftigt och sött kött med säregen arom. Mognar i oktober och kan lagras en eller ett par månader. Ger skörd sent och vanligen rikligt endast vartannat år. Mottaglig för skorv och känslig för kyla.

- 'Gyllenkroks Astrakan' E



Zon I-V. Gulgrönt med ljusa röda strimmor. Löst och saftigt fruktkött med fin smak. Mognar i september och ska ätas direkt. Drabbas sällan av svampsjukdomar med undantag för mjöldagg som kan förekomma.

- 'Ingrid Marie' E



Zon I-III. Gröngult med röd täckfärg. God arom med en smak påminnande om Cox Orange. Mognar i november och kan lagras till januari. Tidigt bördigt och ger årligen bra skördar. Frukten får sällan skorv men träden kan angripas av kräfta och mjöldagg.

- 'James Grieve' E



Zon I-III. Gul grundfärg. Solsidan röd med gula prickar. Saftigt och sött med kryddig arom, bra hushållsfrukt. Mognar i mitten av september och bör konsumeras inom en månad. Tidigt bördigt och ej sjukdomsbenägen.

- 'Katja' E



Zon I-III. Varmt röd täckfärg runt hela frukten. Fast saftigt kött med någon syrlighet och god sötma. Mognar i september och kan lagras till november eller december. Tidig och rik bördighet samt god motståndskraft mot sjukdomar.

- LOVISA® E



Zon I-III. Ny sort från Balsgård som har likheter med sin modersort Katja men större frukter och behöver ej gallras. Frukterna blir däremot större och behöver inte gallras. Smaken är mild och söt. Vacker höstsort som mognar i slutet av september och är hållbar drygt en månad vid kylagring.

- 'Mio' E



Zon I-III. Vackert rött äpple med saftigt kött. Behaglig aromatisk smak som påminner om den hos Oranie, en av föräldrasorterna. Mognar i september och kan lagras till oktobers slut. Tidig och rik bördighet. God motståndskraft mot skorv.

- 'Oranie' E



Zon I-V. Medelstort gröngult äpple med sött saftigt kött som ibland blir genomskinligt. Mognar i september och äts bäst direkt från trädet. Drabbas ofta av fruktmögel.

- 'Ribston Pippin'



Zon I-III. Gröngult med röda strimmor. Mycket fast kött med kraftig smak. Mognar i november-december, har mycket god hållbarhet och kan lagras till april, men krumpnar lätt vid för torr lagring. Trädet växer kraftigt och ger skörd sent.

- 'Rubinola'




Zon I-IV. Frukten som mognar i oktober-november är vackert gul-orange med lysande röd täckfärg. Fruktköttet är saftigt med friskt kryddig och söt-syrlig smak. Hög C-vitaminhalt. Sorten är skorvresistent och motståndskraftig mot mjöldagg.

- 'Rödluvan' E



Zon I-VI. Vackert rött äpple med fast, saftigt kött och aromatisk smak. Mognar i september och bör ätas direkt. Frukterna kan variera ganska mycket i storlek. Bra sort för norra Sverige och rekommenderas för zon V-VI.

- 'Signe Tillisch'




Zon I-IV. Gröngul med rodnad på solsidan. Smaken är något syrlig med en nötliknande arom. Användbar hushållsfrukt. Mognar i oktober och kan lagras till jul. Bra på lätta jordar, men sent bördig och kan angripas av skorv.

- 'Silva' E



Zon I-VI. Gulgrön med något grovt men saftigt kött. Mild och sötsyrlig smak. Mognar i augusti-september och bör ätas direkt. Frisk och anspråkslös med god hårdighet.

- 'Sävstaholm'



Zon I-VI. Gulvit med röda strimmor. Löst, saftigt och syrligt kött med svag arom. Frukten mognar i september, men blir fort mjölig varför den bör ätas direkt. Kan drabbas av skorv och fruktmögel.

- 'Transparente Blanche' ('Transparente Jaune')



Zon I-V. Grönvitt till gulvitt äpple med fast, saftigt kött och härligt syrlig smak precis före full mognad. Blir fort övermogen och då i det närmaste obrukbar. Mognar i slutet av augusti till början av september och äts bäst direkt från trädet. Utmärkt till mos och must. Motståndskraftigt mot svampsjukdomar.

- TRULSA® E



Zon I-III. Träden är svagväxande och kan även passa i den mindre trädgården. Vackra gula frukter med tegelröda strimmor. Även fruktköttet är gult, har fast struktur samt en utpräglad söt och aromatisk smak som brukar uppskattas av barn. Mognar redan i slutet av augusti eller början av september och kan bevaras upp till en månad i kyl. Frisk sort med bra motståndskraft mot skorv.

- 'Åkerö'



Zon I-IV. Har en vitgul grundfärg med ett överdrag av tegelröd rodnad. Slätt och fint med fast kött och en aromatisk smak. Mognar i november och kan lagras till februari. Dröjer med att ge frukt och är mottagligt för skorv och kräfta. Ger gärna frukt vartannat år.

MORUS

MULLBÄR se även under avsnitt Träd & Buskar

Kvalitet Storlek

- 'Mulle' E



Zon I-III. Höjd 5-7 (-10) m, bredd 5-7 m. Mindre träd om 7 meter med svarta, söta bär som mognar under lång tid från juli till september. Bären är något mindre än hos M. nigra. Ger frukt redan i ung ålder. Varma väl-dränerade och gärna kalkrika jordar i full sol. Bäst i skyddade lägen eller som spaljerad.

C 5 I 50-60
C 5 I 60-80
Sol C 100-125

- nigra

Zon I-II (-III). Höjd 6-10 m, bredd 6-8 m. Mindre träd eller större buske med vackra, djupt inskurna blad och svarta, 2-3 cm långa björnbärslika frukter med söt, säregen smak. Bären mognar under augusti och september. Kräver näringsrik, kalkrik och väl-dränerad jord i varma soliga lägen. Vinner på att spaljeras.

C 5 I 50-60

PRUNUS AVIUM

SÖTKÖRSBÄR för surkörsbär se *P. cerasus*

Benämning på de körsbär som i huvudsak uppkommit ur arten *Prunus avium*. De har alla ett grunt rotsystem och föredrar näringsrika jordar med jämn markfukt. Dåligt dränerade jordar är helt otänkbara för odling av körsbär. För att ge goda skördar bör fullt soliga lägen väljas, även om halvkugga tolereras. De flesta äldre sorterna behöver andra sorter i närheten för pollinering. Bor man i någorlunda tätbefolkade områden brukar detta sällan vara något problem. De nya självfertila sorterna kan även pollinera alla andra sorter, förutsatt att de blommar samtidigt. Unga träd angrips ibland kraftigt av bladlöss, vilket kan försvaga hela plantan. Var uppmärksam under de första åren och behandla angrepp i god tid.

VÅRA FRUKTTRÄD FINNS I FÖLJANDE KVALITETER

Kvalitet	Storlek
Ompl. C	4 års
Hst RCC Premium	10-12
Hst RCC Premium / Halvstam RCC Premium	12-14
Hst RCC Premium / Halvstam RCC Premium	14-16
Hst RCC Premium / Halvstam RCC Premium	16-18
Hst RCC Premium	18-20

Läs mer om Halvstam Premium i början av kapitlet Fukt & Bär.

- 'Büttners Späte Rote Knorpelkirsche' E



Zon I-III. Ger gula frukter som nästan är helt täckta med klarröd flammig täckfärg. Fast fruktkött med söt, svagt syrlig och angenäm smak. Mognar i slutet av juli. Bördig sort som har bra motståndskraft mot bakterier.

- 'Gårdebo' E



Zon I-IV. Svensk sort som ger frukt redan i ung ålder. Frukterna är mörkt brunröda, nästan svarta med löst saftigt fruktkött. Befruktas av de flesta vanliga körsbären. Odlingssvård och hårdig.

- 'Heidi' E



Zon I-III. Svensk sort framtagen vid Balsgård som får stora gula frukter med röd flammig täckfärg. Smaken är god, söt och fruktköttet är fast men ändå saftigt. Mognar i senare hälften av juli. En sort vi kan rekommendera.

- 'Lapins' E



Zon I-III. Får stora mörkröda frukter med fast, sött och välsmakande fruktkött. Mognar relativt sent, i slutet av juli eller början av augusti. En bra sort som dock är ganska okänd här i Sverige medan den i utlandet länge ansetts som värdefull. Vål värd att prova.

- 'Merton Glory' E



Zon I-III. Får stora, något hjärtformade frukter. Grundfärgen är ljusgul med röd täckfärg, vilket ger den ett något flammigt intryck. Fruktköttet är ganska fast och ljust, smaken är söt och god. Mognar i slutet av juli. Ger inga rika skördar men tillräckligt för privatbruk. Bordsfrukt.

- 'Regina' E



Zon I-III (-IV). En stor mörkröd till svart bigarrå med fast, saftigt och aromatiskt fruktkött. Sen sort som mognar i augusti. Bären har god tolerans mot regn, dvs. spricker inte så lätt som andra sorter. Ger måttlig skörd, men gynnas av god pollinering. Ger bäst skörd i soligt läge på näringsrik jord. Beskar endast lätt under sensommartidig höst.

- 'Sam'



Zon I-III. Nyare kanadensisk sort med medelstora mörkt, nästan svartröda bär. Det ljusröda fruktköttet är sött och lätt syrligt. Sorten är bördig om lämpliga pollengivare finns och den är motståndskraftig mot bakterier.

- 'Stella' E



Zon I-III. Numera en av våra vanligaste sorter, inte minst pga att den är självfertil. Växer kraftigt med till en början upprätta grenar som med tiden blir allt mer utåtsträvande. Får stora, välsmakande, fasta och saftiga frukter som är mörkt röda.

- 'Sunburst'



Zon I-III. Självfertil sort som ger rikligt med mycket stora, mörkröda frukter. Smaken är utmärkt, söt och tilltalande. Mognar i slutet av juli.

PRUNUS ARMENIACA

APRIKOS

Aprikoser kan odlas i zon I-II och på mycket skyddade ställen i zon III, men de är dåligt klimatanpassade och blommar som regel för tidigt för att kunna sätta frukt. För att senarelägga blomningen kan träden skuggas, med t ex juteväv, tidigt på våren. När blomningen infaller ska juteväven tas bort på dagarna och sättas dit om nätterna. Man vinner på att montera upp det hela likt gardiner som lätt kan dras fram och tillbaka. Eftersom det är dåligt med pollinerande insekter när aprikoserna blommar kan man öka fruktsättningen betydligt genom att själv pollinera med en liten pensel. Karten bör gallras så att det är ca 10 cm mellan frukterna, sedan är det bara att hoppas på en varm och solig sommar så man får avnjuta läckra aprikoser. Odlas som spaljéträd i soliga, skyddade lägen på fuktighetshållande och näringsrik jord.

Kvalitet

NANCY ('Aprikose von Nancy')

Zon I-II. Ljuvliga blommor i april-maj. Frukten mognar i augusti. Anses vara en av de bästa sorterna för vårt klimat. Ger ganska stora gyllengula frukter med röd rodnad på solsidan.

Busk C

PRUNUS CERASUS

SURKÖRSBÄR för sötkörsbär se P. avium

Större buskar eller mindre träd som ger sura frukter, vilka kanske bäst lämpar sig till saft, sylt eller vin. Sorterna har i huvudsak uppkommit ur arten *Prunus cerasus* och har karaktäristiskt tunna och ofta hängande grenar, vilket ger växten ett mera mjukt intryck än sötkörsbär, med långa raka skott. Surkörsbär har förhållandevis låga ståndortskrav men god dränering är alltid ett måste. Näringsrika, lätta och mullrika jordar ger betydligt bättre resultat än styva leror eller riktigt magra jordar. Ger goda skördar i både sol och lätt skugga. De flesta surkörsbär är självfertil.

VÅRA FRUKTTRÄD FINNS I FÖLJANDE KVALITETER

Kvalitet	Storlek
Ompl. C	4 års
Hst RCC Premium	10-12
Hst RCC Premium / Halvstam RCC Premium	12-14
Hst RCC Premium / Halvstam RCC Premium	14-16
Hst RCC Premium / Halvstam RCC Premium	16-18
Hst RCC Premium	18-20

Läs mer om Halvstam Premium i början av kapitlet Frukt & Bär.

Kvalitet/Storlek

- 'Nordia'^{PBR} E

Zon I-VI. Sort framtagen på Balsgård som har ett busklikat växtsätt och blir upp till ca 2-3 m höjd. Får mörkröda frukter som mognar i augusti. Bra hushållsfrukt som dessutom är motståndskraftig mot svampangrepp av monilia. Har ett högt prydnadsvärde genom sin rika blomning, friskt gröna bladverk och sitt rundade växtsätt.



Busk C 3,5 l

- SKUGGMORELL E ('Morello')

Zon I-V (-VI). Ett av våra äldsta och vanligaste surkörsbär i trädgårdssammanhang. Får något större frukter som är mörkt brunröda. Köttet är mörkrött, löst och saften är riklig och röd. Syrlig smak. De hållbara frukterna mognar sent. Hushållsfrukt.



se kvalitetstabell

PRUNUS DOMESTICA

PLOMMON

Plommon är inte svårödlade. Flera sorter är självfertila och sätter som regel rikligt med frukt. Vid alltför stor sättnings måste karten gallras för att få bra storlek och kvalitet på frukten, samt för att undvika grenbrott. Frukterna mognar i allmänhet under augusti och september och är vanligtvis söta och goda. Plommon föredrar en väl-dränerad, varm växtplats. Plommon kan drabbas av gummi-flöde, som ofta tyder på stress, vilket kan orsakas av tung och kall jord, hård beskärning eller kallt klimat.

VÅRA FRUKTTRÄD FINNS I FÖLJANDE KVALITETER

Kvalitet	Storlek
Ompl. C	4 års
Hst RCC Premium	10-12
Hst RCC Premium / Halvstam RCC Premium	12-14
Hst RCC Premium / Halvstam RCC Premium	14-16
Hst RCC Premium / Halvstam RCC Premium	16-18
Hst RCC Premium	18-20

Läs mer om Halvstam Premium i början av kapitlet Frukt & Bär.

- 'Allmänt Gulplommon' E



Zon I-V. Mindre träd som då den står på egen rot ofta skjuter rikligt med rotskott. De gula plommonen är medelstora, med halvfast, gulaktigt fruktkött och söt, god smak. Mognar i slutet av september. Mottaglig för pungsjuka.

- 'Experimentalfältets Sviskon' E



Zon I-IV (-V). En svagväxande sort med smalt cylindrisk krona som lämpar sig väl för trånga utrymmen. Frukterna är medelstora, mörkt violettblå och med ett något segt skal. Det gulgröna fruktköttet är sött och smältande. Utmärkt bords- och hushållsfrukt. Mognar i slutet av september. Frisk sort.

- 'Herman' E



Zon I-III. Vår tidigaste plommonsor som mognar redan runt första augusti. Plommonen är medelstora och blåviolettera med ljusblå dagg. Skinnen är något segt och syrligt. Gulgrönt fruktkött som är syrligt och sött men en aning kärvt innan den är fullt mogen. Sorten är frisk.

- 'Jubileum'^{PBR} E



Zon I-IV. Smal, ganska svagväxande träd med besvärligt växtsätt. Ger rikligt med frukt redan i ung ålder. Frukterna är stora med gul grundfärg och röd till rödviolett täckfärg. Saftigt och mycket gott fruktkött. Mognar i mitten av september.

- 'Kubanskaja Kometa' (syn. 'Komet')



Zon I-IV (-V). Runda ceriseröda frukter med saftigt, sött och välsmakande gult fruktkött. Mognar redan i augusti och kan kyllagras ett par veckor. Komet är delvis självfertil och ger riklig skörd tidigt. Körsbärsplommon ingår i korsningen och kan fungera som pollenlämnare. Trädet växer först raskt, men blir inte stort. Frisk och hårdig sort.

- 'Opal' E



Zon I-III. Rikbärande, självfertil sort som har tagits fram på Alnarp. Får medelstora frukter med gulgrön grundfärg och rödviolett täckfärg. Gult till något gulrött fruktkött som är fast och mycket saftigt. Söt smak och behaglig arom. Mognar under senare halvan av augusti. Lämpar sig väl som både bords- och hushållsfrukt. Rekommenderas.

- 'Reine Claude d'Oullins' E



Zon I-III. Självfertil och en av de mest odlade sorterna. Ger medelstora till stora, gula frukter. Fruktköttet är saftigt och sött med en svag syrlighet. En mycket god bordsfrukt som även lämpar sig för marmelad och annat. Mognar i månadsskiftet augusti-september. En kraftigväxande sort med sen bördighet (kan dröja upp till 10 år innan trädet ger god skörd).

- 'Tunaplommon' E



Zon I-V (lämpar sig främst för zon IV-V). Krikontyp med små gula frukter. Fast gult fruktkött som är något sött och aromatiskt. Riklig fruktsättning och mognad i augusti-september.

- 'Victoria' E



Zon I-III. Vanlig och populär, självfertil sort med stora violettröda frukter som mognar i andra halvan av september. Saftigt fruktkött med god, söt och svagt syrlig smak. God både som bords- och hushållsfrukt. En mycket bördig sort där karten som regel måste gallras hårt för att frukten inte ska bli smaklös.

PRUNUS PERSICA

PERSIKA

Persikor odlas på liknande sätt som aprikoser. Krussjuka är en svampsjukdom som ofta drabbar persikor. Bladen blir buckliga och faller sedan av. Plocka och bränn drabbade blad.

Kvalitet

- 'Frost'

Zon I-II. Hårdig sort som är motståndskraftig mot krussjuka. Ger riklig skörd av stora, goda frukter med gult kött. Mognar i juli om den spaljeras och under augusti som fristående. Det senare kan endast rekommenderas i landets mest gynnsamma delar.

Busk C

- RIGA® ('Rias')

Zon I-IV. Mycket hårdig och tidigmognande (slutet av juli i södra Sverige) sort från Lettland. En prydnad på våren med stora kraftigt rosa blommor på bar kvist. Ger frukt tidigt och rikt, måste som regel kartgallas för att få bra storlek på frukterna. Frukterna är ljus gula med rodnad. Fruktköttet mycket saftigt, sött med en viss syrlighet. Självfertil och mycket motståndskraftig mot krussjuka.

Busk C

PYRUS COMMUNIS

PÄRON

Utvecklas ofta till höga träd med varierande kronform från jämnsmla till mer pyramidala och rundade. Mer svårödlad än äpplen och kräver god skötsel för att uppnå optimala resultat. Päron vill ha varma och gärna skyddade lägen på näringsrika lerhaltiga jordar med god dränering. Läget bör vara fullt soligt. Träden är ofta inte hårdiga för mellersta och norra Sverige men några sorter går i zon IV (-V). Spaljeras de kan zonerna tänjas något. Förutom regelrätta fruktträd kan de även användas som parkträd eller stadsträd. Som gatuträd rekommenderas småfruktiga sorter med sen bördighet för att förebygga problem med nedfallande frukter. Observera att päronträd lätt drabbas av rost (svampangrepp på bladen), i de fall där vissa ädelnar finns i angränsande områden. Svampen värdväxlar mellan en och päron.

VÅRA FRUKTTRÄD FINNS I FÖLJANDE KVALITETER

Kvalitet

Ompl. C

Hst RCC Premium

Hst RCC Premium / Halvstam RCC Premium

Hst RCC Premium / Halvstam RCC Premium

Hst RCC Premium / Halvstam RCC Premium

Hst RCC Premium

Storlek

4 års

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

Läs mer om Halvstam Premium i början av kapitlet Frukt & Bär.

'Carola'^{PBR} E



Zon I-III. Sort framtagen på Balsgård med medelstora koniska frukter med gulgrönt skal och lätt rödaktig rodnad på solsida. Fast gulvitt frukt kött med fin sötna och svag syra. God motståndskraft mot skorv och andra sjukdomar. Mognar i oktober och kan kylagras till jul.

'Clara Frijs' E



Zon I-III. Medelstor frukt med tunt ljusgrönt skal. Något löst, vitt och smältande frukt kött med söt smak samt svag arom. Mognar i slutet av september. Medeltidigt bördig, senare med rika skördar. Mottaglig för både skorv och kräfte. Vill ha varma lägen.

'Conference' E



Zon I-II. En av världens mest sålda päronsorter. Långsmala medelstora till stora frukter. Finkornigt smältande frukt kött som är mycket sött och aromatiskt. Mognar så sent som i november.

ESPERSENS HERRE ('Drap d'Or d'Esperen')



Zon I-III (-IV). Trädet blir inte så stort och är därför lämpligt till mindre trädgårdar. Får medelstora frukter med tunt gulgrönt skal. Sött, saftigt och smältande frukt kött med fin arom. Mognar i senare hälften av september. Förvaras max i 2-3 veckor. Bra frukt för inkokning och konservering. Tidigt borig och fruktsättningen blir med åren riklig. Angrips bara ibland av skorv.

'Fritiof'^{PBR} E



Zon I-III. Sund och god sort som är framtagen i ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Norge. Trädet växer medelstarkt och ger tidigt skörd. Skalet är tunt, mestadels grönt med något rödfärgad solsida. Fint och saftigt frukt kött med söt smak. Plockas i oktober och konsumtionstiden sträcker sig från november till januari.

GRÅPÄRON ('Jut')



Zon I-IV. Troligen vår vanligaste päronsort. Oftast små frukter med tjock strävt skal. Grön grundfärg som täcks av brun rost. Gulvitt något kornigt frukt kött som är sött, smältande och med mycket fin arom. Mognar i slutet av september. God både som bords- och hushållsfrukt. Ger frukt först efter 12-15 år men därefter rikligt, vanligtvis vartannat år. Ett stort träd som lämpar sig väl som stadsträd då det inte sätter frukt förrän i äldre år och frukterna är små.

'Göteborgs Diamant' E



Zon I-IV. Medelstor till stor frukt med gulgrönt skal och lätt röd täckfärg. Vitt saftigt, ganska grovt fruktkött med söt och god smak. Ger goda och regelbundna skördar redan i ung ålder. God hårdighet och god motståndskraft mot sjukdomar.

'Ingeborg'^{PBR} E



Zon I-III. Frisk och produktiv sort som ger stora gulgröna frukter. Trädet växer kraftigt men ger ändå skörd tidigt. Frukterna är färdiga att sköras i månadsskiftet september-oktober och kan lagras fram till december. Smaken är söt och god.

WILLIAMS E ('Williams' Bon Chrétien')



Zon I-II (-III som spaljerad). Storfruktig sort som hör till en av världens mest sålda. Skalet är tunt och grüngult. Fruktköttet gulvitt, saftigt och fritt från stenbildning. Smakar sött och svagt syrligt, samt vid full mognad lite kryddigt. Tidigt bär och fruktsättningen blir med åren riklig. Mognar under andra halvan av september. Ett paron att rekommendera.

RHEUM

RABARBER

Välkänd köksväxt som är hårdig i hela landet. Vill ha en lätt fuktig och näringsrik jord i sol-halvskugga. Plantorna bör inte sköras första året och därefter inte mer än 2/3 av stjälkantalet åt gången. Stjälkarna är som spädast och godast tidigt på säsongen. Vill stå kvar på samma plats länge och utvecklas bra om stallgödsel tillförs årligen tidigt på säsongen.

Kvalitet/Storlek

- rhabarbarum 'Elmsblitz'

Zon I-VII. Sort med lägre oxalsyrahalt. Oxalsyra är inte bra för små barn, med ännu utvecklade njurar, varför den här sorten kan rekommenderas före andra sorter. Lätt rödstrimmiga stjälkar och ganska mild smak.

C 2 I

- rhabarbarum 'Victoria'

Zon I-VII. En standardsort som är tidig med kraftigt växtsätt och med hög syrahalt och kraftig smak. Får rejäla stjälkar med röd rodnad.

C 2 I

RIBES (GROSSULARIA-GRUPPEN)

KRUSBÄR

Mycket taggiga buskar med gula, röda eller gröna äggformade till runda bär med något syrligt skal och ett betydligt sötare innanmäte. Buskarna bör gallras med jämna mellanrum, helst under vårvintern, för att bären ska få sol och för att underlätta plockningen. Ringa ståndorts krav, men bäst på inte alltför tunga lerjordar i full sol. Drabbas lätt av mjöldagg, men de flesta sorterna på marknaden idag har god resistens. Bör inte kvävegödslas.

Kvalitet/Storlek

- 'Dagmar' E



Zon I-IV (-V). En anspråkslös sort med upprätt växtsätt. Får rikligt med stora, gula, välsmakande bär. Motståndskraftig mot både mjöldagg och bladfall.

Busk C 3,5 I

- HINNONMÄKI GUL ('Hinnonmäen Keltainen')

Zon I-VI. Bred och ganska låg buske med gula, tunnskaliga och söta bär som mognar en vecka före Hinnonmäki Röd. Motståndskraftig mot mjöldagg. Ger riklig skörd.

Busk C 3,5 I

- HINNONMÄKI RÖD ('Hinnonmäen Punainen')

Zon I-VI. Mer upprättväxande än 'Hinnonmäki Gul' och med goda, sötsyrliga röda bär. Motståndskraftig mot mjöldagg.

Busk C 3,5 I

- 'Invicta' E



Zon I-III. Engelsk sort med stor skörd och goda, ljus gröna bär. Motståndskraftig mot mjöldagg och med ett robust växtsätt. En bra sort för södra Sverige.

Busk C 3,5 I

- 'Jacob'

Zon I-IV. En svensk sort med gulgröna, ganska stora bär och god mjöldaggresistens.

Busk C 3,5 I

RIBES (KRUSVINBÄR-GRUPPEN)

KRUSVINBÄR

Kvalitet/Storlek

- 'Josta'

Zon I-IV. En korsning mellan krusbär och svarta vinbär som har resulterat i en taggfri sort som liknar vinbärsbusken, men med större och sötare bär. Mognar i juli-augusti.

Busk C 3,5 I

RIBES

VINBÄR

Buskar som oftast blir mellan 0,8-1,5 m höga och ca 1,5-2 m breda. De äldsta grenarna bör med jämna mellanrum gallras bort för att ge plats åt nya mer rikbärande skott. På svarta vinbär är det framförallt fjolårsskotten som ger frukt. De flesta sorterna ger goda skördar. Jorden bör vara genomsläpplig, näringsrik och fuktig. Vill ha full sol men klarar av halvskugga, det minskar dock fruktsättningen. Svarta vinbär har generellt smakrikare bär och lämpar sig bättre för saft och gelé, medan röda passar bättre till sylt. De svartas växtsätt är dessutom kraftigare och mognadstiden något senare. Både röda och svarta vinbär kan användas som friväxande häck.

RIBES NIGRUM

SVARTA VINBÄR

Kvalitet/Storlek

- 'Ben Gairn'

Zon I-V. Sort från Skottland med mycket goda egenskaper. Ger riklig skörd av stora, saftiga bär. Angrips endast i ringa omfattning av vinbärgallkvalster och är motståndskraftig mot mjöldagg och reversionsvirus.

Busk C 3,5 l

- 'Intercontinental'

Zon I-IV. En svensk sort med upprätt växtsätt och stora, söta bär i juli-augusti. Ger medelstor skörd. Mjöldaggsresistent.

Busk C 3,5 l

- 'Polar'

Zon I-V. Svensk sort som ger rikligt med stora bär som mognar samtidigt. Har mist sin E-status på grund av angrepp av gallkvalster. Vi rekommenderar istället sorten 'Öjebyn'.

Busk C 3,5 l

- 'Risarp'

Zon I-IV. Upprätt växande buske som ger rikligt med tunnskaliga, mycket goda bär. Lämplig villaträdgårdssort som mognar i slutet av juli.

Busk C 3,5 l

- 'Titania'

Zon I-II (-III). Frisk sort som ger stora skördar av goda, tunnskaliga bär. Kraftigt växtsätt.

Busk C 3,5 l

- 'Öjebyn' E



Zon I-VI. Populär svensk sort som är motståndskraftig mot mjöldagg. Utvecklas till en vid buske som får rikligt med tunnskaliga, goda bär.

Busk C 3,5 l
Stam C

RIBES (RÖDA VINBÄR-GRUPPEN)

RÖDA VINBÄR

Kvalitet/Storlek

- 'Jonkheer van Teets'

Zon I-IV. En av våra allra vanligaste sorter. Ger rikligt med stora syrliga bär som mognar relativt tidigt.

Busk C 3,5 l

- 'Rondom'

Zon I-IV. Rikbärande buske med stora syrliga bär. Mognar sent och lämpar sig väl för infrysning. Växtsättet är förhållandevis kraftigt och upprätt.

Busk C 3,5 l

- RÖDA HOLLÄNDSKA ('Rote Holländische')

Zon I-VI. Över 300 år gammal sort som står sig än i dag. Frisk och hårdig buske som får rikligt med små, syrliga bär med stora kärnor.

Busk C 3,5 l
Stam C

RIBES (VITA VINBÄR-GRUPPEN)

VITA VINBÄR

Kvalitet/Storlek

- 'Gullan'

Zon I-V. Svensk sort som ger rikligt med stora vita bär i långa klasar. Lik Vit Jätte, men mognar tidigare och har sötare bär. Kan angripas av mjöldagg.

Busk C 3,5 l

- 'VITA HOLLÄNDSKA ('Witte Hollander')

Zon I-V. Ger milda, ganska stora bär som är goda att äta direkt från busken eller lättsockrade som dessert. Färgen är något gulvit.

Busk C 3,5 l
Stam C

- 'Vit Jätte' E



Zon I-IV. Stor buske som ger rikliga skördar av friskt välsmakande bär sittande i uppemot 15 cm långa klasar. Busken ger tidigt rikligt med bär men de mognar sent på säsongen. Rekommenderas.

Busk C 3,5 l

RUBUS (HALLON-GRUPPEN)

HALLON

Gammal kulturväxt vars bär som lämpar sig för såväl direktkonsumtion som sylt, saft och och dylikt. Sorterna har ofta större bär och rikligare skördar än den rena arten. Hallon kräver en fullt solig växtplats med god näringstillgång, särskilt kväve, men i övrigt är ståndortskraven relativt små. De vanliga sorterna ger frukt på fjolårsskotten varpå dessa dör och ska klippas bort direkt efter skörd. Årsskotten kan behöva gallras så att 4-8 skott per planta får utvecklas. Odlas med fördel i rader med uppspända linor som stöd. c/c 50 cm.

Kvalitet/Storlek

- ASKER ('Fastolf Himbeere')

Zon I-V. Gammal, hårdig och odlingssäker sort som ger små, runda och aromatiska bär lämpliga för direktkonsumtion. Lång skördesäsong. Motståndskraftig mot rotröta.

A-kval C 2 I

- 'Glen Ample'^{PBR} E



Zon I-III. Höjd ca 1,8 m. Frisk och taggfri sort som får stora, fasta bär med god hallonsmak. Bären mognar under slutet av juli och är lysande röda. Kraftigt upprätt växtsätt med många skott.

A-kval C 2 I

- 'Golden Queen' E



Zon I-IV. Ca 2-2,5 m höga skott som ger små, runda, gula bär med söt och aromatisk smak. Fortfarande en av de bättre gula sorterna på marknaden.

A-kval C 2 I

- 'Haida' E



Zon I-VI. Blir endast 1-1,2 m hög och lämpar sig som friväxande häck utan uppbinding. Goda små röda bär sent i augusti. Ger måttliga skördar.

A-kval C 2 I

- 'Preussen' E



Zon I-V. Välskänd sort med kraftiga skott. Bären är medelstora, ljust röda, rundade till formen och har söt smak. Ger goda skördar lämpliga för färsk konsumtion. Skjuter sparsamt med rotskott.

A-kval C 2 I

RUBUS (HÖSTHALLON-GRUPPEN)

HÖSTHALLON

Skiljer sig från vanliga hallon genom att ge frukt på årsskotten och kan klippas ner helt efter skörd. Detta innebär också att fruktsättningen är senare än hos vanliga hallon, samt att man kan skörda hela hösten så länge vädret tillåter. Smaken är minst lika god och fungerar bra som komplement till vanliga hallon för att få en förlängd skördesäsong. Kräver något varmare och luckrare jord och bör ha en jämn vattentillgång.

Kvalitet/Storlek

- 'Autumn Bliss' E



Zon I-II. En av de första hösthallonsorterna som introducerades i början av 1980-talet. Får stora, fasta, mörkröda bär som är lätta att plocka. Mognar i södra Sverige från början-mitten av september. God smak och passar både för direkt konsumtion, till djupfrysning och till sylt.

Busk C 3,5 I

- 'Elektra' E



Zon I-II. Svensk hösthallonsort från Balsgård som mognar någon dag tidigare än Autumn Bliss. Elektra har mycket stora mörkröda bär, med kraftig och syrlig smak.

Busk C 3,5 I

- 'Diana' E



Zon I-II. Får aprikosfärgade rundade bär och är, av här nämnda sorter, den med senast mognad. En låg sort som skjuter rikligt med rotskott.

Busk C 3,5 I

- 'Polka'^{PBR} E



Zon I-II. Vackert klarröda bär med söt och kraftig smak. Börjar mogna ungefär en vecka senare än Autumn Bliss. Bären är fasta med god hållbarhet och går bra att frysa in.

Busk C 3,5 I

RUBUS ARCTICUS

ALLÅKERBÄR

Kvalitet/Storlek

- (i sorter) ssp. x stellarcticus 'Anna', 'Beata', 'Linda', 'Sofia'

Zon I-V. Ett svenskt hybridbär mellan vårt inhemska åkerbär och alaskaåkerbär. En korsning för att få en sort med högre avkastning och med åkerbärets utsökta smak och arom. Allåkerbäret är en mattbildande perenn som sprider sig med underjordiska utlöpare och gör den lämplig som marktäckare. Vacker rosa blomning. Föredrar fuktiga, mullrika jordar med lågt pH i sol till lätt skugga. Plantorna är självsterila varför minst två sorter bör planteras tillsammans. De olika klonerna har liknande egenskaper.

C 0,8 l

RUBUS (BJÖRNBÄR-GRUPPEN)

BJÖRNBÄR

Skjutur långa slanka skott som med fördel spaljeras mot en södervägg för att ge dem sol och värme för en sötare smak, och för att lättare komma åt bären. Vill ha varm, fuktig, väl-dränerad och näringsrik jord i full sol. Bären mognar sent och passar både för direktkonsumtion, infrysning och sylt. Blommar och sätter frukt på fjolårsskotten. De skott som givit bär kan klippas bort direkt efter skörden. Nya skott toppas på våren.

Kvalitet/Storlek

- 'Black Satin'

Zon I-III. En bra, starkväxande och taggfri sort som ger riklig skörd av stora, svarta, sötsyrliga bär i slutet av september.

A-kval C 1,5 l

- 'Loch Tay'^{PBR} E



Zon I-II (-III). Tidig, taggfri sort som ger rikligt med medelstora, svarta, söta bär från slutet av juli. Växtsättet är upprätt och växtkraften ganska måttligt vilket underlättar uppbindning.

A-kval C 1,5 l

RUBUS (BJÖRNBÄRSHALLON-GRUPPEN)

BJÖRNBÄRSHALLON

Kvalitet/Storlek

- 'Tayberry'

Zon I-II. Korsning mellan hallon och björnbär som ger långa, mörkt röda bär. Växtsättet påminner mer om björnbärets än om hallonets och växten bör spaljeras. I övrigt som björnbär.

A-kval C 1,5 l

SAMBUCUS

FLÄDER se även avsnitt Träd och Buskar.

Kvalitet/Storlek

- nigra 'Sampo'

Zon I-III. Storfruktig fläder som visat sig kunna ge dubbelt så stora skördar av bär och betydligt fler blommor än andra kultivarer. Förutsätter dock att marken är näringsrik och har god fuktighet. I övrigt se Sambucus nigra under Träd och Buskar.

Busk C 5 l

VACCINIUM (ANGUSTIFOLIUM-GRUPPEN)

HYBRIDBLÅBÄR

Det är huvudsakligen storfruktiga amerikanska blåbär (*Vaccinium corymbosum*) och hybridblåbär (Angustifolium-Gruppen) som odlas. Hybridblåbären är som regel lägre och hårdigare. För att lyckas med odlingen krävs en genomsläpplig, kemiskt sur jord (pH under 5,5), med god vattenhållande förmåga. Läget ska vara vindskyddat i sol eller vandrande skugga. För att säkerställa pollinering och skörd ska minst ett par sorter planteras tillsammans. Även självfertila sorter ger bättre skörd vid samplantering. Vackra höstfärger i gulröda toner.

Kvalitet/Storlek

- 'Emil'^{PBR} E



Zon I–V. Höjd 0,6–0,8 m. Bredd 0,6–0,7 m. En välförgrenad buske med relativt små bär (ca 6 mm i diameter), som har en lång skördeperiod med början i juli. Smaken liknar våra svenska blåbärs.

Busk C 3,5 l

- 'Northblue'

Zon I–V. Höjd 0,7–0,9 m. Bredd 1 m. En någotsånär självfertil sort som ger stora plattrunda bär med omtäckt sötsyrlig smak. Mognar i början av augusti.

Busk C 3,5 l

- 'Putte' E



Zon I–V. Höjd 0,5–0,7 m. Bredd 1 m. En mindre buske med utbredd växtsätt. Bären är goda och bland de sötaste av de storfruktiga blåbären. Mognar i augusti med utdragen skördeperiod.

Busk C 3,5 l

VACCINIUM CORYMBOSUM

AMERIKANSK BLÅBÄR

Kvalitet/Storlek

- 'Bluecrop'

Zon I–III. Höjd 1,5–2 m, bredd 1,5 m. En högavkastande sort som ger stora, ljusblå bär under en lång period från början av augusti. God sort som är en av de mest odlade.

Busk C 3,5 l

- 'Goldtraube 71'

Zon I–III. Höjd 1–1,5 m, bredd 1 m. Ger stora, söta bär redan i slutet av juli och ca en månad framåt. Flera sorter krävs för god fruktsättning.

Busk C 3,5 l

- 'Reka'

Zon I–III. Höjd 1,5–2 m. Lättodlad och frisk sort, som ger rikligt med stora, smakrika bär. Skördeperioden sträcker sig från mitten av juli och 4–5 veckor framåt.

Busk C 3,5 l

VACCINIUM VITIS

LINGON

Kvalitet/Storlek

- idaea

Zon I–VI. Höjd 0,1–0,15 m. Vårt vildväxande lingon, som inte bara kan användas till god sylt utan även som städsegrön marktäckare bland ljung och rhododendron. Sura, gärna sandiga jordar i sol till halvsugga. Generellt mindre bär än de förädlade sorterna.

C 1 l

- idaea 'Koralle'

Zon I–III. Höjd 0,1–0,2 m. Tysk sort med rikliga skördar av stora lingon. Städsegrön och med ett marktäckande växtsätt.

C 1 l

VITIS

VIN

Vi saluför två typer av vinstockar, dels sorter av *Vitis vinifera*, som endast går att odla i södra Sverige eller i växthus, dels de nyare "staketdruvorna" (*Labrusca*-Gruppen) som går att odla till zon IV på friland. De sistnämnda anses inte lika goda eller ha samma fruktkvalitet, men hårdigheten gör dem odlingsvärda. De föredrar, till skillnad från vanliga vinstockar, något sura jordar. Gemensamt för dem är att de vill ha en näringsrik, genomsläpplig jord och ger bäst skörd i varmt skyddat läge, gärna mot en södervägg. Vinterbeskär stockarna strax före jul och pincera skotten under sommaren. Växer ofta kraftigt och behöver klätterstöd i form av spaljé eller liknande då de inte är självklättrande utan tar sig upp med hjälp av kraftiga klängen.

VITIS VINIFERA

Kvalitet/Storlek

- DR SCHMIDTMANN'S SOCKERDRUVA ('Précoce de Malingre')

Zon I-III. Rikbärande och populär sort med små, ljus gröna och nästan gulvita druvor. Smaken är söt och god. Lämplig för såväl friland som för kallväxthus.

A-kval C 1,5 l

- 'Glorie Boskoop'

Zon I-II. Stora blå druvor med söt, angenäm smak. Mognar ca 3 veckor tidigare än 'Blå Burgunder' på friland.

A-kval C 1,5 l

- BLÅ BURGUNDER ('Pinot Noir')

Zon I-II. Får små blå druvor i täta klasar som börjar mogna i slutet av september på friland och ca en månad tidigare i kallväxthus.

A-kval C 1,5 l

- 'Solaris'

Zon I-III. Rikbärande sort med gröngrå, söta druvor. Mognar i augusti-september. En av de mest odlade sorterna i svensk vinproduktion då den gör sig bra i vårt svalare klimat, funkar även bra som bordsdruva. Påminner om Sauvignon Blanc.

A-kval C 1,5 l

VITIS (LABRUSCA-GRUPPEN)

Kvalitet/Storlek

- 'Himrod'

Zon I-II. Liknar mer de vanliga druvorna än staketdruvorna. Ger rikligt med kärnfria vitgröna druvor i långa klasar. Kraftigt växtsätt och mognar i september på friland och i augusti i kallväxthus.

A-kval C 1,5 l

- 'Spulga'

Zon I-IV. En av de bättre sorterna med rödvioletta, söta och relativt goda frukter. Ger rika skördar. Självfertil.

A-kval C 1,5 l

- 'Sukribe'

Zon I-IV. Självfertil sort med små, söta och syrliga frukter i riklig mängd.

A-kval C 1,5 l

- 'Zilga'

Zon I-V. Troligen den hårdigaste sorten. Får ganska rika skördar med blå, ganska små, söta och aromatiska druvor. Kraftigväxande sort som även passar som klängväxt för det vackra bladverkets skull.

A-kval C 1,5 l