

KLÄTTERVÄXTER



KLÄTTERVÄXTER

Klätterväxter kan med fördel användas på många olika sätt. Som *klättrande* för att dölja fula väggar eller skapa avskärmade väggar i trädgårdar och offentliga miljöer. Som *slingrande* för att förgylla och mjuka upp en portal eller pergola. Som *marktäckande* på plana ytor eller i slänter vilket både är vackert och effektivt mot ogräs i de flesta fall.

Klätterväxter har olika sätt att växa på, vilket bör beaktas vid användning i varje enskilt projekt.

Exempel på slingrande klätterväxter som slingrar sig runt klätterstödet med skottspetsen:

Aristolochia
Fallopia baldschuanica
Humulus
Lonicera caprifolium
Lonicera henryi
Wisteria

Exempel på klängande klätterväxter som klänger sig runt klätterstödet med klängen eller bladhängen:

Clematis
Parthenocissus vitacea

Exempel på rankväxter som klättrar med tornar eller taggar (kan behöva uppbindning):

Rosa (se avsnitt Rosor)
Rubus (se avsnitt Fukt och Bär)

Exempel på självklättrande som klättrar med sugfötter eller häftskivor direkt på fasaden (dessa kan förstöra byggnaders fasad på sikt):

Hedera
Hydrangea anomala ssp. petiolaris
Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'
Parthenocissus quinquefolia var. engelmannii

Till vajer rekommenderas de slingrande klätterväxterna. Även Parthenocissus vitacea kan fungera bra, men då rekommenderas glidstop, som kan sättas på vajern för att vildvinet inte ska glida ner.



ACTINIDIA

Kvalitet/Storlek

- chinensis, gul kiwi

Zon I. Höjd 3–5 m. Snabbväxande, slingrande klätterväxt med stora, håriga nästan runda blad som ger en frodig grönska. Behöver stöd för att klättra och planteras med fördel längs varma sydvägg där den är värmekrävande. På hösten utvecklas de grönbruna, håriga frukterna som är mycket C-vitaminrika. Frukten utvecklas bäst i växthus. Vacker klätterväxt, även utan frukt. Väldränerade, fuktiga och näringsrika jordar i varma och soliga lägen. Se även under avsnitt Frukt & Bär.

A-kval C

- kolomikta, kameleontbuske

Zon I–V. Höjd 2–4 m, bredd 2–5 m. Slingrande, yvig, klätterväxt som behöver stöd för att klättra. Skildkönad, där hanplantorna odlas för de vackra bladen, som i varierande omfattning färgas i rosa-vita under försommaren. Honplantorna ger tillsammans med hanplantan frukt, sk. minikiwi. Jorden bör vara mullhaltig med jämn fuktighet, men kameleontbusken klarar de flesta trädgårdsjordar i soliga, gärna skyddade lägen. Se även under avsnitt Frukt & Bär.

A-kval C

- (Minikiwi-Gruppen) 'Issai', krusbärskiwi

Zon I. Höjd 3–4 m. Slingrande klätterväxt med blanka gröna blad med röda bladskaft. Får gul höstfärg tidigt. Behöver stöd för att klättra och planteras med fördel längs varma sydvägg där den är värmekrävande. Odlas för de små, krusbärslika, söta frukterna och till skillnad från kolomiktasorterna är denna namnsort självfertil. Näringsrika, fuktiga jordar i soliga och varma lägen. Se även under avsnitt Frukt & Bär.

A-kval C

ARISTOLOCHIA

Kvalitet/Storlek

- macrophylla, pipranka

Zon I–V. Höjd 5–7 m. Kraftigväxande slingerväxt med stora, matta, friskt gröna blad som effektivt täcker ytor där det finns stöd, tex vajer eller spaljé, att klättra på. De läckra, pipformade blommorna döljs väl i bladverket. Bäst tillväxt erhålls på en mullrik fuktighetshållande och väldränerad jord i halvsuggiga skyddade lägen. Klarar även full sol om vattentillgången är god. Skiljer sig från kusinen A. manchuriensis främst genom något mindre och mörkare gröna blad.

A-kval C

- manshuriensis, koreansk pipranka

Zon I–V. Höjd 5–8 m. Frodig slingerväxt med stora ljust gröna hjärtformade blad. Är kraftigväxande och tar sig snabbt upp där det finns klättestöd, tex vajer eller spaljé. De små gula pipformade blommorna döljs väl i bladverket. Mycket vacker växt i sol som skugga, gärna i varma väldränerade jordar i skyddat läge.

A-kval C

CAMPSIS

Kvalitet/Storlek

- radicans (i sorter), trumpetranka

Zon I. Höjd 5–7 m. Slingrande klätterväxt som blommar med orangefärgade, trumpetformade blommor på årsskotten, under juli-september. Parvis motsatta blad som kan bli upp till 25 cm långa. Kräver varma och skyddade lägen i full sol. Jorden bör vara fuktig och skuggad för optimal utveckling. Klarar dock de flesta trädgårdsjordar och tål stadsklimat väl.

A-kval C

CLEMATIS

Clematissläktet innehåller många klättrande, blommande buskar och mängder med clematishybrider har korsats fram genom åren. Dessa delas in i grupper baserat på sin genetik och här nedan listas de vanligaste. De är att betrakta som lättdödlade och planteras helst så att både blommor och blad nås av sol och värme, medan rötterna gärna svalkas av skugga. En clematis som frusit tillbaka under vintern kan ta god tid på sig med att komma igång igen, så var inte för snabb med att döma ut dem! De klättrar genom att vrida bladskäften runt någon form av stöd. Vissa grupper blommar på årsskotten och andra på fjolårsskotten, vilket bör betänkas vid beskärning.

SMÅBLOMMIGA

	Zon	Beskrivning	Blomning
- alpina, alpklematis	I–VI	Violettblå, hängande klockor, 3–4 cm långa kronblad.	april-juni
- macropetala, kronklematis	I–III	Blåviolett, hängande, klocklika blommor.	april-juni
- montana var. rubens, röd bergklematis	I	Rosa, propellerformade blommor med 4 kronblad.	maj-juni
- tangutica, gullklematis	I–IV	Guldgula blommor med spetsiga kronblad. Vackra fröställningar.	juli-sept
- vitalba, gullklematis, skogsklematis	I–IV	Grönaktiga till vita, 1,5–2,5 cm, doftande, med långa ståndare.	juli-okt
- viticella, italiensk klematis	I–V	Hängande klockor om 4–6 cm i blått till lila. Rikblommig.	juli-sept

(Atragene-gruppen)

	Zon	Beskrivning	Blomning
- 'Albina Plena' ^{PBR} E	 I–V	Stora, nickande, vita och fyllda klockor.	maj-okt
- 'Ballerina in Blue'	I–V	Ljusblå, fylld, med spretande kronblad. 8–10 cm.	maj-juni
- 'Ballet Skirt'	I–IV	Öppna, nickande klockor i purpurrosa.	maj-juni
- 'Blue Tapers' E	 I–VI	Intensivt blå, ganska smala klockor.	april-maj
- 'Columella'	I–IV	Purpurrosa med vita kanter och ljusare insida. Doftar!	maj-juni
- 'Love Child' E	 I–IV	Gula blommor med små, lila fläckar. Svagt doftande.	juli-sept
- 'Georg' ^{PBR} E	 I–V	Violetta, fyllda och ganska öppna blommor.	maj-okt
- 'Mrs T. Lundell' E	 I–V (VI)	Blåvioletta, hängande med öppen klockform.	juni-sept
- 'Propertius'	I–IV	Öppna klockor med purpurviolett utsida med ljusare insida.	maj-juni
- 'Riga' E	 I–VI (VII)	Stora öppna, vita klockor. Silveraktiga fröställningar.	april-maj
- 'Tage Lundell' E	 I–VI	Nickande klockor, ganska smala. Mörkt blåviolett.	april-maj
- 'Violet Purple' E	 I–VI	Stora, öppet klockformade, rödvioletta blommor.	april-maj
- 'White Swan'	I–IV	Vit, klockformad, fylld, ganska skir.	maj-juni

(Vitalba-gruppen)

	Zon	Beskrivning	Blomning
- 'Paul Farges' (SUMMER SNOW)	I–IV	Små vita blommor. Rikblommig.	juli-okt

(Viticella-gruppen)

	Zon	Beskrivning	Blomning
- 'Carmencita' E	 I–V (VI)	Djupt karminröd med flat blomform. Kraftigväxande.	juli-okt
- 'Little Nell'	I–III	Vit med rosa kanter, ganska upprätta blommor.	juli-sept
- 'Madame Julia Correvon'	I–IV	Vinröda blommor med smala, något vridna kronblad. Långa, vitgula ståndare.	juni-sept
- 'Royal Velours'	I–IV	Mörkt vinröda blommor med sammetsluster.	juli-okt
- 'Södertälje' E	 I–V (VI)	Mörkröda, hängande, små blommor med öppen klockform.	juli-okt

STORBLOMMIGA

(Tidiga storblommiga gruppen)	Zon	Beskrivning	Blomning
- 'Doctor Ruppel'	I-IV	Tvåfärgad, starkt rosa i mitten och ljusare rosa längs kanterna. Vita ståndare.	juni-sept
- 'Lasurstern'	I-IV	Lavendelblå med gräddvita ståndare. Stora blommor med vågiga kanter.	maj-juni + sept
- 'Mevrouw Le Coultre' (syn. 'Mme Le Coultre')	I-II (III)	Stora, vita blommor med gula ståndare. Något liknande en näckros.	juni-juli + sept
- 'Miss Bateman'	I-IV	Gräddvit med mörkt purpurfärgade ståndare.	maj-juni + sept
- 'Multi Blue'	I-II	Fyllda, mörkblå blommor med ljusare, vridna blombladspetsar.	juni + sept.
- 'Nelly Moser'	I-IV	Ljust rosa till vit med cerisrosa streck på kronbladen. Tydliga, mörkt röda ståndare.	juni-juli + sept
- 'The President'	I-III	Mörkt lila, liknar Jackmanii, men är större och med fler kronblad.	juni + sept
- patens SUNNA ('BCL 721')	I-III	Mkt stora, vita blommor om 12-15 cm. Blommar tidigt och rikligt.	maj-juni

(Sena storblommiga gruppen)	Zon	Beskrivning	Blomning
- 'Comtesse de Bouchaud'	I-II	Malvarosa (mellanrosa) med gula ståndare.	juni-sept
- 'Ernest Markham'	I-IV	Stora, purpurroda till mörkröda blommor.	juli-sept
- 'Hagley Hybrid'	I-IV	Ljust rosa till gammelfrosa med rödbruna ståndare. Stora blommor.	juli-sept
- 'Jackmanii'	I-IV	Purpurviolett med gulvita ståndare. Oftast 4 kronblad.	juli-augusti
- 'Luther Burbank'	I-IV	Stora, blållila blommor med limegröna ståndare.	maj-juni + sept
- 'Rouge Cardinal'	I-IV	Djupt purpurrod med ljusa ståndare.	juli-sept
- 'Ville de Lyon'	I-IV	Karminröd med gula ståndare.	juli-sept

FALLOPIA (SYN. POLYGONUM)

Kvalitet/Storlek

- baldschuanica, bokharabinda

Zon I-III. Höjd 7-9 m. Extremt starkväxande klätterväxt. Brukar kallas arkitektens tröst på grund av dess snabba täckningsförmåga, som dock kräver spalje eller liknande. Blommar från juli ända in i oktober med vita blommor samlade i upp till 20 cm långa, upprätta klasar. Bör beskåras för att säkerställa riklig blomning. Optimal tillväxt får den på varma skyddade ställen i fuktig jord, men den här växten brukar växa så det räcker ändå och den klarar de flesta jordar. Blommar rikligast i sol.

A-kval C

- baldschuanica 'Aubertii', silverregn

Zon I-III. Höjd 6-7 m. Mycket kraftigväxande klätterväxt som snabbt täcker där det finns något att klättra på. Är dock inte lika starkväxande som bokharabindan. Blommar med vita blommor med grön anstrykning från juli-september. Har inga större krav på ståndorten och klarar allt från sol-skugga, men blommar bäst i soliga lägen. Tål stadsmiljö. Beskär hårt för riklig blomning.

A-kval C

HEDERA

Kvalitet/Storlek

- helix, murgröna

Zon I-II. Höjd som marktäckare 0,1-0,2m, kan dock klättra 5-6 m högt. c/c 30-50 cm. Vacker städsegrön marktäckare med trelobade blad. De långa rankorna har luftrötter och kryper längs marken. Stöter de på föremål, t.ex. trädstammar, staket, husväggar, murar etc., så klättrar de upp. Växer bra på de flesta jordar, bara de inte är rena torvjordar. Trivs dock bäst på näringsrika mull-, och kalkrika jordar med tillgång till fukt. Halvskugga till skugga, men även sol om skydd mot vårsolen finns.

Marktäckare C
A-kval C
C 2 I

- helix 'Baltica', baltisk murgröna

Zon I-III. Höjd som marktäckare 0,1-0,2 m, kan dock klättra 4-8 m högt. c/c 30-50 cm. En murgröna med små mörkgröna blad med vit ådring. Hårdigare än arten.

Marktäckare C
A-kval C
C 2 I

- helix GRAFIK® E ('Edvin'^{PBR}), murgröna

Zon I-IV. Höjd som marktäckare 0,1-0,2 m, kan dock klättra över 10 m högt. c/c 30-50 cm. En av tre hårdiga murgrönor med E-status. Relativt småbladig, ca 4-4,5 cm men med en god marktäckande förmåga genom lättrotade skott. Bladen är mörkt gröna med tydlig, vit nervatur. Utmärkt marktäckare i skuggiga lägen.

Marktäckare C
A-kval C
C 2 I

- helix HULDRA® E ('Eskil'^{PBR}), murgröna

Zon I-IV. Höjd som marktäckare 0,1-0,2 m, kan dock klättra över 10 m högt. c/c 30-50 cm. Bladen är 7-9 cm vida, relativt ljusst gröna med svag antydning till vitaktig nervatur. God marktäckande förmåga, frisk och hårdig. Härtammar från Visby och ska ha klarat krigsvintrarna.

Marktäckare C
A-kval C
C 2 I

- helix HYMN® E ('Edvard'^{PBR}), murgröna

Zon I-IV. Höjd som marktäckare 0,1-0,2 m, kan dock klättra över 10 m högt. c/c 30-50 cm. Kan sägas vara ett mellanting mellan HULDRA och GRAFIK. Bladen är mellanstora, 5-6 cm vida och friskt gröna, ljusare än hos GRAFIK och med något mindre tydlig ådring. Mycket goda marktäckande egenskaper och passar som underplantering till träd och buskage. Sorten är hämtad ur ett bestånd utanför Bohusläns kust och ska ha klarat krigsvintrarna.

Marktäckare C
A-kval C
C 2 I

- helix 'Woerner', murgröna

Zon I-III. Höjd som marktäckare 0,1-0,2 m, kan dock klättra 4-8 m högt. c/c 40-50 cm. Starkväxande sort med stora, mörkt gröna blad och vit ådring. Får om vintern en rödbrun till purpurviolett anstrykning. Hårdigare än hibernica.

Marktäckare C
A-kval C
C 2 I

- hibernica, storbladig murgröna

Zon I-II. Höjd som marktäckare 0,1-0,3 m, kan dock klättra 4-8 m högt. c/c 40-50 cm. Liknar den vanliga murgrönan, men har större blad som är något ljusare och har mindre tydlig nervatur. Bladen är ca 12 cm långa och sitter på minst lika långa bladskaft. Utmärkt marktäckare i landets södra delar då den inte är lika frostsålig som den vanliga murgrönan. Kan skadas av vårsolen och bör odlas i skugga.

Marktäckare C
A-kval C
C 2 I

HUMULUS

- lupulus, humle

Zon I-VI. Höjd 4-6 m Snabbväxande perenn klätterväxt där de långa årsskotten vissnar ner varje år. Bladen är treflikiga och sträva. Fram på hösten bildas de kottelika frukterna som används till ölframställning. Får bäst utveckling i soliga, varma lägen med jämn fuktighet men klarar att växa i skuggiga lägen.

A-kval C

- lupulus 'Aureus', guldhumle

Zon I-IV. Höjd 3-4 m. Humle med läckert limegula blad som inte är lika starkväxande som den vanliga humlen.

A-kval C

- lupulus 'Nordbrau', humle

Zon I-VI. Höjd 4-5 m. Honklon med större kottar än arten.

A-kval C

HYDRANGEA

- anomala ssp. petiolaris, klätterhortensia

Zon I-IV. Höjd 5-7 m, bredd 5-7 m. Yvig, självklättrande klätterväxt som tar sig upp med hjälp av lufrötter. Blommor med vita blommor i maffiga, platta blomställningar i maj-juni. Fröställningarna sitter kvar långt in på vintern. Känslig för kompakterade jordar och kalk och gynnas av hög luftfuktighet. Önskar en mullrik, näringsrik och fuktig jord i sol-skugga men är tålig och klarar det mesta. Tål rotkonkurrens och skugga varför den passar utmärkt under större träd, även i stadsmiljö.

A-kval C

JASMINUM

- nudiflorum, vinterjasmin

Zon I. Höjd 1-3 m, bredd 1-2 m. Klätterväxt som odlas för sin tidiga blomning i gult som slår ut någon gång under december till april beroende på väderleken. Kan ta sig uppåt med stöd men passar bättre hängande ned för murar och andra kanter. Har inga större krav på jorden om inte pH är för högt. Växer bäst på väl-dränerade, näringsrika jordar med god fuktighet. Bör odlas i skyddade lägen i sol-halvskugga.

A-kval C

LONICERA

De slingrande lianerna inom släktet *Lonicera* är mycket omtyckta, framförallt för de rikliga och ljuvligt doftande blommorna, vars doft framkommer särskilt bra om kvällen. Släktet innehåller flertalet arter och hybrider med olika blomningstid. Genom att samplantera två eller tre kaprifoler får du en mycket långvarig blomning. Kaprifoler har en tendens att bli risiga och bör skäras ner med jämna mellanrum.

Kvalitet/Storlek

- x brownii 'Dropmore Scarlet', eldkaprifol

Zon I-IV. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2 m. Vacker kaprifol som blommar med lysande rödorange, tubformade blommor från juli ända in i september, ibland även in i oktober. Bör odlas i fuktig, mull- och näringsrik och väl-dränerad jord i något skuggiga lägen. Även i sol om jorden är tillräckligt fuktig. Eldkaprifolens blommor är doftlösa och sterila, varvid frukt ej bildas.

A-kval C

- caprifolium, äkta kaprifol

Zon I-V. Höjd 3-5 m, bredd 1-3 m. Tidigblommande kaprifol som visar sina vitrosa blommor redan i maj och fortsätter under juni. Blommorna doftar starkt och angenämt, särskilt på kvällen. Blommorna är mycket nektarrika. Växer bäst på kalk- och humusrika, fuktiga jordar i sol eller delvis skugga. Rötterna vill gärna beskuggas, men om resten av växten står för skuggigt kan blomningen utebli. Kan bli en smula skräpig efter blomning i samband med att de orangeröda bären mognar.

A-kval C

- x heckrottii, blomsterkaprifol

Zon I-IV. Höjd 3-4 m, bredd 1,5-3 m. Mycket blomvillig kaprifol vars knoppar är laxrosa till orange. De utsugna blommorna är blå-röda till purpurfärgade på utsidan och gulaktiga på insidan. Blommar från juni och kan fortsätta in i september. Doftar fantastiskt! Aldre exemplar blir ofta kala nertill. Är inte krävande vad det gäller jord, men föredrar fuktighetshållande näringsrik jord i något skuggiga lägen. Klarar sol vid god tillgång till fukt. Blommar inte i djup skugga. Växer relativt långsamt och blir ibland mer busklik.

A-kval C

- henryi, vintertry

Zon I-II. Höjd 1-2 m. Städsegrön klättrare utan större prydnadsvärden i blomning och fruktsättning. Det är det mörka och blankt gröna bladverket som gör den här växten odlingsvärd. Kräver dock skyddade, skuggiga lägen med hög luftfuktighet, vilket begränsar användningen. Kan dock användas som marktäckare. Jorden bör vara fuktighetshållande och näringsrik med god dränering.

A-kval C

- 'Honey Baby', trädgårdskaprifol

Zon I-IV. Höjd 0,3-0,4 m, bredd 0,3-0,5 m. En liten, buskformig kaprifol som inte blir större än en halvmeter vilket gör den utmärkt för krukor och lådor. Kan även användas i ros- eller perennrabatter. Låga ståndortskrav och en enastående doft gör den här växten mycket odlingsvärd. Äldre plantor bör klippas ner på våren, då de ändå hinner blomma under sommaren.

A-kval C

- periclymenum, vildkaprifol

Zon I-VI. Höjd 3-5 m, bredd 2-3 m. Försommarblommande kaprifol med blommor i rosagula toner och härlig doft framåt kvällen. Växer bra i både soliga och skuggiga lägen, även om både blom och fruktsättning är rikligare i sol. Får om hösten knallröda bär. Klarar sig bra bland Bohusläns klippor och är inte kinkig med jorden. Föredrar dock något sura, humusrika jordar.

A-kval C

- periclymenum 'Belgica', vildkaprifol

Zon I-IV. Höjd 3-5 m, bredd 2-3 m. Sort med mörkare blommor än den rena arten. Blommorna är purpurröda då de slår ut, men bleknar till blekgult framåt försommaren. Härlig doft! Vackra röda bär på hösten.

A-kval C

- periclymenum 'Loly', vildkaprifol

Zon I-IV. Höjd 3-5 m, bredd 2-3 m. Blommar med gula till gulorange blommor som doftar starkt under juni och juli.

A-kval C

- periclymenum 'Serotina', vildkaprifol

Zon I-IV. Höjd 3-5 m, bredd 2-3 m. Rödlila blommor som är gula inuti. Karaktäriseras av ett friskt mörkt bladverk och mörkt violetta skott. Blomning från juli – oktober. Starkt doftande.

A-kval C

- reticulata 'Silver' E, daggkaprifol

Zon I-V. Höjd upp till 3 m, bredd 1 m. Mer eller mindre klängande växt som kräver stöd för att ta sig uppåt. Fungerar även som låg buske. Bladen är vackert silvriga och buskens största attraktion. Blommorna är gula, doftlösa och inte lika vackra som hos andra kaprifolier. Frukten är rödorange. En lättodlad växt med många användningsområden.



A-kval C

- x tellmanniana, tellmanskaprifol

Zon I-IV. Höjd 4-5 m, bredd 2-4 m. Kraftigväxande kaprifol med stora koppargula blommor i juni-juli, som dock är doftlösa. Knopparna är ilsket röda. Utvecklas bäst i skuggiga lägen, men klarar även sol bara rötterna hålls skuggade. Mull- och näringsrik jord med jämn fuktighet är bäst. Klarar dock torrare jordar.

A-kval C

PARTHENOCISSUS

Kvalitet/Storlek

- vitacea TRAPETS® E ('Ep Partra'), vildvin



Zon I-V (-VI). Höjd 8-12 m. Starkväxande klätterväxt med små grönvita blommor i platta glesa blomställningar. Bladen är vanligtvis sammansatta av fem småblad som utgår radiärt från ändan av bladskafet. Föredrar sol till halvskugga men är relativt anspråkslös. Trivs bäst på näringsrika, ej alltför torra jordar. Sorten lämpar sig bra till spaljering, klättring på ställningar av vajer, armeringsjärn och dylikt. Lätt att styra dit man vill. Klättrar företrädesvis med klängen - utvecklar sällan sugfötter. Vålbeprövad och definierad klon med starka höstfärger. Utvecklar ytterst sällan sugfötter - kräver spaljë, vajer eller liknande. Utvald av Tomas Lagerström, Projekt Växtutveckling, i Uppsala Botaniska trädgård

A-kval C

- quinquefolia, klättervildvin

Zon I-V. Höjd 8-12 m. Snabbväxande klätterväxt som ej har sugfötter likt den vanligare varieteten engelmännii. Arten slingrar sig istället upp och passar därför bättre slingrandes i staket eller som marktäckare. Bladen är sammansatta av fem lansettformade blad som får fantastisk höstfärg i eldigt röda toner. Växer på alla jordar, även saltbemängda sanddynor. Sol-skugga.

A-kval C

- quinquefolia var. engelmännii, engelmännsvin

Zon I-V. Höjd 9-12 m. Det vanligast förekommande klättervildvinet. Varieteten är beskaffad med sugfötter vilket gör den självklättrande och mycket bra att täcka fasader med. Sorten har något längre och smalare småblad än arten. Underbar höstfärg i mörkt röda nyanser.

A-kval C

- tricuspidata 'Veitchii', rådhusvin

Zon I-IV. Höjd 9-12 m. Självklättrande med hjälp av sugfötter. Unga blad är brunröda, men antar sedan en blank grön färg. Höstfärgingen är enastående i orangeröda toner. Bladen är variabla, men ofta treflikade. Intrycket är striktare än hos vildvinet, bladen ser ut att sitta bredvid varandra i rader. Har vid ståndortsamplitud men föredrar fuktiga näringsrika jordar på varma soliga platser. Bästa vinet för fasadbeklädnad.

A-kval C

TRIPTYERYGIUM

Kvalitet/Storlek

- regelii Tiara® E, vingfröranka



Zon I-V (-VI). Höjd upptill 5 m. En intressant och vacker, starkväxande lian med kvaliteter för hela året. Passar utmärkt att användas till vajer, spaljë och lövgångar. Blomningen sker i juni med väldoftande små, vita, stjärnformade blommor i 15-25 cm långa plymformade blomklasar. Blomningen åtföljs av dekorativa fruktställningar med vingade, rosaröda frön. Under vintern pryder de vackra, orangebruna lysande årsskotten sin plats.

A-kval C

VITIS

Kvalitet/Storlek

- coignetiae EMINENS® E ('Ep Vitem'), rostvin



Zon I-III. Höjd 20-30 m. Starkvuxen klätterväxt med stora blad, 25-30 cm långa, 20-25 cm breda, som bildar en luftig bladmassa. Klättrar med grova och yviga klängen som snor sig runt klättringsmediet. Får små frukter, drygt 1 cm i diameter. Föredrar sol till halvskugga. Torra markförhållanden ger sämre utveckling. Bästa höstfärgning i solexponerat läge. Starkvuxen klätterväxt för vajer-system eller högklättring i större träd. Vålbeprövad klon med stark röd höstfärg. Material utvalt av Stefan Mattson i en park i Enköping, planterad på 80-talet.

A-kval C

WISTERIA

Kvalitet/Storlek

- sinensis, blåregn

Zon I-II. Höjd 7-9 m. Utsökt slingerväxt som kräver linor eller spaljëer för att ta sig upp. Blommar överdådigt i maj-juni med blålila, doftande, upp till 30 cm långa hängande klasar. Får om hösten läckra baljliknande frukter. Kräver en varm och skyddad växtplats i full sol samt näringsrik jord.

A-kval C