

PERENNER & LÖK



PERENNER

Med perenner skapar du snabbt färdiga miljöer som bjuder på blomrikedom och oändlig färgvariation. Glöm inte bladverkets alla olika färger och former som gör perennerna vackra även när de inte blommar. Många perenner har även vackra vinterståndare.

Det finns perenner för alla lägen och jordar, men de allra flesta växer bäst på väl-dränerade jordar då de ofta är känsliga för vinterfukt. Bäst övervintrar de under ett rejält snötäcke och känsliga sorter kan behöva täckas med tex granris mot barfrost i landets snöfattiga delar. Då Norrland ofta har snörika och stabila vintrar klarar sig perenner generellt bra långt upp i landet.

Ett ordentligt förarbete ligger till grund för en lyckad etablering. Anlägger man ytor under träd är det viktigt att vara varsam så trädens rötter inte skadas. Här kan det ofta vara bra att istället för att gräva för djupt hellre lägga på ett tunt lager jord.

Har man god framförhållning är det fördelaktigt att förbereda växtplatsen med jordförbättring under hösten för att jorden under vintern skall få tid att sjunka på plats. På våren planteras perennerna som då hinner etablera sig väl innan nästa vinter. Vid planteringen är det viktigt att trycka till jorden runt rotklumpen så att rötterna får kontakt med den omgivande jorden och kan rota ut ordentligt och härmed undvika uppfrysning. Efter etableringen gäller det framförallt att vattna vid behov samt rensa ogräs. Jorden bör vid nyanläggning vara fri från roto-gräs samt förbättrad med organiskt material, helst kompost eller väl brunnen stallgödsel för att få upp mullhalten.

Det viktigaste att tänka på vid anläggning med perenner är att välja rätt sort för rätt växtplats. Perenner som inte trivs har svårt för att breda ut sig varpå ogräs lätt får fäste. Låt ståndort och läge avgöra valet av perenn! Felaktigt växtval ger sämre resultat och leder oundvikligt till ökade kostnader, både för skötsel och kompletteringar.

En del marktäckare har fördelen att vara vinter- eller städsegröna vilket förlänger deras säsong. De kan dessutom fånga upp en del av de löv som faller och yr runt under höst och tidig vinter. Löven bryts sedan ner under perennernas skyddande bladverk.

HÄRDIGHETSSYSTEM FÖR PERENNER

Istället för den geografiska zonkartan anges härdigheten för perenner genom ett bokstavssystem. Systemet togs fram för ungefär 40 år sedan och 2021 lanserades det en uppdaterad version av det befintliga bokstavssystemet. Härdighetssystemet beskriver hur säkert en perenn övervintrar och om det krävs en väl-dränerad, skyddad växtbädd.

Växten är tålig och övervintrar bra

A Övervintrar pålitligt

A* Övervintrar pålitligt i väl-dränerat läge

Växten övervintrar oftast bra på rätt växtplats

B Övervintrar vanligtvis

B* Övervintrar vanligtvis i väl-dränerat läge

Växten är känslig för olika vinterväder

C Övervintrar ibland

C* Övervintrar ibland i väl-dränerat läge

Växten klarar normalt inte en svensk vinter

D Övervintrar inte



PERENNER

De flesta perenner levereras vanligen i A-kvalitet i kruka (A-kval C), krukorna är då i regel 9 eller 11 cm. Önskas andra sorter i solitärkvalitet, dvs krukstorlek 2 liter eller större, kan vi som regel lösa detta, förutsatt att de beställs i god tid. För leverans i augusti-september måste vi ha beställningen senast 1 april.

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Blomfärg	Höjd	Blomtid	Härdighet	c/c
--------------------	--------------	----------	------	---------	-----------	-----

ACAENA

En låg liten marktäckare som snabbt breder ut sig genom utlöpare. Bladen sitter parvis, är rundade, grovt tandade och grönbruna till bruna. Blommorna är vita men ganska oansenliga och kommer i juli. Det är de taggiga fröställningarna som visar sig under sensommaren som är växtens främsta attribut. Jorden måste vara mycket väl-dränerad, särskilt vintertid. Fullt soliga lägen. Passar till fogar i glesa stenläggningar, på murar eller liknande miljöer.

- microphylla 'Kupferteppich'	brun taggpimpinell	vit	10	juli	A	35
-------------------------------	--------------------	-----	----	------	---	----

ACHILLEA

Släktet hör till de korgblommiga växterna och har många små blommor i stora flata blomställningar som ger ett tätt intryck i rabatten. Blomfärgerna går naturligt åt gult eller vitt, men numera finns förädlade sorter i flera olika färger. Bladen är finflikiga, grågröna till silverskimrande och växtsättet är upprätt. Växten kräver normalt inte stöd. Föredrar en väl-dränerad jord i soliga lägen och tål en hel del torka. Är jorden för näringsrik blommar den sämre. Passar i stenpartier, såväl som i blandade perennplanteringar där den lyser upp och ger en vacker vintersiluett. Utmärkt snittblomma som även kan torkas.

- 'Coronation Gold'	rölrika	guldgul	80	juni-okt	A*	35
- 'Little Moonshine'	rölrika	gul	50	juni-sep	A*	35
- filipendulina 'Parker's Variety'	prakt-rölrika	guldgul	120	juni-sep	A*	35
- millefolium 'Apfelblute'	rölrika	lila-rosa	60	juni-sep	A*	35
- millefolium 'Cerise Queen'	rölrika	rosa-röd	60	juni-sep	A*	35
- millefolium 'Paprika'	rölrika	röd	60	juni-sep	A*	35
- millefolium 'Red Velvet'	rölrika	sammetsröd	70	juni-sep	A*	35
- ptarmica var. multiplex 'The Pearl'	vitpytta	vit	60	juni-aug	A*	35
- 'Terracotta'	rölrika	brunorange, gul	90	juni-aug	A*	35
- 'Walther Funcke'	rölrika	orangeröd, gul	70	juni-juli	A*	35

ACONITUM

Stormhattar är långlivade, klassiska perenner med hjälmlika blommor i blått eller vitt. De växer på kraftiga, upprätta stjälkar och ger en bra ryggrad till moderna såväl som mer gammaldags rabatter. Höjden varierar mellan 80–150 cm, där de högsta kan behöva bindas upp. Blomningen infaller beroende på sort under juli-september. Stormhatten växer bäst i en näringsrik trädgårdsjord som är relativt fuktig, särskilt under våren. I alltför torra jordar drabbas stormhatten lätt av mjöldagg vilket leder till bladfall. Kraftiga bladlusangrepp kan även förekomma.

- x cammarum 'Spark's Variety'	trädgårdsstormhatt	violettblå	130	juli-aug	A	35
- carmichaelii 'Arendsii'	ametiststormhatt	mörkblå	90	sep-okt	A	35
- napellus 'Album'	äkta stormhatt	vit	100	juli-aug	A	35

ACTAEA (Cimicifuga)

Större höstblommig perenn med vackra, sammansatta blad i grönt eller rött. De vita, doftande blommorna är samlade i en axlik ställning som sitter på höga stjälkar. Utmärkt solitär i såväl rabatter som woodland. Gör sig även bra i grupp. Tål inte torka och kräver en fuktighetshållande, mullrik jord i sol-halvskugga samt kontinuerlig gödsling. Vårplantering.

- simplex 'Brunette'	höstsilverax	vit	180	sep-okt	A	50
- simplex 'Pink Spike'	höstsilverax	ljusrosa	170	sep-okt	A	50

PERENNER

Vetenskapligt namn Svenskt namn Blomfärg Höjd Blomtid Härdighet c/c

AGASTACHE

En upprättväxande och stadig perenn med grållila, axlika borstar ur vilka läpplika violetta blommor tittar fram. Bladen är något liknande brännässlans, men doftar liksom hela växten härligt av anis. Blommor rikligt från juli-september och besöks flitigt av fjärilar. Står sedan stadigt under större delen av vintern med en vacker vintersiluett och är omtyckt av fåglar. Jorden bör vara väl-dränerad, särskilt vintertid och läget soligt. Tål torka och förstörs inte av regn. Anisörten passar utmärkt som bas i blandade perennrabatter då den ger stadga och färg under lång tid. Är relativt kortlivad men självsår sig.

- 'Black Adder'	anisört	purpurlila	90	juli-sep	B*	35
- 'Blue Fortune'	anisört	violettblå	90	juli-sep	B*	35
- rugosa 'Little Adder'	koreansk anisisop	blåviolett	50	juli-sep	B*	30

AGERATINA

En buskigt växande perenn med vackert chokladbruna till rödlila blad. Odlas främst för de vackra bladen, men blommor i södra Sverige under september-oktober med små vita blommor. Härdig till mellansverige på dränerade jordar. Hinner sällan blomma i mellersta Sverige. Sorten är relativt torktålig och placeras soligt i väl-dränerad jord, där den bör skyddas från vinterväta. Växten återfanns tidigare i släktet Eupatorium.

- altissima 'Chocolate'	rostflockel	vita	120	sep-okt	C	50
-------------------------	-------------	------	-----	---------	---	----

AJUGA

En mycket låg, ca 15 cm hög, marktäckande perenn som kvickt piper iväg med sina utlöpare och täcker marken bra. De flesta sorterna är röd- eller brokbladiga och har blå, upprätta blomställningar under juni. Bladen behålls under vintern. Jorden bör vara fuktighetshållande, särskilt i soliga lägen, även om växten klarar det mesta. Placeras i sol-halvskugga. Rödblådiga sorter mattas lätt om läget är för skuggigt. Överblommade blomstänglar kan med fördel klippas bort.

- reptans 'Atropurpurea'	revsuga	blå	15	juni	A	35
- reptans 'Braunherz'	revsuga	blå	15	juni	A	35
- reptans 'Burgundy Glow'	revsuga	blå	10	maj-juni	A	35
- reptans 'Catlin's Gigant'	revsuga	violettblå	20	maj-juni	A	35
- reptans 'Rosea'	revsuga	rosa	15	maj-juni	A	35
- reptans 'Valfreda' ('Chocolate Chip')	revsuga	blå	10	juni-juli	A	35

ALCEA

Stockrosorna hör till de klassiska växterna. De har höga, ogrenade och ganska stadiga stjälkar med enkla eller fyllda blommor i flera glada färger. Blommorna kan man glädjas åt under juli-september. De är egentligen tvååriga, men kan luras till att övervintra om man skär av blomstängeln innan blomningen är över. De självsår sig ganska lätt och föredrar soliga, skyddade lägen. Jorden bör vara fuktig och näringsrik, även om växten har ett djupt rotsystem. På magra, torra jordar drabbas de lätt av stockrosrost, vilket avhjälpas genom förebyggande gödsling och vattning samt att alla angräpnade blad tas bort och bränns. Stockrosen gör sig bäst intill en husvägg eller högre mur där den inte är så vindutsatt.

- rosea 'Nigra'	stockros	mörk purpur	180	aug	C*	40
- rosea PLENIFLORA GUL	stockros	gul, fylld	200	juli-sep	C*	40
- rosea PLENIFLORA ROSA	stockros	rosa, fylld	200	juli-sep	C*	40
- rosea PLENIFLORA RÖD	stockros	röd, fylld	200	juli-sep	C*	40
- rosea PLENIFLORA VIT	stockros	vit, fylld	200	juli-sep	C*	40

ALCHEMILLA

Daggkåpan är en av våra mest tacksamma perenner. Stora, blågröna, handflikiga blad där "dagg" samlas till vackra droppar. Till detta kommer de fluffiga, limegula blommorna som verkligen lyser när den placeras i skuggiga lägen. Blomningen sker under juni-september. Daggkåpan klarar i princip alla jordar som inte är alltför torra och magra. Tål allt från sol till skugga. En utmärkt marktäckare som även passar som vävarväxt i perennrabatter. Klipp eller dra bort överblommade blomstänglar så ser växten fräschare ut och kan ge en andra blomning. Därmed undviks även självsådd, som kan vara besvärande. Bra snittblomma som fyller fint i buketter.

- alpina	fjällkåpa	gröngul	15	juli-sep	B	30
- epipsila	liten praktdaggkåpa	gröngul	30	juni-sep	A	35
- erythropoda	rödskaftig daggkåpa	gröngul	15	juni-sep	B	30
- mollis	jättedaggkåpa	gröngul	40	juni-sep	A	35

PERENNER

Vetenskapligt namn Svenskt namn Blomfärg Höjd Blomtid Härdighet c/c

ALLIUM

Egentligen en lökväxt, men odlas även i kruka. Har en mer eller mindre stark doft av lök. De flesta sorterna blommar under våren eller försommaren och har ofta den egenheten att bladen utvecklas innan blomningen och vissnar ner före eller precis i samband med blomningen. Gräslöken utgör dock ett undantag och behåller de smakliga bladen sommaren igenom. Optimalt är om jorden är lätt fuktig under våren för att sedan torka upp rejält under sommar, höst och vinter. Tål de flesta lägen men inte extrema jordar i sol. (Se vidare under avsnittet Lök).

- 'Medusas Hair'	prydnadslök	violett	50	juli-sep	A	35
- 'Millenium'	trädgårdskantlök	rosa-violett	30	juli-aug	A	35
- schoenoprasum	gräslök	lila	25	juli-aug	A	30
- tuberosum	kinesisk gräslök	vit	40	juli-aug	A*	30
- ursinum	ramslök	vit	20-30	apr-maj	A*	35

AMSONIA

Växten bildar upprätta kvastlika klasar som kan stå kvar länge på växtplatsen utan att behöva delas. Gröna, smalt lansettlika eller mer ägggrunda blad som är motsatt placerade. Blommorna är ljus blå och stjärnformade under maj-juli beroende på art. En mångsidig växt som passar såväl i woodlandmiljöer som i större naturinspirerade perennplanteringar. Bra till snitt, men bränn stjälken över ett ljus för att stoppa saven. Jorden bör vara fuktighetshållande men väl-dränerad. Placeras i full sol eller halvskuggiga miljöer.

- hubrichtii	arkansas-amsonia	ljusblå	70	maj-juni	A	35
--------------	------------------	---------	----	----------	---	----

ANAPHALIS

Bildar täta bestånd av först upprätta, senare något överhängande, skott med silverskimrande grå-gröna blad. Blommorna är vita, hårda och papperslika, tätt sittande i en upprätt flat kvast. Blommar från juli-september och passar bra att torka. Växer i de flesta jordar som inte är alltför tunga. Läget bör vara soligt, men lätt skugga fungerar också. Högt kalkinnehåll i jorden ger bladverket mer lyster. Utmärkt kantväxt som även borde provas i mer marktäckande sammanhang. Suverän som underplantering till solitära perenner.

- triplinervis	ulleternell	vitgul	40	juli-aug	A*	35
- triplinervis 'Sommerschnee'	ulleternell	vit	30	juli-aug	A*	35

ANEMONE

Höstanemonen är en ståtlig höstblommande perenn som inte kommer igång att blomma före augusti-september och där vissa sorter fortsätter in i oktober. Höstanemonen blir allt från 60 till 150 cm hög, men behöver sällan stödjas. Blommorna är rosa eller vita, enkla eller fyllda. Bladen är handflikiga, mörkgröna och täcker marken bra. Höstanemonen föredrar en mull- och näringsrik fuktighetshållande trädgårdsjord i skyddat soligt till halvskuggigt läge. Sprider sig med utlöpare. Tovsippa är försommarblommande, vit och sprider sig nästan ogräsligt.

- hupehensis 'Splendens'	höstanemon	mörkrosa	50	aug-okt	B*	35
- x hybrida 'Honorine Jobert'	höstanemon	vit, enkel	100	sep-okt	B*	35
- x hybrida 'Köngin Charlotte'	höstanemon	rosa, enkel	100	sep-okt	B*	35
- x hybrida 'Prinz Heinrich'	höstanemon	mörkrosa, dubbel	70	sep-okt	B*	35
- x hybrida 'Whirlwind'	höstanemon	vit	90	sep-okt	B*	35
- sylvestris	tovsippa	vit	30	maj-juni	A	30
- tomentosa 'Robustissima'	silvrig höstanemon	rosasilvrig	120	aug-okt	A*	35
- tomentosa 'Föräldrahemmet'	 höstanemon	ljus rosalila	120	aug-okt	A*	35
- WILD SWAN ('Macane001' ^{PBR})	trädgårdsanemon	vit med violett	40	maj-sep	B*	35

ANGELICA

En ståtlig, sparsamt grenad växt som är tvåårig, men gärna självsår sig. Både stjälkarna och de vackra klotformade blombollarna är mörkt röda. Blommorna tilldrar sig stora mängder bin och humlor. Blommar under juli-september och håller formen långt in på vintern. Jorden ska vara väl-dränerad och gärna mulhaltig, läget soligt till lätt skuggigt. Passar bäst i större perennplanteringar där den kan "hoppa runt" genom frösådd. Även vacker i kruka.

- gigas	purpurkvanne	purpurröd	140	juli-sep	A	50
---------	--------------	-----------	-----	----------	---	----

PERENNER

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Blomfärg	Höjd	Blomtid	Härdighet	c/c
--------------------	--------------	----------	------	---------	-----------	-----

ANTENNARIA

En låg, mattbildande perenn med silvriga blad och vita, röda eller rosa blommor under maj-juni. Passar allra bäst på torra och välldränerade jordar i full sol där den får sprida sig. Kan med fördel ersätta gräsmattan på ytor med lågt slitage. Även lämpligt i stenpartier och liknande miljöer där den bör hållas efter om man inte vill att den sprider sig ohämmat.

- dioica 'Alba'	kattfot	vit	10	maj-juni	A*	25
- dioica 'Rubra'	kattfot	röd, silvriga blad	10	maj-juni	A*	25

AQUILEGIA

Aklejan är en av våra mest omtyckta vårblommor. Hängande klocklika blommor, med uppåtstående sporrar, företrädesvis i blå toner, men genom hybridisering i de flesta färger. Trots att blomman är ganska späd har den tillräcklig stabilitet. Aklejan växer naturligt på fuktiga näringsrika jordar i soliga lägen. Hela blomman vissnar ner efter blomning och bör ackompanjeras av sensommarblommande perenner som kan ta dess plats. Korsar sig och självsår sig mycket lätt om flera arter odlas.

- Biedermeier-Gruppen	biedermeierakleja	blandade	35	maj-juni	A	35
- chrysantha 'Yellow Queen'	guldakleja	guldgul	60	juni-juli	A	35
- vulgaris	akleja	blå	50	maj-juni	A	35
- vulgaris var. stellata 'Black Barlow'	stjärnakleja	svart	60	maj-juni	A	35
- vulgaris var. stellata 'Blue Barlow'	stjärnakleja	blå, fylld	60	maj-juni	A	35
- vulgaris var. stellata 'Nora Barlow'	stjärnakleja	rosaröd/vit, fylld	60	maj-juni	A	35
- vulgaris 'William Guinness'	akleja	purpurrod/vit	60	maj-juni	A	35

ARENARIA

Lättodlad, liten, krypande och mattbildande vintergrön växt som blommor med relativt stora, vita blommor under maj-september. Vacker i stenpartier, tråg och på murar. Passar även mellan plattor. Kräver en välldränerad, gärna kalkhaltig jord i full sol. Tål inte vinterväta.

- montana	bergnarv	vit	10	juni-juli	A	35
-----------	----------	-----	----	-----------	---	----

ARMERIA

Föredrar sol i välldränerat läge gärna med sandig jord som är mager till måttligt näringsrik. Tål torka och salt. Växer i täta tuvor. Perfekt för sandiga rabatter, stenparti, murar och kustnära läge.

- maritima 'Alba'	strandtrift	vit	15	maj-juni	A*	20
- maritima 'Düsseldorfer Stolz'	strandtrist	mörkrosa	15	maj-juni	A*	20
- maritima 'Splendens'	strandtrist	mörkrosa	15	maj-juni	A*	20

ARTEMISIA

Ett släkte som uteslutande odlas för de vackra, gråaktiga bladen. Blommorna är vanligen gula, sittandes i glesa klasar och kan störa prydnadsvärdet. Växer sig snyggast på magra, torra och sandiga jordar. På tyngre jordar kan den få ett slängigt och fult växtsätt. De högre sorterna kan klippas ner till hälften innan blomning vilket gör växten både vackrare och stabilare. Visa sorter sprider sig snabbt och kan bli invasiva.

- abrotanum	åbrodd	gröna blad, krydda	80		A	60
- absinthium	malört	silvriga blad	70	juli-sep	B*	40
- dracunculus	dragon	grågröna blad, krydda	50	aug-sep	C*	35
- ludoviciana 'Silver Queen'	vitmalört	silvriga blad	70	juli	B	35
- ludoviciana 'Valerie Finnis'	vitmalört	silvriga blad	40	juli-aug	B*	35
- 'Powis Castle'	slottsmalört	silvriga blad	60	aug-sep	C*	35
- schmidtiana 'Nana'	krypmalört	silvergrå blad	20	juli	B*	35

ARUNCUS

Ett släkte med två odlade arter som till storlek är vitt skilda. Den större plymspirean gör sig i större perennplanteringar eller som solitär i gräsmattan. Den lågväxande koreanska plymspirean är en utmärkt marktäckare, särskilt i skuggiga lägen. Båda blommor med cremevita, upprätta blommor under juni-juli. Ståndortsmässigt klarar båda de flesta jordarna som gärna får vara mullrika. Tål såväl full sol som djup skugga.

- aethusifolius	koreansk plymspirea	vita vippor	30	juni-juli	A	30
- dioicus	plymspirea	gulvita vippor	150	juni-juli	A	50

PERENNER

Vetenskapligt namn Svenskt namn Blomfärg Höjd Blomtid Härdighet c/c

ASARUM

En av våra mest exklusiva marktäckare med vintergröna, läderartade, vackert glänsande och runda blad. Blommorna är brunaktiga, men saknar prydnadsvärde. Växer bäst på fuktighetshållande, mullrika och gärna kalkrika jordar i halvskuggiga till skuggiga lägen. Etablerar sig långsamt och kräver passning då den konkurrerar dåligt i etableringsfasen. Mycket känslig för barfrost på våren.

- europaeum	europesk hasselört	glänsande blad	10		A	25
-------------	--------------------	----------------	----	--	---	----

ASPARAGUS

En köksväxt där de späda skotten är ansedda som kulinariska. Växten har även stort prydnadsvärde då den skickar upp en rejäl plym av tunna stammar beklädda med trådsmla barrlika blad, vilket ger ett mycket skit intryck. Blommorna är vitgröna och mycket oansenliga. De röda eller svarta bären är dekorativa, men hanhybrider, som är vanligast i handeln, ger sällan bär. Trivs i varm, våldränerad och djup jord med gott om näring i soliga lägen.

- officinalis 'Gijnlim'	sparris	fjäderlikt bladverk	175		A	35
-------------------------	---------	---------------------	-----	--	---	----

ASTER (se även Eurybia och Symphyotrichum)

Ett släkte med både vår- och höstblommande arter. Sorterna av alpaster är vårblomande och i regel lågväxande. De höstblommande sorterna blommar under september till oktober och är mera högväxande. Blommorna är prästkrageliknande och går i blått, lila, rosa eller vitt med gul mitt. Näringsrika, fuktighetshållande jordar med kalk förhindrar i någon mån de angrepp som drabbar astrarna. Vissnesjuka, mjöldagg och jordrötthet är några av dessa. Bör planteras om med 3–4 års intervall.

- ageratoides 'Harry Smith'	balsamaster	violettblå	40	sep-okt	A	35
- alpinus 'Albus'	alpaster	vit	25	maj-juni	A	30
- alpinus 'Dunkle Schöne'	alpaster	lila	25	maj-juni	A	30
- alpinus 'Happy End'	alpaster	rosa	25	maj-juni	A	30
- amellus 'Axel Tallner'	 brittsommaraster	violet	60	aug-sep	A	35
- amellus 'Veilchenkönigin'	brittsommaraster	mörkviolet	60	aug-okt	A	35
- x frikartii 'Mönch'	krokardaster	blå	60	aug-sep	A	35

ASTILBE

Astilbe har ett vackert flikigt bladverk i glänsande grönt, ibland med rött utspring. Blomställningarna går i vitt, rosa eller rött och består av stadiga plymer. Blomning under juli-augusti. Växtplatsen bör vara jämnt fuktig och humusrik i ett soligt till halvskuggigt läge. Mycket vacker woodlandväxt som även gör sig bra vid dammar och längs vattendrag. Bör planteras om med ca 10 års mellanrum. Vacker till snitt och torkning.

- (Arendsii-Gruppen) 'Brautschleier'	astilbe	vit	70	juli-aug	A	40
- (Arendsii-Gruppen) 'Cattleya'	astilbe	mörkrosa	100	juli-aug	A	40
- (Arendsii-Gruppen) 'Fanal'	astilbe	mörkröd	60	juli-aug	A	35
- chinensis 'Pumila'	dvärgastilbe	lila	30	juli-sep	A	35
- chinensis 'Vision in Red' ^{PBR}	plymastilbe	rödlila	45	juli-aug	A	35
- (Japonica-Gruppen) 'Europa'	silverastilbe	rosa	50	juli-aug	A	35
- (Simplicifolia-Gruppen) 'White Sensation' ^{PBR} (simplicifolia-Gr.)	fjäderastilbe	vit	20-30	juli-aug	A	30
- (Simplicifolia-Gruppen) 'Sprite'	fjäderastilbe	ljus rosa	30	aug-sep	A	30

ASTILBOIDES

En magnifik perenn med stora runda, grovt tandade blad som kan bli 60 cm i diameter. Blommorna är anspråkslösa och växten odlas för de vackra bladen. Kräver en fuktighetshållande jord som, särskilt vintertid, inte får ha stående fukt. Läget ska vara skyddat från sol, vind och kraftigare regn. Där den trivs breder den ut sig med kraftiga jordstammar. Utmärkt i woodland.

- tabularis	parasollblad	stora gröna blad	125		A	50
-------------	--------------	------------------	-----	--	---	----

PERENNER

Vetenskapligt namn Svenskt namn Blomfärg Höjd Blomtid Härdighet c/c

ASTRANTIA

En klassisk perenn som gör sig fint i den blandade perennrabatten. Handflikiga, gröna blad och korgformade blommor i nyanser av grönt, vitt, rosa, till mörkt röda nyanser. Lång blomning, från juni-september. Även vacker som vinterståndare. Klarar de flesta trädgårdsjordar men föredrar en väl-dränerad fuktighetshållande jord i sol-halvskugga. Klipp bort överblommade blomställningar för ett fräschare utseende. Fin till snitt och torkning.

- major	stjärnflocka	ljus rosa	60	juni-juli	A	30
- major 'Alba'	stjärnflocka	vit	60	juni-juli	A	30
- major 'Moulin Rouge' ^{PBR}	stjärnflocka	mörkt purpurrod	60	juni-aug	A	30
- major 'Primadonna'	stjärnflocka	mörkt rosa	70	juni-juli	A	30
- major 'Roma' ^{PBR}	stjärnflocka	rosa	60	juni-aug	A	30
- major 'Star of Beauty'	stjärnflocka	mörkt röd	70	juni-juli	A	30
- major 'Star of Billion' ^{PBR}	stjärnflocka	vit	50	juni-aug	A	30
- major involucrata 'Shaggy'	Svepestjärnflocka	vit	60	juni-aug	A	35
- major 'Star of Love'	stjärnflocka	röd	60	juni-juli	A	35

AUBRIETA

En av vårens färgstarkaste perenner. Blomning under maj-juni med violetta, purpurroda eller vita blommor. Bladen är små och vintergröna. Växten är krypande och blir inte högre än 5–15 cm. Väl-dränerade jordar med gott om näring och kalk är optimalt. Växten blommar längre om det finns gott om vatten och näring under blomningen. Passar i stenpartier, som kantväxt eller hängande över låga murar.

- x cultorum 'Blaumeise'	aubretia	blåviolett	10	maj-juni	A	35
--------------------------	----------	------------	----	----------	---	----

BERGENIA

Vintergröna, eller snarare vinterröda, ganska stora blad som under sommaren håller sig friskt gröna. Under våren ackompanjeras de av de klockformade, rosa blommorna i en upprätt blomställning. Har en god marktäckande förmåga och sprider sig med en krypande jordstam. Tål de flesta inte alltför torra jordar i sol-skugga. En robust, lättodlad och tålig perenn som passar såväl i rabatter som i mer marktäckande sammanhang. Bör planteras om efter ett antal år.

- 'Baby Doll'	hjärtbergenia	rosa	30	apr-maj	B	30
- 'Bressingham White'	hjärtbergenia	vit	30	maj-juni	B	35
- cordifolia 'Möja'	 hjärtbergenia	rosa	50	maj-juni	A	35
- 'Rotblum'	hjärtbergenia	rosaröd	40	maj-juni	A	35
- 'Vinterglöd'	hjärtbergenia	rosenröd	30	maj-juni	A	35

BISTORTA

Ofta ganska upprätt, kraftigt växtsätt. Vissa sorter sprider sig snabbt med utlöpare. Lansettlika till äggrunda blad, ofta med en god marktäckande förmåga. Relativt långblommade med klockformiga små blommor, vanligen samlade i täta ax på långa stjälkar. Vita, rosa eller ceriseröda blommor. Växer i de flesta, inte alltför extrema jordar, men trivs bäst då den är lucker och fuktighetshållande. Fungerar i sol-halvskugga. De större sorterna gör sig bra ihop med mindre buskar.

- affinis 'Darjeeling Red'	bergormrot	rosa, röda	20	juli-aug	B*	30
- affinis 'Superba'	bergormrot	ljusrosa, rosaröd	25	juli-aug	B*	30
- amplexicaulis 'Speciosa'	blodpilört	röd	100	aug-okt	C*	40
- amplexicaulis 'Rosea'	blodpilört	ljusrosa	100	juli-okt	C*	40
- officinalis 'Superba'	stor ormrot	rosa	70	juni-juli	A	40

BRUNNERA

Stora, hjärtformade, friskt gröna blad under skyar av blå förgätmigejlika blommor i april-maj. Trivs i fuktighetshållande och mullrik jord, men klarar de flesta jordar som inte är direkt torra. Växten är som finast under blomningen, men har stora värden som bladväxt, särskilt sorten 'Jack Frost'. Utmärkt som marktäckare, i woodland eller i blandade perennplanteringar. Överblommade blomställningar bör tas bort för ett prydligare utseende.

- macrophylla	kaukasisk förgätmigej	himmelsblå	30	maj-juni	A	35
- macrophylla 'Betty Bowring'	kaukasisk förgätmigej	vit	40	maj-juni	A	35
- macrophylla 'Jack Frost' ^{PBR}	kaukasisk förgätmigej	blå	30	maj-juni	A	35
- macrophylla 'Mr Morse'	kaukasisk förgätmigej	vit, silvermarmorerade blad	30	maj-juni	A	35
- macrophylla 'Sea Heart'	kaukasisk förgätmigej	blå	30	april-juni	A	35

PERENNER

Vetenskapligt namn Svenskt namn Blomfärg Höjd Blomtid Hårdighet c/c

CALAMINTHA (Clinopodium)

En charmig perenn med myntadoftande, små blad och luftiga, ljust blåviolettera blommor på stadiga, upprätta stjälkar. Otroligt lång blomningstid, från maj/juni till oktober, gör den här växten till ett måste i perennrabatten, i stenpartiet eller som kantväxt. Växer helst i väl-dränerade, men inte alltför torra jordar i soliga till lätt skuggiga lägen. Attraherar bin.

- nepeta	stenkyndel	ljust blåviolett	25	maj-okt	B*	35
- nepeta 'Blue Cloud'	stenkyndel	blålila	25	juli-okt	B*	35
- nepeta 'White Cloud'	stenkyndel	vit	25	maj-okt	B*	35

CAMPANULA

Ett stort släkte med blå eller vita blommor i alla höjder och former. Klockformade blommor är den gemensamma nämnaren. Ståndortskraven varierar, de flesta föredrar dock väl-dränerade, kalkhaltiga jordar i sol, men är vanligtvis inte kinkiga. Passar i perennplanteringar, blomsterängar mm.

- carpatica 'Blau Clips'	karpaterklocka	blåviolett	20	juli-aug	A*	25
- carpatica 'Weisse Clips'	karpaterklocka	vit	20	juli-aug	A*	25
- glomerata 'Acaulis'	toppklocka	blåviolett	15	juni-juli	A	35
- lactiflora 'Alba'	mjölklocka	vit	100	juni-juli	B	35
- lactiflora 'Loddon Anna'	mjölklocka	rosalila	90	juni-juli	B	35
- lactiflora 'Pichard's Variety'	mjölklocka	mörkblå	120	juni-juli	B	35
- persicifolia	storklocka	blå	80	juli-aug	A	35
- persicifolia 'Alba'	storklocka	vit	80	juli-aug	A	35
- portenschlagiana	murklocka	mörkblå	10	juni-juli	A*	30
- poscharskyana	stjärnklocka	blåviolett	15	juni-sep	A*	30
- poscharskyana 'E.H. Frost'	stjärnklocka	vit	15	juni-sep	A*	30
- poscharskyana 'Lisduggan Variety'	stjärnklocka	rosa	15	juni-sep	A*	30
- poscharskyana 'Stella'	stjärnklocka	blåviolett	15	juni-sep	A*	30

CENTRANTHUS

Små, pipformiga, rosaröda blommor i flock på upprätta, grenade stänglar. Bladen är blådaggiga och köttiga. Föredrar kalkhaltig jord. God dränering krävs eftersom den inte tål vinterfukt. Klarar full sol och torka. Kan självå sig rikligt, men detta undviks genom bortklippning av blomställningarna innan fröna mognat. En tålig perenn som väver samman perennrabatten. Fin till snitt.

- ruber 'Albus'	pipört	vit	60	juni-sep	B*	35
- ruber 'Coccineus'	pipört	röd	60	juni-sep	B*	35

CEPHALARIA

Stora upp till 5 cm vida, ljusgula blommor på mer än höga, stadiga stjälkar. En perfekt överståndare till lägre prydnadsgräs eller andra perenner i milda toner. Parflikiga, stora blad och blomning under juni-augusti. Kräver någon kvadratmeters yta för att utvecklas maximalt. Tänk på att ta bort oönskade fröplantor då den frösår sig.

- gigantea	jättevädd	ljusgul	200	juli-sep	A*	45
------------	-----------	---------	-----	----------	----	----

CERASTIUM

Låg, mattbildande perenn som snabbt breder ut sig och bör hållas under uppsikt. Bladen är små och gråsilvriga. Under maj-juni översållas plantan av små vita blommor. Föredrar lite torrare och magrare jordar i soliga lägen. Bäst i stenpartier eller torra rabatter. Kan eventuellt provas i refuger där det inte saltas.

- (Tomentosum-Gruppen) 'Silberteppich' silverarv		vit	15	maj-juni	A*	35
--	--	-----	----	----------	----	----

CHELONE

Sköldpaddsorten bjuder rabatten på stadga genom sitt upprätta växtsätt. Bladen är mörkt mossgröna, lansettlika och parvis motsatta. Blommor i rosarött eller vitt under sensommaren. Föredrar fuktiga, näringsrika jordar i soliga till lätt skuggiga lägen. Gör sig bäst planterad i större sjök. Fin snittblomma.

- glabra (syn. obliqua 'Alba')	sköldpaddsort	vit	70	aug-okt	A	35
- obliqua	sköldpaddsort	rosa	70	aug-okt	A	35

PERENNER

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Blomfärg

Höjd

Blomtid

Härdighet c/c

CIMICIFUGA

se Actea

CONVALLARIA

Liljekonvaljen bjuder på sina vita klockformade och fantastiskt väldoftande blommor under maj-juni. Lever sedan ett liv i skymundan med sina gröna, lansettlika blad men får ibland röda, giftiga frukter. Föredrar näringsrika, kalkhaltiga jordar i vandrande skugga. Typisk lundväxt som i rabatten kan sprida sig för mycket genom utlöpare.

- majalis	liljekonvalj	vit	20	maj	A*	25
-----------	--------------	-----	----	-----	----	----

COREOPSIS

Ett höstblommande släkte med blommor i olika gula och röda nyanser. Blommorna är stjärnformade och ca 5 cm i diameter. Bladen är smala, lansettlika och dekorativa. Kräver väl-dränerade jordar, särskilt vintertid. Jorden bör även vara mullrik och läget soligt. Rabattväxt som passar till snitt. Skär ner plantan efter blomning. Vårplantering rekommenderas.

- lanceolata 'Sterntaler'	solöga	gul, brun	40	juni-sep	C*	35
- 'Red Satin'	höstöga	vinröd	40	aug-sep	C*	35
- verticillata 'Moonbeam'	höstöga	ljusgul	60	aug-sep	C*	30
- verticillata 'Zagreb'	höstöga	gul	25	aug-sep	B	35

CORNUS

Zon I-IV (-VII). Höjd 0,1-0,2 m. En mycket låg, tuvbildande ört som sprider sig sakta i sidled med utlöpare. Får rent vita blommor med svart mitt mot ett mörkt grönt bladverk. Sent på sommaren börjar de rödaktiga, hallonlika frukterna mogna och lyser då upp fint mot det friskt gröna bladverket. Föredrar mullrika och fuktiga jordar, gärna i halvskugga. Surjordsväxt som passar bra i framkant av exempelvis rhododendron.

- canadensis	amerikanskt hönsbär	vit	15	maj-juni	C	30
--------------	---------------------	-----	----	----------	---	----

CORYDALIS

se Pseudofumaria

CRAMBE

Den ståtliga stäppkålen kan bli nästan 2,5 m hög och är en av de praktfullaste solitärperennerna. Hjärtformade, grågröna blad som under säsongen blir allt mer gröna, ackompanjeras av en rejäl, ofta 2 m hög blomstängel som pryds av mängder av små vita blommor med god doft. Blommorna drar till sig stora mängder bin och blomflugor. Senare bildas dekorativa fröställningar. Kan behöva bindas upp. Odlas med fördel på kalkhaltiga, leriga och näringsrika jordar i fullt soliga lägen.

- cordifolia	stäppkål	vit	180	juni-juli	A	75
--------------	----------	-----	-----	-----------	---	----

CROCOSMIA

Egentligen en knölväxt med upprätta blad lika irisens. Långa, lätt böjda stjälkar bär blommor om hösten. Blomfärgen går i gul, orange och röda toner. Mycket vacker växt som uppstickare bland gräs och andra perenner. Mycket väl-dränerade jordar i sol och varma lägen krävs för övervintring och blomning. Anses endast hårdig i landets sydligaste delar, men kan med fördel prövas även norröver. Knölnarna kan om vintern behandlas som dahliaknölar.

- 'Lucifer'	montbretia	klarröd	90	juli-sep	C*	35
-------------	------------	---------	----	----------	----	----

CYMBALARIA

En mattbildande växt som snabbt breder ut sig med långa revor. Bladen är handflikade och blommorna små, lejongapslika, lila med ljusgult svalg. Blommor under hela sommaren. Växten är inte kräsen och klarar de flesta jordar som inte är vintervåta. Bäst i lätt fuktig jord i sol-halvskugga. Passar i murar och trappor där den inte riskerar att tränga ut andra känsliga växter.

- muralis	murreva	lila och gul	7	maj-sept	A'	35
- pallida	storblommig murreva	lila, gul	10	maj-sept	A*	35

PERENNER

Vetenskapligt namn Svenskt namn Blomfärg Höjd Blomtid Hårdighet c/c

DARMERA

En utsökt och lite ovanlig växt. Under april-maj utvecklas de långa, bruna, håriga stjälkarna som bär de rosa, senare vita blommorna. Efter blomningen utvecklas de blanka, runda parasolliknande bladen, som även de sitter på höga stjälkar. Bladen får om hösten vackra ådringar. Är en kärrväxt och bör planteras i en mycket fuktig näringsrik jord. Sol-halvskugga. En annorlunda perenn som gör sig fint utmed dammkanter eller i fuktiga rabatter.

- peltata	sköldbräcka	lilarosa	75	apr-maj	A	40
-----------	-------------	----------	----	---------	---	----

DELPHINIUM

Ett släkte med högresta perenner i företrädesvis blå toner. Blommorna är samlade längst upp på den styva stjälken. Bladen är små och handflikiga. Blomningen äger rum i juni-augusti och kan efter nedskärning bjuda på ännu en blomning. Jorden bör vara lagom fuktig och näringsrik. För torra eller för fuktiga jordar klarar de inte. Läget måste vara varmt och skyddat. Uppbindning krävs, liksom omplantering vart annat eller vart tredje år. Angrips ofta av mjöldagg. En vacker, men ganska skötselintensiv perenn.

- (Belladonna-Gruppen) 'Völkerfrieden'	praktriddarsporre	djupt klarblå	125	juni-aug	B*	35
- (Elatum-Gruppen) 'Astolat'	praktriddarsporre	lilarosa	150	juli-aug	B*	35
- (Elatum-Gruppen) 'Black Knight'	praktriddarsporre	mörkviolett	150	juli-aug	B*	35
- (Elatum-Gruppen) 'Blue Bird'	praktriddarsporre	klarblå	150	juli-aug	B*	35
- (Elatum-Gruppen) 'Galahad'	praktriddarsporre	vit	150	juli-aug	B*	35
- (Elatum-Gruppen) 'Summer Skies'	praktriddarsporre	ljusblått	150	juli-aug	B*	35

DIANTHUS

Nejlikor bildar låga, utbredda kuddar som sprider sig i ganska snabb takt. Smala, gräslika blad och små rosa, röda eller vita blommor under juni-augusti. Trivs på de flesta jordar med god dränering. Kalk- och värmegynnad perenn som får finast växtsätt på mager jord. Välj soliga läge i stenpartier, tråg eller rabatter.

- barbatus 'Sooty'	borstnejlika	mörkt svartröd	40	maj-aug	A*	30
- deltoides 'Albiflorus'	backnejlika	vit	15	juni-juli	A	30
- deltoides 'Brilliant'	backnejlika	vinröd	15	juni-juli	A	30
- gratianopolitanus 'Pink Jewel'	bergnejlika	ljusros	15	juni-juli	A*	20
- gratianopolitanus 'Rubin'	bergnejlika	mörkröd	15	juni-juli	A*	20
- (Plumarius-Gruppen) 'Marieberg' 	fjädernejlika	vit, rosalila mitt	25	juni-juli	A*	30

DICENTRA (se även Lamprocapnos)

Släktet är numera uppdelat. Fänriks- och furirhjärtan tillhör fortfarande släktet Dicentra medan löjtnantshjärta har flyttats till släktet Lamprocapnos. Fänriks- och furirhjärtan är beståndsbildande och är lämpliga som undervegetation eller kantplanteringar till buskar och träd. De är anspråkslösa och trivs bäst i lätt fuktig, humusrik jord. Fänrikshjärtat tål mer sol än löjtnantshjärtat, men fungerar bäst i halvskugga.

- (Formosa-Gruppen) 'Aurora'	stort fänrikshjärtan	vit	40	maj-sept	A*	30
- (Formosa-Gruppen) 'Luxuriant'	stort fänrikshjärtan	rosaröd	40	maj-sept	B	30

DICTAMNUS

En buskaktig perenn med glänsande mörkgröna blad, parvis ansatta. De stora rosa blommorna med mörkröd ådring, sitter i en enkel klase på upp till 60 cm höga blomstänglar. Blomningen äger rum i juni-juli och är mycket vacker. Växten avger eteriska oljor som under varma dagar kan antändas, därav det svenska namnet. Kan ge hudutslag vid beröring. Trivs i näringsrik, gärna lite tyngre jord med kalk och god dränering. Läget får gärna vara torrt och soligt. När den etablerat sig tål den inte att flyttas.

- albus	Moses brinnande buske	rosa, röd ådring	80	juni-juli	A	40
- albus 'Albiflorus'	Moses brinnande buske	vit, gul ådring	80	juni-juli	A	40

PERENNER

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Blomfärg	Höjd	Blomtid	Härdighet	c/c
--------------------	--------------	----------	------	---------	-----------	-----

DIGITALIS

Fingerborgsblomman består av en styv, upprätt stängel på vilken de fingerborgsformade blommorna hänger. Färgerna går i rosa, vita eller aprikos toner. Även gul och brun fingerborgsblomma finns. Växtvillig på de flesta jordar som inte är för blöta. Sol-halvskugga. För förvildning i woodlandmiljöer, på ångar eller frösådd på olika platser i perennrabatten. Räknas som tvåårig, men frösår sig och kan hållas vid liv genom nedskärning mot slutet av blomningen.

- ferruginea 'Gelber Herold'	brun fingerborgsblomma	gulbrun	150	juli-aug	B*	40
- purpurea 'Foxy'	fingerborgsblomma	blandade	80	juli-aug	B*	40

DORONICUM

Vårkragen ser ut som en gul prästkrage och tillför mycket färg under våren då den knyter ihop lökarnas blomning med de lite senare vårperennerna. Blommorna svävar på långa skaft ovan det täta, gröna bladverket. Klarar de flesta jordar som inte är alltför tunga, vill dock ha en del näring. I lätt skuggiga lägen blommar den längre, även om den trivs i full sol. I rabatter och till snitt.

- orientale 'Little Leo'	vårkrage	gul	30	maj-juni	A	30
--------------------------	----------	-----	----	----------	---	----

ECHINACEA

Den röda rudbeckian med sina sorter är redan en klassiker med de prästkrageliknande blommorna och den skimrande "knappen" i mitten. Färgerna går huvudsakligen i rött och vitt. Blomstjälkarna är upptill meterhöga, styva och med friskt gröna, lansettlika blad. En prärieväxt som kräver lätt, väl-dränerad jord i full sol. Låt solhattarna stå över vintern då de ger en vacker vintersiluett.

- CAYENNE SPIRIT MIX	solhatt	blandade	70	juli-sep	C*	30
- 'Hot Summer' ^{PBR}	solhatt	rödorange	80	juli-sep	C*	30
- pallida	läkerudbeckia	rosa	100	juli-sep	A*	30
- PRETTY PARASOL 'JS Engeltje'	solhatt	vit	90	juli-sept	C*	35
- purpurea CHERRY FLUFF 'Echcher 298'	solhatt	rosa	50	juli-sept	B*	35
- purpurea 'Alba'	solhatt	benvit	100	juli-sep	B*	30
- purpurea 'Green Jewel'	solhatt	grön	50	juli-sep	C*	30
- purpurea 'Magnus'	solhatt	rödlia	100	juli-sep	B*	30
- purpurea 'Pink Double Delight' ^{PBR}	solhatt	rosa	50	juli-sep	B*	30
- purpurea 'Virgin' ^{PBR}	solhatt	vit	70	juli-sep	B*	30
- 'Ruby Glow'	solhatt	rosa	70	juli-sep	B*	30

ECHINOPS

Bolltisteln får stadiga stänglar med stålblå runda blommor som attraherar bin och fjärilar. Något stickiga, tistellika blad på stadiga, sparsamt grenade stjälkar som inte behöver stödjas. Ganska anpassningsbar, men föredrar jordar med god dränering i sol. Tål mycket torka och värme. Självstår sig och passar bra till torkning. Passar bäst som bakgrundsväxt i perennplanteringar då böaden kan bli tråkiga under säsongen. Tillför även vinterfärgning.

- bannaticus	blå bolltistel	blå	120	aug-sep	B*	35
- bannaticus 'Veitch Blue'	blå bolltistel	stålblå	80	aug-sep	B*	35
- sphaerocephalus 'Arctic Glow'	vit bolltistel	vit	90	juli-sep	B*	35

EPIEDIUM

En vacker och tacksam marktäckare med små söta blommor i glesa klasar under våren. Bladen är hjärtformade, gröna, men ofta kopparröda i utspringet. Bladen är nästan helt vintergröna men bör klippas bort tidigt på våren. Jorden bör vara fuktig och mullrik, framförallt om växten placeras i sol. Annars är halvskugga till skugga optimalt. Kan vara trög att etablera, men bildar sedan en tjock rotkaka som stoppar det mesta.

- grandiflorum	japansk sockblomma	vit	25	maj-juni	A	30
- grandiflorum 'Lilafee'	japansk sockblomma	lila	25	maj-juni	A	30
- grandiflorum 'Pretty in Pink'	japansk sockblomma	rosa	40	maj-juni	A	30
- x perralchicum 'Frohnleiten'	taggig sockblomma	gul	30	maj-juni	A	30
- x rubrum	röd sockblomma	karminröd	20	maj-juni	A	30
- x versicolor 'Sulphureum'	blekgul sockblomma	svavelgul	25	maj-juni	A	30
- x warleyense 'Orangekönigin'	orange sockblomma	koppargul	30	maj-juni	A	30
- x youngianum 'Niveum'	vit sockblomma	vit	15	maj-juni	A	20

PERENNER

Vetenskapligt namn Svenskt namn Blomfärg Höjd Blomtid Härdighet c/c

ERIGERON

Växten ser ut som en liten aster, men har fler kransblommor och mindre knapp. Växtsättet är buskigt, grenat med smalt lansettlika blad. Blomfärgerna går i rosa, lila eller vitt och blomningen infaller under juni-juli. Praktbinka ska växa i full sol och trivs i normal, väl-dränerad trädgårdsjord helst mullrik sand. I allt för näringsrik jord lägger sig de flesta sorterna ner under loppet av blomningen. Kan skäras ner för ytterligare en blomning. Lämpliga i torra rabatter och till snitt.

- glaucus 'Fru Frida Lindström'	 strandbinka	ljus lila	45	juni-juli	B	35
---------------------------------	---	-----------	----	-----------	---	----

ERYNGIUM

Torktåliga tistellika växter. På stadiga stjälkar sitter blombollar med foderblad som taggiga "manschetter". Blomfärgerna är glänsande i stålblå, violetta eller silvriga toner. Trivs bäst i väl-dränerad och kalkhaltig jord i sol. Är den dessutom torr och mager blir blomfärgen bättre. Vacker vinterfägring, men självsår sig om den får stå. Fin att torka. Vissa sorter uppträder som tvååriga.

- alpinum 'Blue Star'	alpmartorn	blåviolett	80	juli -aug	A*	40
- planum	rysk martorn	ljusblå	80	juli-aug	A*	35
- planum 'White Glitter'	rysk martorn	vitt	80	juli -aug	A*	35
- x zabelii BIG BLUE ('Myersblue')	praktmarton	blåviolett	60	juli-aug	A	35

EURYBIA (Aster)

Tidigare tillhörande Aster-släktet. Mellanhöga tacksamma perenner från sol till halvskugga. E. divaricatus är en av de få perenner som gillar torr skugga. Hybriden 'Twilight' vill ha jämnt fuktig, näringsrik och väl-dränerad jord. Båda fyller ut sin plats bra och är funkare perfekt i skuggiga rabatter.

- divaricatus	skogsaster	vitt	50	juli-okt	A	40
x herveyi 'Twilight'	glandelaster	lavendelblå	100	sep-okt	A	40

EUPHORBIA

Ett stort släkte med stora variationer, både i utseende och ståndort. De gula eller orangefärgade blommorna består egentligen av en honblomma och flera hanblommor, omgivna av de färgade högbladen, som vi ser som blommor. Kalkhaltiga, något torra och näringsrika jordar är optimalt, men de är ofta anpassningsbara. Soligt eller halvskuggigt. Innehåller vit växtsaft som kan irritera hud och ögon vid kontakt.

- amygdaloides 'Purpurea'	mandeltörel	gul	40	apr-maj	B*	40
- cyparissias 'Fens Ruby'	vårtörel	gul	25	maj-juni	B	35
- griffithii 'Fireglow'	eldtörel	orange	60	maj-juni	B	50
- polycroma (epithymoides)	gulltörel	guldgul	40	maj-juni	A	30

EUPATORIUM (Eutrochium)

En storväxt perenn med rödaktiga stjälkar, små lansettlika blad och får under hösten rosa till vinröda blomställningar. Trots att växten är hög behöver den sällan stöd. Växer bäst i fuktig, humusrik jord, men klarar de flesta trädgårdsjordarna som inte är alltför torra. Soliga till lätt skuggiga lägen. Fin som bakgrund eller solitär i större planteringar. Uppskattad av bin.

- maculatum 'Atropurpureum'	rosenflockel	mörkt purpurrosa	200	aug-sep	A	75
- maculatum 'Purple Bush'	rosenflockel	pupurrosa	140	aug-sep	A	60
- maculatum 'Riesenshirm'	rosenflockel	vinröd	180	aug-sep	A	75

FILIPENDULA

En robust perenn som ger ett vilt intryck. Stora, 3-5 flikiga blad och i kvastlika blomställningar sitter de rosa, lite tufsiga blommorna som föregås av vackra, runda knoppar. Blommorna doftar. Jorden bör hålla fukten och humusrik, men den klarar även normal trädgårdsjord. Halvskugga, men sol går bra om fuktillgången är säkrad. Behöver inte stödjask och är en bra bas i större perennplanteringar eller utmed fuktstråk och vattendrag.

- rubra 'Venusta'	amerikanskt älggräs	rosa	150	juli-aug	A	60
-------------------	---------------------	------	-----	----------	---	----

PERENNER

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Blomfärg

Höjd

Blomtid

Härdighet c/c

FRAGARIA

Både jordgubbar och smultron är en del av smultronssläktet (Fragaria).

JORDGUBBAR

Jordgubbsplantornas blad bildar en rosett ur vilken blomklasar och revor växer. Plantorna får vita blommor och därefter röda bär. Ger skörd redan första året men brukar ge som störst skörd då de är 2-3 år. När de är uppåt 4-5 år är det dags att byta ut plantorna mot nya. De trivs på en solig och varm växtplats. Planteras i lucker och mullrik, inte för kraftig jord. Ostara är en tidig och remonterande jordgubbsort med djupt röda, smakrika bär som kan skördas från juni tills frosten kommer. Polka är en medeltidig frisk sort med mörkröda bär som är riktigt saftiga. Den har en perfekt balans mellan sötma och syra och ger en medelhög avkastning.

- x ananassa 'Ostara'	jordgubbe	vit	30	juni-sep	A	20
- x ananassa 'Polka'	jordgubbe	vit	30	juni-juli	A	20

SMULTRON

Revbildande smultron passar bra som marktäckare och de trivs bra i halvskugga. Tycker bäst om humusrik jord men är inte kräsna. Månadssmultron är en remonterande smultronssort som ger goda bär under hela säsongen. Den bildar en liten, ca 20 cm hög tuva, varpå de vita smultronblommorna kommer under maj, för att fortsätta hela sommaren. De röda bären är mycket smakliga. Månadssmultron bildar inga utlöpare och passar utmärkt som kantväxt eller i krukor och urnor. Tål de flesta näringsrika jordar i soliga lägen.

- vesca RÖDLUVAN ('Åt1')	smultron	vit	15	juni-aug	A	20
- vesca 'Snövit'	smultron	vit	15	juni-aug	A	20
- vesca var. semperflorens 'Rügen'	månadssmultron	vit	25	juni-sep	A	20

GALIUM

En mycket lättodlad marktäckare med skira, kransställda blad och små, vita stjärnlika blommor i maj. Sprider sig snabbt med utlöpare om förutsättning ges. Fuktig, mullrik jord med näring i halvskugga till skugga ger den goda förutsättningar. Suverän i woodland. Innehåller doft-ämnet kumarin, som utsöndras särskilt av torkade växtdelar.

- odoratum	myskmadra	vit	15	maj-juni	A	30
------------	-----------	-----	----	----------	---	----

GENTIANA

Ett av de få släktena som har representanter med riktigt blå blommor. Små, krypande växter med relativt stora trattformade blommor i blå toner. Bladen är smala och spetsiga. Jorden ska vara humusrik, fuktig och fri från kalk. Läget bör vara soligt. Lämpliga i mindre rabatter eller stenpartier.

- acaulis	alpgentiana	djupblå	10	maj-juni	B*	25
-----------	-------------	---------	----	----------	----	----

PERENNER

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Blomfärg	Höjd	Blomtid	Härdighet	c/c
GERANIUM						
Nävorna hör till de mest använda perennerna i trädgårdssammanhang. Det beror inte på någon slump. Här finns många av våra tåligaste marktäckare och mest omtyckta rabattperenner. Nävornas amplitud spänner från mer fuktföredragande och skuggtåliga arter till de som kräver full sol i ett stenparti. Höjden varierar från bara ett par cm till dryga halvmeteren.						
- 'Azure Rush'	trädgårdsnäva	blåviolett	30	juni-sep	B	30
- (Cinereum-Gruppen) 'Ballerina'	jordnäva	rosa	10	juni-sep	A*	30
- 'Brookside'	praktnäva	blå	50	juni-juli	A	40
- x cantabrigiense 'Biokovo'	biokovonäva	vitrosa	20	juni-juli	A*	30
- x cantabrigiense 'Karmina'	biokovonäva	mörkrosa	20	juni-juli	A*	30
- x cantabrigiense 'St Ola'	biokovonäva	vit	20	juni-juli	A*	20
- DREAMLAND ('Bremdream' ^{PBR})	trädgårdsnäva	rosa	40	maj-sept	B	40
- himalayense 'Gravetye'	praktnäva	blåviolett	40	juni-juli	A	35
- himalayense 'Plenum'	praktnäva	blå, dubbel	30	juni-juli	B	40
- 'Johnson's Blue'	praktnäva	djupt blå	50	juni-juli	A	40
- macrorrhizum	flocknäva	mörkrosa	30	juni-juli	A	35
- macrorrhizum 'Bevan's Variety'	flocknäva	rödviolett	40	juni-aug	A	35
- macrorrhizum 'Ingwersen's Variety'	flocknäva	violettrosa	30	juni-juli	A	35
- macrorrhizum 'Spessart'	flocknäva	rosa	25	juni-juli	A	35
- macrorrhizum 'White Ness'	flocknäva	vit	30	juni-juli	A	35
- maculatum 'Espresso'	pricknäva	rosa, mörka blad	40	maj-juni	A	35
- x magnificum	kungsnäva	lila	60	juli-aug	A	35
- nodosum	blanknäva	ljusrosa	60	juni-sep	A	35
- x oxonianum 'Claridge Druce'	kronnäva	rosa	50	juni-aug	A*	40
- x oxonianum 'Rose Clair'	kronnäva	rosa	40	juni-aug	A*	40
- 'Patricia'	praktnäva	mangentaröd	80	juni-sep	B	40
- phaeum 'Album'	brunnäva	vit	40	juni-aug	A	40
- phaeum 'Samobor'	brunnäva	röd	60	juni-juli	A	40
- 'Phillippe Vapelle'	nätnäva	violett med ådring	25	juni-sep	A	25
- pratense 'Midnight Reiter'	ängsnäva	lila, rödbrunt blad	40	juni-juli	A	30
- (Cinereum-Gruppen) 'Purple Pillow'	silkesnäva	purpurröd	15	juni-sep	A	30
- ROZANNE ('Gerwat' ^{PBR})	trädgårdsnäva	blå med vitt öga	40	maj-sept	B	40
- sanguineum 'Album'	vit blodnäva	vit	25	juni-juli	A*	25
- sanguineum 'Apfelblüte'	blodnäva	rosavit	25	juni-juli	A*	25
- sanguineum 'Max Frei'	blodnäva	violettröd	15	juli-aug	A*	25
- sanguineum var. striatum	jungfrunäva	rosavit	15	juni-juli	A*	25
- wallichianum 'Pink Penny'	parnäva	mörkrosa	40	maj-sept	C	35

GEUM

Relativt lågväxande perenner med högstjälkade blommor i gula, röda eller orange toner. Bladen är gröna, ludna och veckade. Blomningen sker i maj-juli. Trivs i såväl lite fuktigare jordar som på torrare växtplatser i sol-halvskugga. Med torrare växtplats ökar dock risken för mjöldagg. Användbar i rabatter och som kantväxt.

- coccineum 'Aurantiacum' ('Borisii')	kungsnejlikrot	orange	40	maj-juni	B	30
- 'Lady Stratheden'	praktnejlikrot	gul	40	juni-juli	C	35
- 'Lemon Drops'	trädgårdsnejlikrot	ljusgul	30	maj-juni	C	30
- 'Mai Tai'	trädgårdsnejlikrot	orange	40	maj-juli	B	35
- 'Mrs J. Bradshaw'	praktnejlikrot	röd	40	juni-juli	C	30
- 'Prettiocoats Peach'	trädgårdsnejlikrot	rosa	40	maj-sept	B	35
- 'Scarlet Tempest'	nejlikrot	aprikos-röd	40	april-sep	A	40
- 'Totally Tangerine'	trädgårdsnejlikrot	orange, rosaröd	60	maj-juni	A	40
- rivale 'Flames of Passion' ^{PBR}	humleblomster	korallröd	40	apr-juli	B	30
- rivale 'Leonard's Variety'	humleblomster	koppar	30	maj-juni	B	30

GILLENIA

En skir, lite högre perenn med smalt lansettlika blad och vita blommor bestående av fem smala kronblad. Bladen får vacker höstfärg i gulorange toner. Föredrar något fuktiga, mullrika jordar, men klarar de flesta väl-dränerade jordarna i halvskugga. Soltoleransen är större i fuktiga jordar. Fin i skuggiga rabatter och woodland. Etablerar sig något långsamt.

- trifoliata	gillenia	vit	100	juli-aug	A	40
- trifoliata 'Pink Profusion'	gillenia	ljusrosa	80	juli-aug	C	40

PERENNER

Vetenskapligt namn Svenskt namn Blomfärg Höjd Blomtid Hårdighet c/c

GUNNERA

En av de största perenna växterna vi kan odla här i landet. Det är dock med nöd och näppe den klarar sig här. Kräver rejäl vintertäckning. Bladen är enorma, rabarberlika och blommorna består av kraftiga borstlika ax på 1 m höga stänglar. Kräver mycket näring och vatten under växtsäsongen, men tål inte stående vatten under vintern. En otroligt pampig växt i anslutning till dammar och andra vattenanläggningar, framförallt för landets södra delar. Vintertäckning rekommenderas.

- manicata	jättegunnera		150	juli-aug	D	60
------------	--------------	--	-----	----------	---	----

GYP SOPHILA

Fluffig perenn med massor av små, vita, bollformade blommor på rikt grenade blomställningar. Blommor under juli-augusti och håller sig länge som snittblomma. Passar även till torkning. Vill ha en solig växtplats och föredrar en väl-dränerad, kalkhaltig jord. Tål torka.

- paniculata	brudslöja	vit	80	juli-aug	B*	45
- 'Rosenschleier'	rosenslöja	fyllt ljusrosa	40	juli-sep	B*	30

HELENIUM

En robust perenn med smalt lansettlika blad och prästkrageliknande blommor i gult till rödbrunt. Blommans disk är stor och nästan klotformad. Blommor under juli-oktober, beroende på sort. Trivs i soliga lägen och näringsrik trädgårdsjord med tillgång till fukt. Härlig att använda i rabatter tillsammans med andra höstblommande perenner som exempelvis rudbeckia. Bör delas med ca 5 års intervall. Kan behöva uppbindning.

- (Autumnale-Gruppen) 'Moerheim Beauty'	trädgårdssolbrud	orangeröd	90	juli-sep	A	40
- (Autumnale-Gruppen) 'Rubinzweg'	trädgårdssolbrud	rödbrun	100	juli-sep	C	40
- (Autumnale-Gruppen) 'Short 'n' Sassy'	trädgårdssolbrud	orange	40	juni-okt	B	40
- (Autumnale-Gruppen) 'The Bishop'	trädgårdssolbrud	djupgul	60	juli-aug	A	40
- (Autumnale-Gruppen) 'Wyndley'	trädgårdssolbrud	bronsgul	75	juli-sep	A	40

HELIANTHEMUM

Solvändan är en halvbuske men används oftast i likhet med perenner. Plantorna bildar breda kuddar med blommor på upprätta stjälkar. Blommornas skira kronblad är skrynkliga men vecklar ut sig och blir släta i solsken. Blommorna är skålformade i gult, rött, orange eller rosa och visar sig under försommaren, men remonterar ibland svagt på hösten. Jorden bör vara torr, kalkrik och med god dränering. Växtplatsen ska ligga i full sol. Torktålig växt lämplig i stenpartier och soliga rabatter.

- 'Cerise Queen'	trädgårdssolvända	ljusröd, fyllt	20	juli-aug	C	30
- 'Lawrenson's Pink'	solvända	rosa	20	juni-juli	B*	40

HELIANTHUS

Septembersolrosen är en ståtlig, men relativt ovanlig perenn som liknar den ettåriga solrosen i höjd och utseende. Blommorna är betydligt mindre och med en tydligt citrongul ton. Växtsättet är tätt och kompakt. Blommorna gillas av bin och humlor. Lättodlad, men som följd av den sena blomningen i september olämplig för norra Sverige.

- 'Lemon Queen'	septembersolros	ljusgul	180	sep-okt	A	45
-----------------	-----------------	---------	-----	---------	---	----

HELLEBORUS

Vintergrön och i det närmaste vinterblommande perenn. De nickande blommorna är relativt stora, enkla eller fyllda och finns i färger från vitt till mörkt rött. Blomning sträcker sig från januari till april, beroende på väderlek och sort. Julrosor trivs på lite tyngre, kalkhaltiga jordar med god dränering. Läget bör vara vandrande skugga. Vacker i skuggrabatter eller under buskar.

- foetidus 'Wester Flisk'	klockjulros	gulgrön	50	mars-maj	B*	50
- x hybridus 'Pretty Ellen Pink'	hybridjulros	rosa	30	mars-apr	B*	40
- x hybridus 'Pretty Ellen Purple'	hybridjulros	purple	30	mars-apr	B*	40
- x hybridus 'Pretty Ellen Red'	hybridjulros	röd	30	mars-apr	B*	40
- x hybridus 'Pretty Ellen White'	hybridjulros	vit	30	mars-apr	B*	40
- x hybridus 'Red Lady'	hybridjulros	vinröda nyanser	40	feb-apr	B*	40
- x hybridus 'White Lady'	hybridjulros	vit	50	feb-apr	B*	40
- x hybridus 'Yellow Lady'	hybridjulros	gul	40	mars-apr	B*	40
- niger 'Praecox'	julros	vit	30	dec-apr	B*	35
- orientalis	turkisk julros	röd	40	mars-apr	C	40

PERENNER

Vetenskapligt namn Svenskt namn Blomfärg Höjd Blomtid Härdighet c/c

HEMEROCALLIS

En vacker, gräsliknande växt som bildar en tuva med ganska smala, lätt överhängande blad. Blommorna är stora, trattformade och samlade i klasar på stadiga stjälkar. Blommar under juli-augusti och går i vitt, gult, rött eller violett. Klarar de flesta jordar som inte är torra och magra. Optimala växtplatsen är en djup, fuktig och ganska näringsrik jord i sol-lätt skugga. Till rabatter eller längs fuktstråk vid dammar, där vattnet inte blir stående. Den enskilda blomman står sig bara en dag.

'- Artic Snow'	daglilja	vit med grön mitt	70	juli-aug	A	40
- citrina	blekgul daglilja	ljusgul	80	juli-aug	A	40
- 'Corky'	daglilja	gul	70	juli-aug	A	40
- 'Daring Deception'	daglilja	lavendelrosa, vinrött öga	60	juli-aug	A	35
- 'Fooled Me'	daglilja	orange, gul, röd ögonzon	60	juni-aug	A	35
- 'Frans Hals'	daglilja	gul och rödbrun	65	juli-aug	A	40
- 'Green Flutter'	daglilja	gul, ljusgrön mitt	60	juli-aug	A	40
- 'Happy Returns'	daglilja	gul	30	maj-sep	A	35
- 'Joan Senior'	daglilja	gräddvit	40	juni-aug	A	40
- lilioasphodelus (flava)	gul daglilja	klargul, doft	80	juni-juli	A	35
- fulva 'Frösvidal'	 brunröd daglilja	rödorange	70/120	juli-aug	A	40
- 'Mauna Loa'	daglilja	orange	50	juli-aug	A	40
- 'Pandas Box'	daglilja	vit med rött öga	50	juli-aug	A	35
- 'Pardon Me'	daglilja	mörkröd, gulgrönt svalg	50	juli-sep	A	40
- 'Pink Damask'	daglilja	laxrosa	70	juni-aug	A	35
- 'Sammy Russel'	daglilja	tegelröd	60	juli-aug	A	35
- 'Stella d'Oro'	daglilja	gulorange	25	maj-sep	A	35
- 'Strawberry Candy'	daglilja	laxrosa, rödare mitt	65	juli-aug	A	40
- 'Summer Wine'	daglilja	rödviolett	60	juli-aug	A	35

HEPATICA

Blåsippa har vintergröna, mycket vackert treloberade blad, och får tidigt om våren, smala stänglar med lysande blå blommor. Bildar med tiden små tuvor. Föredrar en humushaltig, kalkrik jord med god dränering i lite skuggigare lägen. Till rabatter, stenpartier eller för förvildning i woodland.

- nobilis	blåsippa	blå	10	apr-maj	A	30
-----------	----------	-----	----	---------	---	----

HEUCHERA

En växt som nästan uteslutande odlas för de vackra bladen som finns i oändliga färgkombinationer. Lätt flikade blad med olika ådringar beroende på sort. Blommorna sitter på höga skaft och är skira, i rött, rosa eller vitt. En fuktig, gärna kalkrik jord med dränering är optimalt. Tål inte torka. Sol-halvskugga för de flesta sorter, skugga för de limefärgade då bladen lätt bränns i solen. Vacker i större sjök i perennplanteringar eller som kantväxt.

- 'Beauty Colour'	alunrot	grönmarmorade blad	30	juni-aug	B*	30
- 'Black Pearl'	alunrot	svart	30	juni-aug	B*	30
- 'Cinnabar Silver'	alunrot	silver-purpur blad	30	juni-juli	B*	30
- 'Frosted Violet' ^{PBR}	alunrot	mörkvioletta blad	25	juni-aug	B*	30
- Heuchera 'Green Spice'	alunrot	grönsilvriga blad	30	juni-juli	B*	30
- 'Lime Marmelade' ^{PBR}	alunrot	vit blomma, gulgröna blad	25	juni-aug	B*	30
- 'Marmalade' ^{PBR}	alunrot	persikorosa blad	30	juni-aug	B*	30
- 'Obsidian' ^{PBR}	alunrot	mörkt purpurroda blad	25	juni-juli	B*	30
- 'Paris'	alunrot	rosa	40	juni-sep	B*	30
- 'Plum Pudding' ^{PBR}	alunrot	röda blad	25	juni-juli	B*	30
- 'Rachel'	alunrot	rosa blomma, röda blad	25	juni-sep	B*	30
- 'Regina'	alunrot	silver-purpur marmorerad	35	juni-sep	B*	30
- sanguinea 'Leuchtkafer'	blodalunrot	röd blomma, gröna blad	40	juni-sep	A*	30
- sanguinea 'Smedsberget'	 alunrot	mörkrosa	20/60	maj-juni	A*	30
- 'Silver Scrolls' ^{PBR}	alunrot	silvermarmorade blad	30	juni-juli	B*	30
- villosa	lönnaalunrot	vit	30/50	juni-juli	A*	30
- villosa 'Palace Purple'	lönnaalunrot	vit blomma, röda blad	50	juni-sep	B*	30

PERENNER

Vetenskapligt namn Svenskt namn Blomfärg Höjd Blomtid Härdighet c/c

X HEUCHERELLA

En liten kompakt, tuvformad planta med vackra blad. Ur tuvan reser sig de luftiga blomställningarna i rosa. Blommor under juni-juli. Jorden ska vara fuktighetshållande, lätt och med näringsinnehåll. Sol till halvkugga. Fin i woodland, torvpartier eller rabatter. Sprider sig långsamt med utlöpare om den trivs.

- alba 'Bridget Bloom'	klockvippa	ljus rosa	30	juni-juli	B*	30
- 'Sweet Tea' ^{PBR}	klockvippa	orangeröda blad	25	juni-juli	B*	30

HOSTA

Ett släkte som odlas framförallt för det vackra bladverket. Bladen är allt från små till stora, smala eller breda och färgerna gröna, blådagliga eller varierade i vitt eller gult. Variationen är enorm. Även blommorna är vackra – små, liljelika i lila eller vitt. Föredrar en mullrik, fuktig jord i djup till lätt skugga. Vissa sorter klarar sol ganska bra bara jorden är fuktig. Passar i skuggigare rabatter, woodland, på kyrkogårdar mm. Vacker som kantväxt. Kommer ganska sent på våren och kan kombineras med vårlökar eller tidigblommande perenner.

- 'August Moon'	funkia	gul	80	aug-sep	A	50
- 'Big Daddy'	funkia	grågrön	60	juli-aug	A	50
- 'Blue Mouse Ears'	funkia	grön-blåa blad	20	juli-sep	A	20
- 'Empress Wu'	funkia	blå-gröna blad	100	juli-aug	A	100
- 'Fire and Ice'	funkia	vit, bred grön kant	35	juli-aug	A	50
- (Fortunei-Gruppen) 'Fortunei Albomarginata'	blomsterfunkia	grön, vit kant	60	juli-aug	A	40
- (Fortunei-Gruppen) 'Fortunei Aureo marginata'	blomsterfunkia	grön, gul kant	50	juli-aug	A	40
- (Fortunei-Gruppen) 'Fortunei Hyacinthina'	blomsterfunkia	matt grön	60	juli-aug	A	50
- (Fortunei-Gruppen) 'Francee'	blomsterfunkia	grön, vit kant	50	juli-aug	A	50
- (Fortunei-Gruppen) 'Patriot'	funkia	grön, bred vit kant	50	juli-aug	A	50
- 'Guacamole'	funkia	lime, grön kant	60	juli-aug	A	35
- 'Krossa Regal'	funkia	blågrå, ljuslila	70	juli-aug	A	50
- 'Night Before Christmas'	funkia	grön, vit mittrand	30	juli-aug	A	40
- 'Purple Heart'	funkia	grön	40	juli-aug	A	40
- 'Royal Standard'	doftfunkia	grön, doftande	40	juli-aug	A	50
- sieboldiana	daggfunkia	grågrön	60	juli-aug	A	50
- sieboldiana 'Elegans'	daggfunkia	grågrön, storbladig	60	juli-aug	A	50
- sieboldiana 'Frances Williams'	daggfunkia	grågrön, gul kant	80	juli-aug	A	50
- sieboldiana 'Great Expectations'	daggfunkia	blågrön, gulgrön mitt	80	juli-aug	A	50
- 'So Sweet'	funkia	grön, vit kant	30	juli-sep	A	40
- 'Sum and Substance'	funkia	gulgrön, storbladig	70	juli-aug	A	50
- (Tardiana-Gruppen) 'Devon Green'	blåfunkia	mörkgröna	35	juli-aug	A	30
- (Tardiana-Gruppen) 'Halcyon'	blåfunkia	blågrå	30	juli-aug	A	40
- (Tardiana-Gruppen) 'June' ^{PBR}	funkia	gul, blågrön kant	50	juli-aug	A	40
- (Tokudama-Gruppen) 'Blue Cadet'	funkia	blågrå	40	juni-juli	A	50
- (Undulata-Gruppen) 'Undulata'	brokfunkia	vit mitt, grön kant	40	juli-sep	A	40
- 'Wide Brim'	funkia	grön, vitgul kant	50	juli-aug	A	50

PERENNER

Vetenskapligt namn Svenskt namn Blomfärg Höjd Blomtid Härdighet c/c

HYLOTELEPHIUM (se även Phedimus och Sedum)

Lättodlad, vacker och användbar perenn som håller stilen hela säsongen. De små stjärnlika blommorna bildar stora kvastar i toppen av ogrenade, upprättväxande stjälkar med köttiga blad. Blomfärgen varierar mellan sorterna och är vanligen i någon nyans av rosa eller rött, men vita varianter finns. Blad och stjälkar är grågröna, blågröna eller mer eller mindre röda. Kärleksörten trivs på varma och soliga platser med väl-dränerad, inte alltför näringsrik jord.

- (Atropurpureum-Gruppen) 'Purple Emperor'	kärleksört	rosa	50	aug-sep	B*	30
- 'Bertram Anderson'	kärleksört	vinröd	25	aug-sep	B*	25
- caudicola	liten kärleksört	röd	10	aug-sep	A*	25
- caudicola 'Lidakense'	liten kärleksört	röd	15	aug-sep	A*	25
- ewersii	mongoliskt fetblad	ljusröd	15	juli-aug	A*	30
- 'Herbstfreude'	kärleksört	mörkrosa, roströd	50	aug-okt	A*	35
- 'José Aubergine'	kärleksört	mörkrosa	50	aug-okt	B*	30
- 'Matrona'	kärleksört	rosaröd	50	aug-okt	A*	35
- 'Thunderhead'	kärleksört	rosaröd	60	aug-sokt	B*	40
- spectabile 'Brilliant'	kinesisk kärleksört	karminröd	30	aug-sep	B*	35
- spectabile 'Granlunda'	 kinesisk kärleksört	karminröd	30	aug-sep	A*	35
- spectabile 'Stardust'	kinesisk kärleksört	vit	30	aug-sep	B*	35

HYPERICUM

Egentligen en halvbuske med korsvis motsatta, elliptiska, ljus gröna blad. Blommorna är gula och doftar citron. De visar sig under juli-september. Föredrar lite torrare, väl-dränerade lägen i full sol.

- perforatum	äkta johannesört	gul	40	juli-sep	A	30
--------------	------------------	-----	----	----------	---	----

HYSSOPUS

Isopen har en speciell mintliknande doft och brukar föras till kryddväxterna. Den passar dock lika bra som rabattperenn. Något vedartade, upprätta stänglar med kransställda, lansettlika blad. Blommorna är blå, vita eller rosa och mycket omtyckta av bin. Blomning under juli-augusti. Bäst på soldränkta platser i kalkhaltig, väl-dränerad jord. Passar utmärkt som låg infattningshäck. Klipp ner till 15 cm efter blomningen. Självår sig gärna.

- officinalis	isop	blå	40	juli-aug	B*	30
- officinalis 'Albus'	isop	vit	40	juli-aug	B*	30
- officinalis 'Roseus'	isop	rosaröd	40	juli-aug	B*	30

IBERIS

Vintergrön halvbuske med små, spatellika blad och vita, ca 5 cm breda, flata blomklasar. Blomningen äger rum i maj-juni. Fungerar bra på soliga och torra platser.

- sempervirens 'Appen-Etz'	vinteriberis	vit	15	maj-juni	A*	35
- sempervirens 'Schneeflocke'	vinteriberis	vit	25	maj-juni	A*	35

IRIS

Ett stort och skiftande släkte, både till höjd, blomningstid och ståndortskrav. Trädgårdsiris blommar under maj-juni, har breda, svärdformade blad och kräver en torr samt kalkrik jord i sol till lätt skugga. Bör delas vart tredje år. Detsamma gäller violiris. Strandiris blommar under juni-juli, har smalare, mer gräslika blad och föredrar en fuktig, kalkhaltig jord. Tål både kortvarig torka och översvämning. Gemensamt är en ganska kortvarig blomning. Vacker snittblomma.

- chrysographes 'Black Form'	sammetsiris	purpursvart	50	juni-juli	B	30
- (Germanica-Gruppen) 'Cranberry Swirl'	trädgårdsiris	rosa	90	juni	B*	35
- (Germanica-Gruppen) 'Immortality'	trädgårdsiris	vit	80	juni	B*	35
- (Germanica-Gruppen) 'Metolius Blue'	trädgårdsiris	blå	100	juni	B*	35
- (Germanica-Gruppen) 'Superstition'	trädgårdsiris	mörklila, purpur	70	juni	B*	35
- pallida 'Empress of India'	trädgårdsiris	blålila	70	juni	B*	35
- pseudacorus	svärdsilja	gul	90	juni	A	40
- sanguinea 'Snow Queen'	violiris	vit	80	juni-juli	B*	35
- (Sibirica-Gruppen) 'Blue King'	strandiris	blåviolett	80	juni-juli	A	35
- (Sibirica-Gruppen) 'Blue Moon'	strandiris	mellanblå	80	juni-juli	A	35
- (Sibirica-Gruppen) 'Dawn Waltz'	strandiris	ljus violett-vit	70	juni-juli	A	35
- (Sibirica-Gruppen) 'Perry's Blue'	strandiris	himmelblå	70	juni	A	35

PERENNER

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Blomfärg	Höjd	Blomtid	Härdighet	c/c
fort.s IRIS						
- (Sibirica-Gruppen) 'Silver Edge'	strandiris	blåsilvrig	70	juni-juli	A	35
- (Sibirica-Gruppen) 'Sparkling Rose'	strandiris	lilarosa	70	juni-juli	A	35

KALIMERIS

Fjäderastrarna liknar i mångt och mycket de i astersläktet. Mycket blomvilliga med små, prästkrage-liknande blommor i juli-september. Stjälkarna är stadiga och buskigt välförgrenade. Lättodlad och långlivad perenn som passar bra till snitt. Väldränerad, näringsrik jord med mull i sol eller halvkugga. Ett bra alternativ till aster eftersom den inte drabbas av mjöldagg.

- incisa 'Alba'	fjäderaster	vit	60	juli-sep	A	35
- incisa 'Blue Star'	fjäderaster	violett	60	juli-sep	A	35
- incisa 'Madiva'	fjäderaster	ljusviolet	60	juli-sep	A	35

KIRENGESHOMA

Mycket vackert treflikade blad karakteriserar denna växt. Nickande, ljust gula, något vaxartade och lätt hängande klockor på rödaktiga stjälkar. Bör odlas i mullrik, fuktighetshållande jord med lågt pH i skugga till halvkugga. En perfekt woodlandperenn med andra ord. Den sena blomningen i augusti-september medför att den inte alltid hinner blomma längre upp i landet eller att blommorna skadas av tidig höstfrost.

- palmata	vaxklocka	ljusgul	80	aug-sep	B	35
-----------	-----------	---------	----	---------	---	----

KNAUTIA

En mycket lättodlad perenn med vinröda, lätt fransiga välvda korgblommor på höga stänglar. Har ett litet slängigt växtsätt och gör sig bäst i sällskap med andra perenner. Blommar från juli-september. Mycket tålig och klarar det mesta, men önskar gärna en något torr jord i sol. Suverän perenn som fyller i större planteringar. Själsår sig.

- macedonica	grekisk vädd	mörkröd	70	juli-sep	B*	35
- macedonica 'Mars Midget'	grekisk vädd	mörkröd	40	juli-sep	B*	35

KNIPHOFIA

En speciell perenn med ursprung från Afrika. Ur de stora vintergröna bladrosseterna skjuter under försommaren kraftiga blomstänglar. Blommorna kommer under juni-augusti och är i toppen röda, medan den nedre delen av blomställningen har gula blommor. Passar i lite tyngre, näringsrika jordar som håller fukten. De måste dock vara extremt väldränerade vintertid. Soliga lägen.

- (Cultorum-Gruppen) 'Alcazar'	rabattfackellilja	gulröd	80	juli-sep	C*	40
- (Cultorum-Gruppen) 'Ice Queen'	rabattfackellilja	vit	100	juli-sep	C*	40

LAMIUM

En lågväxande marktäckare med vintergröna blad som kan ha vit eller silvrig marmorering. Läppformade blommor i vitt eller rosa under maj och juni. Klarar de flesta jordar, men föredrar en humusrik, sandblandad jord i sol-halvkugga. I soliga lägen ställs större krav på jordens fuktighetshållande förmåga. Bäst som marktäckare under buskar och rejäla perenner då den sprider sig ganska aggressivt med utlöpare.

- galeobdolon 'Florentinum'	gulplister	gul	25	juni	A	35
- galeobdolon 'Hermann's Pride'	gulplister	gul	25	juni	A	35
- maculatum 'Beacon Silver'	rosenplister	rosalila	15	maj-juni	A	30
- maculatum 'White Nancy'	rosenplister	vit	15	maj-juni	A	30

LAMPROCAPNOS (DICENTRA)

Klassiska växter med rosa eller vita, spektakulära, hängande blommor. Plantorna tittar upp ur jorden tidigt på våren och växer snabbt till buskliknande plantor på 70–80 cm. Redan i maj pyntas de med rader av hjärtformade blommor på bågböjda stjälkar. Ska ha ett skuggigt läge för lång blomningstid. Jorden bör vara fuktighetshållande med mull och god dränering. Som följd av sin sitt tidiga utspring kan de behöva skyddas mot sen vårfrost.

- spectabilis	löjtnantshjärta	rosavit	80	maj-juni	A	50
- spectabilis 'Alba'	löjtnantshjärta	vit	80	maj-juni	A	50
- spectabilis 'Cupid'	löjtnantshjärta	vit/rosa	60	maj-juni	A	50
- spectabilis VALENTINE ('Hordival' ^{PBR})	löjtnantshjärta	vit	80	maj-juni	A	50

PERENNER

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Blomfärg	Höjd	Blomtid	Härdighet	c/c
--------------------	--------------	----------	------	---------	-----------	-----

LATHYRUS

Klättrande till krypande, buskiga perenner med blågröna blad och klasar av 1–2 cm stora blommor som till skillnad från den ettåriga luktararten är doftlösa. Föredrar näringsrika jordar med god dränering i sol eller lätt skugga.

- latifolius 'Red Perle'	rosenvial	röd	200	juli-sep	B*	50
- latifolius 'Rosa Perle'	rosenvial	rosa	200	juli-sep	B*	50
- latifolius 'White Perle'	rosenvial	vit	200	juli-sep	B*	50
- vernus	vårärt	violett	30	apr-maj	B*	35

LAVANDULA

En av våra mest omtyckta perenner, som egentligen är en halvbuske med små, smala, grågröna blad. Blommor under juli-augusti med härligt doftande blåviolettera blommor vilka även uppskattas av bin och fjärilar. Kräver lätta, väl-dränerade jordar med kalk och soliga varma lägen för att övervintra tillfredsställande. Torktålig perenn passande till mindre infattningshäckar, i perennplanteringar, till snitt eller torkning.

- angustifolia 'Dwarf Blue'	lavendel	violettblå	40	juli-aug	B*	25
- angustifolia 'Hidcote'	lavendel	blåviolett	35	juli-aug	B*	25
- angustifolia 'Munstead'	lavendel	lavendelblå	40	juli-aug	B*	25
- angustifolia 'Rosea'	lavendel	ljusrosa	40	juli-aug	C*	25
- x intermedia 'Edelweiss'	lavendel	vit	35	juli-aug	B*	25

LEONTOPODIUM

En liten stenpartiväxt med små, gulvita blomkorgar som tillsammans med gråludna högblad bildar en oregelbunden stjärnform. Blommor under juli-sept. Växten bildar en liten tuva som trivs bäst på torra, kalkrika jordar med litet näringsinnehåll. På näringsrika jordar tappar växten ofta formen.

- nivale ssp. alpinum	edelweiss	gråvit	20	juli-sep	B*	25
-----------------------	-----------	--------	----	----------	----	----

LEPTINELLA

Vintergrön, lågväxande marktäckare som breder ut sig med rejäl fart. Små, avlånga ormbunkslika blad som är blågröna under sommaren och antar en mer violettbrun färg vintertid. Utmärkt fogväxt till plattsättningar mm, där det inte är alltför torrt.

- squalida	krypkotula	brungrön	5	juli-aug	A*	35
------------	------------	----------	---	----------	----	----

LEUCANTHEMUM

Vacker och klassisk perenn för solrabatter. Kräver näringsrika, väl-dränerade jordar då de inte tål vinterfukt. Hållbar snittblomma. Behöver planteras om och delas ungefär vartannat år. Självår sig ofta. Höga sorter behöver ofta stödjas.

- x superbum BROADWAY LIGHTS ('Leumayel' ^{PBR})	jätteprästkra	gräddgul	60	juni-sep	B	35
- x superbum 'Bröllopsgåvan'	 jätteprästkra	vit	100	juli-okt	A	35
- x superbum 'Dwarf Snow Lady'	jätteprästkra	vit	25	juni-aug	B	35
- vulgare 'Maikönigin'	prästkra	vit	70	maj-juni	A	35

LEWISIA

En liten, taklöslig, vintergrön planta som blommor med aprikos, rosa eller vita blommor i juni-juli. Blommorna skjuter upp till ca 20 cm höjd på en grenad stängel. Jorden måste vara mycket väl-dränerad eftersom den inte klarar vinterfukt. Sol till lätt skugga. En söt liten stenpartiväxt.

- cotyledon Sunset-Gruppen	broklewisia	blandade	15	juni-juli	B*	30
----------------------------	-------------	----------	----	-----------	----	----

PERENNER

Vetenskapligt namn Svenskt namn Blomfärg Höjd Blomtid Härdighet c/c

LIATRIS

En lækker perenn som väcker uppseende i perennplanteringen, dels genom det strikt upprätta växtsättet, dels genom att den börjar blomma uppifrån. Blomställningen är ett kolvlikt ax i lila eller vitt där de första blommorna slår ut under juli och blomningen pågår sedan till oktober. Bladen är smala, gräslika. Tål både torra och fuktiga jordar, men växer bäst på lite fuktigare ståndorter i full sol. Tål inte vinterväta.

- spicata	rosenstav	rosalila	60	juli-sep	A	35
- spicata 'Alba'	rosenstav	vit	60	juli-sep	A	35
- spicata 'Kobold'	rosenstav	violett	40	juli-sep	A	35

LIGULARIA

Ett släkte med maffiga perenner som passar solitärt. Stora, mörkt röda blad och stammar kontrasterar fint mot de orangegula blommorna. Blommar under juli-sept. Kväver en fuktighetshållande, näringsrik humusjord i sol till halvskugga. Kan under varma dagar sloka trots att de har tillgång till fukt, men återfår oftast spänsten på kvällen. Bör lämnas i fred på växtplatsen. Vacker solitär i närheten av vatten.

- dentata 'Britt-Marie Crawford' ^{PBR}	klippstånds	ljus orangegul	90	aug-sep	A	60
- dentata 'Desdemona'	klippstånds	orangegul	90	juli-aug	A	60
- dentata 'Othello'	klippstånds	orangegul	90	juli-aug	A	60
- przerwalskii	spirstånds	gul	150	juli-aug	A	50
- 'The Rocket'	mörk gullstav	gul	180	juli-aug	A	50

LINUM

En nätt liten perenn med smala stjälkar och små, barrlika blad. Blommorna är vackert himmelsblå, ca två cm stora och slår ut under högsommaren. Jorden bör vara väl-dränerad, åt det torra hållet, och kalkhaltig utan att vara alltför näringsrik. Soliga lägen.

- perenne	berglin	blå	50	juli -aug	C*	35
-----------	---------	-----	----	-----------	----	----

LUPINUS

En högre perenn med en maffig blomstängel som kan fås i alla regnbågens färger. Blommar under juni-augusti och kan remontera på hösten om den skärs ner direkt efter första blomningen. Själsår sig lätt. Har djupt rotsystem som har kvävefixerande knölar varför den ofta används som jordförbättring. Kalk- och näringsfattiga jordar i sol-halvskugga.

- x regalis 'Gallery Blue'	regnbågslupin	blå	50	juni-aug	B	40
- x regalis 'Gallery Pink'	regnbågslupin	rosa	50	juni-aug	B	40
- x regalis 'Gallery Red'	regnbågslupin	röd	50	juni-aug	B	40
- x regalis 'Gallery White'	regnbågslupin	vit	50	juni-aug	B	40
- x regalis 'Gallery Yellow'	regnbågslupin	gul	50	juni-aug	B	40

LYCHNIS

Klassiska perenner i rött, karmin eller vitt. Sommarblommande perenner med ett upprätt växtsätt. Föredrar väl-dränerade och humusrika jordar i sol, men är inte kräsna. Klarar vinterfukt dåligt. I rabatter, stenpartier eller till snitt. Sprider sig med frö och kan hoppa runt i rabatten.

- flos-cuculi 'Petit Henri'	gökblomster	vit	40	juni-aug	C	35
- flos-cuculi PETITE JENNY ('Lychjenpet')	gökblomster	rosa	40	juni-aug	C	35
- chalcidonica	studentnejlika	orangeröd	100	juni-aug	A	35
- coronaria	purpurklätt	lysande karminröd	60	juni-sep	A*	30
- coronaria 'Alba'	purpurklätt	vit	60	juni-sep	A*	30

LYSIMACHIA

Företrädelsevis sommarblommande perenner, flera arter i gult. Både krypande och mer högväxta, som alla är invasiva. Sprider sig med under- eller ovanjordiska utlöpare. De föredrar i regel närings- och humusrika jordar som håller en del fukt, men är sällan kinkiga när det gäller jorden. Sol-lätt skugga. Kan användas i rabatter, men deras spridning kan behövas begränsas.

- clethroides	vitlysing	vit	70	juli-sep	B*	35
- nummulara	penningblad	gul	5	juni-aug	A	35
- nummularia 'Aurea'	penningblad	gul, gulbladig	5	juni-aug	B	35
- punctata	praktlysing	gul	70	juli-aug	A	35

PERENNER

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Blomfärg	Höjd	Blomtid	Härdighet	c/c
--------------------	--------------	----------	------	---------	-----------	-----

LYTHRUM

En upprätt växt med rosa till rödvioletta blomspiror. Blommar under juli-september och är omtyckt av bin och fjärilar. Bladen är lansettlika, korsvis motsatta. Egentligen en fuktföredragande växt som vill ha en mulldrik jord, men tål även ganska torra jordar. Sol-lätt skugga. En ganska användbar perenn med tanke på den vida ståndortsamplituden. I rabatter eller längs fuktstråk.

- salicaria 'Blush'	fackelblomster	ljusrosa	80	juli-aug	A	30
- salicaria 'Robert'	fackelblomster	rödviolett	60	juli-aug	A	30
- salicaria 'White Swirl'	fackelblomster	vit	70	juli-aug	A	30
- virgatum 'Dropmore Purple'	smalt fackelblomster	violettröd	50	juli-aug	A	30

MALVA

En ganska buskig perenn som tar plats. Flera grenade, relativt stadiga stjälkar med runda, flikade blad och upp till 5 cm vida blommor med lätt urnupna kronblad i rosa eller vitt. Blommar under juli-augusti. Klarar de flesta jordtyper, men trivs bra på lätta, näringsrika jordar i sol. Tål torka. Används i rabatter eller för förvildning. Bör delas med jämna mellanrum och kan drabbas av stockrosrost.

- alcea 'Fastigiata'	rosenmalva	rosa	80	juli-sep	B	35
- moschata	myskmalva	rosa	50	juli-sep	B	35
- moschata 'Alba'	myskmalva	vit	50	juli-sep	B	35

MECONOPSIS

En lite exklusivare växt som inte är helt lättodlad. Underbara, himmelsblå blommor ca 5 cm i diameter, lätt nickande på höga, håriga skaft. Bladen är lätt blådagliga, beklädda med rödbruna hår. Blommar under juni-juli. Ståndorten måste vara väl-dränerad och plantorna kan behövas täckas mot vinterfukt. Samtidigt krävs fuktighetshållande jord under sommaren. I övrigt bör jorden vara närings- och humusrik. Läget bör vara lätt skuggigt, men sol funkas också. I rabatter eller woodland. Skär av blomstängeln efter blomning det första året för att förhindra att växten dör.

- betonicifolia	blå bergvallmo	himmelsblå	80	juni-juli	B*	35
- cambrica	engelsk valmo	citrongul	30	juni-okt	B*	30

MELISSA

Kryddväxt med ovala, tandade blad och en härlig doft och smak av citron. Blommorna är rosavita, ganska oansenliga och växten odlas enbart för bladen. Gott till fisk, sallader eller på tårtor och efterrätter. Fuktig, humusrik jord i sol till halvsugga.

- officinalis	citronmeliss	bladväxt, krydda	50	juli-aug	B	35
---------------	--------------	------------------	----	----------	---	----

MENTHA

Släktet karaktäriseras av starkt aromatiska blad, avlånga till runda axlika blomställningar med små, rödvioletta blommor. Blomman liknar stäpps salvians en hel del. Trivs i något fuktig, humusrik jord, men klarar i princip alla jordar. Går bra i varma, soliga till halvsuggiga lägen. Observera att de sprider sig snabbt med underjordiska utlöpare och deras framfart kan behöva begränsas. Till örtagårdar, rabatter, snitt eller torkning.

- x piperita (Piperita-Gruppen) 'Chocolate'	chokladmynta	mörkröda blad	50	juli-aug	A	35
- x piperita (Citrata-Gruppen) 'Lemon Fresh'	citrusmynta	grönt bladverk	50	juli-aug	B	35
- piperita 'Strawberry'	jordgubbsmynta	violetta blommor, grönt bladverk	50	juli-aug	B	35
- spicata 'Crispa'	krusmynta	krusiga blad, krydda	50	juli-aug	A	35
- spicata 'Fägre'	 grönmynta	ljusrosa blommor, gröna blad	50	juli-aug	A	35
- x villosa 'Moroccan'	marockansk mynta	vita blommor, krusiga gröna blad	50	juli-aug	A	35

MONARDA

Styva, fyrkantiga stjälkar bär upp den relativt högresta perennen med tufsiga blommor i rött, rosa, vitt eller lila. Blomningen infaller under juli-augusti. Blomställningarna består av flera rader läppformade små blommor. Kräver en fuktighetshållande och näringsrik jord, gärna utan humus i sol-lätt skugga. Drabbas mycket lätt av mjöldagg på torrare ståndorter. Sprider sig sakta med utlöpare, men bör delas med några års mellanrum. En god stomme i fuktigare rabatter.

- 'Bee-Happy'	temynta	cericerosa	60	juli-aug	C	35
- 'Beauty of Cobham'	temynta	rosa	80	juli-sep	B	35
- 'Squaw'	temynta	röd	100	juli-aug	B	35

PERENNER

Vetenskapligt namn Svenskt namn Blomfärg Höjd Blomtid Härdighet c/c

MYOSOTIS

En lägre perenn utan styrsel och med mer eller mindre nedliggande blomstjälkar. Långsmala, håriga blad och små, blå eller vita blommor liknande ormögats. Blommar under juni-augusti. Fuktig, näringsrik jord, gärna åt det sumpiga hållet. En utmärkt marktäckare på rejält fuktiga jordar, där den också sprider sig med både utlöpare och frön. Fin längs dammkanter eller fuktstråk.

- scorpioides	äka förgätmigej	himmelsblå	30	juni-aug	B	20
---------------	-----------------	------------	----	----------	---	----

NEPETA

En av våra mest tacksamma perenner som bjuder på en otroligt lång blomningstid, mycket god täckningsförmåga och aromatiskt bladverk. Får blålila blommor som är mycket omtyckta av bin. Växtsättet är buskigt med blommorna sittandes i kransar längs blomstängeln. Kräver en väl-dränerad jord under vintern och gärna åt det torrare hållet på sommaren. Placeras soligt. Blommar maj-sept. Klipp ner plantan efter första blomningen, men inte efter andra eftersom den då kan ruttna under vintern. Vacker både som kantväxt och som värväxt i större perennplanteringar.

- x faassenii 'Amelia'	kantnepeta	ljusrosa	60	juni-sept	A*	35
- x faassenii 'Kit Cat'	kantnepeta	blåviolett	30	maj-sep	A*	30
- x faassenii 'Purrsian Blue'	kantnepeta	blå	30	juli-okt	A*	30
- x faassenii 'Six Hills Giant'	kantnepeta	blå	50	maj-sep	A*	35
- x faassenii 'Walker's Low'	kantnepeta	blåviolett	50	maj-sep	A*	35
- racemosa 'Linghem'	 kantnepeta	blåviolett	30	maj-sep	A*	30
- racemosa 'Snowflake'	kantnepeta	vit	40	juni-sep	B*	35
- racemosa 'Superba'	bergnepeta	blåviolett	25	maj-sep	A*	30

OENOTHERA

Prärieväxt som blommar länge och villigt med stora, skålformade och vanligtvis lysande gula blommor. Trots namnet finns både natt- och dagblommande nattljus. Storblommande nattljus har nedliggande växtsätt och blommor som slår ut först framåt kvällskvisten, medan de upprättväxande gullnattljusen blommar hela dagen. Jorden måste vara väl-dränerad, men i övrigt fungerar de flesta i inte alltför tunga jordar. Placeras soligt och varmt i rabatter eller stenpartier.

- fruticosa 'Fyrverkeri'	gullnattljus	guldgul	50	juli-aug	A	35
- macrocarpa	storblommigt nattljus	gul	20	juli-sep	B*	35

OMPHALODES

En utsökt marktäckare som täcker marken väl med sina tätt placerade, hjärtformade och matt gröna blad. Blommorna är blå eller vita med fem kronblad och ger en vacker matta under maj. Optimal ståndort är något fuktig, humusrik jord i halvsugga, men den klarar även skugga samt de flesta jordar. I soligare lägen är det viktigare med fuktig jord. Sprider sig med utlöpare utan att vara riktigt aggressiv. Utmärkt som marktäckare under träd och buskar.

- verna	ormöga	klarblå	15	maj	A	35
- verna 'Alba'	ormöga	vit	15	maj	A	35

OPHIPOGON

En liten, upprätt tuva av mörka, med i det närmaste svarta, smala blad. Små, scillalikhade, rosa blommor i juli. Väl-dränerad, fuktighetshållande och mullrik jord i sol-halvsugga.

- planiscapus 'Kokuryu'	mörkt ormskägg	vitrosa	20	juli-aug	C*	15
-------------------------	----------------	---------	----	----------	----	----

ORIGANUM

En aromatisk kryddväxt som blommar vackert i rosa. Vanligen kompakta plantor med äggrunda blad och små läppformade blommor under juli-september. Väl-dränerad, torr jord med kalkinnehåll i full sol. Passar fint i kryddträdgården såväl som i rabatten, men även som marktäckare. Klipp ner plantorna på våren. Blad för användning som krydda bör plockas före blomningen.

- 'Hot and Spicy'	oregano	rosa	50	aug-sep	C*	35
- (Laevigatum-Gruppen) 'Herrenhausen'	purpurmejram	rosalila	40	aug-sep	B*	30
- 'Rosenkuppel'	hybridmejram	rödviolett	40	juli-sep	B*	30
- vulgare 'Compactum'	kungsmynta	rosalila	15	aug-sep	B*	20
- vulgare 'Thumble's Variety'	kungsmynta	gulbladig	15	juli-aug	B*	20

PERENNER

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Blomfärg	Höjd	Blomtid	Härdighet	c/c
--------------------	--------------	----------	------	---------	-----------	-----

PACHYSANDRA

Örtartad halvbuske med underjordiska utlöpare och vintergröna skott. Bladen är kranställda, blanka och mörkt gröna. Blommar i maj med små vita oansenliga blommor. Trivs i kalkfria, humusrika och fuktiga jordar samt halvskuggigt till skuggigt läge. I sol och på kalkhaltiga jordar blir bladen gula. Tål inte torka. En vacker och rejäl marktäckare med god täckningsförmåga.

- terminalis 'Green Carpet'	skugggröna	glänsande	15	maj	A	25
-----------------------------	------------	-----------	----	-----	---	----

PAEONIA

Magnifik perenn som dock tar god tid på sig innan den kommer till sin rätt. Gröna, ganska blanka, flikade blad och mycket stora, skålformade blommor, hos flera sorter tätt fyllda. Blommar mellan maj och juli beroende på sort. Blommorna är vita, rosa, röda eller gula. Kräver lite tyngre, näringsrika jordar och vill helst stå i fred på växtplatsen. Soligt läge. Vacker solitär såväl i gräsmattan som i blandade perennrabatter. En växt som håller sig riktigt fin hela säsongen, även efter blomningen.

- 'Buckeye Belle'	pion	magentaröd	75	juni-juli	A	60
- 'Claire de Lune'	pion	ljusgul, enkel	60	juni-juli	A	60
- 'Coral Charm'	pion	korallrosa, halvfylld	60	juni-juli	A	60
- x festiva 'Alba Plena'	bondpion	vit, fylld	60	juni-juli	A	60
- x festiva 'Rosea Plena'	bondpion	rosa, fylld	60	juni-juli	A	60
- x festiva 'Rubra Plena'	bondpion	röd, fylld	60	juni-juli	A	60
- lactiflora 'Bowl of Beauty'	luktpion	rosa, gul mitt	95	juni-juli	A	60
- lactiflora 'Duchesse de Nemours'	luktpion	vit, fylld	80	juni-juli	A	60
- lactiflora 'Festiva Maxima'	luktpion	vit, fylld	85	juni-juli	A	60
- lactiflora 'Karl Rosenfield'	luktpion	röd, fylld	80	juni-juli	A	60
- lactiflora 'Laura Dessert'	luktpion	gräddvit, fylld	80	juni-juli	A	60
- lactiflora 'Nymphe'	luktpion	rosa, enkel	80	juni-juli	A	60
- lactiflora 'Sarah Bernhardt'	luktpion	rosa, fylld	80	juni-juli	A	60
- lactiflora 'Shirley Temple'	luktpion	vit, fylld	80	juni-juli	A	60
- lactiflora 'Sorbet'	luktpion	rosa och gulvit, fylld	75	juni-juli	A	60
- lactiflora 'White Wings'	luktpion	vit, enkel	90	juni-juli	A	60
- tenuifolia	dillpion	mörkröd, enkel	60	maj	A	40

PAPAVER

Ett släkte med klassiska perenner. Vallmoblommorna är vackert skålformade med stora sidenlika kronblad. Knoppen, som innan den slår ut är nickande, sitter ensam på en hårig, styv stjälk innehållande vit mjölksaft. De flesta sorterna blommar under juni-juli och vissnar sedan ner för att lämna ett hål efter sig i rabatten. Föredrar väl-dränerade, ganska torra jordar i soliga lägen. Frökapseln är dekorativ och passar bra att torka. Passar i rabatter där andra perenner kan ta vid efter blomningen. Även fin snittblomma.

- croceum (Gartenzwerg-Serien) GARTENZWERG MIX	sibirisk vallmo	blandade	25	juni-sep	A	25
- (Orientale-Gruppen) 'Beauty of Livermere'	jättevallmo	röd	100	juni-juli	B*	35
- (Orientale-Gruppen) 'Black and White'	jättevallmo	vit med svart	90	juni-juli	B*	60
- (Orientale-Gruppen) 'Patty's Plum'	jättevallmo	plommonviolett	80	juni-juli	B*	35
- (Orientale-Gruppen) 'Prinzessin Viktoria Louise'	jättevallmo	laxrosa	80	juni-juli	B*	35
- (Orientale-Gruppen) 'Royal Wedding'	jättevallmo	vit med svart mitt	80	juni-juli	A	35

PERSICARIA

se Bistorta

PEROVSKIA

Halvbuske, men uppför sig och bör behandlas som en perenn eftersom den oftast fryser kraftigt tillbaka under vintern. Släktet tillhör liksom många av våra kryddväxter plisterfamiljen och har aromatiska, filthåriga, silvergrå stjälkar och blad. Under sensommaren och hösten pryds den med små lavendelblå blommor i stora, luftiga, toppställda blomställningar. Kräver en solig, varm växtplats och en väl-dränerad jord, särskilt mot vinterfukt.

- atriplicifolia 'Little Spire'	afghanperovskia	blåviolett	65	aug-sep	C*	40
- 'Blue Spire'	perovskia	blåviolett	100	aug-sep	C*	50

PERENNER

Vetenskapligt namn Svenskt namn Blomfärg Höjd Blomtid Härdighet c/c

PETROSELINUM

Persiljan tillhör de klassiska växterna vi gärna sår i vårt trädgårdsländ. Den gror dock långsamt och passar därför att plantera som krukodlad. Släta eller krusiga blad med karaktäristisk doft och smak. Vill ha lucker, väl-dränerad jord och soligt läge.

- crispum (Foliosum-Gruppen) 'Crispa'	kruksbladig persilja	bladväxt, krydda	30		D	35
- crispum Foliosum-Gruppen	slätbladig persilja	bladväxt, krydda	30		D	35

PHEDIMUS

Bildar låga mattor med ovanjordiska utlöpare och toppställda blommor i knippe. Nedanstående sorter är anspråkslösa och trivs i torr mager jord. De fungerar i soligt till halvskuggigt läge. Blommor i juli-augusti. Fetbladssläktet ingick tidigare i fetknoppssläktet (Sedum). Fetbladssläktet har platta blad, till skillnad från fetknoppssläktet, som har trinda.

- floriferus 'Weihenstephaner Gold'	smaragdfetblad	guldgul	15	juli-aug	A*	30
- kamchaticus 'Variegatus'	brokbladigt fetblad	gul	15	juli-aug	A*	30
- spurius 'Purpurteppich'	kaukasisk fetblad	purpurröd	15	juli-sep	A*	30

PHLOX

Ett stort och viktigt släkte i trädgårdssammanhang. Här har vi de vårblommande, krypande floxen som lätt breder ut sig över stenar och murkrön. De föredrar i regel en mer väl-dränerad och torrare jord än de högre höst- och knutfloxen vilka lätt får mjöldagg på för torra jordar. Höstflox blommor under juli-september med stora knippen av färgglada, väldoftande blommor i toppen på de höga stänglarna som kan behöva stöd. Omtyckta och klassiska rabattperenner som lyser upp i höstrabatten. Till skillnad från kudd-, moss- och höstflox som ska stå soligt trivs den likaså väldoftande blåfloxen i halvskugga.

- carolina 'Mrs Lingard'	knutflox	vit	80	juli-aug	A	35
- divaricata 'Clouds of Perfume'	blåflox	blåviolett	30	maj-juni	A	35
- divaricata 'White Perfume'	blåflox	vit	30	maj-juni	A	35
- douglasii 'Red Admiral'	kuddflox	mörkröd	5	maj-juni	A*	25
- douglasii 'White Admiral'	kuddflox	vit	5	maj-juni	A*	25
- paniculata 'Alma Jansson'	 höstflox	ljusviolett, vitt öga	100	juli-aug	A	35
- paniculata 'Bright Eyes'	höstflox	rosa med cerise öga	70	juli-sep	A	35
- paniculata 'David'	höstflox	vit	80	aug-sep	A	35
- paniculata 'Ingeborg från Nybro'	 höstflox	vit, bleklila öga	100	juli-aug	A	35
- paniculata 'Laura'	höstflox	violett, vit mitt	80	aug-sep	A	35
- paniculata 'Morfar Albert'	 höstflox	rosa, mörkt öga	100	juli-aug	A	35
- paniculata 'Starfire'	höstflox	lysande röd	80	aug-sep	A	35
- paniculata SWEET SUMMER CANDY ('Ditosdre' ^{PBR})	höstflox	rosa med vitt	30	juni-sep	A	35
- paniculata SWEET SUMMER SENSATION ('Ditosse' ^{PBR})	höstflox	ljusrosa med mörkare öga	70	juni-sep	A	35
- paniculata SWEET SUMMER SNOW ('Ditosnow' ^{PBR})	höstflox	vit	30	juni-sep	A	35
- paniculata SWEET SUMMER SURPRISE ('Ditomsur' ^{PBR})	höstflox	violett med vit stjärna	70	juni-sep	A	35
- paniculata SWEET SUMMER WINE ('Ditomsur' ^{PBR})	höstflox	lysande fuchsia	70	juni-sep	A	35
- stolonifera 'Alba'	krypflox	vit	15	maj-juni	A	25
- stolonifera 'Home Fires'	krypflox	rosa	20	maj-juni	A	25
- stolonifera 'Purpurea'	krypflox	lila	20	maj-juni	A	25
- subulata 'Amazing Grace'	mossflox	vit, rosa mitt	15	maj-juni	A*	35
- subulata 'Emerald Cushion Blue'	mossflox	violettblå	15	maj-juni	A*	35
- subulata 'McDaniel's Cushion'	mossflox	mörkt rosa	10	maj-juni	A*	35
- subulata 'Purple Beauty'	mossflox	lila med öga	15	maj-juni	A*	35
- subulata 'Scarlet Flame'	mossflox	scharlakansröd	15	maj-juni	A*	35
- subulata 'Tamaongalei'	mossflox	rosa, vit kant	15	maj-juni	A*	35

PERENNER

Vetenskapligt namn Svenskt namn Blomfärg Höjd Blomtid Härdighet c/c

PHYSOSTEGIA

Robust perenn som bildar tuvor av upprättväxande stjälkar med kransställda blad och axlika blomställningar i toppen. Blommar under augusti-september i vitt eller olika rosa toner. Föredrar näringsrika, fuktiga men väl-dränerade jordar i soligt eller halvskuggigt läge. Lättodlad och vacker i rabatter med god fuktillgång. Sprider sig måttligt med utlöpare där den trivs. Delning och omplantering stimulerar tillväxt och blomning.

- virginiana 'Summer Snow'	drakmynta	vita	60	aug-sep	A*	35
- virginiana 'Vivid'	drakmynta	rosalila	60	juli-sep	A	35

POLEMONIUM

En lättodlad perenn med strödda parbladiga blad och toppställda blomklasar i blå eller vita nyanser. Blommar i maj-juli. Väl-dränerad, fuktighetshållande jord med gott om näring i soliga till lätt skuggiga lägen. Passar i rabatten eller under större träd. Växten bör lämnas i fred på växtplatsen och bara planteras om ifall blomningen avtar. Själsår sig generöst.

- caeruleum f. album	blågull	vit	50	maj-juni	A	35
- caeruleum ssp. yezoense BRESSINGHAM PURPLE ('Polbress')	japanskt blågull	blå	60	maj-juni	A	35

POLYGONATUM

Växten består av en lätt överhängande stjälk med strödda, tvåsidigt ställda blad. Under den styva stjälken hänger de till en början riskornslika, senare klockformade vita blommorna i flor under maj-juni. Fuktighetshållande, multrik jord med god dränering. En utmärkt woodlandperenn under större rhododendron eller i skuggiga rabatter, gärna kombinerade med ormbunkar av olika slag.

- multiflorum	storrams	gräddvit, grön kant	60	maj-juni	A	40
---------------	----------	---------------------	----	----------	---	----

POTENTILLA (för *Potentilla tridentata* 'Nuuk' se *Sibbaldopsis*)

Ett antal torktåliga och tacksamt blommande perenner med håriga blad, ofta lätt silvergrå. Blommorna är skålformade till flata i olika röda, orange, gula eller rosa toner. Blomning äger rum från maj till augusti beroende på sort. De tål inte vinterväta och kräver väl-dränerad jord. Någon art, t ex vit fingerört, tål lite skugga och passar som underplantering till buskar, men flertalet kräver sol och trivs i rabatter eller stenpartier.

- atrosanguinea	blodfingerört	röd	40	juni-aug	A	35
- nepalensis 'Miss Willmott'	indisk fingerört	körbärsröd	40	juni-sep	A*	35

PRIMULA

Ett stort släkte med företrädesvis vårblommande växter. De små, färgstarka blommorna sitter oftast många tillsammans i en flock eller i kransar på en stabil, hårig stjälk. Blomningen infaller från april-juli beroende på sort. Föredrar i regel fuktiga, humusrika jordar i sol-halvskugga. De flesta gör sig bra i skuggrabatter eller invid vatten, medan några passar för förvildning.

- denticulata	bollviva	lila	25	apr-maj	B	35
- denticulata 'Alba'	bollviva	vit	25	apr-maj	B	35
- denticulata 'Rubin'	bollviva	rödviolett	25	apr-maj	B	35
- japonica 'Miller's Crimson'	japansk viva	karminröd	50	juni-juli	C	30
- (Pruhoniana-Gruppen) 'Wanda'	violviva	rödlila	15	apr-maj	A	30
- veris	gullviva	gul	15	maj	A	35
- vialii	hyacintviva	rosa	30	juni-juli	C	30
- vulgaris 'Rut'	 jordviva	ljusgul	10	april-maj	A	25
- x pubescens 'Krusenstiernska'	 trädgårdsaurikel	ljuslila	20	maj	A*	25

PSEUDOFUMARIA (Corydalis)

Ett släkte perenner som i mångt och mycket påminner om lökväxterna. Flera sorter blommar på våren eller försommaren och vissnar snabbt ner efter blomningen. Bladen är köttiga och flikade, blommorna läppformade med en sporre i gult, blått eller rosa. Relativt tåliga, men föredrar lite fuktigare jordar i sol-skugga beroende på sort.

- lutea	gul nunneört	gul	25	maj-sept	A	35
---------	--------------	-----	----	----------	---	----

PERENNER

Vetenskapligt namn Svenskt namn Blomfärg Höjd Blomtid Härdighet c/c

PULMONARIA

En marktäckande vårblozza med rosa, lila eller vita, trattformade blommor på stänglar hängandes ovanför bladverket. Blomningen under april-maj. Vissa sorter har vackert vitprickiga blad som gör sig bra i lite skuggigare lägen. Närings- och humusrik samt fuktighetshållande jord är optimalt. Klarar dock de flesta jordar som inte är torra på våren. Växten tål en hel del torka efter avslutad blomning. En vacker och tacksam marktäckare som borde användas mer.

- 'Blue Ensign'	smalbladig lungört	blå	20	apr-maj	A	30
- montana 'Azurea'	berglungört	azurblå	20	apr-maj	B	35
- saccharata 'Mrs Moon'	broklungört	lilaröd-blåröd	25	apr-maj	A	35
- saccharata 'Opal'	broklungört	ljusblå	25	april-maj	A	35
- 'Sissinghurst White'	lungört	vit	25	apr-maj	A	30

PULSATILLA

En vårblozzande perenn som är vildväxande i Sverige. Blommorna utvecklas vanligen före bladen och består av stora, blåviolettera, röda eller vita klockor med gul ståndare. Blomningen äger rum under april-maj och strax därefter visar sig de vitfildade, starkt flikade bladen. Efter blomningen pryder de mycket dekorativa fröställningarna plantan under en längre tid. Kalkrika, torra och mycket väl-dränerade jordar i sol. Klarar dock de flesta lätta jordarna. Fin i stenpartier eller torrare rabatter.

- vulgaris	backsippa	blåviolett	20	apr-maj	A*	30
- vulgaris 'Alba'	backsippa	vit	20	apr-maj	A*	30
- vulgaris 'Röde Klokke'	backsippa	röd	20	apr-maj	A*	30

RHEUM

Pampiga bladväxter, varav flera är ätliga, däribland vår maträbarb (se under fliken: Fukt & Bär). Andra sorter är endast till prydnad och kan bli mycket storväxta, upp till 2 meter. Bladen är hjärtlika till runda, djupt flikade och utvecklas ganska tidigt på våren. Blommor sedan under juni-juli med cremevita eller rosaröda blommor på höga, bastanta stänglar. Bladen kan på soliga ställen förfalla efter blomningen ifall blomskäften inte avlägsnats. Ska ha näringsrik fuktig jord och sol. Maffig solitär i större perennplanteringar eller vid dammar.

- palmatum var. tanguticum	röd flikrabarber	vit,röd	150	maj-juli	A	75
----------------------------	------------------	---------	-----	----------	---	----

RODGERSIA

Ett släkte med storbladiga woodlandperenner. Bladen är lite kastanjelika och höjer sig ungefär meterhögt över marken. Blommorna är gräddvita-rosa och sitter i kvastlika blomställningar under juni-juli. Trivs den, sprider den sig sakta och kan så småningom uppta rejäla områden. Jorden bör vara fuktighetshållande, men väl-dränerad, särskilt under vintern. Skyddat läge i halvskugga, men klarar en del sol om fuktillgången är säkrad. Utsökt i woodland eller fuktigare rabatter, under buskar och träd.

- aesculifolia	kastanjerodgersia	vit	100	juni-juli	A	50
- pinnata	fingerrodgersia	blekrosa	100	juli-aug	A	50
- pinnata 'Chocolate Wings'	fingerrodgersia	rosa	80	juli-aug	A	50

ROSMARINUS

Underbar vedartad kryddväxt som dock inte kan anses som perenn i vårt land. Grågröna, smala blad med stark doft och smak. Blommor under juni-juli med ljust blå blommor. Soliga, varma lägen på torra genomsläppliga jordar. Måste övervintras frostfritt inomhus och passar därför utmärkt i kruka.

- officinalis	rosmarin	ljusblå	60	juni-juli	C*	30
---------------	----------	---------	----	-----------	----	----

RUDBECKIA

En härlig, höstblozzande perenn med stora, vackert guldgula blommor. Höjden varierar från ca 60–200 cm beroende på sort. De högre sorterna måste bindas upp. Blommor från juli till september, ibland ännu längre. De behöver stå i sol och ha god tillgång till vatten under sommaren. Så fort de börjar törsta så hänger bladen. Långlivad perenn, men behöver delas med några års mellanrum.

- fulgida var. deamii	stjärnrudbeckia	gul, brun disk	80	aug-sep	A	45
- fulgida var. sullivantii 'Goldsturm'	strålrudbeckia	gul, brun disk	70	juli-sep	A	35
- fulgida var. sullivantii 'Little Goldstar'	strålrudbeckia	gulorange	50	juli-sep	A	30
- laciniata var. hortensia 'Goldquelle'	gullboll	citrongul, fylld	80	aug-sep	A	35

PERENNER

Vetenskapligt namn Svenskt namn Blomfärg Höjd Blomtid Härdighet c/c

SAGINA

En liten krypande, mosslik växt med små vita blommor under juni. Växten bildar små tuvor eller breder ut sig till en matta. Tål att trampas på och passar därför utmärkt i lite större fogar mellan plattor och i murar. Jorden bör vara väl-dränerad och sandblandad, men inte alltför torr i sol-halvskugga. Tålig och långlivad. Kan självså sig.

- revelieri	sylnarv	vit	5	juni-juli	A*	20
-------------	---------	-----	---	-----------	----	----

SALVIA

Inom släktet odlas ett antal kryddsalvior, samt ett större antal av den populära stäppsalia. Krydd-salvian odlas i kryddträdgårdar eller rabatter främst för bladverkets skull. Stäppsalia och skogssalia (en del av sorterna som tidigare återfanns under arten stäppsalia, hör numera till skogssalia) har kommit att tillhöra våra mest omtyckta perenner. Den har ett buskigt, men upprätt växtsätt med främst lila blommor i långa ax. Blommor länge, från juni-september och blommorna gillas av bin. Jorden bör vara väl-dränerad och kalkrik. De tål både torka och magra jordar, men inte våta jordar. Läget ska vara soligt.

- nemorosa 'Amethyst'	stäppsalia	lilarosa	60	juni-juli	B*	30
- nemorosa 'Caradonna'	stäppsalia	blåviolett	50	juni-sep	B*	30
- nemorosa Caradonna Pink Inspirationstäppsalia ('Tuitsalv')		rosa	50	juni-sep	B*	35
- nemorosa 'Caramia'	stäppsalia	violett	40	juni-sep	B*	30
- nemorosa MARCUS ('Haeumanarc' ^{PBR})	stäppsalia	mörkt blålila	25	juni-aug	B*	25
- nemorosa 'Ostfriesland'	stäppsalia	mörkt blåviolett	40	juni-sep	B*	30
- nemorosa 'Salute Ice Blue'	stäppsalia	ljus blåviolett	40	juni-sept	B*	35
- nemorosa 'Salute Light Pink'	stäppsalia	ljusrosa	40	juni-sept	B*	35
- nemorosa (Sensation-Serien) SENSATION DEEP ROSE ('Flor Sal Roz')	stäppsalia	mörkrosa	35	juni-aug	B*	35
- officinalis	kryddsalvia	ljuslila	50	juni-juli	C*	35
- officinalis 'Berggarten'	kryddsalvia	ljuslila	60	juni-juli	B*	35
- officinalis 'Purpurascens'	kryddsalvia	rödbruna blad	40	juni-juli	C*	35
- pratensis	ängssalia	blåviolett	60	juni-juli	A	35
- x sylvestris 'Blauhügel'	skogssalia	blå	40	juni-sep	B*	30
- x sylvestris 'Blaukönigin'	skogssalia	blåviolett	50	juni-sep	B*	30
- x sylvestris 'Mainacht'	skogssalia	mörkt blåviolett	30	juni-sep	B*	30
- x sylvestris 'Rose Queen'	skogssalia	rosa	50	juni-sep	B*	30
- x sylvestris 'Schneehügel'	skogssalia	vit	50	juni-sep	B*	30
- verticillata 'Purple Rain'	kranssalia	ljuslila	60	juni-sep	B*	30

SANGUISORBA

En ganska tufsigt perenn med små, kolvformade, röda blommor på höga, upprätta men lite slängiga stänglar. Bladen är parbladiga, motsatta och grovt sågtandade. Blomningen infaller under juli-augusti. Föredrar en fuktig och ganska näringsrik jord i sol. Användbar som växväxt i rabatter, i kryddträdgården eller som eternell.

- hakusanensis 'Lilac Squirrel'	nickpimpinell	rosalila	80/100	aug-sep	A	40
- officinalis 'Pink Tanna'	blodtopp	rosa	80	juli-sep	A	35
- officinalis 'Red Thunder'	blodtopp	röd	120	juli-sep	A	35
- officinalis 'Tanna'	blodtopp	röd	70	aug-sep	A	35
- 'Pink Brushes'	pimpinell	rosa	160	juli-sep	A	40
- tenuifolia 'Alba'	hängpimpinell	vit	150	aug-sep	A	40

SANTOLINA

Kryddväxt med aromatiskt, gråanlupet bladverk och gula, bollformade blommor under juli-augusti. Ska ha väl-dränerad jord i soligt läge. Kräver vintertäckning mot barfrost. Knappast vinterhärdig, möjligen i goda lägen i landets södra delar. Säkrast är att övervintra den frostfritt. Vacker i kryddträdgården eller som en låg infattningshäck.

- chamaecyparissus	grå helgonört	gul, silvriga blad	30	juli-aug	C*	25
--------------------	---------------	--------------------	----	----------	----	----

PERENNER

Vetenskapligt namn Svenskt namn Blomfärg Höjd Blomtid Härdighet c/c

SAPONARIA

Släktet liknar i mångt och mycket släktet Dianthus. Här finns små kuddformade och lite högre, upprättade perenner. Blommor under sommaren eller hösten i rosa toner. Klarar de flesta genomsläppliga jordar i sol. Gammal torparväxt som ofta blir långlivad. Saponaria officinalis sprider sig raskt med utlöpare och kan vara alltför invasiv för att planteras i rabatter.

- ocymoides		liten såpnejlika	rosa	20	juni-juli	A*	30
- officinalis 'Kvinnsgrota'		såpnejlika	mörkrosa	80	juli-aug	C	40

SAXIFRAGA

Matt- eller tuvbildande perenn som blommor under maj-juni med vita till röda blommor i olika nyanser. Blommorna är centimeterstora och sitter på styva, men smala stjälkar ca 10 cm ovan bladverket. Jorden bör vara humusrik och fuktig men med god dränering. Läget ska vara soligt eller skuggigt beroende på art. Vacker i rabatter och stenpartier.

- (Arendsii-Gruppen) 'Peter Pan'	rosenbräcka	röd	10	maj-juni	B*	30
- (Arendsii-Gruppen) 'Schneeteppich'	rosenbräcka	vit	5/10	maj-juni	B*	25
- Southside Seedling-Gruppen	bräcka	vit med röda prickar	5/30	juni-juli	A*	25
- umbrosa 'Clarence Elliott'	skuggbräcka	rosa	20	maj-juni	A*	25

SCABIOSA (Lomelosia)

En höstblommig perenn med aningen papperslikt utseende. Blomman består av en stor knapp med fransiga kronblad i blått, lila eller vitt. Blommorna visar sig under sensommaren på höga stjälkar. Föredrar en lätt, kalkhaltig och näringsrik jord. Klarar även tyngre jordar så länge de är väl-dränerade. Soligt läge. En trevlig rabattperenn som passar utmärkt till snitt.

- caucasica 'Clive Greaves'	höstväd	blåviolett	70	juli-okt	B*	35
- caucasica 'Perfecta'	höstväd	ljus blåviolett	70	juli-okt	B*	35
- caucasica 'Perfecta Alba'	höstväd	vit	70	juli-okt	B*	30
- caucasica 'Perfecta Blue'	höstväd	blå	70	juli-okt	B*	35
- columbaria 'Pink Mist'	fältväd	rosa	30	juni-sep	C*	30
- columbaria 'White Flutter' ^{PBR}	fältväd	vit	40	maj-juni	C*	30

SEDUM (se även Hylotelephium och Phedimus)

Bildar mattor av mer eller mindre krypande skott med trinda blad. Små stjärnformade blommor i vitt, gult, rött eller rosa. Även bladfärgen varierar mellan sorterna. Medlemmarna i fetknoppssläktet är mycket anspråkslösa och växer i mager, gärna stenig och väl-dränerad jord. Trivs på en solrik växtplats och för rödbladiga sorter är det ett måste. Fin i stenpartier, på murar och i tråg, gärna tillsammans med taklök.

- album	vit fetknopp	vit	10	juni-juli	A	35
- album 'Coral Carpet'	vit fetknopp	vit-vitrosa	10	juni-juli	A*	30
- album 'Murale'	vit fetknopp	blekrosa, rödbruna blad	10	juni-juli	A*	30
- sexangulare	kantig fetknopp	gul	5	juni-juli	A*	25
- spathulifolium 'Cape Blanco'	kalifornisk fetknopp	gul	10	juni-juli	A*	25

SEMPERVIVUM

Taklökar odlas i första hand för de låga bladrosetterna som sprider sig med sidorosetter. Blommorna sitter i en kvastlik ställning på upp till 40 cm höga skaft. Blommor i rosa under juli-augusti. Efter blomning dör bladrosetten. Mycket god dränering är ett krav. Jorden kan med fördel vara mager och kalkfattig även om de klarar sig på kalkrika jordar. Ska ha soligt läge och är otroligt torktålig. Till stenpartier, torvtak, murar, tråg och liknande.

- mix	taklök	blandat	10	juli-aug	A*	25
-------	--------	---------	----	----------	----	----

SIBBALDIOPSIS

Vintergrön marktäckare med små vita blommor. Är egentligen en väldigt låg buske, men används som perenn. Trivs i sol till halvskugga i väl-dränerade jordar, är torktålig. Blommor mer riktigt i sol. Gröna glänsande blad som gör sig bra i stenpartier eller liknande.

- tridentata 'Nuuk'	tretandsfingerört	vit	15	juni-aug	A*	25
---------------------	-------------------	-----	----	----------	----	----

PERENNER

Vetenskapligt namn Svenskt namn Blomfärg Höjd Blomtid Härdighet c/c

SIDALCEA

Buskaktig perenn med upprätta stänglar och glansiga blad. Blommorna från juli till september i rosa och rött med en härlig lyster. Vill ha väl-dränerad jord vintertid, men får inte vara alltför torr under sommaren. Behöver gott om näring och full sol på skyddad plats. Sprider sig sakta med utlöpare och kan behöva delas med ett par års mellanrum.

- x cultorum 'Elsie Heugh'	axmalva	ljusrosa	80	juli-sep	B*	35
----------------------------	---------	----------	----	----------	----	----

SILENE

En låg, vintergrön växt med smalt spetsiga blad och 1-2 cm stora, rosa blommor. Blomningen infaller under augusti-september, vilket gör den användbar för att få höstblomning i stenpartier eller i framkant av rabatter. Ståndorten bör vara väl-dränerad och humusrik, men den tål de flesta jordar, samt även en hel del torka. Läget bör vara soligt eller lätt skuggigt.

schafta	höstglim	rosa	15	juli-aug	A	25
---------	----------	------	----	----------	---	----

SMILACINA (Maianthemum)

Upprätta, något överhängande, ogrenade stjälkar med friskt gröna, blanka blad. I toppen av stjälken återfinns de stjärnlika blommorna, samlade i långa vippor. Blommorna är doftande, vita till cremevita under juni-juli och följs under hösten av röda bär. Bladen får vacker gul höstfärg. Läcker som underplantering till större buskar och mindre träd i woodlandsammanhang. Bör odlas i halvskugga-skugga på fuktiga jordar med mull. Gillar inte kalk.

- racemosa	vipprams	gräddvit	60	maj-juni	A	30
------------	----------	----------	----	----------	---	----

SOLIDAGO

En höstblommande, högväxt perenn med pyramidformade, glesa blomställningar i gult. Blomningen infaller under augusti-september och gillas av bin och fjärilar. Växer tillfredsställande på de flesta jordtyper i soliga lägen. Sprider sig sakta med utlöpare och kan behöva delas när den blir gles i mitten. Bra till snitt eller i större perennplanteringar. Även användbar som sensommarhäck eller en rugge i gräsmattan.

- 'Citronella'	gullris	ljusgul	70	aug-sep	A	40
- 'Strahlenkrone'	gullris	guldgul	60	juli-aug	A	40
- SWEETY ('Barseven'PBR)	gullris	gul	50	aug-sep	A	35

STACHYS

Lammörön har mjukhåriga silvergrå blad och odlas främst för det vackra bladverkets skull. Arten blommar med rosa blommor i upprätta axlika blomställningar under juni-augusti. Ofta väljer man dock en sort med sparsam blomning på grund av att de sprider sig med frö och att många föredrar bladverket framför blomman. Tål torka och föredrar lätta, väl-dränerade och magra jordar, gärna med kalkinnehåll. Läget bör vara full sol. Bör delas med några års mellanrum. Till rabatter eller som marktäckare i soliga lägen. Praktbetonica är en lättodlad perenn med kransar av rödlila blommor.

- byzantina	lammörön	ljus violett-rosa	35	juli-aug	A*	35
- byzantina 'Big Ears'	lammörön	lilarosa	40	juni-aug	A*	35
- byzantina 'Silver Carpet'	lammörön	silvriga blad	15		A*	35
- macrantha 'Superba'	praktbetonica	purpurrosa	60	juli-sep	A	35

SYMPHYOTRICHUM (se även Aster och Eurybia)

Tillhörde tidigare Aster-släktet men får numera bilda ett eget släkte. Sol-halvskugga. Odlas bäst i jämnt fuktig, näringsrik och väl-dränerad jord. Blommar segt och lyser upp rabatterna med sina lila-rosa skarpa färger.

- ericoides 'Golden Spray'	ljungaster	vit	80	okt-nov	C	35
- lateriflorum 'Horizontale'	grenaster	vit med röd mitt	60	aug-okt	A	35
- novae-angliae 'Andenken an Alma Pötschke'	luktaster	rosaröd	100	sep-okt	A	40
- novi-belgii (Oktoberaster-Gruppen) 'Early Blue'	oktoberaster	blå	30	juli-okt	A	35
- novi-belgii (Oktoberaster-Gruppen) 'Herbstgruss vom Bresserhof'	oktoberaster	lilarosa	40	sep-okt	A	35
- novi-belgii (Oktoberaster-Gruppen) 'Jenny'	oktoberaster	rödviolett	50	sep-okt	A	35
- novi-belgii (Oktoberaster-Gruppen) 'Starlight'	oktoberaster	rödviolett	50	sep-okt	A	35

PERENNER

Vetenskapligt namn Svenskt namn Blomfärg Höjd Blomtid Härdighet c/c

TANACETUM

Renfanesläktet har fint flikade blad med stark aromatisk doft. De två representanterna nedan har prästkrageliknande blommor med gul disk omgiven av rosa respektive röda strålblommor. Föredrar en lätt, väl-dränerad jord med innehåll av humus och näring. Sol-halvskugga. Nedklippning efter blomningen kan ge en extra blomning. Har benägenhet att välta och kan behöva uppbindning. Plantorna kan behöva delas för att växa tillfredsställande. Bra i rabatter och fin snittblomma.

- coccineum 'Robinson's Pink'	rosenkrage	rosa	70	juni-juli	A	35
- coccineum 'Robinson's Red'	rosenkrage	röd	70	juni-juli	A	35

TELLIMA

En tålig perenn som har viss likhet med Tiarella, men är högre och robustare. Bladen är vintergröna och handflikiga. Blommorna sitter på höga skaft och är grüngula med rosa kant. Blommar under maj-juni. Vill ha fuktighetshållande, mullrik jord och tolererar sol men trivs bättre i halvskugga-skugga. Värdefull för sitt vintergröna bladverk och utmärkt i woodland eller som underplantering till buskar och träd.

- grandiflora	anagrambräcka	grüngul	40	maj-juni	C	35
---------------	---------------	---------	----	----------	---	----

TEUCRIUM

Liten halvbuske med upprättväxande skott. Den är mer eller mindre vintergrön och har små, blanka, mörkt gröna blad, med naggad kant. Får från mitten av sommaren små lilarosa tvåläppiga blommor i bladvecken. Gamander är torktålig, trivs i väl-dränerad jord och full sol. En förträfflig kantväxt, som kan klippas i form av små häckar och fungera som ersättare för buxbom. Sticklingsförökade plantor ger ett enhetligt material.

- x lucidrys	trädgårdsgamander	purpurrosa	40	juli-sep	A*	25
--------------	-------------------	------------	----	----------	----	----

THALICTRUM

Lätta eleganta perenner som bjuder på ett luftigt flor i rosalila, gult eller vitt. Rutorna skapar höjd i planteringarna utan att ta mycket av planteringsyta i anspråk. Växer bra i normal trädgårdsjord som inte är extremt åt något håll. Soliga till lätt skuggiga lägen. Gör sig bäst som uppstickande solitär bland andra högre perenner eller lägre buskar som ger den stöd.

- 'Black Stockings'	trädgårdsruta	violett	120	juni-juli	A	40
- aquilegifolium	aklejruta	lila	100	juni-juli	A	30
- aquilegifolium 'The Cloud'	aklejruta	vitrosa	130	juni-juli	A	35
- delavayi 'Hewitt's Double'	violruta	violettrosa	100	juli-aug	B	30
- delavayi SPLENDIDE WHITE ('FR21034' ^{PBR})	violruta	vit	120	juli-aug	A	40
- 'Elin'	jätteruta	violett/limpegul	200	juli-aug	A	60
- minus 'Rospiggen'	 kustruta	gulvit	130	juni-juli	A	40
- rochebruneanum	skuggviolruta	blåviolett	175	juli-aug	A	40

THYMUS

Populärt släkte i kryddträdgården såväl som i rabatter och stenpartier. Lågväxande och mattbildande perenner med aromatiskt bladverk, flera sorter med brokiga eller grå blad. Blommorna är små, lilarosa eller vita och älskas av bin. Torr, lätt och väl-dränerad jord i soliga lägen är optimalt, och säkrar övervintringen. Tål en del torka. Mattorna blir finare om man klipper ner växten då och då.

- x citriodorus 'Aureus'	citrontimjan	lilarosa, gula blad	15	juni-juli	B*	35
- x citriodorus 'Silver Queen'	citrontimjan	lilarosa, vitbrokiga blad	15	juni-juli	C*	35
- (Coccineus-Gruppen) 'Coccineus'	purpurtimjan	mörkröd	5	juni-juli	A*	20
- (Coccineus-Gruppen) Purple Beauty'	purpurtimjan	rödviolett	5	juni-juli	A*	20
- 'Doone Valley'	citrontimjan	lilarosa, gulbrokiga blad	10	juni-juli	B*	35
- longicaulis 'Odoratus'	kaskadtimjan	rosa	15	juni-aug	A*	25
- pulegioides 'Betram Anderson'	stortimjan	rosa, gulgröna blad	10	juli-aug	B*	25
- serpyllum	backtimjan	lilarosa	5	juni-juli	A*	20
- serhyllum 'Albus'	backtimjan	vit	5	juni-juli	A*	20
- serhyllum 'Pink Chintz'	backtimjan	rosa	5	juni-juli	A*	20
- vulgaris	kryddtimjan	ljus violettrosa	30	juni-sep	C*	25
- vulgaris 'Compactus'	kryddtimjan	ljuslila	15	juli-sep	C*	25

PERENNER

Vetenskapligt namn Svenskt namn Blomfärg Höjd Blomtid Härdighet c/c

TIARELLA

En ganska skir perenn som ändå fungerar bra som marktäckare. Flikade, matt gröna blad som bjuder på bronsfärgad höstfärg. Blommorna är vita till rosa, stjärnlika och sitter i luftiga blomställningar som sträcker sig en decimeter ovan bladverket. Jorden måste vara fuktig och gärna humusrik. Bäst i halvskugga-skugga, men även i sol om jorden är ordentligt fuktig. Används som marktäckare i woodland eller under buskar och träd.

- cordifolia	spetsmossa	vit	20	maj-juni	A	30
- 'Iron Butterfly' ^{PBR}	spetsmossa	vit, blad med mörk mitt	40	maj-juni	A	30
- 'Pink Skyrocket'	spetsmossa	rosa	20	maj-juni	A	20
- 'Spring Symphony'	spetsmossa	vitrosa, blad med svart rand	20	maj-juni	A	30
- 'Sugar and Spice'	spetsmossa	vit	30	maj-juni	A	30
- wherryi	skär spetsmossa	gräddvit	20	maj-juli	A	25

TRADESCANTIA

En gräsläk, tuvbildande perenn med ganska breda blad som är lätt överhängande. Blommorna är blå, röda, rosa eller vita och sitter flera tillsammans i små klasar. Blomningstiden för varje enskild blomma är kort, endast en dag, men de avlöses hela tiden av nya blommor och blomningen kan sträcka sig från juni till september. Klipp ner efter första blomningen. Jorden ska vara väl-dränerad, men fuktighetshållande under sommaren. Klarar dock de flesta jordar som inte är för torra. Fin både i rabatten och invid dammar.

- (Andersoniana-Gruppen) 'Blue Stone'	tremastarblomma	ljusblå	40	juni-sep	B	35
- (Andersoniana-Gruppen) 'Innocence'	tremastarblomma	vit	50	juni-sep	B	35
- (Andersoniana-Gr.) 'Karminenspiegel'	tremastarblomma	rödviolett	40	juni-sep	B	30

TRILLIUM

Exklusiva perenner för woodland och liknande miljöer. De är svåra och långsamma att föröka, men stabila och långlivade. Växten består av en tjock jordstam ur vilken en bladlös stängel med tre kransställda stödblad skjuter upp. Blommorna består av tre kalkblad, tre foderblad och har ett tredelat märke. Blomningen äger rum under maj-juni och kalkbladen är vita, mörkt vinröda eller gulaktiga. Jorden måste vara fuktighetshållande och mullrik, gärna något sur. Ska stå skyddad för sol och vind.

- grandiflorum	stort treblad	vit	30	maj-juni	B	25
----------------	---------------	-----	----	----------	---	----

TROLLIUS

En försommarblommig perenn som passar bäst i fuktiga rabatter, intill dammar eller vattenstråk. De attraktiva boll- eller skålformade gula blommorna sitter i toppen av greniga stjälkar med flikiga blad. Deras naturliga miljö är kalkrika fuktängar med högt grundvatten, men de klarar sig bra i trädgårdsjord som är mullrik och fuktighetshållande. Viktigt är att de inte torkar ut. Kan stå i sol eller halvskugga. Mår bäst av att lämnas orörd på växtplatsen. Kan få ytterligare ett flor om den klipps ner direkt efter blomning. Omtyckt av bin. Användbar till snitt i knoppstadiet.

- chinensis 'Golden Queen'	kinesisk smörboll	orangegul	70	juni-juli	A	35
- x cultorum 'Alabaster'	trädgårdssmörboll	cremegul	60	maj-juni	A	35
- x cultorum 'Cheddar'	trädgårdssmörboll	ljusgul	60	maj-juni	A	35
- x cultorum 'Lemon Queen'	trädgårdssmörboll	citrongul	90	juni-juli	A	35
- europaeus	smörboll	smörgul	60	maj-juni	A	35

VERBASCUM

Vanligen tvååriga där den basala bladrossetten växer till första året och ur vilken blomstängel skjuter upp året därpå. Blomfärgerna varierar mellan gult, vitt, violett eller rosa. Växer i torr, mager, genomsläpplig och gärna kalkinnehållande jord i soligt läge. Självår sig och hybridiserar gärna mellan arterna.

- chaixii 'Album'	franskt kungsljus	vit	90	juli-aug	C	30
- chaixii 'Wedding Candles'	franskt kungsljus	vit med rött öga	120	juli-aug	B*	35
- nigrum	mörkt kungsljus	gul	100	juli-sep	C	35
- PEACH CHAMPAGNE 'Chverpc'	trädgårdskungsljus	orange	50	juni-sept	C*	35
- phoeniceum	violkungsljus	rosa toner	60	maj-juni	B*	35
- phoeniceum 'Flush of White'	violkungsljus	vit	60	juli-sug	B*	35
- phoeniceum 'Violetta'	violkungsljus	violett	80	juli-aug	B*	35

PERENNER

Vetenskapligt namn Svenskt namn Blomfärg Höjd Blomtid Härdighet c/c

VERONICA

Typiskt för släktet Veronica är de smalt axlika, ofta lätt böjda blomställningarna samt de lansettlika, tandade bladen som är motsatta eller kransställda. De flesta sorterna är mellanhöga och blommar under sommarmånaderna. Blomfärgen är vanligtvis blå, men även rosa och vita sorter finns. Ståndorten bör vara en humusrik sandjord med god dränering. Klarar dock de flesta jordar åt det lite torrare hållet. Soliga lägen. En trevlig och lättodlad rabattperenn.

- longifolia 'Blauriesin'	strandveronika	mörkblå	70	juli-sep	A	35
- x media FIRST LOVE ('Alllove')	hällveronika	mörkrosa	50	juli-aug	A	30
- spicata 'Icicle'	axveronika	vit	50	juli-aug	A	30
- spicata 'Rotfuchs'	axveronika	mörkrosa	30	juli-aug	A	30
- spicata 'Snow Pearl'	axveronika	vit	40	juni-aug	A	35
- spicata ssp. incana	silververonika	mörkblå, silvriga blad	25	juli-aug	C*	25
- teucrium 'Knallblau'	praktveronika	blå	30	juni-juli	A	30

VERONICASTRUM

Kransveronika är en ståtlig perenn bestående av stadiga stjälkar som håller de lansettlika, kransställda bladen. I toppen av varje stängel bildas smalt axlika, täta blomställningar. Blomfärgen är ljust lila, vit eller ljust rosa. Jorden bör vara fuktighetshållande samt humus- och näringsrik. Tål sol-halvskugga. En utmärkt skötselsnål basperenn i större perennplanteringar som inte behöver stöd eller omplanteras.

- virginicum 'Album'	kransveronika	vit	100	juli-sep	A	40
- virginicum 'Apollo'	kransveronika	ljuslila	120	juli-aug	B	35
- virginicum 'Diana'	kransveronika	vit	120	juli-sep	A	35
- virginicum 'Erica'	kransveronika	rosaröd	100	juli-aug	A	35
- virginicum 'Fascination'	kransveronika	violett	160	juli-sep	A	35
- virginicum 'Lavendelturm'	kransveronika	blåviolett	150	juli-sep	A	35
- virginicum 'Pink Glow'	kransveronika	rosa	100	juli-sep	A	35

VINCA

Vintergrön marktäckare med mörkt gröna, glansiga elliptiska blad på långa revor som lätt slår rot. Blommorna är på arten blå, med fem kronblad, men även purpurroda, vita och fyllda former finns. Blomning i maj-juni. Bäst på fuktighetshållande humusjordar i lätt till djup skugga. Kan klara soligare lägen om fukten är tillräcklig. Sprider sig relativt snabbt, men se upp med ogräs de första säsongerna. En mycket omtyckt marktäckare som tillför grönska även under vintern.

- major	stor vintergröna	blå	30	juni-juli	C	35
- major 'Variegata'	stor vintergröna	blå	30	juni-juli	C	35
- minor	vintergröna	blå	10	maj-juni	A	35
- minor 'Atropurpurea'	vintergröna	rödviolett	10	maj-juni	A	35
- minor 'Elise'	vintergröna	vit	10	maj-juni	A	25
- minor f. alba	vit vintergröna	vit	10	maj-juni	A	35
- minor 'Marie'	vintergröna	mörkblå	10	maj-juni	A	35

VIOLA

Ett stort släkte med lågväxande, söta perenner, en del med underbar doft. Några har mycket lång blomningstid. Hornviolerna blommar i regel under hela säsongen, men bör putsas för att blomma bra. Bildar små tuvor och trivs på de flesta vinterdränerade jordar som inte torkar ut på sommaren. Luktviolen blommar på våren och ofta en andra gång under augusti-september. Jorden behöver vara fuktig och mullrik i sol-halvskugga. Är fin som kantväxt eller i rabatter.

- odorata 'Königin Charlotte'	luktsviol	blållila	10	maj-juni	A	30
- x williamsii 'Martin'	viol	lila	20	maj-sep	B	25
- x williamsii 'Molly Sanderson'	viol	svartlila	15	juni-aug	B	25
- x williamsii 'Ullas Favorit'	 bukettviol	ljust lilavit	25	maj-okt	B	30

WALDSTEINIA

En vintergrön marktäckare med trefingrade, glänsande blad från krypande rotstockar som sprider sig snabbt och bildar täta mattor. Bäst på lite fuktigare, mullrika jordar, men klarar de flesta jordarna i både sol och skugga även om blomningen är bättre i ljusare lägen. Tålig, men kan skadas av barfrost på utsatta platser. Suverän under buskar och träd.

- ternata	waldstenia	gul	20	maj-juni	A	30
-----------	------------	-----	----	----------	---	----

GRÄS

Prydnadsgräs finns i olika former och för alla lägen. Vanligast är att använda gräset som samplanteringsväxt och solitär med andra perenner för att skapa variation i planteringar. Gräs kan också användas som marktäckare. Gräs ger snabbt struktur, volym och tillför en extra dimension i perennplanteringar. En av de stora estetiska aspekterna hos gräs är vintersiluetten som ofta är mycket dekorativ. Planera gestaltningar med gräs efter tidiga och sena gräsarter, då gräs liksom andra perenner kommer igång olika snabbt när våren kommer. Man kan dela upp gräs i två grupper, *Kall säsong* och *Varm säsong*.

Till kall säsong hör gräs som börjar växa tidigt på året, när det fortfarande är kallt, med en tydlig tillväxt på våren. Dessa gräs konkurrerar tidigt med perennerna, vilket är viktigt att ha i åtanke när man planerar sin rabatt. Speciellt när det kommer till att nyetablera perenner med starkväxande gräs.

Till varm säsong hör gräs som har en senare start och kommer igång senare på våren, när det blivit varmare i jorden. Detta kan vara en fördel i kombination med perenner som behöver få ett försprång innan gräsen växer sig stora och maffiga.

Exempel på arter *Kall säsong*:

Briza media, Bromus spp.
Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'
Deschampsia caespitosa
Deschampsia flexuosa
Elymus spp
Festuca spp
Helictotrichon sempervirens
Koeleria spp
Melica altissima
Molinia spp, Nasella tenuissima
Sesleria spp
Stipa spp

Exempel på arter *Varm säsong*:

Andropogon spp
Bouteloua spp
Calamagrostis brachytricha
Cortaderia spp
Eragrostis spp
Hakonechloa spp
Miscanthus spp
Panicum spp
Pennisetum spp
Sporobolus heterolepis
Schizachyrium spp



GRÄS

Klipp inte ner gräsen på hösten. Dels samlas det fukt i de avklippta stråna, som leder till att de kan ruttna (*Miscanthus* är särskilt känsliga), dels är många sorter otroligt vackra vinterståndare.

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Blad-/blomfärg	Höjd utan/med ax	Blomtid	Härdighet c/c
--------------------	--------------	----------------	------------------	---------	---------------

ACHNATHERUM

En tät, upprätt tuva med lätt överhängande, friskt gröna blad. Vipporna är till en början silvervita men antar om hösten en mer rödbrun nyans. När vipporna slår ut får gräset en mer överhängande karaktär. Bäst på lättare, sandiga mullhaltiga jordar med god dränering. Vill ha full sol, men klarar dock viss skugga.

- calamagrostis	silvergräs	silvrig rödbrun vippa	70/110	juni-juli	A*	50
- calamagrostis 'Algäu'	silvergräs	silvergrön vippa	50/70	juni-sept	A*	35

BRIZA

Vildväxande gräs med tunna, breda blad i en tät, upprätt tuva. Växtens främsta attribut är de platta fiskbenslika axen som hänger i en gles ställning och darrar i vinden, härav namnet. Trivs i de flesta jordar, bara de är väl-dränerade. Vill ha sol.

- media	darrgräs	dekorativ vippa	20/40	juni-juli	A	25
---------	----------	-----------------	-------	-----------	---	----

CALAMAGROSTIS

Tåliga, robusta och hårdiga gräs som passar långt upp i landet. Bildar upprättväxande tuvor och är relativt kraftigväxande. Blommar redan under juli-augusti med brunröda, sedan gyllene, sammanhållna vippor. Bladen är smala och ger ganska tidigt om hösten en fin, gul höstfärg. Inte kinkig med jorden utan tål det mesta, även tyngre lerjordar, men däremot inte i alltför lätta och torra. Sol-halvskugga.

- x acutiflora 'Karl Foester'	tuvrör	brun vippa	150/180	juli-aug	A	50
- x acutiflora 'Overdam'	brokbladig tuvrör	vitrandiga blad	140/160	juli-aug	A	50
- brachytricha	diamantrör	rosa vippa	80/120	sep-okt	A	40

CAREX

Starrsläktet är mycket stort och trivs på flera olika växtplatser. De flesta som används här trivs i lite fuktigare jord. De bildar ofta täta tuvor och bladen är allt från trådsmla till centimeterbreda i brunt, grönt, vit- eller gulbrokigt. De är sällan krävande och tål både sol och skugga. Merparten är relativt låga.

- buchananii	kopparstarr	kopparfärgade blad	50	juli	C*	35
- elata 'Aurea'	bunkestarr	gul med grön kant	40		B*	35
- morrowii 'Ice Dance'	japansk starr	grön med vit kant	30		B	35
- morrowii 'Irish Green'	japansk starr	grön	35		A	35
- muskingumensis	palmstarr	ljusgröna blad	60	juli-aug	A	35
- ornithopoda 'Variegata'	fågelstarr	bred gräddvit mittrand	15		A	20
- oshimensis 'Evergold'	oshimastarr	gräddgul mittrand	25		B	30

CORTADERIA

Ett mycket vanligt gräs längre ner på kontinenten. Har i Sverige ganska begränsad härdighet. Får om hösten mycket vackra, silverskimrande, stora plymer som kan torkas. Kräver en extremt väl-dränerad jord vintertid och full sol på sommaren. Tål vind, även med salt i. Vackert i krukor och urnor. Frostfri övervintring rekommenderas.

- selloana 'Pumila'	pampasgräs	stor, vit plym	80/130	sep-okt	D	100
---------------------	------------	----------------	--------	---------	---	-----

DESCHAMPSIA

Smalbladiga gräs som bildar stora, rejäla tuvor. Tuvorna blir sällan särskilt höga, men under juni-sept blommar de med ca 1 m höga, sirliga vippor som snabbt färgas gula. Klarar de flesta jordarna, även styvare leror, bara det inte är för torrt. Sol-halvskugga. Till större perennplanteringar eller som marktäckare. Vildväxande i Sverige. Självså sig.

- cespitosa 'Goldtau'	tuvtåtel	gulgrön vippa	40/60	juni-juli	A	40
- cespitosa 'Goldschleier'	tuvtåtel	gyllengul vippa	70/120	juni-juli	A	40

GRÄS

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Blad-/blomfärg	Höjd utan/med ax	Blomtid	Härdighet c/c
--------------------	--------------	----------------	---------------------	---------	---------------

FESTUCA

Små söta tuvbildande gräs som ser ut som små kuddar. Vanligen med blåaktiga eller lite gulaktiga blad. Föredrar magra och torra jordar i sol och förlorar ofta formen på alltför näringsrika trädgårdsjordar. Vackra som marktäckare i större grupper, i mindre anläggningar som stenpartier eller i krukor. Tidig höst- eller vårplantering.

- gautieri	björnsvingel	grön	15/25	juni-juli	B*	25
- glauca 'Elijah Blue'	blåsivingel	isblå	20/35	juni-juli	B*	25

HAKONECHLOA

Friskt gröna, relativt breda blad som sitter flera utmed varje stjälk. Blommar med ganska oansenliga, rödbruna blommor i slutet av sommaren. Kräver en närings- och humusrik jord med tillgång till fukt. Tål inte torka. Planteras i halvsugga, men kan fungera i sol om jorden är tillräckligt fuktig. Utmärkt som kantväxt i rabatter eller i större perennplanteringar. Fin vid vatten eller i woodland.

- macra	hakonegräs	blankt grön	30/40	aug-sep	B*	30
- macra 'Aureola'	hakonegräs	gult med gröna ränder	30/40	aug-sep	B*	30

HELICTOTRICHON

Bildar en stor, spretig, vintergrön tuva bestående av smala silvergrå till gråblå blad. Vipporna är glesa, relativt få till antalet och antar snabbt en gulaktig färg. Växer bra på torr, väl-dränerad, gärna kalkhaltig jord i full sol. För mycket fukt kan ge svampangrepp. Utmärkt som solitär i den torra rabatten eller stenpartiet.

- sempervirens	silverhavre	gråblå	50/100	juni-juli	A*	50
----------------	-------------	--------	--------	-----------	----	----

IMPERATA

Rödbladigt, mycket läckert, tuvbildande gräs. Bladen är ganska breda och nya blad är gröna men antar med tiden den röda färgen. Behöver ett varmt, skyddat läge i sol på en normal trädgårdsjord som är dränerad. Tål inte vinterfukt och behöver vintertäckas. Tveksamt hårdig utom i sydligaste Sverige.

- cylindrica 'Rubra' (syn. 'Red Baron')	blodgräs	röda bladtoppar	40		C*	35
---	----------	-----------------	----	--	----	----

KOELERIA

En liten tuva med blågrå, smala blad ur vilken de betydligt högre blomvipporna kommer. Blomvipporna är cremevita, vajande i vinden och visar sig i juni, men sitter kvar långt in på vintern. Fordrar en torr och mager jord med god dränering, förväxer sig ofta och blir kortlivad på kraftigare jordar. Soliga lägen.

- glauca	tofsäxing	blågrå	30/60	juni-juli	B	35
----------	-----------	--------	-------	-----------	---	----

LEYMUS

Grovt grågrönt gräs som sprider sig med krypande jordstammar och bildar stora ruggar. Vind, salt och torktåligt. Växer i väl-dränerad grus- eller sandjord. Vanlig längs stränder för att binda sand, men är även vackert i kruka. Tänk på att de sprider sig snabbt, så det vara bra att begränsa dem.

- arenarius	strandråg	stålblå	60/120	juni-aug	A	40
- arenarius 'Blue Dune'	strandråg	stålblå	70/120	juli-aug	A	40

LUZULA

Låga, marktäckande tuvor med breda glansiga blad som ofta är vintergröna. Blommar under försommaren med vita eller brunaktiga, tufsiga blommor på en överhängande stängel. Mullrika, fuktighetshållande jordar är optimalt, men de klarar även torrare jordar i skugga. Bra till marktäckning under träd och buskar, sprider sig sakta med rhizomer.

- nivea	silverfryle	vintergrön	20/50	juni-aug	A	30
- sylvatica	storfryle	vintergrön	40/60	maj-juni	A	35

GRÄS

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Blad-/blomfärg	Höjd utan/med ax	Blomtid	Härdighet c/c
--------------------	--------------	----------------	---------------------	---------	---------------

MISCANTHUS

Ståtliga gräs av asiatiskt ursprung. Över meterhög, vissa upp till 4 m. De flesta med breda, överhängande blad och vackert glänsande vippor, som pryder växten under hösten och långt in på vintern. Jorden bör vara fuktig, mullrik och ha god dränering. De tål inte vinterfukt, så det bästa är en vårfuktig jord som torkar upp till hösten. Soliga lägen, framförallt för de blommande sorterna. Sorter som inte blommar klarar halvskugga. Lämpar sig utmärkt som solitärer, vid dammar eller i perennplanteringar. Dekorativa vinterståndare. Bör planteras på våren.

- x giganteus	elefantmiskantus	gröna blad	250		B	100
- sinensis 'Ferner Osten'	miskantus	rödbrun plym	100/120	aug-okt	B	75
- sinensis 'Gracillimus'	miskantus	smala blad	160		B	75
- sinensis 'Hermann Müssel'	glansmiskantus	silvrig plym	130/180	sep-okt	B	75
- sinensis 'Kleine Fontäne'	miskantus	vit-rosa plym	120/140	aug-okt	B	75
- sinensis 'Kleine Silberspinne'	miskantus	vit-rosa plym	100/120	aug-okt	B	75
- sinensis 'Malepartus'	miskantus	silvrig / rödaktig plym	170/200	sep-okt	B	75
- sinensis 'Morning Light'	miskantus	grågröna m. vita strimmor	120		C	75
- sinensis 'Purpurascens'	kopparmiskantus	rödsilvrig plym	130/140	okt-nov	B	75
- sinensis 'Red Chief'	glansmiskantus	rödbrun plym	120	sep-okt	B	75
- sinensis 'Silberfeder'	miskantus	vit plym	170/210	sep-okt	B	75
- sinensis 'Strictus'	miskantus	grön med gul tvärrand	160		B	75
- sinensis 'Yaku-jima'	miskantus	grågrön	90/120	sep-okt	B	75
- sinensis 'Zebrinus'	zebragräs	grön med gul tvärrand	180/220	sep	C	75

MOLINIA

Härdiga gräs med blådagliga blad och luftiga vippor. Några sorter håller sig låga, andra blir en bit över metern. De blommar under juli-oktober och vinterståndarna står en tid, men sällan lika länge som hos Miskanthus. De har inga större krav vad gäller jord eller läge, utan tål de flesta jordar och sol så väl som skugga. Bäst är lite fuktigare jordar som inte är alltför kalkrika. Utmärkta solitärer som fungerar i hela landet.

- caerulea 'Dauerstrahl'	blåtåtel	smal, brun vippa	40/100	aug-sep	A	40
- caerulea 'Edith Dudsus'	blåtåtel	mörka vippor	40/110	aug-sep	A	40
- caerulea 'Moorhexe'	blåtåtel	smal, brun vippa	30/70	aug-sep	A	40
- caerulea ssp. arundinacea 'Karl Foerster'	jättetåtel	brunviolett ax	80/150	aug-sep	A	60
- caerulea ssp. arundinacea 'Transparent'	jättetåtel	skir vippa	60/170	aug-sep	A	60
- caerulea ssp. arundinacea 'Windspiel'	jättetåtel	gulbrunt ax	70/200	aug-sep	A	60
- caerulea 'Variegata'	blåtåtel	luftig vippa	30/60	aug-sep	A	40

PANICUM

Storvuxna gräs med stabilt, men ändå sirligt växtsätt. Jungfruhirs härstammar från Nordamerikas prärier och är en mångsidig och anpassningsbar art. Med sitt djupa rotsystem klarar de både lätt sandjord och lerjord, men trivs bäst i väl-dränerad näringsrik jord. De är vind- och torktåliga och klarar sig fint på fuktiga jordar. Är värmeälskande och börjar växa sent på våren. Blommar först framåt hösten och flera sorter bjuder på vacker höstfärg i rött. Mycket användbara och kan planteras solitärt eller i grupp. Vackra tillsammans med senblommande perenner.

- virgatum 'Heavy Metal'	jungfruhirs	blågrå	100/130	aug-okt	B*	45
- virgatum 'Heiliger Hain'	jungfruhirs	violettgrön	60/80	aug-okt	B*	45
- virgatum 'Northwind'	prydnadshirs	grön	120		B	35
- virgatum 'Squaw'	jungfruhirs	stark höstfärg	120/140	aug-okt	B*	45

PENNISETUM (Cenchrus)

Tät liten tuva med sirliga, bågböjda blad och lustiga blomställningar i form av flaskborstar. Föredrar väl-dränerade, torra jordar fria från vinterfukt. Soliga, varma och skyddade lägen ökar chansen för blomning. Blommar inte helt pålitligt, men är vacker ändå. Fin att använda i framkanten av rabatter eller stenpartier.

- alopecuroides 'Hameln'	lampborstgräs	krämvit vippa	50/70	aug-okt	C*	35
--------------------------	---------------	---------------	-------	---------	----	----

GRÄS

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Blad-/blomfärg	Höjd utan/med ax	Blomtid	Härdighet c/c
--------------------	--------------	----------------	---------------------	---------	---------------

PHALARIS

Robust, tåligt, hårdigt och vackert vitstrimmigt gräs. De vita stråken kan på vårkanten skifta i ljus rosa. Föredrar fuktiga jordar, men växer och sprider sig nästan ogräsligt i alla jordar. Måste begränsas för att inte invadera en hel rabatt. Trivs i sol till halvskugga. Användbar vid vattenanläggningar eller i sten-ytor, där det enkelt kan hållas i styr.

- arundinacea 'Picta'	randgräs	vitrandig	100/150	juli-aug	A	50
-----------------------	----------	-----------	---------	----------	---	----

SESLERIA

Vintergröna eller städsegröna lågväxande och tuvbildande gräs. Bladen är grågröna och kala. Vårälväxing är ett av de tidigaste gräsen att blomma. Alla älväxingar trivs på väl-dränerad, gärna kalkrik jord. Glansälväxingen utvecklas bäst i full sol medan vår- och höstälväxingen klarar lite halvskugga. Fina i grupper och användbar i rabatter eller som marktäckare.

- autumnalis	höstälväxing	gräddvitt ax	30/40	aug-okt	A	35
- heufleriana	vårälväxing	svart ax	30/40	apr-maj	A	40
- nitida	glansälväxing	gråvitt ax	40/60	maj-juni	A	35

STIPA

Fjädergräsen har ett mycket sirligt växtsätt och växer i täta tuvor. Under högsommaren får de vippor med långa, silvriga fjäderlika borst. Trivs bäst exponerade i full sol på mager kalkhaltiga jordar. De är känsliga för fukt, särskilt vintertid.

- capillata	finbladigt fjädergräs	silvrig vippa	50/100	juni-juli	B*	50
-------------	-----------------------	---------------	--------	-----------	----	----

ORMBUNKAR

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Karaktär

Höjd

Härdighet c/c

ASPLENIUM

En liten, tuvbildande ormbunke med vintergröna ljusgröna helbräddade blad. Föredrar humusrika, fuktiga jordar, gärna med kalkinnehåll. Skyddade lägen i halvskugga till skugga. Vacker i woodland och andra fuktiga miljöer.

- scolopendrium	hjordtung	oflikad, vintergrön	50	A*	40
-----------------	-----------	---------------------	----	----	----

ATHYRIUM

Halvhöga till högväxta ormbunkar med långa, gracilt överhängande blad i grönt med silverskimmer. Smalt lansettlika och flikiga småblad. Fuktighetshållande, mullrik jord i halvskugga till skugga är optimalt. Släktet verkar vara tåligare än de flesta ormbunkar.

- filix-femina	majbräken	tuvbildande, fjäderlik	80	A	40
- filix-femina 'Rotstiel'	majbräken	ljusgröna blad med röd stjälk	45	B*	35
- niponicum 'Pictum'	regnbågsbräken	Metalliskt silver- och purpurfärgad	45	B*	30

BLECHNUM

Vintergrön, mindre ormbunke med smala, ca 30 cm långa, parflikiga blad. Tål inte kalk och kräver en fuktighetshållande mulljord i halvskugga-skugga. En lättodlad, liten ormbunke.

- spicant	kambräken	tuvbildande	35	B*	40
-----------	-----------	-------------	----	----	----

DRYOPTERIS

Storväxta, robusta ormbunkar som är tåliga. Dubbelt parflikiga, friskt gröna blad sträcker sig lätt båg-böjt upp från en kraftig jordstam. Lucker och mullrik jord i halvskugga är optimalt. Den här växten tål dock mycket mer. Även relativt soliga lokaler, som inte är alltför torra fungerar bra. Mycket lättodlad och härdig art med många användningsområden.

- affinis	raggräjon	grön	80-100	C	40
- cycadina	lurvbräken	grön	80	A	40
- erythrosora	blodbräken	juvenila blad kopparröda, sedan gröna	50	B	40
- filix-mas	träjon	rosettbildande, sporer på undersidan bladen	90	A	50

MATTEUCCIA

Rejåla strutar av friskt gröna, uppräta till överhängande, parflikiga blad. Fuktighetshållande jordar med mull i skuggiga till halvskuggiga lägen. Tål även en del sol om fuktillgången är säkrad. Skyddade lägen. Sprider sig med utlöpare där den trivs.

- struthiopteris	strutbräken	sprider sig med utlöpare	100	A	50
------------------	-------------	--------------------------	-----	---	----

ONOCLEA

Livligt gröna blad med mörka sporer sittande som pärlband på undersidan, därav det svenska namnet pärlbräken. Växer bäst i skyddade lägen på fuktiga jordar med mycket näring och mull. Föredrar skugga, men kan klara soligare lägen om jorden är blöt. Fryser ner vid första nattfrost.

- sensibilis	pärlbräken	rundflikig, upprätväxande	50	B	40
--------------	------------	---------------------------	----	---	----

OSMUNDA

Bildar täta, ljusgröna tuvor. Trivs bäst i halvskugga-skugga. Önskar fuktig humusrik något sur jord. Tål sol i mycket fukt. Sällsynt vild i södra Sverige.

- regalis	safsa	grön	100	A	40
-----------	-------	------	-----	---	----

POLYSTICHUM

Vackra ormbunkar, varav några är vildväxande i Sverige. Vanligen vintergröna, men de odlade sorterna är inte vintergröna i alla lägen. Lancettlika blad som är sammansatta av dubbelt fjäderflikade småblad. Våldränerade, närings- och mullrika jordar i skugga eller halvskugga är att föredra.

- setiferum 'Herrenhausen'	spetsbräken	finflikig, vintergrön	40	A	40
----------------------------	-------------	-----------------------	----	---	----

POLYPODIUM

En lågväxande ormbunke med gröna, läderartade och flika blad. Är vildväxande i Sverige. Breder ut sig med sidokott och är lämplig som marktäckare. Föredrar halvskugga-skugga och fuktiga, våldränerade och mullrika jordar. Roten är ätbar och smaken påminner om sötlakrits, därav svenska namnet stensöta.

vulgare	stensöta	läderartade blad, vintergrön	30	A	30
---------	----------	------------------------------	----	---	----

LÖK

Lökväxter, i synnerhet vårlökar, är ett måste för varje perennrabatt och lökarna kan användas till så mycket mer. Vårlökarna hör till de mest uppskattade växterna, då vi efter en lång vinter gläds åt blommorna som tittar upp först av alla på vårkanten. Lökarna kan planteras för egen fägring i rabatter, urnor och gräsmattor eller i kombination med andra växter för att ge lunden eller perennrabatten en härlig, tidig start på säsongen.

På de följande sidorna presenterar vi ett avvägt sortiment av lökar för svenska förhållanden.

Hantering sker i antal om förpackningar.
Kontakta oss vid frågor, pris och tillgång.

Lökarna har liksom perennerna olika ståndortskrav, men det som alla lökar har gemensamt är att de kräver en väl-dränerad jord. Inga lökar tål stående vatten under vintern, däremot kan de kräva olika mycket fukt under sommaren. Läget bör allt som oftast vara soligt, men en placering i vandrande skugga gör blomningen längre. Är dessutom våren kall kan man räkna med förlängd blomning, det gäller inte bara hos lökväxter.

Plantering av vårlök görs på hösten, det gäller även höstblommande lök. Planteringstiden sträcker sig från september till oktober/november. Vissa lökar kan man plantera så länge det inte är tjäle i marken, men de behöver helst ett par veckor för att rota ut och säkra övervintringen. Tidigare plantering ger större chans till ett lyckat resultat. En generell regel för planteringsdjupet är 3 gånger lökens höjd, och vid plantering är det viktigt att vattna så att lökarna kommer igång och börjar rota ut. Gödsla med ett PK-gödsel vid plantering.



LÖK

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Blomfärg

Höjd

Blomtid

ALLIUM (se Perennavnittet för kruklade alternativ)

Ett stort släkte varav vi företrädesvis odlar sorter med bollformade blommor i lila nyanser. Allium blommor relativt sent, först i juni. Bladen är inte sällan stora och börjar precis vissna när löken börjar blomma. Det är rådligt att plantera dem tillsammans med växter som kan dölja de vissnande bladen. Allium är generellt inte smakliga för rådjur. Planteras i en ganska näringsrik, väl-dränerad och torr jord i soligt läge under september-oktober. Frösår sig gärna.

- aflatanense 'Purple Sensation'	kirgislök	rödviolett	80–100	juni
- atropurpureum	vinlök	rödlila	40–80	juni-juli
- caeruleum	azurlök	linblå	40–70	juni-juli
- cristophii	stäplök	glänsande lila	40–60	juni
- giganteum	jättelök	purpurrosa	150	juni
- 'Gladiator'		blåviolett	125	juni
- 'Globemaster'		violett	80	juni-juli
- karataviense	boll-lök	violettgrå	35	maj-juni
- nigrum 'Pink Jewel'		rosa	70-80	maj-juni
- sphaerocephalon	klotlök	rödviolett	50–90	juni-juli
- stipitatum 'Mount Everest'	skägglök	vit	100–120	maj-juni
- stipitatum 'White Giant'	skägglök	vit	150–180	maj-juni

ANEMONE

Släktet representeras här av balkansippa och vitsippa. Balkansippa är en söt liten prästkrageliknande blomma med spridningsförmåga. Blomfärgen går i vitt, blått eller rosa, med blomning under mars-april. Planteras bäst under träd och buskar i glest gräs eller i perennrabatten. Näringsrik, väl-dränerad jord i sol-halvskugga. Tidig höstplantering, september-början av oktober. Vitsippa förökas med rhizom som sprider sig i sidled där den trivs. Etableringen underlättas om rhizomen läggs i vatten ett par timmar före planteringen. Blommorna är vita och lyser upp i skog och mark under våren. Gör sig bäst i wood-landmiljö.

- blanda	balkansippa	vit/blå/rosa	10–15	mars-april
- blanda 'Blue Shades'	balkansippa	blå	10–15	mars-april
- blanda 'Charmer'	balkansippa	ljusrosa	10–15	mars-april
- blanda 'White Splendour'	balkansippa	vit	10–15	mars-april
- nemorosa	vitsippa	vit	10-30	april-maj
- nemorosa 'Alba Plena'	vitsippa	vit	15	april-maj
- ranunculoides	gulsippa	gul	5-10	april-maj

CAMASSIA

Bildar en gräslik tuva med stjärnformade blå eller vita blommor i glesa klasar på stadiga stjälkar. Blommor under maj-juni och passar mycket väl i perennrabatten eller i lite vildare sammanhang med buskar och större perenner. Vill ha en skyddad växtplats på en lätt lerhaltig, näringsrik jord i sol eller halvskugga. Jorden bör vara fuktig på våren för att sedan torka upp. Plantering i september.

- cusickii	blek stjärnhyacint	ljusblå	60-80	juni
- leichtlinii	vit stjärnhyacint	vit	80	juni
- leichtlinii 'Blue Heaven'	stjärnhyacint	himmelsblå	60-80	maj-juni
- leichtlinii subsp. suksdorfii 'Caerulea'	mörk stjärnhyacint	blå	60-80	maj-juni
- quamash	ätlig stjärnhyacint	blå	30-50	juni

COLCHICUM

Släktet har representanter som blommor på hösten eller våren. Sorterna nedan kommer med kraftiga blad på våren, för att samla näring under försommaren, varpå de vissnar ner mitt i sommaren och blommor tidigt på hösten. Blommorna är mycket lika krokusens, vanligen i rosalila toner, men även vita finns. Jorden bör vara väl-dränerad och läget soligt till lätt skuggigt. Välj gärna en plats där de bladlösa blommorna kan få lite stöd av omgivande växtlighet. Viktigt att plantera tidigt på hösten, så beställ i god tid.

- autumnale	tidlösa	blekt rödlila	10–15	sep-okt
- x byzantinum	bysantinsk tidlösa	rosalila	10-15	sep-okt
- 'Lilac Wonder'	tidlösa	lila	15-20	sep-okt

LÖK

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Blomfärg

Höjd

Blomtid c/c

CONVALLARIA

Liljekonvaljen säljs vanligen som krukodlad perenn, men på hösten även som "groddar", en bit rotstock med ändknopp. Blommorna är vita, klocklika och doftar underbart under slutet av maj till början av juni. Bladen håller sig gröna hela säsongen och vissnar inte ner. Närings- och kalkrika jordar i lundmiljö är optimalt. Kan sprida sig nästintill ogräsartat där den trivs.

- majalis	liljekonvalj	vit	20	maj-juni
-----------	--------------	-----	----	----------

CROCUS

En av vårens mest omtäckta "lökväxter", som botaniskt sett är en knölväxt. Redan i mars kan krokusen lysa med sina blommor i olika kombinationer av gult, lila och vitt. De flesta sorterna passar utmärkt för förvildning i gräsmattor, men de sprider sig inte lika snabbt som vår- och blåstjärnor. Normal trädgårdsjord i sol. Planteras under september-oktober. Även höstblommande krokus förtjänar sin plats i trädgården.

- biflorus 'Prins Claus'	blå bågarkrokus	vit-ljusblå	8	mars-april
- chrysanthus 'Dorothy'	bågarkrokus	gulstrimmig	10	mars-april
- chrysanthus 'Goldilocks'	bågarkrokus	djupgul	10-15	mars-april
- chrysanthus 'Zwanenburg Bronze'	bågarkrokus	saffransgul/brons	8	mars-april
- etruscus 'Zwanenburg'	toscanakrokus	ljusviolett	10-15	april
- x hybridus 'Cream Beauty'	hybridbågarkrokus	cremegul/gul	8	mars-april
- speciosus 'Artabir'	höstkrokus	ljuslila, mörk ådring	10-15	sep-okt
- x stellaris 'Golden Yellow'	gullkrokus	gul	10	mars-april
- tommasinianus	snökrokus	ljusviolett	10-15	mars-april
- tommasinianus 'Albus'	snökrokus	vit	10-15	mars-april
- tommasinianus 'Barr's Purple'	snökrokus	mörkviolett	10-15	mars-april
- tommasinianus 'Ruby Giant'	snökrokus	blålila, vit mitt	10-15	mars-april
- 'Vanguard'	hybridsnökrokus	silvrigt blåviolett	10	mars-april
- vernus 'Jeanne d'Arc'	vårkrokus	vit	10	mars-april
- vernus 'Pickwick'	vårkrokus	blå/vit strimmig	10	mars-april
- vernus 'Remembrance'	vårkrokus	blåviolett	10	mars-april

ERANTHIS

Vintergäcken hör tillsammans med snödropparna till de riktigt tidiga som kan titta upp redan i februari, men blommar vanligen under mars-april. Lysande, gula, skålformade blommor med en stor grön krage av flikade foderblad. Tål de flesta jordar och planteras bäst där solen kommer åt tidigt på våren, vid husväggen, eller under buskar och träd. Trivs bäst i öppen eller glest bevuxen jord och har svårt att konkurrera i täta gräsmattor. Planteras i september efter blötläggning av knölarna.

- hyemalis	vintergäck	gul	10-15	feb-april
------------	------------	-----	-------	-----------

FRITILLARIA

Ett stort och variationsrikt släkte, där man endast odlar ett fåtal sorter. De sorter vi odlar är mycket olika till utseende, från låga späda till den ståtligaste bland vårlökar, kejsarkronan. Kungsängsliljan och den svarta klockliljan vill ha frisk till fuktig jord i sol eller halvskugga. Kejsarkronan vill ha näringsrik, väl-dränerad jord i full sol.

- camschatcensis	svart klocklilja	brunviolett-svart	20	april-maj
- imperialis 'Lutea'	gul kejsarkrona	gul	100-120	april-maj
- imperialis 'Rubra'	kejsarkrona	orange	100-120	april-maj
- meleagris	kungsängslilja	rödviolett	25	maj-juni
- meleagris 'Alba'	kungsängslilja	vit	25	maj-juni

GALANTHUS

Den första av lökväxterna att trotsa vintern. Blomning från februari i skyddade lägen. Huvudsäsongen är under mars-april, beroende på våren. De vita, nickande blommorna bildar en tuva som sakta sprider sig. Föredrar halvskuggiga växtplatser under träd och buskar i mullrik, lerhaltig jord. Snödroppslökarna är mycket känsliga för uttorkning och bör planteras tidigt på hösten, under september. Blötlägg dem gärna ett par timmar.

- elwesii	turkisk snödropp	vit	10-15	feb-april
- nivalis	snödropp	vit	10-15	feb-april

HYACINTHOIDES

Släktnamnet betyder *hyacintliknande* och flera arter i släktet återfinns både förvildade och naturaliserade i Sverige. De har blanka gröna, lansettlika blad från basen och klasar av blåviolettera till blå klocklika blommor på smala, stadiga stänglar. Vita och rosa former förekommer också. Gör sig bäst på stora ytor i lätt skugga tillsammans med lövfällande träd och buskar. Kan sträcka ut i vida mattor då de bildar sidolökar och självsår sig rikligt. Lättodlad i något väl-dränerad jord, gärna i halvskugga, men tolererar sol.

- non-scripta	engelsk klockhyacint	blå, ibland rosa eller vita	20-50	maj-juni
---------------	----------------------	-----------------------------	-------	----------

LEUCOJUM

Ett litet släkte där två arter är vanliga i odling. Snöklökan, eller klosterliljan blommor en månad senare än snödroppen som den liknar. Hos snöklökan är alla kalkbladen lika långa och bildar en klocka, medan snödroppens inre kalkblad är betydligt kortare än de yttre. Sommarsnöklökan är högre än snöklökan och har 2-5 klockor i toppen på varje stängel, medan snöklökan har en eller någon gång två. Lättodlade i väl-dränerad, men fuktighetshållande jord. Bäst till förvildning i glesare gräspartier eller ljusa woodland.

- aestivum	sommarsnöklöka	vit	50	maj
- vernum	snöklöka	vit	20	mars-april

LILIUM

Sommarblommande släkte som bjuder på stora, ljusa liljeformade blommor under högsommaren. Avvikande är krolliljan vars blommor snarast är turbanlika, sittandes i en gles ställning. Liljorna har i regel styva, oögränsade stjälkar som håller upp de stora blommorna. Väl-dränerad, humusrik jord i soliga lägen, gärna med rötterna i skugga.

- martagon 'Claude Shride'	krollilja	mörkröd	80-150	juni-aug
- martagon 'Pink Morning'	krollilja	ljusrosa	80-150	juni-aug
- martagon 'Snowy Morning'	krollilja	vit	80-150	juni-aug
- regale	kungslilja	vit, gult svalg	100	juli-aug
- regale 'Album'	kungslilja	rent vit	100	juli-aug

MUSCARI

Som små, blå, toppiga mössor sticker pärlhyacintens blomklasor upp ur den gräslika bladtuvan. Även vita sorter finns. Blommor under april-maj och gör sig bra i kombination med påskliljor av olika slag. Tål de flesta jordarna med god dränering i full sol. Sprider sig sakta med sidolökar. Planteras i september eller början av oktober.

- aucheri 'Dark Eyes'	persisk pärlhyacint	blå med vit kant	15-20	april-maj
- armeniacum 'Siberian Tiger'	armenisk pärlhyacint	vit	15-20	april-maj
- armeniacum 'Valerie Finnis'	armenisk pärlhyacint	ljusblå	15-20	april-maj
- botryoides 'Superstar'	pärlhyacint	blåviolett	15-20	april-maj

NARCISSUS

Långlivade och tåliga lökväxter som återkommer år från år och dessutom förökar sig. Gör sig bäst i stora antal, för nedvildning i gräsmattan, under träd och buskar eller bland sena perenner som kan dölja de långsamt nedvissande bladen. Bladen får först tas bort när de börjat gulna och lossnar lätt, vilket dröjer minst en och en halv månad från avslutad blomning. Klarar de flesta jordar som är näringsrika och med god dränering. Idealiskt är vårfukt och sommartorka. Vill stå soligt eller i lätt skugga. Lökar bör planteras tidigt under september-början av oktober. Narcisser är giftiga och ratas av rådjur och gnagare.

- x cyclazetta 'Tête-à-tête'	påsktarzett	gul	15	april-maj
- 'Hawera'	orkidé-narciss	ljusgul	20	april-maj
- x incomparabilis 'Barret Browning'	stjärnnarciss	vit, orange krona	40	april-maj
- x incomparabilis 'Carlton'	stjärnnarciss	gul	45	april-maj
- x incomparabilis 'Ice Follies'	stjärnnarciss	vit, gul krona	40	april-maj
- 'Petrel'	orkidé-narciss	vit	20	april-maj
- poeticus 'Actaea'	pingstlilja	vit, gul o röd krona	40	april-maj
- poeticus 'Plenus'	pingstlilja	vit, fylld	45	april-maj
- poeticus 'Recurvus'	pingstlilja	vit, gul o röd krona	40	april-maj
- pseudonarcissus 'Golden Harvest'	påsklilja	gul	40	april-maj
- pseudonarcissus 'Spellbinder'	påsklilja	citrongul	35	april-maj
- 'Thalia'	orkidé-narciss	vit	30	april-maj

LÖK

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Blomfärg

Höjd

Blomtid c/c

PUSCHKINIA

Porslinshyacinten är besläktad och har likheter med blåstjärnorna vilket hörs på namnet. Små blommor som snabbt sprider sig i gräsmattor och under träd och buskar. Blommorna är mycket ljus blå och har en tydlig bikrona till skillnad från persisk blåstjärna. Lätt och väl-dränerad jord i soliga lägen är optimalt. Löken är ganska tålig. Planteras under september-oktober.

- scilloides	porslinshyacint	ljus blå	10–15	april-maj
- scilloides 'Alba'	porslinshyacint	vit	10–15	april-maj

SCILLA

Återigen går både Scilla och Chionodoxa under släktnamnet Scilla. Tidigare DNA-tester tolkades som att de skulle vara två skilda släkten men detta har nu ändrats och resulterat i återföreandet av släktnamnen. Små lökar som blommar tidigt, i mars eller april. Lökar är perfekta i gräsmattan eller under buskar och träd och sprider sig gärna. Platsen bör vara väl-dränerad till torr. Blåstjärnorna har en nickande, blå eller vit blomma, medan vårstjärnorna har en öppen stjärnformad blomma i rosa, vitt eller blått. Klockhyacinten har ett mer hyacintlikt växtsätt med större hängande klockor på en högre stängel. Planteras i september-oktober.

- bifolia	tidig blåstjärna	blåviolett	10–15	mars-april
- mischtschenkoana	persisk blåstjärna	ljus blå	10	mars-april
- siberica	rysk blåstjärna	klarblå	10-15	april-maj
- forbesii	vårstjärna	blåviolett-vit	10-15	april
- forbesii 'Pink Giant'	vårstjärna	rosa	10-15	april
- luciliae	stor vårstjärna	blåviolett-vit	15-20	april
- luciliae 'Alba'	stor vårstjärna	vit	15-20	april

TULIPA

Lökväxternas primadonnor. Här krävs det lite pyssel för att få dem att återkomma då varje tulpanlök blommar endast en gång, och för att den ska blomma nästa år måste det finnas tillräckligt med näring i jorden att en ny lök ska kunna bildas. Jorden bör för övrigt vara sandig, väl-dränerad och torr, särskilt under sommaren. Full sol. Det enda tulpaner inte är känsliga med är planteringstiden. Tulpaner kan planteras ända tills tjälen sätter stopp, men september-oktober är att rekommendera. I släktet finns även de botaniska tulpanerna, bl a T. tarda och T. sylvestris som beter sig mer som narcisserna. De är långlivade och sprider sig. Tulpanens blad vissnar sakta och måste få stå orörda tills de är gula om de ska komma tillbaka. Detta måste man ta hänsyn till vid komponering med tulpaner.

'- Apeldoorn'	darwinhybridtulpan	röd	55	maj-juni
- 'Apeldoorn's Elite'	darwinhybridtulpan	röd, gul kant	60	maj-juni
- gesneriana 'Alladin'	liljetulpan	röd, vit kant	50	maj-juni
- gesneriana 'Angelique'	sen fylld tulpan	pärlemorosa	45	maj-juni
- gesneriana 'Ballerina'	liljetulpan	orange	60	maj-juni
- gesneriana 'Black Parrot'	papegojtulpan	svartröd	45	maj-juni
- gesneriana 'Burgundy Lace'	franstulpan	mörkröd	55	maj-juni
- gesneriana 'Maja'	franstulpan	gulvit	45	maj-juni
- gesneriana 'Max Durant'	franstulpan	violett, vit frans	50	maj-juni
- gesneriana 'Maytime'	liljetulpan	lila	50	maj-juni
- gesneriana 'Mount Tacoma'	sen fylld tulpan	vit, dubbel	40	maj-juni
- gesneriana 'Negrita'	triumftulpan	lila	40	april-maj
- gesneriana 'New Design'	triumftulpan	rosa, vitkantade blad	40	april-maj
- gesneriana 'Queen of Night'	sen enkel tulpan	svartlila	55	maj-juni
- gesneriana 'Spring Green'	grönbandad tulpan	vit, grönt band	45	maj-juni
- gesneriana 'White Triumphator'	liljetulpan	vit	50	maj-juni
- 'Golden Apeldoorn'	darwinhybridtulpan	gul	55	maj-juni
- praestans 'Fusilier'	anemontulpan	orangeröd	25	april-maj
- 'Purissima'	kejsartulpan	vit	40	april-maj
- 'Showwinner'	näckrostulpan	röd, fläckiga blad	25	april-maj
- sprengeri	sommartulpan	scharlakansröd	40	maj-juni
- sylvestris	vildtulpan	gul, sprider sig	15	april-maj
- tarda	flocktulpan	gul, vit udd	15	april-maj
- turkestanica	dvärgtulpan	gräddvit, gul bas	20	maj-juni