

LATHUND FÖR VÄXTVAL



LATHUND FÖR VÄXTVAL

Att välja rätt växt för rätt plats kan vara en utmaning – men också en av de viktigaste nycklarna till en lyckad plantering. I det här kapitlet har vi samlat ett antal lathundar för att göra växtvalet enklare. Här hittar du tips på växter som uppfyller olika specifika kriterier, oavsett om du letar efter krypande buskar, torktåliga träd eller växter som klarar skuggiga lägen. Vi har även listat växter med särskilt prydnadsvärde, som vacker höstfärg, rött bladverk eller vinterkaraktär. Du hittar alternativ för både stadsmiljö, bjälklag och mer utsatta lägen, samt en lista över inhemska arter. Låt våra lathundar bli ett stöd för dig i ditt arbete. Observera att detta är ett urval av arter som uppfyller respektive kategori.

SE FLER
LATHUNDAR PÅ
VÅR HEMSIDA



KRYPANDE BUSKAR

	Zon	Höjd (m)	Bredd (m)	Läge	Blomfärg	Bladfärg
Cotoneaster dammeri 'Major'	I-IV	0,1-0,2	1-1,2	sol-halvskugga	vit	mörkgrön
Cytisus decumbens	I-III	0,2	0,8	sol	gul	grön
Erica carnea	I-IV	0,1-0,3	0,2-0,5	sol	vit-mörkrosa	grön
Euonymus fortunei 'Emerald 'n Gold'	I-IV	0,4-0,6	0,6-1	sol-skugga		gul/grön
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'	I-III	0,5	0,6-1	sol-skugga		vit/grön
Genista lydia	I-IV	0,5	1	sol	gul	grön
Hedera hibernica	I-II	0,1-0,3 klättrar 4-8		sol-skugga		grön
Juniperus communis 'Green Carpet'	I-IV	0,2	1,5-2	sol		grön
Juniperus communis 'Repanda'	I-VI	0,3	2	sol		grön
Juniperus horizontalis 'Blue Chip'	I-IV	0,3	1	sol		stålblå
Juniperus horizontalis 'Prince of Wales'	I-IV	0,2	1,5	sol		blågrön
Juniperus squamata 'Blue Carpet'	I-IV	0,1-0,4	1,5-2	sol		silverblå
Lonicera caerulea v. kamchatica Anja™ E	I-VI	0,3-0,4	0,6	sol-skugga	vit	mattgrön
Microbiota decussata 'Sibirteppe' E	I-VI	0,3	1,5-3	sol		grön
Pachysandra terminalis	I-IV	0,2	utlöpare	sol-skugga	gulvit	grön
Potentilla tridentata 'Nuuk'	I-VII	0,1-0,15	utlöpare	sol	vit	grön
Salix repens 'Green Carpet' E	I-IV	0,2	2	sol	gul	grön
Salix repens 'Grey Carpet' E	I-IV	0,1-0,15	1-2	sol	gul	grågrön
Symphoricarpos 'Arvid' E	I-VI	0,4-0,5	1-1,5	sol-skugga	rosavit	matt grön
Taxus baccata 'Repandens'	I-IV	0,4-0,5	1-2	Sol-skugga		grön

LÅGA BUSKAR 0,5-1,5 M

	Zon	Höjd (m)	Bredd (m)	Läge	Blomfärg	Bladfärg
Aronia melanocarpa Glorie® E	I-V (-VI)	0,6-0,8	0,4-0,5	sol	vit	grön
Aronia melanocarpa 'Hugin' E	I-VI	0,8-1,5	0,8-1,5	sol-halvskugga	vit	grön
Cornus sericea 'Kelsey'	I-V	0,4-0,5	1-1,5	sol-halvskugga		grön
Cotoneaster x sueticus 'Coral Beauty'	I-IV	0,3-0,6	1,5-2	sol-skugga	vit	grön
Cotoneaster radicans 'Eichholz'	I-IV	0,3	1,5	sol-skugga	vit	grön
Cotoneaster apiculatus E	I-IV (-V)	0,8-1	1-1,8	sol-halvskugga	vit	grön
Cytisus x praecox	I-III	1-1,5	1-1,5	sol	gul	grön
Cytisus purpureus	I-IV	0,3-0,5	0,8-1,5	sol	purpur/vit	grön
Dasiphora i sorter	I-III-VI sortber.	0,5-1,5 sortber.	0,6-1,5 sortber.	sol-halvskugga	gul/vit/rosa/ rödorange	grön/mattgrön
Daphne mezereum	I-VII	0,8-1,5	0,8-1,5	sol-skugga	rödrosa	grön
Deutzia gracilis	I-III	0,5-1	0,8-1	sol-halvskugga	vit	grön
Euonymus fortunei var. vegetus	I-III	0,4-1,5	1-2	sol-skugga		grön
Fargesia murielae 'Simba'	I-III	1,5	1-1,5	sol-halvskugga		grön
Hydrangea arborescens 'Annabelle'	I-IV	0,8-1,2	1-1,4	sol-skugga	gräddvit	grön
Hypericum erectum 'Gemo'	I-III	0,6-1	0,8-1	sol-halvskugga	mörkgul	grön
Ligustrum vulgare 'Lodense'	I-IV	0,6-1	1-1,5	sol-skugga	vit	mörkgrön
Mahonia aquifolium 'Smaragd'	I-III	0,6-1,2	1-1,2	sol-skugga	gul	mörkgrön
Philadelphus 'Mont Blanc'	I-V	1-2	1-2	sol-halvskugga	vit	grön
Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'	I-III	0,5-1,2	1,5	sol-skugga	vit	mörkgrön
Prunus tenella 'Fire Hill'	I-III	0,6-1,2	0,5-1	sol	rosa	grön
Rhododendron impeditum i sorter	I-III	0,5-0,8	0,6-1	sol-halvskugga	blålila	mattörkgrön
Rhododendron repens i sorter	I-II-IV	0,5-0,6	0,8-1,2	sol-skugga	scharlakansröd	mörkgrön
Rhododendron yakushimanum i sorter	I-II-IV	0,8-1,5	1-1,5	sol-skugga	rosa/vit	mörkgrön
Rosa nitida	I-VII	0,7-0,8	1, rotskott	sol-halvskugga	rosa	grön
Salix lanata	I-VIII	0,8-1,2	1	sol	gul	silvrig
Spiraea betulifolia 'Tor' E	I-VII	0,8-1,2	0,8-1,2	sol-halvskugga	vit	grön

Fort. LÅGA BUSKAR 0,5-1,5 M

	Zon	Höjd (m)	Bredd (m)	Läge	Blomfärg	Bladfärg
Spiraea x cinerea	I-V	0,75	0,8	sol-halvskugga	vit	grön
Spiraea japonica 'Anthony Waterer'	I-V	0,7-1	0,8-1	sol-halvskugga	karminröd	mörkgrön
Spiraea japonica 'Goldmound'	I-IV	0,5-0,6	0,6	sol-halvskugga	rosa	gulgrön
Spiraea japonica 'Little Princess' E	I-VI	0,4-0,8	0,5-0,8	sol-halvskugga	rosa	grön
Spiraea nipponica 'June Bride'	I-V	0,6-0,8	0,8	sol-halvskugga	vit	grön
Neillia incisa 'Crispa'	I-IV	0,5-1,2	0,8-1,4	sol-skugga	blekgul	ljusgrön
Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock'	I-III	0,4-1,2	1,5-2	sol-skugga	rosa/vit	grön
Syringa meyeri 'Palibin'	I-IV	0,8-1	1-1,2	sol-halvskugga	ljus violett	mattgrön
Viburnum carlesii 'Aurora'	I-IV	1-1,5	1-1,5	sol-halvskugga	rosa/vit	mattgrön
Weigela florida 'Alexandra'	I-II	1,2-1,6	1-1,6	sol-halvskugga	karminrosa	purpur
Weigela 'Minuet'	I-IV	0,5-0,6	0,6-0,8	sol-halvskugga	karminrosa	mörkgrön/purpur
Pinus mugo var. pumilio Fk SAUHERAD E	I-VI	1-1,5	2-2,5	sol		mörkgrön

MINDRE TRÄD FÖR SMÅ UTRYMMEN

	Zon	Höjd (m)	Bredd (m)	Läge	Blomfärg	Bladfärg
Amelanchier lamarckii	I-V	5-6	4-5	sol-halvskugga	vit	grön
Amelanchier x grandiflora 'Robin Hill'	I-III	5-6	3-4	sol-halvskugga	vit	grön
Betula ermanii KLENOD E	I-V	4-5	4-5	sol-halvskugga	grön	grön
Cornus mas	I-IV	4-6	5-7	sol-skugga	gul	grön
Crataegus x lavalleyi 'Carrierei'	I-II	5-7	5-7	sol-halvskugga	vit	mörkgrön
Crataegus x media 'Paul's Scarlet'	I-IV	5-7	3-6	sol-halvskugga	rödrosa	grön
Crataegus x persimilis 'Splendens'	I-IV	4-6	4-5	sol-halvskugga	vit	mörkgrön
Crataegus punctata 'Aurea'	I-III (-IV)	3-5	3	sol-halvskugga	vit	grön
Liquidambar styraciflua 'Stared'	I (-II)	6-10	3-5	sol	gul till röd	grön
Magnolia kobus	I-III	6-8 (-10)	4-8	sol-halvskugga	vit	grön
Malus 'Evereste'	I-III	5-7	3-5	sol-halvskugga	vit	grön
Malus floribunda	I-IV	4-5	4-5	sol-halvskugga	vitrosa	grön
Malus 'John Downie'	I-VI	5-7	4-5	sol-halvskugga	vit	grön
Malus 'Red Sentinel'	I-IV	5-6	4-5	sol-halvskugga	vit	grön
Malus x zumi 'Professor Sprenger'	I-IV	3-5	4-5	sol-halvskugga	vit	grön
Prunus x hilleri 'Spire'	I-III	5-7	2-3	sol-halvskugga	ljusrosa	grön
Prunus cerasifera 'Nigra'	I-II	5-7	3-6	sol-halvskugga	rosa	purpur
Prunus sargentii 'Rancho'	I-IV	8-10	3-5	sol	vitrosa	grön
Prunus 'Umineko'	I-II	5-7	4-5	sol	ljusrosa	grön
Sorbus 'Rosmari' E	I-IV	5-6	4-5	sol	vit	grön
Tilia cordata 'Linn' E	I-V	10-12	4-5	sol	limegul	grön

SMALKRONIG/PELARFORM

	Zon	Höjd (m)	Bredd (m)	Läge	Blomfärg	Bladfärg
Acer campestre 'Green Column'	I-IV	8-10	3-4	sol-halvskugga	limegul	grön
Acer saccharinum 'Pyramidale'	I-III	16-18	6-8	sol	rödaktig	grönsilvrig
Amelanchier spicata Fk FALUN E	I-VII	3-5 (-7)	1,2-2	sol-halvskugga	vit	mörkgrön
Caprinus betulus 'Lucas'	I-IV	5-8	2-4	sol-halvskugga		grön
Crataegus monogyna 'Stricta'	I-III	5-8	3-4	sol-halvskugga	vit	grön
Fagus sylv. 'Dawyck'/'D. Gold'/'D. Purple'	I-III	6-15	2-3	sol-skugga		grön/gul/purpur
Juniperus communis 'Hibernica' 'Vemboö' E/'Oskeladden' E	I-IV	3-5	0,5	sol		mörkgrön
Malus baccata 'Columnaris'	I-VI	7-9	2-3	sol	vit	grön
Pinus nigra 'Pyramidata'	I-III	5-7	1-2	sol		mörkgrön
Pinus sylvestris 'Fastigiata'	I-V	8-10	1,5	sol		blågrön
Populus nigra 'Italica'	I-IV	20-25	4-6 (-8)	sol		grön
Populus tremula 'Erecta'	I-VI	15-20	1,5-2,5	sol		grön
Prunus 'Sunset Boulevard'	I-II	8-10	3-4	sol-halvskugga	vitrosa	grön
Prunus 'Spire'	I-III	5-7	2-3	sol-halvskugga	ljusrosa	grön
Prunus (Sato-zakura-Gruppen) 'Ama-no-gawa'	I-II	3-5	1-2	sol	rosa	grön
Quercus palustris 'Green Pillar'	I-III	10-13	3-4,5	sol-halvskugga		grön
Quercus robur (Fastigiata-Gruppen) 'Koster'	I-V	20-25	3-4	sol-halvskugga		grön
Sorbus aucuparia 'Fastigiata'	I-V	6-8	1,5-2,5	sol-halvskugga	vit	mörkgrön
Sorbus incana E	I-III	6-8	4-6	sol-halvskugga	vit	grön/silver
Taxus baccata 'Fastigiata'	I-II	3-6	1-2,5	sol-skugga		mörkgrön
Thuja occidentalis 'Fastigiata'/'Smaragd'	I-V	3-9	1-2	sol-skugga		mörkgrön
Thuja plicata 'Excelsa'	I-IV	15-20	4-5	sol-skugga		mörkgrön

KLOTFORMIG

	Zon	Höjd (m)	Bredd (m)	Läge	Blomfärg	Bladfärg
Acer campestre 'Nanum'	I-III	4-6	2-3	sol-skugga		mörkgrön
Acer platanoides 'Globosum'	I-IV	4-5	4-6	sol-halvskugga	limegul	mörkgrön
Catalpa bignoides 'Nana'	I	4-6	4-6	sol		ljusgrön
Fraxinus ornus 'Mecsek'	I-III	4-7	3-7	sol-halvskugga	vit	grön
Prunus x eminens 'Umbraculifera'	I-IV	3-5	2-3 (-4)	sol-skugga	vit	mörkgrön
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	I	5-7	4	sol		mörkgrön
Salix fragilis 'Bullata'	I-VI	8-10	8-10	sol	limegul	ljusgrön
Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata'	I-V	8-10	8-10	sol-halvskugga	vit	mörkgrön

PASSAR FÖR FORMBESKÄRNING

	Zon	Höjd (m)	Bredd (m)	Läge	Blomfärg	Bladfärg
Acer campestre Fk UPPSALA E	I-IV	7-10	6-8	sol-skugga	gulgrön	grön
Carpinus betulus E	I-IV	15-18	8-10	sol-skugga		grön
Fagus sylvatica Fk GOTTFÅSA E	I-IV(-V)	20-25	20-25	sol-skugga		grön
Ilex crenata i sorter	I-III	0,6-2	1-1,8	sol-skugga	vitgul	grön
Larix decidua	I-V	20-25	10-12 (-15)	sol	gul/lila	grön
Ligustrum vulgare	I-IV	2-3	2-3,5	sol-halvskugga	vit	grön
Ribes alpinum	I-VIII	1-2	1-2	sol-skugga	gulgrön	grön
Taxus baccata	I-II	5-7	6-8(-10)	sol-skugga		grön

VÄXTER SOM TÅL TORKA

	Zon	Höjd (m)	Bredd (m)	Läge	Blomfärg
Acer campestre	I-IV	7-12	6-8	sol-halvskugga	gulgrön
Acer rubrum 'Fairview Flame'	I-III	12-15	8-10	sol-halvskugga	gulgrön
Acer zoeseense 'Annae'	I-III	8-10	7-8	sol-halvskugga	gulgrön
Celtis australis	I-III	12-15 (-25)	6-8 (-10)	sol	vit
Cercis siliquastrum	I (-II)	4-6	4-6	sol	rosalila
Cornus mas	I-IV	4-6	4-6	sol	gul
Cotinus i sorter	I-II	2-3	1,5-2	sol	oansenlig
Crataegus monogyna	I-V	3-7	2-4	sol	vit
Crataegus x mordeniensis 'Toba'	I-VI	3-5	3-5	sol	vit till rosa
Crataegus punctata 'Aurea'	I-III (-IV)	3-5	3	sol-halvskugga	vit till rosa
Cytisus x praecox 'Allgold'	I-III	1,5	2	sol-halvskugga	gul
Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) i sorter	I-V	0,5-1,5	1	sol-halvskugga	vit/gul/orange-spektrat
Elaeagnus angustifolia	I-V	5-10	4-7	sol	ej iögonfallande
Hippophae rhamnoides	I-IV	2-6	2-3	sol	ej iögonfallande
Juniperus communis i sorter	I-VIII	15	5	sol	ej iögonfallande
Koeleria paniculata	I-III (-IV)	3-6	3-6	sol	gul (juli/aug)
Laburnum x watererii 'Vossii'	I-III	5-7	4-5	sol-halvskugga	gul
Lavandula angustifolia	B*	0,4-0,6	0,3-0,5	sol	blå-lila
Liquidambar styraciflua 'Stared'	I (-II)	6-10	3-5	sol	gul till röd
Liquidambar styraciflua 'Moraine'	I-II (-III)	6-12	4-6	sol	gul till röd
Perovskia i sorter	C*	0,8-1	0,5-0,8	sol	blå
Pinus mugo i sorter	I-VI	6-9	4-5	sol-halvskugga	oansenlig
Pinus sylvestris	I-VII	25-30	7-10	sol	oansenlig
Platanus orientalis 'Minaret'	I-II (-III)	8-12 (-15)	6-7	sol-halvskugga	gulgrön till röd
Prunus pumila var. depressa	I-V	0,25	1	sol	vit
Prunus sargentii	I-V	8-10	5-8	sol	ljusrosa
Pyrus salicifolia 'Pendula'	I-III (-IV)	4-6	3-5	sol	vit
Quercus cerris	I-II (-III)	20-25	10-20	sol	ej iögonfallande
Quercus frainetto	I-III	15-20	10-15	sol	ej iögonfallande
Quercus phellos	I-II (-III)	12-15 (-25)	12-15	sol	ej iögonfallande
Ribes alpinum i sorter	I-VII	1-2	1-2	sol-halvskugga	gulgrön
Rosa nitida	I-V	1-2	0,5	sol	rosa
Rosa rugosa i sorter (ej ren art)	I-VIII	1-2	2-3	sol	vit till rosa
Rosa spinosissima	I-V	1-1,2	1,5	sol	vit
Sorbus intermedia	I-V	12-15	6-8	sol	vit
Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata'	I-V	5-7	2,5-6	sol	vit
Syringa vulgaris i sorter	I-VI	2-4	2-4	sol	lila, rosa, blåviolett, vit
Tilia tomentosa	I-III	15-20	10-12	sol	limegrön

VINDTÅLIGA VÄXTER

	Zon	Höjd (m)	Bredd (m)	Blomfärg	Övrigt
Acer campestre Fk UPPSALA E	I-IV	7-10	6-8	gulgrön	salt, tork o värmetålig
Acer rubrum 'Fairview Flame'	I-III	12-15	8-10	gulgrön	torktålig, anspråkslös
Alnus glutinosa Fk FYRIS E	I-V	12-15 (-20)	6-8		tål mycket blöta ståndorter
Amelanchier spicata Fk FALUN E	I-VII	3-5(-7)	1,2-2 (-3)	vit	blåsvarta bär
Celtis australis	I-III	12-15 (-25)	6-8 (-10)	vit	värmegynnad, tål förorenad luft, anspråkslös
Crataegus i arter/sorter	I-IV-VII	4-8	3-7	vit + rosa	röda eller gula bär
Elaeagnus angustifolia	I-V	4-6	4-6	gul/silver	torka, kalk, värme
Gleditsia triacanthos STREET KEEPER 'Draves'	I-II (-III)	7-10	4-6		värme, tål kalk
Hippophae rhamnoides	I-VI	3-5	2-5		orange frukt
Juniperus communis i sorter	I-III-VI	0,1-5	1-3		städsgrön
Liquidambar styraciflua i sorter	I-II (-III)	6-12	3-6	gul till röd	värmegynnad, tål kalk
Malus 'Red Sentinel'	I-IV	5-6	4-5	vit	lackröda små äpplen
Pinus mugo i sorter	I-V-VII	0,5-3	0,7-5		städsgrön
Pinus nigra	I-IV	12-18	20-25(-30)		städsgrön
Platanus orientalis 'Minaret'	I-II (-III)	8-12 (-15)	6-7	gulgrön till röd	tål föroreningar, salt, anspråkslös
Populus x canadensis 'Robusta'	I-V	20-25	14-16		
Prunus spinosa	I-IV(-V)	1-3	rotskott	vit	blåa ätliga bär
Quercus acutissima	I-II (-III)	8-12	8-12		värmegynnad, tål torka
Quercus phellos	I-II (-III)	12-15 (-25)	12-15		värmegynnad, tål torka, salt
Quercus robur Fk ULTUNA E	I-V	20-25(-30)	15-20(-25)		
Rosa rugosa i sorter	I-VIII	2,5	2,5	rosa/vit/gul m fl	torka, salt, värme, anspråkslös
Salix alba i sorter	I-III-VI	14-18	10-12	gulgrön	vind, värme
Salix repens i sorter	I-IV(-V)	0,1-0,2	1-2	gul	mycket tålig
Sambucus nigra Fk BÅLSTA E	I-IV	3-5	2-4	vit	svarta bär
Sorbus intermedia E	I-V	12-15	6-8	vit	röda bär
Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata' E	I-V	5-7	2,5-6	vit	röda bär
Tilia x europaea 'Övedskloster' E	I-V	20-25	10-15	gul	tål värme och torka

VÄXTER SOM KLARAR AV SALT

	Zon	Höjd (m)	Bredd (m)	Blomfärg	Övrigt
Alnus glutinosa Fk FYRIS E	I-V	12-15 (-20)	6-8		tål mycket blöta ståndorter
Caragana arborescens	I-VIII	3-5	3-4	gul	tål det mesta
Elaeagnus angustifolia	I-V	4-6	4-6	gul/silver	torka, kalk, värme
Hippophae rhamnoides	I-VI	3-5	2-5		orange frukt
Ligustrum vulgare	I-IV	2-3	2-3,5	vit	svarta bär
Lonicera periclymenum i sorter	I-IV(-VI)	3-5	2-3	rosa/gul/orange	röda bär
Parthenocissus quinquefolia med sorter	I-IV	8-12			
Platanus orientalis 'Minaret'	I-II (-III)	8-12 (-15)	6-7	gulgrön till röd	tolerant mot föroreningar och vind, anspråkslös
Quercus robur Fk ULTUNA E	I-V	20-25(-30)	15-20(-25)		
Quercus rubra E	I-IV(-V)	20-25	12-18(-22)		
Rosa rugosa i sorter	I-VIII	2,5	2,5	rosa/vit/gul m fl	torka, salt, värme, anspråkslös
Salix repens i sorter	I-IV (-V)	0,1-0,2	1-2	gul	mycket tålig
Sambucus nigra E	I-IV	3-5	3-6	vit	svarta bär
Symphoricarpos 'Arvid' E	I-VI	0,4-0,5	1-1,5	rosa	sprider sig med rotskott
Tamarix i arter och sorter	I-III	2-3	2-3	rosa	mycket tålig

VÄXTER SOM PASSAR I STADSMILJÖ

	Zon	Höjd (m)	Bredd (m)	Blomfärg	Övrigt
Acer campestre Fk UPPSALA E	I-IV	7-10	6-8	gulgrön	salt-, tork- och värmotålig
Acer rubrum 'Fairview Flame'	I-III	12-15	8-10	gulgrön	vind- och torktålig, anspråkslös
Alnus cordata	I-II	12-15	6-8		relativt torktålig, tål värme och kalk
Amelanchier laevis, lamarckii, spicata	I-V	4-6	3-5	vit	torktålig, anspråkslös
Aronia x prunifolia Fk VÄSTERÅKER E	I-V(-VI)	2-3	1,5-2	vit	torktålig, anspråkslös
Betula pendula Fk PATAMA	I-VIII	18-20 (-25)	8-12		
Buddleja davidii i sorter	I-III	2-3	1,2-4	lila/röd/rosa	mycket tork- och värmotålig
Caragana arborescens	I-VIII	3-5	3-4	gulgrön	vind, värme, dålig dränering, torka, salt
Carpinus betulus E	I-IV	15-18	8-10		torktålig
Cedrus libani	I-II (-III)	30-40	30-40		värmegynnad, torktålig
Celtis australis	I-III	12-15 (-25)	6-8 (-10)	vit	värmegynnad, tål vind och förorenad luft, anspråkslös
Cercis siliquastrum	I (-II)	4-6	4-6	rosalila	värmegynnad, torktålig
Cornus mas	I-IV	4-6	5-7	gul	värme- och torktålig, kalkgynnad
Cotinus i arter och sorter	I-IV	1-3	1-3	gulgrön	tål värme, torka och kalk
Cotoneaster radicans 'Eichholz'	I-IV	0,3	1,5	vit	värmotålig
Crataegus x lavallei 'Carrierei'	I-II	5-7	5-7	vit	tork- och värmotåligt
Crataegus monogyna	I-V	4-7	4-7	vit	tål vind, värme och torka
Crataegus punctata 'Aurea'	I-III (-IV)	3-5	3	vit till rosa	tål vind, värme och torka
Elaeagnus angustifolia	I-IV(-V)	4-6	4-6	gul/silver	tål torka, kalk och värme
Fraxinus i sorter	I-IV	8-20	7-10	vit	mycket tork- och värmotålig, klarar föroreningar
Ginkgo biloba	I-II	10-15	5-6		extremt tolerant mot värme och föroreningar
Gleditsia triacanthos STREET KEEPER 'Draves'	I-II (-III)	7-10	4-6		vind och värmotålig, tål ren mineraljord och kalk
Ligustrum vulgare	I-IV	2-3	2-3,5	vit	föredrar värme
Liquidambar styraciflua i sorter	I-II (-III)	6-12	3-6	gul till röd	värmegynnad, tål vind och kalk
Lonicera nitida 'Maigrün'	I-II(-III)	0,5-1	1	vit	värme- och torktålig
Mahonia aquifolium	I-IV	0,5-1	1	gul	tål torka, skugga och rot-konkurrens
Malus 'Red Sentinel'	I-IV	5-6	4-5	vit	vindtålig
Paulownia fortunei FAST BLUE 'Minfast'	I-II (-III)	15-20	10-15	lilavioletta	värmegynnad
Platanus x hispanica	I-II(-III)	20-25	15-25		tål värme, torka och förorenad luft
Platanus orientalis 'Minaret'	I-II (-III)	8-12 (-15)	6-7	gulgrön till röd	tolerant mot föroreningar, salt och vind, anspråkslös
Prunus avium Fk SVEA E	I-IV	15-20	10-15	vit	relativt torktålig, värmegynnad
Prunus cerasifera 'Nigra'	I-III	5-7	3-6	rosa	mycket värmotålig
Prunus x eminenens 'Umbraculifera'	I-IV	3-5	2-3 (-4)	vit	värmotålig
Pyrus communis 'Beech Hill'	I-III	9-12	5-7	vit	tål torka, värme och vind
Pyrus salicifolia 'Pendula'	I-III(-IV)	4-6	3-5	vit	tål torka och värme
Quercus acutissima	I-II (-III)	8-12	8-12		värmegynnad, tål torka och vind
Quercus cerris, frainetto, petraea	I-V	8-25	8-20		små jordkrav, värmegynnad, tål torka
Quercus phellos	I-II (-III)	12-15 (-25)	12-15		värmegynnad, tål torka, vind, salt
Ribes alpinum	I-VIII	1-2	1-2	gulgrön	tål torka och kalk
Ribes aureum var. villosum	I-VI	1-2	1-2,5	gul	salttålig
Robinia pseudoacacia	I-III	12-15	8-12	vit	tål torka, värme och salt
Salix alba var. chermesina 'Vinterglöd' E	I-IV(-V)	15-20	8-10	gulgrön	vind- och värmotålig
Salix purpurea 'Nana'	I-V	2-3	2-3 (-5)		tål torka och värme, anspråkslös
Sorbus aria 'Gigantea' E	I-IV	12-15	5-7	vit	tål värme, vind, torka och kalk
Sorbus intermedia E	I-III	12-15	6-8	vit	tål värme, torka och vind
Spiraea japonica 'Little Princess' E	I-VI	0,4-0,8	0,5-0,8	rosa	tål rotkonkurrens, anspråkslös
Neillia incisa 'Crispa'	I-IV	0,5-1,2	0,8-1,4	gulgrön	anspråkslös
Symphoricarpos 'Arvid' E	I-VI	0,4-0,5	1-1,5	rosa/lila	salttålig, vid ståndortsamplitud
Tilia cordata i sorter	I-V	10-25	4-15	gul	tål värme och torka
Tilia x europaea 'Övedskloster' E	I-V	20-25	10-15	gul	tål vind, värme och torka
Tilia tomentosa	I-III	15-20(-25)	10-12(-15)	gul	värme- och torktålig
Viburnum lantana	I-VII	2-3	1,5-3	gulvit	tål värme, torka och kalk

VÄXTER FÖR SKUGGIGA LÄGEN

	Zon	Höjd (m)	Bredd (m)	Blomfärg	Övrigt
Cornus canadensis	I-IV(-VII)	0,1-0,15	utlöpare	vit	surjordsväxt
Euonymus for. 'Emerald'n Gold'/E Gaiety'	I-III-IV	0,4-0,6	0,6-1		städsgrön
Fagus sylvatica Fk GOTÅSA E	I-IV (-V)	20-25	20-25		kvarsittande blad under vintern
Ilex aquifolium	I-II	2-4	2-3	vit	städsgrön
Ilex x meserveae	I-IV	1-2,5	1-2	vit	städsgrön
Kerria japonica 'Pleniflora'	I-II	1-1,5	0,8-1,2	gul	
Ligustrum vulgare, L. v. 'Atrovirens'	I-IV	2-3	2-3,5	vit	
Lonicera maackii 'Kristall' E	I-IV	2-5	3-5	vit	röda bär
Lonicera xylosteum Fk ÅMÅL E	I-VII	3-4	2-3	vitgul	hårdig och tålig, klarar sura jordar
Mahonia aquifolium i sorter	I-IV	0,5-1,2	1-1,2	gul	blå bär
Pachysandra terminalis	I-IV	0,2	utlöpare	vit	städsgrön
Physocarpus opulifolius	I-VI	2-4	2-3	gräddvit	
Prunus laurocerasus i sorter	I-III	0,5-3	1,5-4	vit	städsgrön
Ribes alpinum 'Schmidt'	I-VI	1-2	1-2	gulgrön	grönskar tidigt
Ribes aureum var. villosum	I-VI	1-2	1-2,5	gul	salttålig
Sorbaria sorbifolia 'Pia' E	I-VII	1,5-2	1,5-1,8	gräddvit	sprider sig med rotskott
Sorbus aucuparia Fk VÄSTERÅKER E	I-VII	10-15	4-6	vit	snabbväxande
Symphoricarpos 'Arvid' E	I-VI	0,4-0,5	1-1,5	rosa	sprider sig med rotskott
Taxus baccata i sorter, hybrider	I-V	5-7	6-8		städsgrön
Thuja occidentalis i sorter	I-VI	0,4-10	0,8-4		städsgrön
Thujopsis dolabrata	I-IV	9-12	5-6		städsgrön
Tsuga i arter och sorter	I-V	0,8-30	1-12		städsgrön
Vinca minor	I-IV	0,1	utlöpare	blålila	städsgrön

VÄXTER SOM TÅL VATTENSJUK JORD

	Zon	Höjd (m)	Bredd (m)	Blomfärg	Övrigt
Acer rubrum 'Fairview Flame'	I-III	12-15	8-10	gulgrön	anspråkslös, vind- och torktålig
Acer saccharinum i sorter	I-III	14-20	8-12	rödaktig	tål kompakterad jord
Alnus glutinosa Fk FYRIS E	I-V	12-15 (-20)	6-8		tål mycket blöta ståndorter
Alnus incana Fk DEJE E	I-VIII	12-15	5-7		
Aronia x prunifolia Fk VÄSTERÅKER E	I-V(-VI)	2-3	1,5-2	vit	svarta bär
Betula pubescens Fk HAAPASTENSJÄ	I-VII	20-25	8-10		
Metasequoia glyptostroboides	I-III	15-20	5-8		
Physocarpus opulifolius med sorter	I-VII	1-4	1-3	gräddvit	uppsvällade frukter
Populus x canadensis 'Robusta'	I-V	20-25	14-16		
Prunus padus Fk ULTUNA E	I-VII	8-12	4-8	vit	svarta bär
Pterocarya fraxinifolia	I-III	12-15	10-15		
Ribes alpinum	I-VIII	1-2	1-2	gulgrön	grönskar tidigt
Salix alba i sorter	I-VII	15-20	8-20		
Salix fragilis 'Bullata'	I-VI	8-10	8-10		
Sambucus nigra Fk BÅLSTA E	I-IV	3-5	3-6	vit	svarta bär
Syringa josikaea	I-VI	3-4	3-4	lila	
Syringa x prestoniae	I-VI (-VII)	2-3	2-4	lilaroa	
Taxus baccata i sorter, hybrider	I-V	5-7	6-8		städsgrön
Viburnum opulus 'Strömsund' E	I-VI	2-3	1,5-2	vit	

VÄXTER MED VACKER HÖSTFÄRG

	Zon	Höjd (m)	Bredd (m)	Läge	Blomfärg	Bladfärg
Acer palmatum 'Osakazuki'	I-III	2-4	2-4	halvskugga		röd
Acer pensylvanicum	I-IV	3-6	3-4	sol-skugga	gröngul	gul
Acer platanoides i sorter	I-V	4-20	4-12	sol-halvskugga	gulgrön	gul/röd/orange
Acer rubrum 'Fairview Flame'	I-III	12-15	8-10	sol-halvskugga	gulgrön	sprakande röd
Acer tataricum ssp. ginnala Fk UPPSALA E	I-V	7-9	5-6	sol-halvskugga	vit	sprakande röd
Acer x freemanii 'Autumn Blaze'	I-III	12-15	7-9	sol-halvskugga	röd	röd
Amelanchier laevis, lamarckii, spicata	I-VII	3-6	1,2-5	sol	vit	röd
Aronia i sorter	I-VI	0,6-3	0,4-1,5	sol-halvskugga	vit	gul/röd
Berberis thunbergii	I-VI	2-3	1,5-2,5	sol-halvskugga	gul	röd
Betula pendula Fk PATAMA	I-VIII	18-20 (-25)	8-12	sol-halvskugga	grön	gul
Cercidiphyllum japonicum Fk GÖTEBORG E	I-IV(-V)	10-12	5-7	sol-halvskugga	purpur	gul/orange
Cladrastis kentukea	I-III(-IV)	10-12(-15)	10-12	sol-halvskugga	vit	gul
Cornus alba 'Sibirica'	I-VII	2-3	3-4	sol-skugga	vit	gulorange
Cotoneaster lucidus	I-VII	1-2	1,5-2,5	sol-halvskugga	vit	gul/röd
Euonymus alatus	I-V	1-2	1,5-3	sol-halvskugga		gul-röd
Euonymus europaeus Fk ULTUNA E	I-V(-VI)	3-5	2-4	sol-halvskugga	gröngul	lysande röd
Euonymus planipes	I-V	2-3	1,5-2,5	sol-skugga		gul-röd
Fagus sylvatica Fk GOTTFÅSA E	I-IV(-V)	20-25	20-25	sol-skugga		gul-gulbrun
Fothergilla major	I-III	1-1,5	1-2	sol-halvskugga	vit	gulröd
Gleditsia triacanthos STREET KEEPER 'Draves'	I-II (-III)	7-10	4-6	sol		gul
Hamamelis i sorter	I-III	1,5-3	2-4	halvskugga	citrongul- orangeröd	gul
Juglans nigra	I-III	18-22	10-12(-15)	sol-halvskugga	grön	gul
Larix decidua	I-V	20-25	10-12	sol	lila	gul
Larix kaempferi	I-IV(-V)	15-20	10-12	sol	lila	gulorange
Larix x marschlinsii	I-IV(-V)	18-22	10-12	sol	lila	gulorange
Liquidambar styraciflua i sorter	I-II (-III)	6-12	3-6	sol	gul till röd	orange-röd
Malus toringo var. sargentii Fk ESKILSTUNA E	I-V	1,5-1,8	1,2-1,5	sol-halvskugga	vit	gul
Parrotia persica	I-II	6-10	6-10	sol-halvskugga	röd	gulröd
Prunus avium Fk SVEA E	I-IV(-V)	15-20	10-15	sol-halvskugga	vit	gul/orange
Prunus maackii	I-VI	10-15	7-8	sol-halvskugga		gul
Prunus sargentii	I-V	8-10	5-8	sol	rosa	orange-röd
Prunus serrulata 'Ama-no-gawa'	I-II(-III)	3-5	1-2	sol	ljusrosa	gulorange
Quercus coccinea	I-III	15-18	10-13	sol-halvskugga		röd
Quercus palustris	I-III	15-20	8-15	sol-halvskugga		röd
Quercus rubra E	I-V	20-25	12-18(-22)	sol-halvskugga		rödbrun
Rhus typhina	I-III	2-3	3-4	sol	gröngul	orange-röd
Sorbus (Commixta-Gruppen) 'Birgitta' E	I-IV(-V)	7-9	3-4	sol	vit	gulorange
Sorbus ulleungensis 'Dodong' E	I-IV	9-12	4-5	sol-halvskugga	vit	rödorange
Sorbus 'Rosmari' E	I-IV(-V)	5-6	4-5	sol	vit	rosa-aprikos
Spiraea betulifolia 'Tor' E	I-VII	0,8-1,2	0,8-1,2	sol-halvskugga	vit	rödgrönt
Viburnum x bodnantense 'Dawn'	I-III	2-3	1,5-3	sol-halvskugga	rosavit	vinröd

VÄXTER MED RÖDA BLAD

	Zon	Höjd (m)	Bredd (m)	Läge	Blomfärg	Bladfärg
Acer palmatum 'Atropurpureum'	I-III	2-5	2-5	sol-halvskugga	gul	mörkröd
Acer palmatum (Dissectum-Gruppen) 'Garnet'	I-II	1,2-1,8	1,5-2,5	sol-halvskugga		mörkröd
Acer platanoides 'Royal Red'	I-IV	12-15	8-10	sol-halvskugga	gul	blodröd
Berberis thunbergii (Rödblådiga Gruppen) 'Atropurpurea'	I-V	2-3	1,5-2,5	sol-halvskugga	gul	mörkröd
Berberis thunbergii (Rödblådiga Gruppen) 'Atropurpurea Nana'	I-V	0,4-0,7	0,5-0,6	sol-halvskugga	gul	mörkröd
Berberis thunbergii thunbergii (Rödblådiga Gruppen) 'Red Chief'	I-V	1,5	1,5	sol-halvskugga	gul	mörkröd
Corylus maxima 'Purpurea'	I-III	3-5	3-5	sol-skugga	gul	mörkröd/grön
Cotinus coggygria (Rubrifolius-Gruppen) 'Royal Purple'	I-II	2-3	2-3	sol	gul	mörkröd
Fagus sylvatica (Purpurbladiga Gruppen)	I-IV	20-25	15-20	sol-halvskugga		rödgrön
Fagus sylvatica (Purpurbladiga Gruppen) 'Dawcyk Purple'	I-III	6-8	2	sol-halvskugga		mörkröd/rödgrön
Fagus sylvatica (Purpurbladiga Gruppen) 'Purpurea Pendula'	I-III	6-8	2,5-5	sol-halvskugga		blodröd
Fagus sylvatica (Purpurbladiga Gruppen) 'Purpurea Latifolia'	I-IV	12-15	10-12	sol-halvskugga		svartröd
Malus 'Profusion'	I-IV	3-5	4-6	sol	mörkrosa	mörkt rödgrön
Malus (Purpurapel-Gruppen) 'Royalty'	I-V	4-5	4-6	sol	rosaröda	mörkröd
Physocarpus opulifolius 'Diabolo'	I-IV	1,5-2,5	1-1,5	sol-halvskugga	rosa	mörkröd
Prunus cerasifera 'Nigra'	I-III	5-7 cm	3-6	sol-halvskugga	rosa	mörkröd
Prunus x cistena	I-V	1-1,5	1,5-1,8	sol	vitrosa/rosa	mörkröd
Prunus padus 'Colorata'	I-V	6-9	4-6	sol-halvskugga	mörkrosa	mörkröd/grön
Prunus virginiana 'Shubert'	I-VI	7-9	4-6	sol-halvskugga	mörkrosa	grön/-mörkröd
Weigela florida 'Alexandra'	I-II	1,2-1,6	1-1,6	sol-halvskugga	mörkrosa	purpur
Weigela 'Minuet'	I-IV	0,5-0,6	0,6-0,8	sol-halvskugga	mörkrosa	purpur/mörkgrön

VÄXTER SOM ÄR FINA PÅ VINTERN

	Zon	Höjd (m)	Bredd (m)	Blomfärg	Övrigt
Acer pensylvanicum	I-IV	3-6	3-4	mörkgrön	vit/grön randig bark
Acer griseum	I-III	4-5	4-6	grön	mörkt kopparfärgad, flagnande bark
Betula utilis subsp. albosinensis	I-IV	12-15	5-6	grön	vackert kopparröd bark
Betula ermanii	I-VII	10-12	8-10	grön	ljus rosa bark
Betula ermanii 'Blush'	I-IV	8-10	6-8	grön	rosa bark
Betula pendula FK PATAMA	I-VIII	18-20 (-25)	8-12	grön	elegant uttryck, björklik stam
Betula utilis var. jaquemontii 'Doorenbos'	I-III	12-15	6-8	grön	rent vit bark
Calluna vulgaris	I-VII	0,2-0,5	0,3-0,5	mörkgrön	blommar länge på hösten
Cornus alba 'Kesselringii'	I-IV	2-3	2-3	grön	mörkt röda stammar
Cornus alba 'Sibirica'	I-VII	2-3	3-4	grön	knallröda stammar
Cornus sericea 'Flaviramea'	I-VI	2-3	3-4	grön	gröngula stammar
Corylus avellana 'Contorta'	I-IV	2-4	2-4	grön	vackert skruvade grenar
Cotoneaster x sueticus 'Coral Beauty'	I-IV	0,1-0,2	1-1,2	mörkgrön	friskt mörkgrönt bladverk
Cotoneaster dammeri 'Major'	I-IV	0,1-0,2	1-1,2	mörkgrön	rikligt med gulröda frukter
Crataegus punctata 'Aurea'	I-III (-IV)	3-5	3	vit + rosa	kvarsittande gula bär
Erica carnea i sorter	I-IV	0,1-0,4	0,2-0,5	mörkgrön	lång, rik blomning från januari och framåt
Euonymus alatus	I-V	1-2	1,5-3	grön	tätt horisontellt växtsätt, korklister på grenarna
Euonymus planipes	I-V	2-3	1,5-2,5	grön	stora, mörkröda, spetsiga knoppar
Hamamelis i sorter	I-III	1,5-3	1,5-4	mörkgrön	tidig blomning på bar kvist i gula-röda toner
Jasminum nudiflorum	I	1-3	1-2	mörkgrön	tidig blomning i gult
Platanus x hispanica	I-II(-III)	20-25	15-25	grön	flagnande bark i stora sjök
Platanus orientalis 'Minaret'	I-II (-III)	8-12 (-15)	6-7	gulgrön till röd	flagnande bark i stora sjök
Prunus maackii	I-VI	10-15	7-8	grön	lysande guldgul bark
Prunus serrula	I-IV	5-7	5-6	grön	mahognybrun, glänsande bark
Salix alba var. chermesina 'Vinterglöd' E	I-IV(-V)	15-20	8-10	grön	orangeröda årsskott
Viburnum x bodnantense 'Dawn'	I-III	2-3	1,5-3	grön	blommar tidigt med ljus rosa blommor

TRÄD FÖR BJÄLKLAG

	Zon	Höjd (m)	Bredd (m)	Blomfärg	Övrigt
Acer campestre Fk UPPSALA E	I-IV	7-10(-12)	6-8	grön	värme-, vind-, tork- och salttålig
Acer negundo	I-V	9-12	6-8	grön	värme-, tork- och salttålig
Acer tataricum Fk FALUN E	I-V	5-7	5-6	grön	vind- och torktålig
Acer tataricum ssp. ginnala Fk UPPSALA E	I-V	7-9	5-6	grön	vind-, tork- och salttålig
Acer x freemanii Autumn Blaze ('Jeffersred')	I-III	12-15	7-9	grön	värmetålig och värmegynnad
Acer x zoeschense 'Annae'	I-III	8-10	7-8	grön	värme-, vind-, torktålig och värmegynnad
Alnus cordata	I-II	12-15	6-8	gul	värme-, vind-, tork- och salttålig, kvävefixerande, värmegynnad
Alnus x spaethii 'Spaeth'	I-III(-IV)	15-20	8-10	gul	vind-, tork- och salttålig, kvävefixerande, värmegynnad
Catalpa bignonioides	I-II(-III)	8-12	6-10	vit	värmegynnad, ytligt rotsystem
Celtis australis	I-III	12-15 (-25)	6-8 (-10)	vit	värmegynnad, tål vind och förorenad luft, anspråkslös
Crataegus monogyna	I-V	4-7	4-7	vit	värme-, vind- och torktålig, insekts- och djurvänlig
Crataegus x lavalleyi 'Carrierei'	I-II	5-7	5-7	vit	värme-, vind- och torktålig, insekts- och djurvänlig
Crataegus x persimilis 'Splendens'	I-IV	4-6	4-5	vit	värme-, vind- och torktålig, insekts- och djurvänlig
Crataegus punctata 'Aurea'	I-III (-IV)	3-5	3	vit till rosa	vind-, värme- och torktålig
Elaeagnus angustifolia	I-IV(-V)	4-6	4-6	ljusgul	värme-, vind-, tork- och salttålig, kvävefixerande
Fraxinus angustifolia 'Raywood'	I-III	10-12	8-10	grön	Vind- och värmetålig, ingen fruktsättning
Fraxinus ornus	I-III	9-12	7-9	gräddvit	vind- och torktålig, värmegynnad
Ginkgo biloba	I-II	10-15	5-6	grön	värmegynnad, långlivad
Gleditsia triacanthos STREET KEEPER 'Draves'	I-II (-III)	7-10	4-6		vind-, värme- och torktålig, kvävefixerande, värmegynnad
Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	I(-II)	7-9	4-5	gräddvit	värme- och torktålig, kvävefixerande, värmegynnad
Hippophae rhamnoides	I-VI	3-5	2-5	grön-brun	värme-, vind-, tork- och salttålig, kvävefixerande, fågelvänlig
Koeleruteria paniculata	I-III(-IV)	3-6	3-6	gul	värme- och torktålig, fjärilsväxt
Maackia amurensis	I-V	6-10	4-6	gräddvit	värmegynnad, vindkänslig, kvävefixerande
Mespilus germanica	I-III	6-8	6-8	vit	värmegynnad, insekts- och djurvänlig
Morus alba	I-II(-III)	8-10	5-8	grön-vit	värmegynnad, insekts- och djurvänlig
Morus nigra	I-II(-III)	6-10	6-8	grön-vit	värmegynnad, insekts- och djurvänlig
Parrotia persica	I-II(-III)	6-10	6-10	röd	värmegynnad, torktålig
Paulownia tomentosa	I(-II)	10-15	8-10	violett	värmegynnad, vindkänslig
Picea omorika	I-V	15-20	4-6	gul-rosa	ytligt rotsystem, vindkänslig
Pinus mugo	I-VI	6-9	4-5	ljusgul	vind- och salttålig, ytligt rotsystem
Pinus nigra	I-IV	20-25(-30)	8-10(-15)	ljusgul	vind-, tork- och salttålig, värmegynnad
Pinus ponderosa	I-III(-IV)	15-20	10-15	lila	värmegynnad
Pinus sylvestris	I-VII	25-30	7-10(-15)	ljusgul	vind-, tork- och salttålig, djupt rotsystem
Platanus x hispanica	I-II(-III)	20-25	15-25	limegrön	värme-, tork- och salttålig, insekts- och djurvänlig
Prunus cerasifera Fk CECILIA E	I-III	7-9	4-6	vit	värme-, vind- och torktålig, insekts- och djurvänlig
Prunus mahaleb	I-III	4-6	4-5	vit	tårktålig, värmegynnad, insekts- och djurvänlig
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	I-II(-III)	8-12	4-5	vit	vind-, tork- och salttålig, värmegynnad, ingen fruktsättning
Pyrus salicifolia 'Pendula'	I-III(-IV)	4-6	3-5	vit	vind-, tork-, värme- och salttålig
Quercus cerris	I-II(-III)	20-25	10-20	grön	vind-, tork- och salttålig, värmegynnad
Rhus typhina	I-III	2-3	3-4	röd	rotskott, snabbväxande, värmegynnad
Robinia pseudoacacia	I-III	12-15	8-12	gräddvit	torktålig, värmegynnad, vindkänslig, kvävefixerande.
Robinia x margaretta Casque Rouge ('Flemor')	I-II	7-10	4-6	rosa	torktålig, värmegynnad, vindkänslig, kvävefixerande.
Styphnolobium japonicum	I	8-10	8-10	gräddvit	torktålig, värmegynnad
Tsuga mertensiana	I-V(-VI)	10-15	4-6	lila	vind- och torktålig, snabbväxande
Zelkova serrata	I-II(-III)	10-15	6-10	grön	vind-, tork- och salttålig, värmegynnad

INHEMSKA VÄXTER

	Zon	Höjd (m)	Bredd (m)	Läge	Blomningstid
Acer campestre Fk UPPSALA E	I-IV	7-10 (-12)	6-8	sol-halvskugga	maj
Acer platanoides Fk ULTUNA E	I-V	15-25	8-12	sol-halvskugga	maj
Alnus glutinosa Fk FYRIS E	I-V	12-15	6-8	sol-skugga	mars-april
Corylus avellana E	I-IV	4-7	5-7	sol-halvskugga	feb-april
Alnus incana Fk DEJE E	I-VII	12-15	5-7	anspråkslöst	
Betula pendula Fk JULITA E	I-IV	18-20 (-25)	8-12	ljust	april
Betula pubescens	I-VII	20-25	8-10	ljust, fuktig mark	april
Carpinus betulus E	I-IV (-V)	15-18	8-10	sol-halvskugga	
Crataegus monogyna	I-V	4-7	2-4	sol	maj-juni
Frangula aln. Fk ÅMÅL E	I-V	3-3,5	2-3	sol-skugga	maj-juli
Euonymus europaeus	I-IV	3-4	3	sol-halvskugga	maj-juni
Fagus sylvatica E	I-IV (-V)	20-25	20-25	sol-halvskugga	
Hippophae rhamnoides	I-VI	3-5	2-5	sol	juni
Larix decidua	I-V	20-25	10-12 (-15)	ljust, fuktig mark	april-maj
Lonicera periclymenum	I-VI	3-5	2-3	sol-skugga	juli-aug
Malus sylvestris	I-V	6-9	5-7	sol	maj-juni
Picea abies	I-VIII	25-30	6-8 (10)	sol-halvskugga	
Pinus sylvestris	I-VII	25-30	7-10 (-15)	sol-halvskugga	
Populus tremula	I-VIII	15-20 (-30)	8-10 (12)	sol-halvskugga	april-juni
Prunus avium Fk SVEA E	I-III(-V)	15-20	10-15	sol	maj
Prunus cerasus	I-IV (-V)	5-10	2-4	sol	maj
Prunus padus Fk ULTUNA E	I-VII (-VIII)	8-12	4-8	sol-halvskugga	maj - juni
Prunus spinosa Fk VÄSTERÅKER E	I-V	1-3	1-2	sol-halvskugga	april-maj
Quercus petraea	I-IV	20-25	15-20 (-25)	sol-halvskugga	maj
Quercus robur Fk ULTUNA E	I-V	20-30	15-20	sol	maj
Rhamnus cathartica Fk TOPPMYRA E	I-IV (-V)	4-5	3-4	sol-halvskugga	juni-juli
Ribes alpinum	I-VIII	1,5-1,8	1-1,5	sol-halvskugga	maj-juni
Rosa spp. (ej rugosa)	I-IV	1-2,5	0,5-1,5	sol	juni-aug
Rosa (Canina-Gruppen) dumalis Fk VÄSTERÅKER E	I-IV (-V)	2-3	1,5-3	sol-halvskugga	juni
Rosa villosa ssp. mollis Fk BALINGSTA E	I-IV (-V)	1-2	1-2	sol	juni-juli
Salix caprea	I-VI	9-12	5-8	sol	april-maj
Salix pentandra	I-VII (-VIII)	2-3	2-3	sol-halvskugga	maj - juni
Salix viminalis	I-IV	4-6	2-4	sol-halvskugga	april-maj
Sambucus nigra	I-IV	4-6	3-5	sol	juni-juli
Sorbus aucuparia Fk VÄSTERÅKER E	I-VII	10-15	4-6	sol	maj-juli
Sorbus intermedia E	I-V (-VI)	12-15	6-8	sol	juni
Tilia cordata	I-V	20-25	10-15	sol-halvskugga	juli
Tilia platyphyllos	I-IV (-V)	20-25	15-20	sol-halvskugga	juni-juli
Viburnum opulus Fk TOPPMYRA E	I-V (-VI)	3-4	2-3	sol-halvskugga	maj-juli